



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ 11-02-2026
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 790

«ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Γαϊτάνι Ζακύνθου Τ.Κ. 291 00
Πληροφορίες: Διονύσιος Παπαδάτος
ΤΗΛ. : 26953-60607
E-mail : dpapadatos@zante-hospital.gr

ΠΡΟΣ:

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ε.Π.Ε.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
Αγίας ΑΝΝΗΣ 49 & Πίνδου
Τ.Κ. 18233, Άγιος Ιωάννης Ρέντης
Τηλ. 210 4210169
E: equip@otenet.gr
Α.Φ.Μ. :099078941,
Δ.Ο.Υ. ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Α.Φ.Μ. 999519547, **Δ.Ο.Υ.** ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Κωδικός ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ: **1015.E00206.0001**

**ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την ανάθεση του έργου:
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Ζ. ».**

Με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 118 & 120 του ν. 4412/2016

Το Γ.Ν. Ζακύνθου έχοντας υπόψη :

- Του Ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Του Ν.4782/2021 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
- Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
- Του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1, καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού
- Του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις",
- Του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και ΚΗΜΔΗΣ ...»,
- Της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β' 3400) «Ρύθμιση θεμάτων ΚΗΜΔΗΣ»
- Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
- Του π.δ 80/2016 (Α' 145) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες",
Καθώς και
- Την υπ' Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.: 33817 (ΦΕΚ 988/Υ.Ο.Δ.Δ./5-8-2025) απόφαση του Υπ. Υγείας για τον διορισμό νέου Διοικητή στο Γ.Ν.Ζ.
- Την υπ' αριθμ. 28η/22-12-2025 (ΑΔΑ: ΨΖΤΙ4690ΒΞ-Φ2Γ) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, θέμα 3^ο «Έγκριση ΠΠΥΥ οικ. Έτους 2026» το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 387/20-1-2026 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΑΠΥ (απόφαση 27)
- Το υπ' αριθμ. πρωτ. 652/04-02-2026 κατατεθειμένο πρακτικό της Επιτροπής Κατάρτισης Τεχνικών προδιαγραφών του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ»
- Την έρευνα αγοράς που πραγματοποιήθηκε από το Τεχνικό Τμήμα για την εξεύρεση της εκτιμώμενης δαπάνης
- Την υπ' αριθμ. πρωτ. 656 /4-2-2026 κατατεθειμένη οικονομική προσφορά της εταιρείας ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ε.Π.Ε., στα πλαίσια της έρευνας αγοράς που πραγματοποίησε το Νοσοκομείο
- Την υπ' αριθμ. 3η/5-2-2026 (ΑΔΑ: ΨΦ324690ΒΞ-53Υ) απόφαση του Δ.Σ. του Νοσοκομείου θέμα 2ο, «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, σκοπιμότητας, δαπάνης και διενέργειας πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ»
- Την έκθεση ανάληψης δαπάνης (πρόσκλησης) : 0/216, 211/0 , ΑΔΑ: 626Ρ4690ΒΞ-9ΧΒ, Ποσού: 26.000,00 € (για το 2026).
- Την ανάγκη για δημιουργία ενός clean room (χώρου παραγωγής) στο πλαίσιο μιας κεντρικής μονάδας άσηπτης προετοιμασίας ογκολογικών φαρμάκων Νοσοκομείου.

Σας ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ για την υποβολή προσφοράς για την ανάθεση του έργου:
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
(Clean Room - Class 10.000 κατά F.S. 209E ή ISO 7 κατά ISO 14644-1)
 (CPV: 98342000-2, Υπηρεσίες διαμόρφωσης χώρου εργασίας)
 (ΑΛΕ: 24203010000001 (Πρώην ΚΑΕ: 0863)

Πιθανής προϋπολογισθείσας δαπάνης: **20.967,74 €** προ Φ.Π.Α ή **26.000,00 € συμπ Φ.Π.Α 24%**

Με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής
(ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).

Η Δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου, Οικον. έτους 2026
 Η Ανάθεση του έργου θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 118
 & 120 του ν. 4412/2016

Η προσφορά σας να αποσταλεί το αργότερο έως την **Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026** και ώρα **11:00 π.μ.**,

στο e-mail: dpapadatos@zante-hospital.gr

Άρθρο 1... ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η συμμετοχή στην διαδικασία με την υποβολή της προσφοράς έχει σαν συνέπεια την αποδοχή όλων των όρων (ειδικών και γενικών) της παρούσης, τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια της διαδικασίας και την συμμετοχή σε αυτήν συντάσσονται στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Κατά την αξιολόγηση των προσφορών, η Επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και εφόσον πληρούν τους όρους της Πρόσκλησης, προχωρά στον έλεγχο των τεχνικών προσφορών.

Εφόσον και οι τεχνικές προσφορές πληρούν τα ζητούμενα από τους όρους της παρούσης, τότε η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών.

Η ανωτέρω αξιολόγηση των προσφορών (δικαιολογητικών - τεχνική – οικονομική) ολοκληρώνεται εντός της ίδιας ημέρας και αν δεν επαρκέσει ο χρόνος, σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής.

- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

α...Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρ. 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, με ημερομηνία σύνταξης την ημερομηνία αποστολής της προσφοράς, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας πρόσκλησης για την κατάθεση προσφορών και ο υποψήφιος ανάδοχος θα δηλώνει :

- 1) Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι και είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο
- 2) Η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας.
- 3) Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4782/2021.
- 4) Δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
- 5) Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα, καθώς και:
 - α) Την πλήρη αποδοχή και συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους, όπως ορίζονται στο Παράρτημα της παρούσας.
 - β) Ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση για την απαρέγκλιτη **τήρηση των διατάξεων** της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή: καταβολή των νόμιμων αποδοχών, τήρηση του νόμιμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου, των εργαζομένων που θα απασχοληθούν για την εκτέλεση του υπό ανάθεση έργου και ότι ευθύνεται αποκλειστικά για κάθε παράβαση της εργατικής νομοθεσίας και των υποχρεώσεων του προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς
 - γ) Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
 - δ) Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, για τους οποίους έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση
 - ε) Συμμετέχει σε μια μόνο προσφορά στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας.
 - ζ) Παραίτηται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του, σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή, ακύρωση, ματαίωση της διαδικασίας.
 - η) Δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την προσφορά του ή μέρος αυτής μετά την κατάθεσή της και
 - θ) Οποιοδήποτε έγγραφο του ζητηθεί από την Επιτροπή Διεξαγωγής και Αξιολόγησης, θα το καταθέσει εντός τριών (3) ημερών.

β...Τα Κάτωθι Δικαιολογητικά, σε ισχύ :

- 1.. Αποδεικτικό Φορολογικής και Ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται από Α.Α.Δ.Ε. και e-ΕΦΚΑ αντιστοίχως.
- 2.. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού, σύμφωνα με τα άρθρα:
 - 73 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4782/2021 και
 - 74 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4782/2021
- 3.. Σε περίπτωση που η προσφορά υποβάλλεται από οικονομικό φορέα που έχει υποχρέωση εγγραφής στο ΓΕΜΗ, ζητείται να προσκομιστεί για την απόδειξη:
 - i) της νόμιμης εκπροσώπησης, σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ
 - ii) της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ.

Στις λοιπές περιπτώσεις, ο οικονομικός φορέας προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Στην τεχνική προσφορά η οποία θα πρέπει να φέρει ημερομηνία, ονοματεπώνυμο, υπογραφή του Νόμιμου Εκπροσώπου και σφραγίδα εταιρείας, θα δηλώνεται αναλυτικά **τη συμμόρφωση ή απόκλιση** των προσφερόμενων σε σχέση με τις αντίστοιχες προδιαγραφές της Πρόσκλησης.

Προμήθειες υλικών. Για κάθε προσφερόμενο είδος θα δίδεται πλήρη Περιγραφή και θα αναγράφονται υποχρεωτικά η εμπορική του ονομασία, η συσκευασία του, η επιχειρηματική μονάδα παραγωγής και τόπος εγκατάστασής της, κωδ. CPV, περιγραφή CPV, κωδ. τιμολόγησης, κωδ ΕΚΕΒΥΛ, ΕΚΑΠΤΥ, GMDN και Παρατηρητηρίου Τιμών.

Παροχής υπηρεσιών. Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις ζητούμενες απαιτήσεις και τις προδιαγραφές, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Επίσης στην τεχνική προσφορά οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

Οι εταιρείες θα πρέπει να συνυποβάλλουν στην πλατφόρμα iSupplies, μαζί με την προσφορά και πιστοποιητικά σε ισχύ, ώστε να αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υλικών ή υπηρεσιών (π.χ. Πιστοποιητικό Καταλληλότητας CE, ISO 9001 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, ISO 13485 Διαχείρισης ποιότητας για ιατρικά προϊόντα, OHSAS 18001 Υγιεινής και ασφάλειας, ISO 14001 Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κ.λπ.)

- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να φέρει ημερομηνία, ονοματεπώνυμο, υπογραφή του Νόμιμου Εκπροσώπου και σφραγίδα εταιρείας.

Οι προσφερόμενες τιμές θα δοθούν σε € ολογράφως και αριθμητικώς, ανά μονάδα μέτρησης.

Υπόδειγμα Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς

Προσφερόμενη υπηρεσία	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ / Μ.Μ. προ ΦΠΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ / Μ.Μ. προ ΦΠΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ	Ποσοστό ΦΠΑ	Αξία ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ συμπερ. ΦΠΑ

Η προσφερόμενη τιμή που θα δοθεί επί ποινή αποκλεισμού δεν πρέπει να υπερβαίνει την ανώτατη τιμή που θα περιλαμβάνεται στο παρατηρητήριο τιμών, εάν έχει ενταχθεί το είδος ή την υπηρεσία αυτή, κατά την τελευταία ημέρα υποβολής της προσφοράς. (Ν. 4052/2012, Άρθρο 14).

Στις προσφερόμενες τιμές προ ΦΠΑ **θα περιλαμβάνονται** οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση (π.χ. έξοδα μεταφοράς προσωπικού του αναδόχου, κόστος προμήθειας υλικών, κ.λπ..) ώστε ο **Χώρος CLEAN ROOM να παραδοθεί πλήρης και έτοιμος σε λειτουργία,**

καθώς επίσης να παραδοθεί και Πρωτόκολλο μετρήσεων, που θα περιλαμβάνει τους απαραίτητους ελέγχους και μετρήσεις

Σημειώνεται ότι: Οι παραπάνω προσφερόμενες τιμές θα **παραμένουν σταθερές** και δεν θα υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της σύμβασης, που θα υπογραφεί.

Άρθρο 2... ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (άρθρο 39 του Ν. 4782/2021).

Η ισχύς των προσφορών θα έχει διάρκεια {120} **ημερών** από την επομένη της διενέργειας της αξιολόγησης. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Σε περίπτωση αιτήματος για παράταση της ισχύος της προσφοράς ισχύουν το άρθρο 97, του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και η παρ.3 του άρθρου 33, του Ν.4608/2019

Άρθρο 3... ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει **ενιαία χωρίς διάκριση σταδίων / φάσεων** (αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς)

3.2. Για την τελική επιλογή του προμηθευτή/αναδόχου λαμβάνεται υπόψη η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής εκ των συμμετασχόντων των οποίων οι προσφορές τους έχουν κριθεί ως αποδεκτές, με βάση τους όρους της Πρόσκλησης που επισυνάπτονται.

3.3. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής

3.4. Ως απαράδεκτες απορρίπτονται επίσης οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της Πρόσκλησης μετά από αιτιολογημένη γνώμη του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων οργάνου

Άρθρο 4...ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Το Νοσοκομείο, μετά από αιτιολογημένη εισήγησή της Επιτροπής (βάση του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46, Ν. 4782/2021) διατηρεί το δικαίωμα αζημίως να αποφασίσει **την οριστική ή την εν μέρει ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή** της διαδικασίας.

Μετά την τεχνική - οικονομική αξιολόγηση υπογράφεται το σχετικό πρακτικό από τα μέλη της επιτροπής και κατατίθεται για έγκρισή του.

Μετά την σχετική απόφαση έγκρισης του πρακτικού, κοινοποιείται αυτό στις συμμετέχουσες εταιρείες.

Άρθρο 5... ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Για την έννομη προστασία κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη από το όριο των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, ισχύει το άρθρο 55 του ν. 4782/2021.

Άρθρο 6... ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Μετά την τεχνική και οικονομική αξιολόγηση συντάσσεται και υπογράφεται το σχετικό πρακτικό και κατατίθεται για έγκριση.

Μετά την σχετική απόφαση έγκρισης του πρακτικού, γνωστοποιείται αυτό στις συμμετέχουσες εταιρείες.

Στην συνέχεια αποστέλλεται στον ανάδοχο – προμηθευτή το ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ προς υπογραφή, το οποίο περιλαμβάνει, λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του έργου καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών και καταρτίζεται με βάση την κατακύρωση, την σχετική διακήρυξη και την τεχνική- οικονομική προσφορά του αναδόχου.

Άρθρο 7... ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

7.1. Πριν την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει **ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ** ύψους **4 %** επί της δαπάνης προ Φ.Π.Α, με χρόνο ισχύος **(3) μηνών τουλάχιστον**

επιπλέον μήνες από το χρόνο λήξης της σύμβασης] (άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 21 του ν. 4782/2021).

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.

7.2. Η χρονική ισχύς της σύμβασης ορίζεται έως την παράδοση του χώρου σε πλήρη λειτουργία και όχι αργότερα των **εξήντα (60) ημερών**, από την κοινοποίηση της **Απόφασης Κατακύρωσης** προς τον ανάδοχο

7.3. Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα της αυτοδίκαιας λύσης της σύμβασης, μετά από έγγραφη ενημέρωση του αναδόχου εφ' όσον ζητηθεί η λύση της από Ανώτερο Κρατικό Φορέα εκτός του Νοσοκομείου, χωρίς καμιά αξίωση του αναδόχου, για οικονομική ή άλλη αποζημίωση του, από την Αναθέτουσα Αρχή (άρθρα 132 & 133 του ν. 4412/2016 καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού).

7.4. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου (άρθρο 201, «Προηγούμενη γνώμη για την τροποποίηση σύμβασης» του ν. 4412/2016), (άρθρο 107 περ. 39 του ν. 4497/2017)

7.5. Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο του έργου, γίνει η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση (άρθρο 202 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

7.6. Τα έγγραφα της σύμβασης με βάση τα οποία θα εκτελεσθεί το έργο είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος καθορίζεται ως κατωτέρω. **1.** Η Σύμβαση. **2.** Η Πρόσκληση υποβολής προσφοράς. **3.** Η Τεχνική Προσφορά του αναδόχου. **4.** Η Οικονομική Προσφορά του αναδόχου.

Άρθρο 8 ... ΕΝΑΡΞΗ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ

Η έναρξη των εργασιών θα γίνει ΑΜΕΣΑ από την υπογραφή της σύμβασης.

Η παράδοση του έργου θα γίνει με ευθύνη και μέριμνα του αναδόχου εντός **εξήντα (60) ημερών**, από την κοινοποίηση της **Απόφασης Κατακύρωσης** προς τον ανάδοχο

Η παρακολούθηση του έργου (σύμφωνα με το άρθρο 216, παρ. 1 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 33 του ν. 4608/2019)

Η παραλαβή του έργου(σύμφωνα με το άρθρο 219 του ν.4412/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43, παρ. 26 του ν. 4605).

Ο Ανάδοχος ευθύνεται αποκλειστικά για την εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου, των εργαζομένων που θα απασχοληθούν για την εκτέλεση του υπό ανάθεση έργου. Το Νοσοκομείο ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή κάθε άλλη αιτία, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των υπηρεσιών του.

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 205 του ν. 4412/2016 καθώς και τις τροποποιήσεις αυτού.

Άρθρο 9... ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

9.1. Η πληρωμή στον ανάδοχο θα γίνει με εξόφληση του 100% της αξίας του παραδοθέντος έργου μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή αυτών από αρμόδια επιτροπή. Ελάχιστα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πληρωμή του αναδόχου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 200, παραγρ. 4, του ν.4412/2016, (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 34 και 35 του ν. 4497/2017), είναι:

α) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του ν. 4412/2016.

β) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα.

γ) Τιμολόγιο του αναδόχου

δ) Το τιμολόγιο θα εκδοθεί στο ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ»

Ταχ. Δ/ση: Γαϊτάνι Ζακύνθου Τ.Κ. 291 00 ΑΦΜ: 999519547, ΔΟ.Υ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Σύμφωνα με τη Απόφαση (1): «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς»ΦΕΚ 2385/τ.Β/12.04.2023

(Άρθρο 53 παρ.2 παρ. του ν.4412/2016). Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης: **1015.E00206.0001**

ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ζ) Οποιοδήποτε άλλο παραστατικό ή δικαιολογητικό ζητηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του νοσοκομείου που διενεργεί τον έλεγχο και την πληρωμή, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.

9.2. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ Δημοσίου & τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλ. Φ.Π.Α., για την εκτέλεση της σύμβασης στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα αυτής. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση ύψους 0,1% υπέρ ΕΑΔΗΣΥ επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον παρόντα νόμο ν.4912/22 (Α' 59) και στον ν.4413/2016 (Α' 148), αξίας άνω των χιλίων (1.000) ευρώ προ ΦΠΑ.

β) 2% υπέρ Ψυχικής Υγείας επί της αξίας του τιμολογίου της σύμβασης, μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ & και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων σύμφωνα με το άρθρο 3, Ν. 3580/2007

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Και κάθε νόμιμη κράτηση υπέρ Δημοσίου & τρίτων

Με κάθε πληρωμή θα γίνει η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας (4% για προμήθεια υλικών, 8% για υπηρεσίες) επί του καθαρού ποσού.

9.3. Όλα τα τιμήματα της Σύμβασης που θα υπογραφεί (συνολικά και τιμές μονάδος), θα παραμένουν σταθερά και δεν θα υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης του έργου

Άρθρο 10... ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ (Άρθρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016 και τις τροποποιήσεις αυτού)

Σύμφωνα με το Άρθρο 7 του ν.4965/02.09.2022 (Ρήτρα αναπροσαρμογής των τιμών στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών - Τροποποίηση άρθρου 53 του ν. 4412/2016 παρ. 9 του ν. 4412/2016) καθώς και των σχετικών εγκύκλιων περί εφαρμογής της ρήτρας αναπροσαρμογής των τιμών στις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών».

Άρθρο 11... ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΕΕ/2016/2019 και τον ν. 4624/2019 (Α 137)
ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων / General Data Protection Regulation – GDPR) και του Ν. 4624/2019.

Ότι άλλο δεν προβλέπεται από την παρούσα Πρόσκληση ισχύουν οι περί των Προμηθειών Νόμοι και διατάξεις.

Ζητούμενο έργο, Προδιαγραφές / Γενικοί- Ειδικόί όροι**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΟΥ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
(Clean Room - Class 10.000 κατά F.S. 209E ή ISO 7 κατά ISO 14644-1)**

Αναλυτικά οι χώροι θα είναι:

- 1. Προθάλαμος (≈ 8m²)**
- 2. Χώρος Διάλυσης Κυτταροστατικών Φαρμάκων (CLEAN ROOM) (≈13m²)**

I. ΔΟΜΙΚΑ

A. Για τη Δημιουργία του Προθαλάμου, θα τοποθετηθούν:

i. Χώρισμα γυψοσανίδας, συνολικά 8m² περίπου :

Από μη φέρουσα εσωτερική τοιχοποιία ξηράς δόμησης συνολικού πάχους 100mm σε μεταλλικό σκελετό από μονούς ορθοστάτες τύπου CW 50X50mm, τοποθετημένους σε αξονική απόσταση των 60cm, με διπλή επίστρωση αμφίπλευρα από ανθυγρά γυψοσανίδα (2+2) τύπου KNAUF πάχους 12,5mm. Τοποθέτηση ορυκτοβάμβακα τύπου TP116 της KNAUF INSULATION με ECOSE Technology σε πλάκες πάχους 50mm, εσωτερικά του σκελετού και αντίδραση στη φωτιά Euroclass A1. Μετά την στερέωση οι αρμοί των γυψοσανίδων στοκάρονται με δύο στρώσεις KNAUF – FUGENFULLER και ταινία αρμού. Βάψιμο με ειδικό λευκό χρώμα, κατάλληλο για χώρους με ανάγκη άσηπτων συνθηκών. Στο χώρισμα θα τοποθετηθεί διπλό παράθυρο με βάση (passthrough chamber, wall mounted style) από προφίλ αλουμινίου με τζάμι που να σφραγίζει μηχανικά με ασφάλεια. Η βάση του που θα αποτελεί την επιφάνεια τοποθέτησης των διαλυμένων κυτταροστατικών φαρμάκων, θα είναι από βακελίτη και οι διαστάσεις αυτού θα είναι 50X50X50cm. Το παράθυρο είναι απαραίτητο για την ασφαλή μεταφορά φαρμάκων από το clean room και την ελαχιστοποίηση της επιμόλυνσης μεταξύ χώρων με διαφορετικό επίπεδο καθαρότητας και στειρότητας.

ii. Προμήθεια και εγκατάσταση μίας (1) μονόφυλλης πόρτας αλουμινίου, δ/σεων 1.05x220cm περίπου, που θα αποτελείται από :

- πάνελ αλουμινίου λευκού χρώματος στο κάτω μέρος και διάφανο διπλό τζάμι στο επάνω μέρος.
- Στο κάτω μέρος θα φέρει στόμιο με πλενόμενο προφίλτρο.
- Η πόρτα θα διαθέτει μηχανισμό επαναφοράς και κλειδαριά μπίλιας και θα είναι ανοιγόμενη προς τα μέσα (clean room)

B. Στον χώρο του Clean Room, θα πραγματοποιηθεί:

i. Διαμόρφωση τοιχίων Χώρου, που περιλαμβάνει:

- Αποξήλωση πλακιδίων τοιχίων,
- Στοκάρισμα και σπατουλάρισμα αυτών – όπου απαιτείται.
- Βάψιμο με ειδικό λευκό χρώμα, κατάλληλο για χώρους με ανάγκη άσηπτων συνθηκών.

II. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

A. Μονάδες φιλτραρίσματος και ανακυκλοφορίας αέρα, που περιλαμβάνουν:

- Τρεις (3) μονάδες απόλυτων φίλτρων HEPA, υψηλής συγκράτησης, $n \geq 99,995\%$, H14, δ/σεων 1200x610mm περίπου (για τον χώρο του Clean Room).
- Μία (1) μονάδα απόλυτου φίλτρου HEPA, (προσαγωγής) εισόδου νωπού αέρα, υψηλής συγκράτησης, $n \geq 99,995\%$, H14 (για τον χώρο του Clean Room).
- Για την ανακυκλοφορία – καθαρισμό του αέρα του Clean Room, θα τοποθετηθεί απορροφητήρας μονής αναρρόφησης, που θα είναι από πολυπροπυλένιο (PP), 3 φασικός, ρυθμιζόμενος με inverter, κατάλληλης απορροφητικής ικανότητας, υψηλής στατικής πίεσης, χαμηλού συντελεστή θορύβου. Ο απορροφητήρας θα τοποθετηθεί εντός ηχομονωμένου κιβωτίου (τύπου fan section), από γαλβανιζέ λαμαρίνα, βαμμένο ηλεκτροστατικά.
- Για την προσαγωγή νωπού αέρα στον χώρο του Clean Room & στον χώρο του Προθαλάμου, θα τοποθετηθεί ένας (1) ανεμιστήρας μονής αναρρόφησης, που θα είναι από πολυπροπυλένιο (PP), 3φασικός, ρυθμιζόμενος με inverter, κατάλληλης παροχής αέρα, υψηλής στατικής πίεσης, χαμηλού συντελεστή θορύβου.

Ο ανεμιστήρας θα τοποθετηθεί εντός ηχομονωμένου κιβωτίου (τύπου fan section), από γαλβανιζέ λαμαρίνα, βαμμένο ηλεκτροστατικά.

- Τρία (3) κανάλια, που θα περιλαμβάνουν στόμιο με πλενόμενο προφίλτρο εσωτερικά, συγκράτησης ψιλής σκόνης και μικροσωματιδίων. Μέσω αυτών θα οδηγείται ο αέρας στα απόλυτα φίλτρα HEPA, προκειμένου να πραγματοποιείται ο καθαρισμός του μέσα από την ανακυκλοφορία του αέρα, από στόμια που θα βρίσκονται στην οροφή.
- Μία (1) αεροκουρτίνα (για τον Προθάλαμο), ηλεκτρικά θερμαινόμενη, 3ων αντιστάσεων, παροχής αέρα περίπου 2.000m³/h, με απομακρυσμένο χειρισμό.
- Εξωτερικά από τον χώρο του Προθαλάμου θα τοποθετηθεί Ηλεκ/κός Πίνακας, χειρισμού του Clean Room & του Προθαλάμου, προκειμένου οι χρήστες να θέτουν σε λειτουργία τον χώρο του Clean Room πριν εισέλθουν σε αυτόν. Ο Πίνακας θα διαθέτει:
 - Γενικό ασφαλειοδιακόπτη
 - Ενδεικτική λυχνία
 - Αντιηλεκτροπληξιακό (ρελέ διαφυγής)
 - Ασφαλειοδιακόπτη απορροφητήρα ανακυκλοφορίας (Clean Room & Προθαλάμου)
 - Ασφαλειοδιακόπτη ανεμιστήρα προσαγωγής (Clean Room & Προθαλάμου)
 - Ηλεκτρονικός αυτοματισμός touch control, με οθόνη ενδείξεων χειρισμού ηλεκτρικών παροχών, εκκίνηση-έλεγχος και προστασία των ηλεκτροκινητήρων, καταγραφή ωρών λειτουργίας, ηχητικό συναγερμό (alarm) στην περίπτωση κορεσμού των φίλτρων ή σε περίπτωση βλάβης ηλεκτροκινητήρων.
 - Δύο (2) inverter για τους ηλεκτροκινητήρες.
 - Δύο (2) ρυθμιστές στροφών των ηλεκτροκινητήρων. - Ένα (1) μανόμετρο, για την μέτρηση διαφορικής πίεσης του χώρου του Clean Room.

III. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1. Επίτοιχος Εργαστηριακός Πάγκος διαστάσεων 250 x 75 x (90+90)cm, που θα αποτελείται από:

- Βάση από μεταλλικό σκελετό από κοιλοδοκό βαρέως τύπου 60x30x2mm, που θα συναρμολογείται στον τόπο του έργου με ειδικούς συνδέσμους ασφαλείας. Στα εμφανή τελειώματα του μεταλλικού σκελετού τοποθετούνται τάπες αλουμινίου. Η βαφή όλων των μεταλλικών μερών του σκελετού γίνεται με την μέθοδο της ηλεκτροστατικής βαφής, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποφυγή οξειδώσεων, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.
- Επιφάνεια εργασίας από **HPL** (*High Pressure Laminates*), συμπαγές, πάχους 20χιλ., λευκού χρώματος, χωρίς πόρους, μηδενικής υδατοδιαπερατότητας, με συμπαγές υπόστρωμα από το ίδιο υλικό. Η επιφάνειά του είναι ειδική για χώρους εργαστηρίων όσον αφορά την αντοχή του στην υγρασία και σε χημικές και μηχανικές καταπονήσεις.
- Υπερυψωμένη κατασκευή, με ορθοστάτες αλουμινίου. Στην υπερυψωμένη κατασκευή τοποθετούνται δύο ράφια, κατασκευασμένα από λευκή μελαμίνη διπλής όψεως, πάχους 18mm, με σόκορο από PVC 0,4mm.
- Κάτω από την επιφάνεια εργασίας θα φέρει ένα (1) δίφυλλο ερμάριο με ρυθμιζόμενο καθ' ύψος ράφι εσωτερικά, μία (1) συρταριέρα με 4συρτάρια και μία (1) θέση εργασίας (κενό). Το ερμάριο και η συρταριέρα θα είναι αναρτημένα στον μεταλλικό σκελετό & θα είναι κατασκευασμένα ως εξής: *Αναλυτικά:* Τα κουτιά των ερμαρίων, τα εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια και τα συρτάρια θα είναι κατασκευασμένα από λευκή μελαμίνη διπλής όψεως, πάχους 18mm με PVC θερμοκολλητική ταινία 0,4mm. Τα πορτόφυλλα και τα μέτωπα των συρταριών θα είναι κατασκευασμένα από το ίδιο υλικό με χρώμα κατ' επιλογήν σας, και σόκορο από PVC 2mm, για προστασία από χτυπήματα και χημικά. Ο πάτος του συρταριού και η πλάτη του ερμαρίου θα είναι από μελαμίνη διπλής όψεως 8mm και θα τοποθετούνται με γκινισιά για πολύ μεγάλη σταθερότητα. Εσωτερικά το ερμάριο θα είναι τρυπημένο με το σύστημα 32, έτσι ώστε η τοποθέτηση των ραφιών να γίνεται σε οποιοδήποτε επιθυμητό ύψος. Τα συρτάρια θα στερεώνονται με μεταλλικούς οδηγούς, βαμμένους με εποξειδική πούδρα και ικανότητας φόρτωσής τους μέχρι 25kg. Οι μεντεσέδες θα είναι χωνευτοί επιχρωμιωμένοι, τύπου **DUBEL**, με πλαστικό βύσμα του Αυστριακού Οίκου "**BLUM**", ανοιγόμενοι κατά 170ο, με πλαστικά παρεμβύσματα με πολλαπλές μικρομετρικές ρυθμίσεις για τέλεια εφαρμογή, με ειδικό μπουτόν για την εύκολη εξαγωγή του πορτόφυλλου. Τα πόμολα θα είναι μεταλλικά, τύπου τόξο, βαμμένα κατά τον ίδιο τρόπο και χρωματισμό με τον μεταλλικό σκελετό.
- Στην επιφάνεια εργασίας θα τοποθετηθεί κανάλι ρευματοδότησης με τέσσερις (4) πρίζες SCHUKO με καπάκι ασφαλείας (IP54), ειδικές για εργαστηριακή χρήση, καθώς επίσης τοποθετείται πίνακας με γενικό ασφαλειοδιακόπτη, ασφάλειες και ενδεικτική λυχνία. Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση των πάγκων γίνεται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (CE mark), επίσης όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας.

2. Αυτοκόλλητος αντιμικροβιακός τάπητας (τεμ. 2), που θα τοποθετηθεί μπροστά από τις 2πόρτες (Προθαλάμιο και Clean Room) αποτελούμενος από πολλαπλές αυτοκόλλητες μεμβράνες με βάση τη διαμόρφωση του χώρου.

Ο Χώρος CLEAN ROOM θα παραδοθεί πλήρης και έτοιμος σε λειτουργία, καθώς επίσης θα παραδοθεί και Πρωτόκολλο μετρήσεων, που θα περιλαμβάνει τους παρακάτω ελέγχους και μετρήσεις, έπειτα το πέρας των ανωτέρω εργασιών :

- Μέτρηση σωματιδιακού φορτίου
- Έλεγχος διαρροής φίλτρων
- Μετρήσεις ταχύτητας και ροής αέρα
- Έλεγχος συνθηκών υγρασίας και θερμοκρασίας
- Καθορισμός διαφορικών πιέσεων χώρων
- Μετρήσεις στατικής πίεσης φίλτρων
- Μετρήσεις στάθμης θορύβου
- Μετρήσεις παροχής αέρα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόμους τους σχετικούς με την εργασία (Εργατική Νομοθεσία) και τις διατάξεις για αμοιβές, ωράριο εργασίας, κοινωνικών παροχών, αποζημιώσεων φόρων, υγεία-ασφάλεια εργατών και θα ευθύνεται έναντι Ελληνικών Αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει από αυτούς.
2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό του. Το Νοσοκομείο δεν έχει καμιά αστική ή ποινική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ μέρους οιοδήποτε μισθωτού του αναδόχου και η υποχρέωσή του εξαντλείται πλήρως με την καταβολή της αμοιβής του αναδόχου
3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση είδους ζημίας ή βλάβης που θα προκληθεί στην Υπηρεσία μας ή σε οιονδήποτε τρίτο, εφ' όσον αυτή οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου ή του Υπαλλήλου του ή των Εργασιών του.
4. Απαγορεύεται η αναδοχή από άλλο πρόσωπο των εκ της παρούσης σύμβασης απορρεουσών υποχρεώσεων του αναδόχου και η εκχώρηση ή ενεχυρίαση απαιτήσεων του αναδόχου δηλώντας ρητώς ότι παραιτείται από τώρα του δικαιώματος ή ενεχυρίασεως των απαιτήσεών του προς οιονδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε μορφής, πιστωτικό οργανισμό, Ίδρυμα ή τράπεζα και προς αυτό ακόμα το Δημόσιο.
5. Στην Τεχνική Προσφορά ο συμμετέχων υποχρεούται να δηλώσει ότι μπορεί να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα απόσυρσης του προϊόντος από την αγορά, σε περίπτωση που η χρήση του θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή την ασφάλεια των ασθενών, των χρηστών, ή ενδεχομένως, άλλων προσώπων καθώς και την ασφάλεια πραγμάτων
6. Τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να φέρουν τις κατάλληλες εγκρίσεις και να είναι ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ και ΑΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΤΑ
7. Επιπλέον, με την συμμετοχή στην διαδικασία, οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της **περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας**, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο [Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α'](#) του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους (Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016).

Το Νοσοκομείο ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή κάθε άλλη αιτία, τόσο κατά τη μεταφορά του προσωπικού του αναδόχου, όσο και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Ζ.
ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ