

Πειραιάς 11 Μαρτίου 2026

Π Ρ Ο Σ

1)Eurospec

Mail:info@eurospec.gr

2)ATE ELECTRONIKS

Mail:ateelecs@otenet.gr

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

1. Σας καλούμε να προσκομίσετε προσφορά, σχετική με την προμήθεια έξι (6) ηλεκτρονικών συσκευών ανίχνευσης αλκοόλης (αλκοολομέτρα), για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιώς ,με τη διαδικασία της **ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ** και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή μέχρι του ύψους των **Έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00)**.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν **μέχρι και την 17/03/2026** ημέρα της εβδομάδας **Τρίτη και ώρα 10:00**, ή στο κτίριο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιώς (**Σαλαμίνος 46 - Πειραιάς**) , **τηλ.: 214-4442840** είτε στο **email: dapeiraia.diax@astynomia.gr** .

Στην τιμή να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. και οι κρατήσεις .

2. Τιμές προσφορών

Α. Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται μόνο σε ΕΥΡΩ.

Β. Προσφορές που δεν δίνουν την τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται, ως απαράδεκτες .Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Γ. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια της ισχύος της προσφοράς και παράδοσης των εργασιών.

Δ. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς αυτό να προβλέπεται από την παρούσα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Ε. Επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις των όρων της Πρόσκλησης που θα αναφέρονται στην προσφορά, μπορούν κατά την κρίση της Επιτροπής ανάθεσης να αποτελέσουν λόγο αποκλεισμού του Διαγωνιζόμενου. Αποκλίσεις από τους υποχρεωτικούς όρους της Πρόσκλησης επιφέρουν τον αποκλεισμό των αντίστοιχων προσφορών.

ΣΤ. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές, με ποινή αποκλεισμού, θεωρούμενες ως αντιπροσφορές. Ο Διαγωνιζόμενος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής, αν οι προτάσεις αυτές δεν ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών.

Ζ. Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο των απαιτούμενων ειδών. Προσφορά για μέρος των απαιτούμενων ειδών δεν γίνεται αποδεκτή και απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η. Δύναται, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με την ορισθείσα επιτροπή παραλαβής των υλικών, να πραγματοποιηθεί **τμηματική παράδοση** αυτών.

3 .Η δαπάνη υπόκειται σε κρατήσεις Υπέρ των ασφαλιστικών Ταμείων ως ακολούθως: 5,44% (Μ.Τ.Σ. 2,72% , Τ.Π.Α.Σ 2,72%) και κρατήσεις 0,10% υπέρ Ε.Α.Δ.ΣΥ (βάσει του Ν.4013/2011) που αφορά δαπάνες καθαρής αξίας άνω των 1.000 €.

4.Απαιτείται σύμφωνα με τα άρθρα 73, 74 και 80 του Ν.4412/2016 όπως κατά την υποβολή της προσφοράς προσκομιστούν :**α) Φορολογική ενημερότητα, β) Ασφαλιστική Ενημερότητα και γ) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου , έκδοση του τελευταίου τριμήνου** ,πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης , από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση , για κάποιο από τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν.4412/2016.

- Ειδικότερα απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείπει αυτού ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της Χώρας εγκατάστασής του , προσκομίζουν τα μεν νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά για τους διαχειριστές τους , στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης [Ε.Π.Ε] και των προσωπικών εταιρειών [Ο.Ε και Ε.Ε] και για τον Πρόεδρο , τον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου , για τις ανώνυμες εταιρείες [Α.Ε] , οι δε συνεταιρισμοί για τον Πρόεδρο του Δ.Σ , από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση , για κάποιο από τα ως άνω αδικήματα.

- Επιπροσθέτως επί εταιρειών και τα ισχύοντα καταστατικά.

5. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 52445 ΕΞ 2023 από 03-04-2023 Κ.Υ.Α. (97Κ8Η-ΖΗ5) και στο αρ. 1, παρ. 2.β αυτής (ως έχει διορθωθεί με το με το ΦΕΚ Β.3061/2023), αναφέρεται ότι η υποχρέωση των οικονομικών φορέων για υποβολή ηλεκτρονικού τιμολογίου με την προβλεπόμενη διαδικασία στους Φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, άρχεται την 01-01-2024 για συμβάσεις που συνάπτονται ή/και εκτελούνται από φορείς της υπόλοιπης Κεντρικής Διοίκησης, οι διαδικασίες σύναψης των οποίων εκκινούν μετά την 1η.1.2024.

6. Επίσης σας γνωρίζουμε ότι:

Μετά την έκδοση του αντίστοιχου τιμολογίου, τα δικαιολογητικά δαπάνης θα αποσταλούν από την Υπηρεσία μας στην Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ./Δ.Ε.Ε.Π.Δ. για έλεγχο και κατόπιν έκδοση χρηματικού εντάλματος ,για πληρωμή στο όνομα του δικαιούχου, δια της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

7. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ενδιαφερόμενοι (εταιρείες, φυσικά πρόσωπα) που το αντικείμενο της δραστηριότητας τους έχει σχέση με το αντικείμενο της πρόσκλησης.

8. Η παρούσα Πρόσκληση αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας μας.

Ο ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

**ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΤΡΙΤΟΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ (ΑΛΚΟΟΛΟΜΕΤΡΩΝ)****1. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

- 1.1. Να έχουν διαστάσεις μικρότερες από 20 x 10,5 x 6 cm. και βάρος λιγότερο από 500 γρ. με τις μπαταρίες και να συνοδεύονται από πρακτική θήκη μεταφοράς.
- 1.2. Να μην επηρεάζεται η συσκευή από υδρογονάνθρακες, ιατροφαρμακευτικά συστατικά και λοιπά πτητικά. Επίσης να μην επηρεάζεται από κραδασμούς και ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
- 1.3. Η μέτρηση να γίνεται με το πάτημα ενός πλήκτρου.
- 1.4. Η συσκευή να διαθέτει σύστημα αυτοελέγχου.
- 1.5. Η συσκευή να διαθέτει σύστημα αυτοκαθαρισμού μετά από κάθε μέτρηση και σύστημα μηδενισμού, πριν από κάθε μέτρηση.
- 1.6. Η συγκέντρωση της αιθανόλης (οινοπνεύματος) να εκφράζεται σε χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα (mgr/lit) και να δηλωθεί στην προσφορά το ανώτερο και κατώτερο ποσοστό αιθανόλης που θα μπορεί να καταγράφει.
- 1.7. Να αναφερθεί ο χρόνος έναρξης λειτουργίας μέτρησης της συσκευής από την θέση OFF και από τη θέση STAND BY, καθώς και το μεσοδιάστημα συνεχόμενων μετρήσεων.
- 1.8. Να αναφερθεί ο απαιτούμενος χρόνος ανάλυσης της εκπνοής.
- 1.9. Το αλκοολόμετρο θα συνδέεται ασύρματα και ενσύρματα με τον εκτυπωτή, ή οι δύο (2) μονάδες θα είναι ενσωματωμένες.
- 1.10. Με φωτεινή ή ηχητική σήμανση θα επισημαίνεται η επάρκεια ή όχι της ποσότητας του εκπνεόμενου αέρα.
- 1.11. Να πραγματοποιεί ταχύρρυθμους ελέγχους (Προέλεγχος), χωρίς τη χρήση επιστομίων και να συνοδεύεται από τα απαιτούμενα παρελκόμενα εφόσον απαιτούνται για το σκοπό αυτό.
- 1.12. Η εκτύπωση να γίνεται στην Ελληνική γλώσσα σε διπλή χαρτοταινία ή σε μονή με δυνατότητα επανεκτύπωσης και να περιέχει τα εξής στοιχεία:
 - α) Το ποσοστό αιθανόλης (οινοπνεύματος) που περιέχεται στον οργανισμό να αναγράφεται σε χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα (mgr/lit).
 - β) Την ημερομηνία και την ώρα μέτρησης.
 - γ) Τον αριθμό της συσκευής.
 - δ) Ένδειξη μηδενισμού προηγούμενης μέτρησης.
 - ε) Την ημερομηνία τελευταίου ελέγχου βαθμονόμησης και τελευταίας βαθμονόμησης.
 - στ) Τον αύξοντα αριθμό ελέγχου
 - ζ) Κατάλληλο χώρο για χειρόγραφη αναγραφή του ονοματεπώνυμου του ελεγχόμενου, του χειριστού της συσκευής και του συμπράξαντος στον έλεγχο, για την τοποθεσία ελέγχου και για την υπογραφή του ελεγχόμενου και των Αστυνομικών Υπαλλήλων.
- 1.13. Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών οφείλει να γίνει το συντομότερο δυνατόν και σε καμία περίπτωση να μην ξεπερνά της ενενήντα (90) ημέρες.
- 1.14. Για έκαστη συσκευή, να προσφερθούν κατάλληλες επαναφορτιζόμενες μπαταρίες για τη λειτουργία του συστήματος, τροφοδοτικό στα 230V AC και τροφοδοτικό αναπτήρα αυτοκινήτου στα 12 V DC.
- 1.15. Για έκαστη συσκευή, να προσφερθεί καλώδιο σύνδεσης του αλκοολομέτρου με τον εκτυπωτή εφόσον οι δυο μονάδες δεν είναι ενσωματωμένες.
- 1.16. Θερμοκρασίες λειτουργίας από -5 έως + 45 °C τουλάχιστον.

2. ΕΓΓΥΗΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

- 2.1. Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον τριών (3) ετών, από την οριστική παραλαβή τους από την Επιτροπή Παραλαβής της Ελληνικής Αστυνομίας, με την υποχρέωση του προμηθευτή να αντικαθιστά τα φθιρόμενα εξαρτήματα, μέρη, παρελκόμενα, λόγω κακής κατασκευής.
- 2.2. Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, εάν εμφανισθεί η ίδια βλάβη δύο φορές (δεν νοούνται εκείνες που οφείλονται στον κακό χειρισμό της συσκευής), η συσκευή θα επιστρέφεται στον προμηθευτή με την υποχρέωση αντικατάστασής της με άλλη καινούργια. Σε περίπτωση αδυναμίας αντικατάστασης αυτής, εντός μηνός από τη σχετική ειδοποίηση της Υπηρεσίας, τότε ο προμηθευτής υποχρεούται να καταβάλλει στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, τη συμβατική αξία της συσκευής και των παρελκομένων της.
- 2.3. Να παρέχεται τεχνική εξυπηρέτηση - συντήρηση με άρτια οργανωμένο συνεργείο με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, καθώς ανταλλακτικά και παρελκόμενα, για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή τους. Σε περίπτωση αποστολής του υλικού στο εξωτερικό λόγω αδυναμίας διάγνωσης ή επισκευής του από την εταιρεία, τα έξοδα αποστολής και διάγνωσης, θα βαρύνουν αποκλειστικά την προμηθεύτρια εταιρεία σε κάθε περίπτωση.
- 2.4. Να ικανοποιούνται οι αιτήσεις κορήγησης ανταλλακτικών και παρελκομένων αν τούτο ζητηθεί από την Υπηρεσία (μέγιστος χρόνος 30 ημέρες από τη ζήτησή τους).
- 2.5. Ο μέγιστος χρόνος αποκατάστασης των βλαβών θα είναι είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση της Υπηρεσίας. Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να αντικαταστήσει τη συσκευή άμεσα μετά

την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας με άλλη τουλάχιστον του ιδίου ή ίσου διαστάσεων τύπου μέχρι την επισκευή της. Για τη μέχρι τότε πιθανή χρήση της συσκευής που επιστρέφεται, σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, δεν καταβάλλεται στον προμηθευτή κανένα απολύτως τίμημα.

2.6. Να μην έχει ανακοινωθεί η απόσυρσή της για τα επόμενα τρία έτη.

2.7. Η μη έγκαιρη και αποτελεσματική παροχή τεχνικής υποστήριξης, η μη διάθεση των αιτουμένων ανταλλακτικών και παρελκομένων εντός των καθοριζόμενων χρονικών ορίων, καθώς και η καταστρατήγηση των λοιπών όρων της σύμβασης εκ μέρους του προμηθευτή, θα αποτελούν λόγο επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων από τη σχετική Νομοθεσία.