

Ο.ΣΥ. Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΡΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΜΙΚΡΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
FAX. 210 4922881 - 4907861
ΤΗΛ. 210 4270854-886, Τ.Κ. 182 33
ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 6 ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗΣ
Mail : tmagoron@osy.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σελίδα: 1/1

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ 2.500,00 € ΠΡΟ ΦΠΑ, ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΩ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΠΟΣΑ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΜΕΣΩ EMAIL (tmagoron@osy.gr, tmagoron3@osy.gr)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΟΛΟΙ ΟΙ ΟΡΟΙ & ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠΟ Ο.ΣΥ. : 19/03/2026

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:

56661

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: α) Στην Κεντρική Γραμματεία της Ο.ΣΥ.Α.Ε. έως τις 14:00
β) στα mail tmagoron@osy.gr, tmagoron3@osy.gr για ποσά μικρότερα των 2.500,00 €
(προ ΦΠΑ) έως τις 14:00

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 02/04/2026

CPV ΑΙΤΗΣΗΣ : 30120000-6 Φωτοαντιγραφικές συσκευές και εκτυπωτικά μηχανήματα όφσετ

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! ΟΤΑΝ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ

ΚΩΔ. Ο.ΣΥ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ	Ζητούμενο(α) Part Number	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝ.ΜΕΤΡ.	ΠΡΟΫΠ. ΤΙΜΗ	ΠΡΟΫΠ. ΑΞΙΑ
40-127914-01	ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ			1	TM	10.500,00	10.500,00
		Ο.ΣΥ.	ΒΑΣΕΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ				

Α.Α.Υ. : ΑΔΑ 9ΜΒΖΟΚΩ0-ΦΞΧ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ : Χαμηλότερη τιμή
ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 60 ΗΜΕΡΕΣ
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 6, ΑΓ.Ι. ΡΕΝΤΗΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :
Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ 75 ΕΩΣ 85 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ.
Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ 45 ΕΩΣ 55 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α. 24% Ο ΟΠΟΙΟΣ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΗΝ Ο.ΣΥ. 2. ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ, ΤΟ Ρ/Ν (ΚΩΔΙΚΟΣ) ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ή ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΣΑΣ ΖΗΤΑΜΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΣ, Η ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΟΥ, Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟ ΠΑΡΑΔΩΣΕΤΕ (ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ, ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ Ή ΜΗΝΕΣ), ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΕΣΜΕΥΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 3. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ. 4. Η Ο.ΣΥ. ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ (ΜΕΙΟΔΟΤΗ), Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ & Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ ΤΟ 5% ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΛΗΝ Φ.Π.Α. , ΕΦΟΣΟΝ ΚΡΙΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ. 5.ΟΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΒΑΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.6. ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΚΡΑΤΗΣΗ, ΟΠΩΣ ΚΡΑΤΗΣΗ 0,1% ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ ΓΙΑ ΠΟΣΑ > 1.000€ 7.ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ), Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΩΡΙΣΤΟΥΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥΣ, ΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ . 8. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ. 9. Η ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΕΙ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 6 ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 10. Ο ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΩΣ ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ Ή ΩΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΟΤΙ Η ΙΔΙΑ Ή ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΙ , ΚΑΤ' ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ, ΘΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΤΕΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟΝ, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΚΑΘΕ ΕΥΛΟΓΟ ΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ ΑΘΕΜΙΤΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.



ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ****Αγ. Ι. Ρέντης 18/03/2026****ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: 139395**

ΕΙΔΟΣ:	ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:	<ul style="list-style-type: none"> • ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ • ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ • ΕΓΧΡΩΜΗ ΣΑΡΩΣΗ • ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ:	LASER
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:	<ul style="list-style-type: none"> • ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ, ΑΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΤΟ (ΟΧΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ) • ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ CE • ΕΤΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 2025 ΚΑΙ ΕΠΕΙΤΑ • ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ENERGY STAR
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ:	ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ-ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ Α4:	≥ 85 ppm
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ:	Dual Core 1,8GHz τουλάχιστον
ΜΝΗΜΗ RAM:	≥ 6 GB
ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ:	≥ 512 GB
ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ):	≤ 120 sec.
ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ:	≤ 6.0 sec.
ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ:	≥ 600 x 600 dpi
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ:	25%-400%
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ:	ETHERNET 10 / 100 / 1000 Base-T, USB 3.0, USB 2.0
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:	FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV
ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ ΑΦΗΣ:	ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΕΜΠΛΟΚΗ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Κ.Τ.Λ.

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΦΩΤΟΚΟΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΜΕ ΕΝΑ (1) ΠΕΡΑΣΜΑ, ΓΙΑ ΣΑΡΩΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΗ:	≥ 200 ΦΥΛΛΩΝ
ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ:	A3
ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ:	<ul style="list-style-type: none"> • ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΑΝ (1) ΔΙΣΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ≥250 ΦΥΛΛΩΝ • ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ (1) ΚΑΣΕΤΑ (A3-A4) ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ≥500 ΦΥΛΛΩΝ • ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΥΟ (2) ΔΙΣΚΟΥΣ (A4) ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ≥1.700 ΦΥΛΛΩΝ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ
ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΤΗ (FINISHER):	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3.500 ΦΥΛΛΩΝ
ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΣΥΡΡΑΦΗΣ:	≥ 65 ΦΥΛΛΩΝ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ:	≥ 2400 x 2400 dpi
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΜΕΣΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΑΠΟ ΣΤΙΚ ΜΝΗΜΗΣ USB:	ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΑΡΩΣΗΣ:	≥ 600 x 600 dpi
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΑΡΩΣΗΣ: (ασπρόμαυρη/έγχρωμη)	<ul style="list-style-type: none"> • Σάρωση 1 όψη.: ≥ 135/135 (300 x 300dpi) • Σάρωση 2 όψεις.: ≥ 270/270 (300 x 300dpi)
ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΑΡΩΣΗΣ:	ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ: <ul style="list-style-type: none"> • Scan to e-Mail • Scan to USB • Scan to SMB • Scan to FTP
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΑΡΩΣΗΣ:	TIFF, JPEG, PDF, XPS
ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ:	Windows®10/11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025, MAC OS X (10.14 ή νεότερη έκδοση)
ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ-ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ:	≥ 150.000 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

1. Οι προμηθευτές θα δώσουν τουλάχιστον δύο (2) χρόνια εγγύησης καλής λειτουργίας κατά τη διάρκεια του οποίου ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει βλάβες που θα παρουσιασθούν και δεν θα οφείλονται σε κακή χρήση του μηχανήματος και θα αντικαθιστά χωρίς επιβάρυνση ελαττωματικά ή κακής ποιότητας εξαρτήματα. Από την εγγύηση θα εξαιρούνται τα αναλώσιμα υλικά τα οποία θα χρεώνονται χωριστά βάσει των τιμών και διαρκειών που θα ορίζει συγκεκριμένα ο κάθε προμηθευτής. Η επάρκεια των ανταλλακτικών να πληροί τα 7 έτη.

- 26PROC018673942-2026-03-19
2. Μαζί με την τεχνική προσφορά να κατατίθεται και η συμμόρφωσης προς όλες τις παραγράφους και τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών. Η μη κατάθεση του φύλλου συμμόρφωσης συνεπάγεται τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου.
 3. Το τεχνικό προσωπικό της εταιρίας θα πρέπει να παρέχει τις υπηρεσίες του μέσα σε οκτώ (8) ώρες από την κλήση για βλάβη.
 4. Με δήλωση του εργοστασίου κατασκευής ή του εξουσιοδοτημένου διανομέα να βεβαιώνεται το έτος κατασκευής, ότι το προσφερόμενο μοντέλο είναι το πιο πρόσφατο της κατηγορίας αυτής και ότι δεν περιέχει εξαρτήματα που προέρχονται από άλλο μοντέλο (ανακατασκευή).
 5. Τα μηχανήματα να συνοδεύονται κατά την παράδοση των από εγχειρίδια εγκατάστασης και λειτουργίας στην ελληνική γλώσσα.
 6. Η κατασκευάστρια εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό ISO9001:2008 & ISO14001:2015 ή ISO14001:2004 τα οποία θα πρέπει να προσκομιστούν μαζί με την προσφορά.
 7. Η δαπάνη του πρώτου σετ αναλωσίμων (για την αρχική λειτουργία κάθε μηχανής) θα βαρύνει την προμηθεύτρια εταιρεία.
 8. Όλες οι ζητούμενες βεβαιώσεις (π.χ. διάρκεια υλικών , έτος κατασκευής, μηνιαία παραγωγή) θα πρέπει απαραίτητα να προέρχονται από τον κατασκευαστή ή τον επίσημο διανομέα.
 9. Κάθε υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας ISO9001:2008 για την πώληση, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη μηχανημάτων, αναλωσίμων υλικών και ανταλλακτικών το οποίο θα πρέπει να προσκομιστεί μαζί με την προσφορά.
 10. Η προσφέρουσα εταιρεία θα πρέπει να διαθέτει ή να συνεργάζεται με οργανωμένο τμήμα τεχνικής εξυπηρέτησης που να αποτελείται από τουλάχιστον 5 τεχνικούς. Προς επιβεβαίωση θα πρέπει να προσκομίζεται με την προσφορά, πρόσφατη κατάσταση προσωπικού θεωρημένη από αρμόδια αρχή.
 11. Η προσφέρουσα εταιρεία θα πρέπει να έχει προσχωρήσει σε σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού βάσει νόμου 2939/2001 και της Υ.Α. ΥΠΕΝ/ΔΔΑ/129520/1854/2025 (ΦΕΚ 6206/Β` 19.11.2025), και να καταθέσει με την προσφορά της την σχετική βεβαίωση.
 12. Στην οικονομική προσφορά της προσφέρουσας εταιρείας θα περιλαμβάνεται και το κόστος εγκατάστασης του μηχανήματος καθώς και το κόστος εκπαίδευσης τουλάχιστον δύο (2) χειριστών του μηχανήματος.

Δημήτριος Χατζηγεωργίου


Τμήμα Δικτυακών
Εφαρμογών & Τηλεπικοινωνιών

Ανδριανή Κατσακούλα


Διεύθυνση Ανάπτυξης &
Πληροφοριακών Συστημάτων