



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3^{ης} ΥΠΕ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»
ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

Θεσσαλονίκη, 19-03-2026
 Αρ. πρωτ.: 3875

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
 Διεύθυνση: Ελένης Ζωγράφου 2, 54634, Θεσσαλονίκη
 Τηλ: 2313322330
 Πληροφορίες: Μ. Δημομάρκου
 Email: prom@oagiosdimitrios.gr

ΠΡΟΣ:
 «ΑΡΤΕΜΗΣ Βιομηχανία Λεβήτων Θ. & Β. Μπενάϊ»
 «TOPENERGYGAS - Ν. ΡΩΜΕΛΙΟΣ Ο.Ε.»
 «ENERCONGROUP - ΣΑΦΛΕΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ»

9^η/2026 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δια της υποβολής έγγραφων σφραγισμένων προσφορών για την προμήθεια υλικών και την παροχή εργασιών τοποθέτησής τους, για την αντικατάσταση του Θερμαντήρα (Boiler) ζεστού νερού χρήσης των Εξωτερικών Ιατρείων του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (Οργανική Μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (7.000,00€ με ΦΠΑ 24% για την προμήθεια υλικών) & (3.000,00€ με ΦΠΑ 24% για τις εργασίες τοποθέτησης), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) (CPV:44100000-1), (CPV:50700000-2).

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

- A. 1. Την αριθ. Υ4α/οικ.112173/2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περί του Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (ΦΕΚ 3280/10-12-2012 τ.Β').
2. Την με αριθμ.πρωτ.99864/15-12-2025 Εγκύκλιο προς τις Αναθέτουσες Αρχές σχετικά με τη διενέργεια της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών του άρθρου 118 ν. 4412/2016 (Α'147).
3. Ο ν. 3329/2005 (ΦΕΚ Α' 81/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»
4. Τα άρθρα 75-83 του ν.4727/2020 (ΦΕΚ Α' 184/23.9.2020) «Ψηφιακή Διαφάνεια-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ»
5. Οι διατάξεις του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ. Α') «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις».
6. Η με αρ. 76928/9.07.2021 (Φ.Ε.Κ. Β' 3075) ΚΥΑ των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.)».
7. Η με αρ. 52445 ΕΞ 2023/04-04-2023 (Β' 2385) ΚΥΑ «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς», όπως ισχύει.

8. Η Υ.Α. Γ4β/Γ.Π.οικ.26643/2025 περί διορισμού του Διοικητή του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» κ. Χρήστου Δόντσου, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.5062/2023 (736 Υ.Ο.Δ.Δ./24.06.2025).
- Β.** Το με αριθμ.πρωτ.2339/16-02-2026 έγγραφο της Προέδρου της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων με θέμα: «Διασφάλιση παροχής ζεστού νερού στα Εξωτερικά Ιατρεία και στο Οδοντιατρείο – Σύσταση συμμόρφωσης βάσει της ΚΥΑ Δ1(δ)/ΓΠ οικ.27829/15-5-2023 (ΦΕΚ Β' 3525)».
- Γ.** Το με αριθμ.πρωτ.2561/20-02-2026 έγγραφο του Προϊστάμενου Υποδιεύθυνσης Τεχνικού με θέμα: «Επί της σκοπιμότητας παροχής εργασιών και προμήθειας υλικών για την αντικατάσταση του Θερμαντήρα (Boiler) ζεστού νερού χρήσης των Εξωτερικών Ιατρείων».
- Δ.** Το υπ'αριθμ.πρωτ.3316/09-03-2026 Εισηγητικό έγγραφο της Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας.
- Ε.** Το Απόσπασμα Πρακτικών της 5^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης/θέμα 45^ο/12-03-2026(ΑΔΑ:9ΜΛ04690Β1-Κ5Χ) του Δ.Σ. του Νοσοκομείου, επί της έγκρισης Σκοπιμότητας, έγκρισης Διενέργειας Διαγωνιστικής Διαδικασίας με Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δια της υποβολής εγγραφών σφραγισμένων προσφορών και επικύρωσης Επισυναπτόμενων Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια υλικών και την παροχή εργασιών τοποθέτησής τους, για την αντικατάσταση του Θερμαντήρα (Boiler) ζεστού νερού χρήσης των Εξωτερικών Ιατρείων του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (Οργανική Μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (7.000,00€ με ΦΠΑ 24% για την προμήθεια υλικών) & (3.000,00€ με ΦΠΑ 24% για τις εργασίες τοποθέτησης), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) (CPV:44100000-1), (CPV:50700000-2).
- ΣΤ.** Το γεγονός ότι η αντικατάσταση του Θερμαντήρα (Boiler) ζεστού νερού κρίνεται απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των Εξωτερικών Ιατρείων της Οργανικής Μονάδας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ».
- Ζ.** Η δαπάνη της σύμβασης που θα προκύψει από την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα βαρύνει:
- τον ΑΛΕ: 24101060000001 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2026 βάσει της υπ'αριθμ.πρωτ.302^η/3751/17-03-2026 (ΑΔΑ:9ΒΓΙ4690Β1-4ΨΣ) Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης για την προμήθεια υλικών καθώς και
 - τον ΑΛΕ:24203010000001 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2026 βάσει της υπ'αριθμ.πρωτ.301^η/3750/17-03-2026(ΑΔΑ:ΨΦΛΡ4690Β1-ΚΣΓ)Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης για την παροχή εργασιών τοποθέτησής τους.

σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Τις εταιρείες:

- «ΑΡΤΕΜΗΣ Βιομηχανία Λεβήτων Θ. & Β. Μπενάϊ»,
- «ΤΟΡΕΝΕΡΓΥΓΑΣ - Ν. ΡΩΜΕΛΙΟΣ Ο.Ε.» και
- «ΕΝΕΡCΟΝΓΡΟΠ - ΣΑΦΛΕΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ»,

όπως υποβάλλουν γραπτή προσφορά για την αντικατάσταση του Θερμαντήρα (Boiler) ζεστού νερού χρήσης των Εξωτερικών Ιατρείων του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (Οργανική Μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (7.000,00€ με ΦΠΑ 24% για την προμήθεια υλικών) & (3.000,00€ με ΦΠΑ 24% για τις εργασίες τοποθέτησης), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) (CPV:44100000-1), (CPV:50700000-2).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**Γενικοί όροι**

Είναι η προμήθεια υλικών και η παροχή εργασιών τοποθέτησής τους, για την αντικατάσταση του Θερμαντήρα (Boiler) ζεστού νερού χρήσης των Εξωτερικών Ιατρείων του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (Οργανική Μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»).

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι υπογεγραμμένες προσφορές θα κατατεθούν ή θα παραληφθούν (αν αποσταλούν ταχυδρομικά), στην **Γραμματεία-Πρωτόκολλο της Οργανικής Μονάδας «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ», Ελένης Ζωγράφου 2, 1^{ος} όροφος, κτίριο Διοίκησης**, απαραίτητα μέχρι και την **Δευτέρα 30-03-2026, έως 14:30'μ.μ.** μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο και απαραίτητα θα αναφέρουν την λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα, την επωνυμία του Νοσοκομείου, τον πλήρη τίτλο της Πρόσκλησης, τον αριθμό πρωτοκόλλου αυτής, την καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης υποβολής της προσφοράς) καθώς και τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα (οδός, αριθμός, τηλ. και κλπ) σύμφωνα με το άρθρο 92 του ν.4412/08.08.2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'16) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 34 του ν.4782/2021).

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη 31-03-2026, ώρα 11:00'π.μ. στην Αίθουσα Διαγωνισμών από την Αρμόδια Επιτροπή.

Κατά την αποσφράγιση δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους εφόσον είναι εφοδιασμένοι με σχετική εξουσιοδότηση.

Η υποβολή μόνο μιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του Διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.

- Εμπρόθεσμη θεωρείται η προσφορά που θα έχει περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα.
- Προσφορά που κατατίθεται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι **εκπρόθεσμη** και επιστρέφεται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, **χωρίς να αποσφραγισθεί.**
- Εναλλακτική Προσφορά δεν γίνεται δεκτή **και απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**
- Η τιμή προσφοράς θα δοθεί **χωριστά για την εργασία και χωριστά για τα υλικά.**
- Προσφορά που η τιμή της υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη **απορρίπτεται.**
- **Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με βάση τη συνολικά χαμηλότερη τιμή.**

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 8.064,52€ Φ.Π.Α: 1.935,48€).

- **προμήθεια των υλικών:** 5.645,16€ χωρίς ΦΠΑ ήτοι 7.000,00€ με ΦΠΑ 24%.
- **εργασίες τοποθέτησης:** 2.419,35€ χωρίς ΦΠΑ ήτοι 3.000,00€ με ΦΠΑ 24%.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
 β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
 γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Το πλήρες κείμενο της παρούσας καταχωρήθηκε:

A) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

B) στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο <http://et.dianveia.gov.gr/> (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής -Τεχνική - Οικονομική Προσφορά»

Οι προσφορές θα υποβάλλονται δακτυλογραφημένες σε ενιαίο κλειστό φάκελο ο οποίος θα περιλαμβάνει τους κάτωθι χωριστούς επί μέρους σφραγισμένους φακέλους :

- Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» στο οποίο θα τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά (σε δύο (2) αντίτυπα (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ – ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ).
- Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά » στο οποίο θα τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (σε δύο (2) αντίτυπα (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ – ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ).
- Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά » (σε δύο (2) αντίτυπα (ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ – ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ) στο οποίο:
 - Η οικονομική προσφορά θα δίνεται σε Ευρώ και θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως, σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως.
 - Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εκτός του Φ.Π.Α., ο οποίος θα αναγράφεται χωριστά και θα βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.
 - **Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης και τους όρους του Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Τ Ο Σ Α'.**

Η Τεχνική Προσφορά, θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης και να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στο Παράρτημα Α' της Πρόσκλησης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά (π.χ. πιστοποιητικά, εγχειρίδια, δηλώσεις συμμόρφωσης, βεβαιώσεις), βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα του προσφερόμενου είδους, με βάση το κριτήριο ανάθεσης.

Θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει:

Αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης – τεκμηρίωσης (Παράρτημα Γ), με το οποίο δίνονται αναλυτικές απαντήσεις με σχετικές παραπομπές σε όλα τα σημεία των Απαιτήσεων-Τεχνικών Προδιαγραφών του Παραρτήματος Α (Τεχνική Περιγραφή) της παρούσας καθώς και σε κάθε άλλη τεχνική απαίτηση και όρους της πρόσκλησης (γενικών, ειδικών, τεχνικών προδιαγραφών, κτλ.).

Ακόμη στην τεχνική προσφορά οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να δηλώνουν τη χώρα παραγωγής του προσφερόμενου προϊόντος, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία παράγεται αυτό, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, στις περιπτώσεις που δεν κατασκευάζουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν σε δική τους κατασκευαστική μονάδα, στην προσφορά τους πρέπει επιπρόσθετα να επισυνάψουν:

- βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου του κατασκευαστή ότι υφίσταται επίσημη συνεργασία με τον εισαγωγέα / διανομέα, (ή αντίγραφο της συμφωνίας τους και εντολής προς τον εισαγωγέα),
- την εξουσιοδότηση και εκπαίδευση από τον κατασκευαστικό οίκο για την τεχνική υποστήριξη και ορθή χρήση των προϊόντων.

Οι οικονομικοί φορείς με την υποβολή των προσφορών τους πρέπει να αποστείλουν υπεύθυνη δήλωση όπως εμφανίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β', σύμφωνα με την οποία θα δηλώνουν ότι μέχρι την ημέρα υποβολής αυτής:

- 1) Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης.
 - 2) Είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
 - 3) Δεν τελούν σε αποκλεισμό από σε διαγωνισμό κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
 - 4) Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.
 - 5) Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική τους διαγωγή βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου και ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα.
 - 6) Δεν υπάρχει εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους της παρ. 1 του άρθρου 73 ν. 4412/08.08.2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/16) όπως τροποποιήθηκε ο τίτλος και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 22 του ν.4782/2021.
 - 7) Έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους – υποχρεώσεις της πρόσκλησης.
 - 8) Τηρούν την σχετική Νομοθεσία με την εργασία (εργατική – ασφαλιστική).
- Τα πιστοποιητικά που αποδεικνύουν τις παραπάνω προϋποθέσεις, όπου απαιτείται, δύναται να ζητηθούν από το Νοσοκομείο, σύμφωνα με τις περί προμηθειών διατάξεις, κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Όπως επίσης και Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) του συμμετέχοντα, με την οποία θα δηλώνεται ότι:

- α) η προσφορά μου πληροί τις απαιτούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές του διαγωνισμού, β) διαθέτω τα απαιτούμενα προσόντα για την εκτέλεση της σύμβασης, γ) η προσφορά ισχύει για διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερών δ) Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή ε) Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή, ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.

Ο οικονομικός φορέας καλείται να προσκομίσει, σε ξεχωριστό φάκελο, με την προσφορά του, τα κάτωθι δικαιολογητικά σε δύο αντίτυπα:

-Απόσπασμα ποινικού μητρώου του Διαχειριστή της εταιρείας έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

-Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είστε ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

-Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθείτε να παραμένετε εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της παρούσας έγγραφης ειδοποίησης.

-Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από ΓΕΜΗ (κατά περίπτωση).

Η Υπεύθυνη δήλωση / υπεύθυνες δηλώσεις, νοούνται ως δηλώσεις του ν. 1599/1986, υπογράφεται / υπογράφονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα (για νομικά πρόσωπα - εταιρείες), όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α παρ. 2 του ν. 4412/2016, ιδίως με χρήση εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής ή εγκεκριμένης ηλεκτρονικής σφραγίδας (πχ μέσω GOV.GR). Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις να έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας.

Τα πιστοποιητικά που προσκομίζονται θα πρέπει να είναι εν ισχύ κατά την υποβολή τους.

Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με τον ν. 2690/1999 (Α' 45) και τα άρθρα 13 και 15 του ν. 4727/2020 (Α' 184).

ΠΛΗΡΩΜΗ

Η πληρωμή της αξίας της ανωτέρω προμήθειας, θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4412/08-08-2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών), μετά την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης και με την προσκόμιση των απαραίτητων παραστατικών, άρθρο 200 του Ν.4412/2016. Στα τιμολόγια θα αναγράφεται η τιμή μόνο σε ΕΥΡΩ.

ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον διαγωνιζόμενο για 180 ημέρες (6 μήνες) από την επομένη της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς λαμβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο και χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η διάρκεια τοποθέτησης και εγκατάστασης **δεν πρέπει να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες**, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες Τεχνικές Προδιαγραφές.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ**Εγγύηση καλής εκτέλεσης:**

Δεν απαιτείται η προσκόμισή της, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν.4412/2016, το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει ότι:

«Οι Αναθέτουσες Αρχές μπορούν να μην απαιτούν εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ».

Εγγύηση καλής λειτουργίας

Μετά το πέρας της ανακαίνισης ο ανάδοχος θα πρέπει να δώσει εγγύηση καλής λειτουργίας των υλικών που τοποθετήθηκαν για δύο έτη (δηλαδή ο ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση αποκατάστασης με δικά του έξοδα οποιασδήποτε αστοχίας/δυσλειτουργίας παρουσιαστεί για το προαναφερθέν χρονικό διάστημα).

Η παράδοση του υπό προμήθεια είδους, θα γίνει στο Τμήμα και στον χώρο που θα υποδειχθεί από το Νοσοκομείο, με έξοδα και ευθύνη του Ανάδοχου. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, το Τμήμα υποδοχής του και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το εν λόγω μηχάνημα, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες νωρίτερα. Αφού εγκατασταθεί πλήρως και ολοκληρωθεί η ποσοτική παραλαβή σύμφωνα με την σύμβαση και την τεχνική προσφορά, θα ακολουθήσει δοκιμαστική περίοδος ποιοτικού ελέγχου της συσκευής από την αρμόδια επιτροπή οριζόμενη από την Υπηρεσία, με πρακτική δοκιμασία στη χρήση του, κατά την οποία θα γίνουν όλοι οι απαιτούμενοι έλεγχοι, μετρήσεις, επίδειξη λειτουργίας και γενικά επαλήθευση των τεχνικών δυνατοτήτων του και θα συνταχθεί το σχετικό πρωτόκολλο ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής. Ο Ανάδοχος έχει δικαίωμα να παρίσταται στη διαδικασία παραλαβής. Ο έλεγχος της ποσότητας, της ποιότητας και της καλής λειτουργίας του υλικού θα γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 206,207,208 & 209 του Ν.4412/2016, τα προβλεπόμενα στους σχετικούς όρους της Πρόσκλησης του διαγωνισμού, την προσφορά του Αναδόχου, τα παραστατικά που θα συνοδεύουν το υλικό και, πάντως, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιτροπής, (άρθρο 221).

Αρμόδιο όργανο για την έγκριση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, είναι το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου.

Σε περίπτωση μη προσέλευσης του Αναδόχου εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση ειδικής πρόσκλησης, κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με το Ν. 4412/08-08-2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) και του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το Νόμο κυρώσεις.

7.Εφόσον η προμήθεια παρακολουθείται από το Παρατηρητήριο Τιμών (ΦΕΚ 777/Β'04-06-2010) της Ε.Π.Υ., καλείστε να προσκομίσετε Υπεύθυνη Δήλωση με τις αναγραφόμενες τιμές στην ιστοσελίδα www.epromy.gr (παρατηρητήριο τιμών). Η υπηρεσία δεν θα δεχθεί οικονομική προσφορά ανώτερη των τιμών του Παρατηρητηρίου. Εάν η εν λόγω προμήθεια δεν παρακολουθείται από το Παρατηρητήριο Τιμών, απλώς θα το αναφέρετε στην Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986).

8. Η διαγωνιστική διαδικασία θα διενεργηθεί σύμφωνα με τον Ν. 4412/08-08-2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) και το Απόσπασμα Πρακτικών της 5^{ης} Τακτικής Συνεδρίασης/θέμα 45°/12-03-2026(ΑΔΑ:9ΜΛ04690Β1-Κ5Χ) του Δ.Σ. του Νοσοκομείου.

Επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση των δικαιολογητικών της προσφοράς, ο ανάδοχος μπορεί να υποβάλει με την προσφορά του Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνει ότι πληροί την συγκεκριμένη προϋπόθεση, καθώς και αποδεικτικό διενέργειας έκδοσής τους και να τα υποβάλει μέχρι και την υπογραφή σύμβασης.

Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις (Ν.4412/2016), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

Ακολουθούν οι Τεχνικές Προδιαγραφές, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος, όπως στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ.
«Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ-Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»

ΔΟΝΤΣΟΣ Ν. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜD

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α΄**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ**

Για την αντικατάσταση του Θερμαντήρα ζεστού νερού χρήσης των Εξωτερικών Ιατρείων του Νοσοκομείου απαιτούνται τα παρακάτω:

1. Θερμαντήρας με χωρητικότητα εσωτερικού κάδου 1.000 lt
2. Πίεση λειτουργίας 6 bar
3. Θερμοκρασία νερού λέβητα 90/80 οC
4. Θερμοκρασία νερού χρήσης 15/70 οC
5. Ανθρωποθυρίδα επισκέψεων Φλαντζωτή πάχους ≥ 14 mm
6. Πάχος ελασμάτων εσωτερικού κάδου ≥ 6 mm
7. Πάχος ελασμάτων εξωτερικού κάδου ≥ 3 mm
8. Πάχος πυθμένων ≥ 6 mm
9. Μονώσεις
10. Διάφορα υλικά για την σύνδεση του Θερμαντήρα με τα υπάρχοντα δίκτυα του κτηρίου

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

- Αποξήλωση του υπάρχοντος Boiler και απομάκρυνσή του από τον χώρο του νοσοκομείου
- Μεταφορά του νέου Boiler και τοποθέτηση στην τελική του θέση με την βοήθεια ανυψωτικών μέσων.
- Κατασκευή νέων γραμμών προσαγωγών και επιστροφών από τους υπάρχοντες λέβητες στα αντίστοιχα στόμια του εξωτερικού μανδύα του θερμαντήρα. Θα τοποθετηθεί επίσης κυκλοφορητής
- Σύνδεση του νέου Boiler με τα υπάρχοντα δίκτυα κρύου και ζεστού νερού του νοσοκομείου.
- Τοποθέτηση μονώσεων.
- Ο Θερμαντήρας θα φέρει ανθρωποθυρίδα επισκέψεων, όλες τις απαραίτητες αναμονές (είσοδος – έξοδος ζεστού και κρύου νερού, ασφαλιστικού, θερμόμετρου, μανόμετρου κ.λ.π) και ποδαρικά στήριξης.
- Απομάκρυνση των μπαζών και όλων των άχρηστων υλικών που θα δημιουργηθούν λόγω των εργασιών, από τους χώρους του Νοσοκομείου.

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω πιστοποιητικά:

- ISO 9001: 2015 για την διασφάλιση της ποιότητας
- ISO 45001: 2018 για την εφαρμογή διαχείρισης υγείας & ασφάλειας στην εργασία
- ISO 3834-2: 2021 για την διεργασίες συγκόλλησης
- Πιστοποιημένες διαδικασίες συγκόλλησης χαλύβων κατά ISO15614-1 ή κατά ISO15609-1 και αντίστοιχα πιστοποιημένους συγκολλητές κατά το EN 287-1 ή κατά ISO 9606-1

Την επίβλεψη όλων των παραπάνω θα έχει το Τεχνικό Τμήμα του Νοσοκομείου με τις παρατηρήσεις και τις υποδείξεις του οποίου υποχρεούται να συμμορφώνεται ο ανάδοχος. Το Νοσοκομείο δεν έχει υποχρέωση να παρέχει υλικά και εργαλεία στον ανάδοχο, ούτε έχει ευθύνη για τυχόν τραυματισμό εργαζομένων του. Οι υποχρεώσεις προς το Ι.Κ.Α. και λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς θα βαρύνουν τον ανάδοχο. Η ποιότητα των υλικών θα ελέγχεται από το Τεχνικό Τμήμα του Νοσοκομείου.

Ο ανάδοχος πριν την έναρξη των εργασιών θα καταθέσει χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών που περιγράφονται παραπάνω και θα λάβει την έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας. Το χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να τηρηθεί από τον ανάδοχο, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες λειτουργίας των ιατρείων. Η διάρκεια τοποθέτησης και εγκατάστασης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες

Όλες οι εργασίες θα γίνουν με γνώμονα την κατά το δυνατό μικρότερη ενόχληση της λειτουργίας του Νοσοκομείου. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των υφιστάμενων μηχανημάτων και των αντικειμένων που βρίσκονται στον χώρο, κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Επίσης μετά το πέρας της ανακαίνισης ο ανάδοχος θα πρέπει να δώσει εγγύηση καλής λειτουργίας των υλικών που τοποθετήθηκαν για δύο έτη (δηλαδή ο ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση αποκατάστασης με δικά του έξοδα οποιασδήποτε αστοχίας/δυσλειτουργίας παρουσιαστεί για το προαναφερθέν χρονικό διάστημα).

Η τιμή προσφοράς θα δοθεί χωριστά για την εργασία και χωριστά για τα υλικά για όλα όσα παρουσιάστηκαν αναλυτικά παραπάνω. Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των υλικών στον τόπο του έργου.

Ο Θερμαντήρας θα παραδοθεί σε πλήρη και κανονική λειτουργία.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ ⁽¹⁾ :							
Ο – Η Όνομα:		Επώνυμο:					
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:		Τηλ:					
Τόπος Κατοικίας:		Οδός		Αριθ		ΤΚ	
				:		:	
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):		Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):					

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις ⁽³⁾, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι μέχρι την ημέρα υποβολής – αποστολής της προσφοράς μου:

- 1) Έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διαδικασίας για την προμήθεια υλικών και την παροχή εργασιών τοποθέτησής τους, για την αντικατάσταση του Θερμαντήρα (Boiler) ζεστού νερού χρήσης των Εξωτερικών Ιατρείων του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (Οργανική Μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ») (CPV:44100000-1), (CPV:50700000-2).
- 2) Συμμετέχω στη διαδικασία του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ για την προμήθεια υλικών και την παροχή εργασιών τοποθέτησής τους, για την αντικατάσταση του Θερμαντήρα (Boiler) ζεστού νερού χρήσης των Εξωτερικών Ιατρείων του Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ - Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (Οργανική Μονάδα «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ») (CPV:44100000-1), (CPV:50700000-2).
- 3) Δεν έχω καταδικασθεί με τελεσίδικη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
- 4) Είμαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις μου, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
- 5) Δεν τελώ σε κάποια από τις αναφερόμενες περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 ή ανάλογες καταστάσεις,
- 6) Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησής και δεν μου έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη Υπουργική απόφαση, η οποία βρίσκεται σε ισχύ.
- 7) Είμαι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν.4412/2016.
- 8) Πληρώ τα κριτήρια επιλογής, έτσι όπως έχουν καθοριστεί στη διακήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.4412/2016
- 9) Δεν έχουν εκδοθεί σε βάρος της εταιρείας μας Πράξεις Επιβολής προστίμου για παραβίαση των εργασιακών σχέσεων (άρθρα 73 & 80 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
- 10) Αναλαμβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 103 του ίδιου Νόμου, σε όποιο στάδιο της διαδικασίας μου ζητηθούν.

Ημερομηνία:

Ο/Η Δηλ.....

(Υπογραφή)

- (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
- (2) Αναγράφεται ολογράφως.
- (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
- (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

Η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση καθώς και όλα τα υποβληθέντα σχετικά έγγραφα υπογράφονται (για τα νομικά πρόσωπα) από τον εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης, το οποίο και συνυποβάλλεται με την προσφορά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ'

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ		
ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1.Θερμαντήρας με χωρητικότητα εσωτερικού κάδου 1.000 lt		
2.Πίεση λειτουργίας 6 bar		
3.Θερμοκρασία νερού λέβητα 90/80 °C		
4.Θερμοκρασία νερού χρήσης 15/70 °C		
5.Ανθρωποθυρίδα επισκέψεων Φλαντζωτή πάχους ≥ 14 mm		
6.Πάχος ελασμάτων εσωτερικού κάδου ≥ 6 mm		
7.Πάχος ελασμάτων εξωτερικού κάδου ≥ 3 mm		
8.Πάχος πυθμένων ≥ 6 mm		
9.Μονώσεις		
10.Διάφορα υλικά για την σύνδεση του Θερμαντήρα με τα υπάρχοντα δίκτυα του κτηρίου		

Αποξήλωση του υπάρχοντος Boiler και απομάκρυνσή του από τον χώρο του νοσοκομείου		
Μεταφορά του νέου Boiler και τοποθέτηση στην τελική του θέση με την βοήθεια ανυψωτικών μέσων.		
Κατασκευή νέων γραμμών προσαγωγών και επιστροφών από τους υπάρχοντες λέβητες στα αντίστοιχα στόμια του εξωτερικού μανδύα του θερμομαντήρα. Θα τοποθετηθεί επίσης κυκλοφορητής		
Σύνδεση του νέου Boiler με τα υπάρχοντα δίκτυα κρύου και ζεστού νερού του νοσοκομείου.		
Τοποθέτηση μονώσεων.		
Ο Θερμομαντήρας θα φέρει ανθρωποθυρίδα επισκέψεων, όλες τις απαραίτητες αναμονές (είσοδος – έξοδος ζεστού και κρύου νερού, ασφαλιστικού, θερμόμετρου, μανόμετρου κ.λ.π) και ποδαρικά στήριξης.		
Απομάκρυνση των μπαζών και όλων των άχρηστων υλικών που θα δημιουργηθούν λόγω των εργασιών, από τους χώρους του Νοσοκομείου.		
ISO 9001: 2015 για την διασφάλιση της ποιότητας		
ISO 45001: 2018 για την εφαρμογή διαχείρισης υγείας & ασφάλειας στην εργασία		
ISO 3834-2: 2021 για την διεργασίες συγκόλλησης		
Πιστοποιημένες διαδικασίες συγκόλλησης χαλύβων κατά ISO15614-1 ή κατά ISO15609-1 και αντίστοιχα πιστοποιημένους συγκολλητές κατά το EN 287-1 ή κατά ISO 9606-1		

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'**Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΦΠΑ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ ΝΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟ ΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟ ΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
Θερμαντή ρας (Boiler) ζεστού νερού	1	€	€					