



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
5^η Υ.ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΠΑΥΛΟΥ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 2
ΤΚ 36100
ΤΗΛ 2237350168
EMAIL: maparoutsas@1140.syzefxis.gov.gr

Αριθ. Πρωτ.: 2313/18-03-2026
ΠΡΟΣ: ΠΛΑΚΙΑ ΜΑΡΙΑ
ΜΙΓΚΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΣΙΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Το Γ.Ν. Καρπενησίου έχοντας υπόψη:

- Την με αρ. πρωτ.: 108/16-03-2026 (ΑΔΑ: Ρ6Ξ64690ΒΘ-064) απόφαση Δ.Σ. με την οποία εγκρίνεται η αποστολή πρόσκλησης (απευθείας ανάθεσης άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 και άρθρο 50 του Ν.4782/2021), το προσχέδιο της εν λόγω πρόσκλησης με τους κάτωθι όρους συμμετοχής, ενδιαφέρεται να σας αναθέσει την προμήθεια και τοποθέτηση «Σίτων παραθύρων», εκτιμώμενου ενδεικτικού προϋπολογισμού με Φ.Π.Α. 14.340,60 € και αναλυτικά :

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.
1	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΤΩΝ	ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ	150	77,10€	11.565,00€	14.340,60€

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Γενική Περιγραφή

Η παρούσα προσφορά αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων σήτας κάθετης κίνησης , υψηλών προδιαγραφών, σχεδιασμένων για χρήση σε περιβάλλοντα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Το σύστημα προσφέρει μέγιστη προστασία από έντομα, εξασφαλίζοντας παράλληλα τον απαραίτητο φυσικό αερισμό και τη μόνιμη εγκατάσταση.

2. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Υλικών

Πλαίσιο (Προφίλ): Κράμα αλουμινίου υψηλής ποιότητας.

Διατομή προφίλ: 42mm x 52mm ή 32mm x 48,5mm.

Επιφανειακή Επεξεργασία: Ηλεκτροστατική βαφή χρώματος Λευκού (RAL 9010/9016), με πιστοποίηση αντοχής σε διαβρωτικά περιβάλλοντα και χημικά καθαριστικά.

Διατομή προφίλ κασετίνας: 22 x 32mm με βουρτσάκια αντιανεμικά

Κάτω οδηγός ολίσθησης με βουρτσάκια αντιανεμικά: 30mm x 9mm

Πλέγμα (Πανί): Fiberglass (ίνες υάλου) με επικάλυψη από πλαστικό PVC.

Ιδιότητες: Άκαυστο, αδιάβρωτο, με υψηλή αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV) και εξαιρετική ορατότητα.

Εξαρτήματα: κλείδωμα με στόπερ, φρένο επαναφοράς

3. Κανονιστική Συμμόρφωση & Πρότυπα

Το προσφερόμενο σύστημα έχει δοκιμαστεί και συμμορφώνεται πλήρως με τα κάτωθι Ευρωπαϊκά Πρότυπα:
 EN 13561:2004+A1: Γενικές απαιτήσεις επιδόσεων και ασφάλειας (Σήμανση CE).
 EN 1932:2001: Αντοχή σε φορτία ανέμου (Wind Resistance).
 EN 13527:1999: Μέτρηση δυνάμεων χειρισμού και εργονομίας.
 EN 14201:2004: Μηχανική αντοχή και ανθεκτικότητα εξαρτημάτων σε επαναλαμβανόμενη χρήση.
 Οδηγία 89/106/ΕΟΚ: Συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις των Δομικών Υλικών (σταθερότητα, πυρασφάλεια, υγιεινή).

4. Πλεονεκτήματα για Νοσοκομειακή Χρήση

Υγιεινή: Η σταθερή δομή χωρίς εσοχές εμποδίζει τη συσσώρευση σκόνης και μικροβίων.
 Ανθεκτικότητα: Η στιβαρή διατομή (35/37mm) αποτρέπει τις στρεβλώσεις από την καθημερινή χρήση.
 Μόνιμη Τοποθέτηση: Η απευθείας βίδωση εξασφαλίζει μέγιστη ασφάλεια και σταθερότητα.

5. Μέθοδος Τοποθέτησης

Η σίτα τοποθετείται στην εξωτερική όψη του κουφώματος (ή στην κάσα) με απευθείας βίδωση του πλαισίου αλουμινίου. Χρησιμοποιούνται ανοξειδωτες βίδες και πλαστικά ούπα (αν απαιτείται), με σιλικόνη ή αφρό πολυουρεθάνης για πλήρη στεγάνωση και αεροστεγανότητα.

6. Συνοδευτικά Έγγραφα (με την Παράδοση)

Πιστοποιητικό Σήμανσης CE.
 Δήλωση Επιδόσεων (DoP) από τον κατασκευαστή.
 Εγγύηση καλής λειτουργίας και αντοχής της ηλεκτροστατικής βαφής.

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον ΑΛΕ 24203010000001 και έχει εκδοθεί απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ. : 330/10-03-2026 (ΑΔΑ: 9ΒΡΔ4690ΒΘ-ΗΩ9), CPV 44221212-4 (Σίτες) και CPV 45421100-5 (Τοποθέτηση). Η προμήθεια θα ανατεθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, Π.Δ. 80/2016 και του Ν. 4782/2021.

Οι κρατήσεις για την εν λόγω προμήθεια είναι οι εξής:

ΕΑΔΗΣΥ 0,1%	0,10%
ΥΠΕΡ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ	2%
Φ.Ε %	8%

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε σχετικά :

α) Οικονομική προσφορά: Η προσφορά θα αναγράφει την τιμή χωρίς Φ.Π.Α και με Φ.Π.Α. και την ισχύ της η οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών.

β) Δικαιολογητικά συμμετοχής :

- **Γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ** εφόσον υποχρεούται κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές στο ΓΕΜΗ: το πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
- **Αναλυτικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ** εφόσον υποχρεούται κατά την κείμενη νομοθεσία , να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές στο ΓΕΜΗ: το πιστοποιητικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
- **Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο:** η οποία να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός εάν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

- **Απόσπασμα ποινικού μητρώου.** Εκδίδεται έως τρείς (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση αφορά ιδίως : α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε), τους διαχειριστές , β) τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας για Α.Ε γ) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για συνεταιρισμούς και δ) τον κατά περίπτωση νομικό εκπρόσωπο για τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων.
- **Φορολογική ενημερότητα** του νομικού προσώπου : η οποία θα πρέπει α) να φέρει ως αιτιολογία χορήγησης «για κάθε νόμιμη χρήση (εκτός είσπραξης χρημάτων και μεταβίβασης ακινήτων)» και β) να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής.
- **Ασφαλιστική ενημερότητα** του νομικού προσώπου (από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα στον οποίο τυχόν υπάγεται ο οικονομικός φορέας θα πρέπει α) εάν έχει εκδοθεί από τον e- ΕΦΚΑ να φέρει ως αιτιολογία χορήγησης « για συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων έργων ή προμηθειών του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ» και β) να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής.
- **Υπεύθυνη Δήλωση** (με βάση τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 80 του ν. 4412/2016) του νομικού προσώπου/οντότητα, το οποίο εκπροσωπεί νόμιμα, στην οποία να δηλώνει ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα δωροδοκίας του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 134-135 του ν. 5090/2024.

Ο ανάδοχος υποχρεούται, για την πληρωμή της, να υποβάλλει ηλεκτρονικό τιμολόγιο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 έως 154 του ν. 4601/2019 (ΦΕΚ 44/2019 τεύχος Α'), της ΚΥΑ 98979 ΕΞ 2021/10.08.2021 (ΦΕΚ 3766/2021 τεύχος Β'), της ΚΥΑ 63446/31.05.2021 (ΦΕΚ 2338/2021 τεύχος Β') και της ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023/2023 (ΦΕΚ 2385/2023 τεύχος Β').

Ο κωδικός του φορέα μας για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση, στο Μητρώο Αναθετουσών Αρχών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης είναι : 1015.Ε00205.0001

έως και την Παρασκευή 27-03-2026 και ώρα 14:30 μμ

Σύνολο δαπάνης με Φ.Π.Α. : 14.340,60 €

Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικοοικονομικών προσφορών θα γίνει την Δευτέρα 30-03-2026 και ώρα 10:00 πμ. από το Γραφείο Προμηθειών σε συνεργασία με το αντίστοιχο τμήμα που αιτήθηκε την προμήθεια.

Η προσφορά σας θα αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (mararoutsa@1140.syzefxis.gov.gr) με την υπογραφή και σφραγίδα σας.

Η Διοικήτρια του Γ.Ν. Καρπενησίου

Κοντοπάνου Ουρανία