



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5^ΗΥ.Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΗΜ/ΝΙΑ: 27.03.2026
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2818

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ..... 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ
ΠΛΗΡΟΦ. ΚΑΛΥΒΑ ΑΓΓ.
ΤΗΛ. (22653) 50131
E-MAIL diax2@gnamfissas.gr

- ΘΕΜΑ ➤ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΡΑΜΜΑΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ
- ΣΧΕΤ ➤ ΤΑ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 506/16.01.2026 & 925/29.01.2026 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

- τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και λοιπές τροποποιήσεις αυτού,
- το άρθρο 6 και το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016,
- τις υπηρεσιακές ανάγκες του Νοσοκομείου,

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν ενδεικτικές οικονομικές προσφορές, μέχρι την **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03.04.2026** στην ηλεκτρονική διεύθυνση diax2@gnamfissas.gr στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, στο πλαίσιο έρευνας αγοράς, για την **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΡΑΜΜΑΤΩΝ » ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ Γ.Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ**, (CPV: 33141126-9), σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος.

Παρακαλούμε οι προσφορές να είναι προσαρμοσμένες σύμφωνα με το παρατηρητήριο τιμών (εφόσον υπάρχει), και να περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον:

- Τιμή μονάδας και συνολική τιμή (πλέον ΦΠΑ)
- Διαθεσιμότητα και χρόνος παράδοσης
- Χρόνος ισχύος των προσφορών: τουλάχιστον οκτώ (8) μήνες
- Πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα

Η ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ 5^{ΗΣ} ΥΠΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Λοιπές διευκρινίσεις:

Η παρούσα πρόσκληση αφορά αποκλειστικά τη διενέργεια έρευνας αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, για την συλλογή στοιχείων και τον προσδιορισμό ενδεικτικού προϋπολογισμού, και οι ενδεικτικές τιμές δεν είναι δεσμευτικές για το Νοσοκομείο ή για τον Οικονομικό φορέα.

Η μετέπειτα προμήθεια θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, έχοντας ως κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής.

- 0 -
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΓΕΡΟΝΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

α/α	ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ	ΒΕΛΟΝΕΣ - ΕΙΔΗ ΡΑΜΜΑΤΩΝ	ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΑΣ (mm)	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ	ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ (cm)	ΕΝΔ. ΤΙΜΗ	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
1		Ράμμα μονόκλωνο από πολυπροπυλένιο, μη απορροφήσιμο.					
1.1	11-10-01-0029	Μία βελόνα, στρογγυλή, ½ κύκλου (11-10-01-0029)	30	2/0	75		
1.2	11-10-01-2255	Δύο βελόνες, στρογγυλή, ½ κύκλου (11-10-01-2255)	26	3/0	120		
2		Ράμμα μονόκλωνο από πολυαμίδιο					
2.1	11-10-02-0025	Μία βελόνα, δέρματος κόπτουσα, ⅜ κύκλου (11-10-02-0025)	24	3/0	45		
2.2	11-10-02-0018	Μία βελόνα, κόπτουσα, ⅜ κύκλου (11-10-02-0018)	16	4/0	45		
2.3	11-10-02-0028	Μία βελόνα, κόπτουσα, ⅜ κύκλου (11-10-02-0028)	27	3/0	75		
2.4	11-10-02-0029	Μία βελόνα, κόπτουσα, ⅜ κύκλου (11-10-02-0029)	30	2/0	75		
2.5	11-10-02-0052	Μία βελόνα, στρογγυλή, ½ κύκλου, θηλιά(11-10-02-0052)	50	0	150		
2.6	11-10-02-0077	Μία βελόνη, κόπτουσα, ⅜ κύκλου(11-10-02-0077)	36	2/0	75		
2.7	11-10-02-0054	Δύο βελόνες, κόπτουσα, ⅜ κύκλου, τάσεως(11-10-02-0054)	90	1	75		
2.8	11-10-02-0023	Μία βελόνα, δέρματος κόπτουσα, ⅜ κύκλου(11-10-02-0023)	48-50	1	100		
2.9	11-0-02-0053	Μία βελόνα, στρογγυλή, ½ κύκλου, θηλιά(11-10-02-0053)	48	1	1,5		
2.10	11-10-02-0064	Δύο βελόνες σπάτουλας, ⅜ κύκλου(11-10-02-0064)	6,5	9/0	30		
3		Ράμμα μονόκλωνο, βραδείας απορρόφησης					
3.1	11-10-10-0059	Μία βελόνη, στρόγγυλη, ½ κύκλου(11-10-10-0059)	40	2	90		
3.2	11-10-10-0058	Μία βελόνη, στρόγγυλη, ½ κύκλου(11-10-10-0058)-ΥΠΑΤΟΣ, πολύκλωνο, πολυγλακτίνη, πλεκτό επικαλ. Βιολετί απορροφήσιμο 1/2 κύκλου, protect point & Blunt point	64	1	90		
3.3	11-10-10-0048	Μία βελόνη, στρόγγυλη, ½ κύκλου(11-10-10-0048) (ΧΕΙΡ)	31	2/0	70		
4		Ράμμα πολύκλωνο συνθετικό, μέσης απορρόφησης					
4.1	11-10-09-0032	Μία βελόνα, στρόγγυλη, ½ κύκλου(11-10-09-0032)	26	3/0	70		
4.2	11-10-09-0035	Μία βελόνα, στρόγγυλη, ½ κύκλου (11-10-09-0035)	30	2/0	75		
4.3	11-10-09-0105	Μία βελόνα, στρόγγυλη, ½ κύκλου, ενισχυμένη (11-10-09-0105)	40	1	120		
4.4	11-10-09-0101	Διπλή σπάτουλα(11-10-09-0101)	8	5/0	45		
4.5	11-10-09-0159	Μία βελόνα, στρόγγυλη, ½ κύκλου(11-10-09-0159)	48	2	75		
4.6	11-10-09-0168	Μία βελόνα, στρόγγυλη,ατρ. ½ κύκλου(11-10-09-0168)	30	1	90		

4.7	11-10-09-0040	Μία βελόνη, στρόγγυλη, ½ κύκλου(11-10-09-0040)	40	2/0	75		
4.8	11-10-09-0041	Μία βελόνη, στρόγγυλη, ½ κύκλου(11-10-09-0041) (ΧΕΙΡ)	40	0	75		
4.9	11-10-09-0036	Μία βελόνη, στρόγγυλη, ½ κύκλου(11-10-09-0036) (Μ/Γ)	30	0	75		
4.10	11-10-09-0045	Μία βελόνη, στρόγγυλη, ½ κύκλου(11-10-09-0045)	48	1	90		
4.11	11-10-09-2125	Μία βελόνη, ενισχυμένη, τύπου "J"(11-10-09-2125)	30	1	75		
4.12		Μία βελόνα, στρόγγυλη, ½ κύκλου, ενισχυμένη (Μ/Γ)	30/31	1	120		
4.13		Ράμμα (χωρίς βελόνα) -PGA απολίνωση (ΧΕΙΡ)	-	2/0	150		
5		Ράμμα πολύκλωνο συνθετικό, ταχείας απορρόφησης					
5.1	11-10-03-0006	Μία βελόνα, κόπτουσα, ⅔ κύκλου(11-10-03-0006)	24	2/0	70		
5.2	11-10-03-0005	Μία βελόνα, στρογγυλή, ½ κύκλου(11-10-03-0005)-ΑΒΑΦΟ (ΧΕΙΡ+Μ/Γ)	36	2/0	90		
5.3	11-10-03-0001	Μία βελόνα, στρόγγυλη, ½ κύκλου(11-10-03-0001)-ΑΒΑΦΟ (ΧΕΙΡ+Μ/Γ)	26	3/0	70		
5.4	11-10-09-2124	Μία βελόνα, κόπτουσα, ευθεία(11-10-09-2124)	51	2/0	70		
5.5	11-10-11-0001	Μία βελόνα με θηλιά (11-10-11-0001)			45		
5.6	11-10-09-0168	Μια βελόνα,ατρ. , ½ κύκλου (11-10-09-0168)	30		90		
5.7		Μία βελόνα, στρόγγυλη, ½ κύκλου (αβαφο) (Μ/Γ)	40	1	75		
6		Ράμμα από πλεκτή μέταξα με βελόνα, μη απορροφήσιμη					
6.1	11-10-04-0043	Μία βελόνα, δέρματος κόπτουσα, ⅔ κύκλ δερμ 3/0 (11-10-04-0043)	24	3/0	45		
6.2	11-10-04-0044	Μία βελόνα, δέρματος κόπτουσα, ⅔ κύκλ δερμ 2/0 (11-10-04-0044)- (Α'ΒΟΗΘ)	24	2/0	45		
6.3	11-10-04-0047	Μία βελόνα, κόπτουσα, ⅔ κύκλου(11-10-04-0047) (ΧΕΙΡ)	26	2/0	75		
6.4	11-10-04-0025	Μία βελόνα, στρογγυλή, ½ κύκλου(11-10-04-0025)	40	1	75		
6.5	11-10-04-0098	Μία βελόνα, κόπτουσα, ⅔ κύκλου δερμ. κοπτ (11-10-04-0098) Νο 1	48-50	1	75		
6.6	11-10-04-0097	Μία βελόνα, κόπτουσα, ⅔ κύκλου δερμ. κοπτ. (11-10-04-0097) Νο 0	48-50	0	75		
6.7	11-10-04-0013	Μία βελόνα, στρογγυλή, ½ κύκλου(11-10-04-0013)					
6.8	11-10-04-0018	Μία βελόνα, στρογγυλή, ½ κύκλου(11-10-04-0018)	30	2/0	75		
6.9	11-10-04-0038	Μία βελόνα, δέρματος κόπτουσα, ⅔ κύκλου(11-10-04-0038)	19	4/0	45		
6.10	11-10-04-0066	Δύο βελόνες, δέρματος κόπτουσα, ⅔ κύκλου(11-10-04-0066)	8	7/0	45		
6.11	11-10-04-0070	Δύο βελόνες σπάτουλας, ⅔ κύκλου(11-10-04-0070)	6,5	9/0	45		
7		Ράμμα από πλεκτή μέταξα χωρίς βελόνα, μη απορροφήσιμη					
7.1	11-10-05-0022	Χωρίς βελόνα, απολινώσεις των 10 τεμ(11-10-05-0022)	-	2/0	75		

7.2	11-10-05-0025	Χωρίς βελόνα, απολινώσεις των 10 τεμ(11-10-05-0025)	-	2	75			
7.3	11-10-05-0024	Χωρίς βελόνα, απολινώσεις των 10 τεμ(11-10-05-0024)	-	1	75			
8		Ενδοσκοπικό Ράμμα πολυγλακτίνη πλεκτό χωρίς βελόνα, μέσης απορρόφησης						
8.1	11-10-11-0001	Ράμμα συνθετ.απορροφ. Πολυκλωνο με θηλιά (11-10-11-0001)	-		45			
8.2	11-10-11-0002	Χωρίς βελόνα, με θηλιά, με οδηγό προώθησης κόμπου (11-10-11-0002)	0	0	350			
8.3	11-10-11-0003	Χωρίς βελόνα, με θηλιά, με οδηγό προώθησης κόμπου (11-10-11-0003)	-	2/0	350			
9		Ράμμα μη απορροφήσιμο συνθετικό πολύκλωνο πλεκτό από Πολυεστέρα (χρώματος πράσινου)						
9.1		Βελονες χαλυβα AISI 302 με περιεκτ. Νικελίου 8-10%, ½ κύκλου στρογγυλές τροκάρ αιχμής (tapercut) (ΧΕΙΡ)	55	5	75			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 13%								0,00 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 13%								0,00 €