



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μητροπόλεως 12-14, Τ.Κ.10563, Αθήνα, τηλ. 213 2141800, www.oe-e.gr

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2026

Αρ. πρωτ: Φ5/1460

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΟΘΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

(Προϋπολογιζόμενη δαπάνη 12.000,00€ πλέον ΦΠΑ)

Έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α'): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, όπως ισχύει
- 2) Την απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε. που ελήφθη στην **ΚΔ/Ξ/51/10-03-2026**
- 3) Την ανάγκη για εύρυθμη λειτουργία της Κεντρικής Υπηρεσίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας, σύμφωνα με την απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης στην Ξ/51/10-03-2026 συνεδρίασή της, ενδιαφέρεται να προχωρήσει, με τη διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α'), στην προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών και εξοπλισμού πληροφορικής σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι της παρούσας.

Αναθέτων Φορέας	Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας
Αντικείμενο	Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, οθονών και εξοπλισμού πληροφορικής
CPV	30200000-1 Εξοπλισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και προμήθειες
Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.	12.000 ευρώ
Φ.Π.Α.	2.880 ευρώ
Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α.	14.880 ευρώ

Η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ο.Ε.Ε., οικονομικού έτους 2026, στον **Κ.Α.Ε. 7123** (Προμήθεια Η/Υ κ.λπ.), για την οποία έχει εκδοθεί η υπ' αριθμ. Φ5/1248 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με **ΑΔΑ:Ψ268469ΗΞΚ-2Μ7**

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Τους οικονομικούς φορείς:

- «**ΚΟΣΜΟΝΤΑΤΑ Ε.Π.Ε.**» με διεύθυνση ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ 27Δ, / ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, 10682, τηλ 2111038000 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου gov@cosmodata.gr
- «**ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.**» με διεύθυνση ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ 0, ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ / ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, 19018, τηλ 2105587000 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dimosiosales@plaisio.gr
- «**ΚΟΝΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.**» με διεύθυνση ΜΑΡΝΗ 18 / ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, 10433, τηλ 2105200073 και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@ekontis.gr

όπως υποβάλλουν οικονομική προσφορά αναφορικά με τα προαναφερθέντα.

Δεκτές και έγκυρες προσφορές θα θεωρηθούν όσες αφορούν στο σύνολο των αιτούμενων υλικών (τύπος και τεμάχια).

Είναι απολύτως απαραίτητο να κατατεθούν οι Πίνακες Συμμόρφωσης του Παραρτήματος Ι με απαντήσεις προς όλες τις τεχνικές προδιαγραφές. Η μη κατάθεση των Πινάκων συνεπάγεται τον αποκλεισμό του διαγωνιζόμενου.

Κριτήριο Ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Στον φάκελο της προσφοράς πρέπει να περιέχονται εκτός της οικονομικής προσφοράς, υπεύθυνη δήλωση μέσω egov στην οποία θα δηλώνεται ότι ο προσφέρων:

- Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος
- Δεν βρίσκεται σε κατάσταση πτώχευσης, ούτε εκκρεμεί εις βάρος του αίτηση.
- Δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού του από τη διαδικασία του άρθρου 73 επ. του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα.
- Αποδέχεται τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Πρόσκλησης.

Το προϋπολογισθέν ποσό για την παραπάνω ανάθεση ανέρχεται στο ύψος των 12.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ Δημοσίου και υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, σε σφραγισμένο φάκελο, στα γραφεία του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας επί της οδού της οδού Μητροπόλεως 12-14 στην Αθήνα, ΤΚ 10563 στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας, (τρίτος όροφος) έως και την **Τετάρτη 8 Απριλίου 2026 και ώρα 12:00μμ.** ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση logistirio@oe-e.gr ώστε να καταχωρηθεί και να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου.

Για διευκρινίσεις ή πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλ. 2132141857, 2132141832 ή με e-mail στο logistirio@oe-e.gr

Συνημμένα:

Παράρτημα Ι

Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ

Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Ο.Ε.Ε.	
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 12-14 , ΑΘΗΝΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ	Καβαλιώτης Γεώργιος
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ	Email : gkavaliotis@oe-e.gr , τηλ : 2132141850

Όλα τα προϊόντα πρέπει να είναι διεθνών κατασκευαστών, τελευταίας τεχνολογίας, καινούργια και αμεταχειρίστα και όχι ανακατασκευής.

ΕΙΔΟΣ	ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΣ Η/Υ (DESKTOP)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ	10
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Ο Η/Υ είναι επιτραπέζιος (Desktop) κατάλληλος για χρήση βασικών εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου, περιήγησης διαδικτύου και ειδικών εφαρμογών που απαιτούν επεξεργαστική ισχύ και μνήμη. Ο Η/Υ είναι καινούργιος, αμεταχειρίστος και σύγχρονης τεχνολογίας.	ΝΑΙ
Το μοντέλο του Η/Υ κυκλοφορεί στην αγορά με ανακοίνωση κυκλοφορίας μέσα στους τελευταίους 18 μήνες πριν την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς και δεν υπάρχει ανακοίνωση περι αντικατάστασης/ απόσυρσής του (κατάσταση End of Life).	ΝΑΙ
Τα τμήματα που συνθέτουν το σύστημα του υπολογιστή προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρία που αναγράφεται εμφανώς πάνω σε αυτά και στα κιβώτια όπου είναι συσκευασμένα.	ΝΑΙ
Τύπος σασί κεντρικής μονάδας : Minitower ή μικρότερο	ΝΑΙ
Επεξεργαστής 64bit με ανακοίνωση κυκλοφορίας του μοντέλου εντός του τελευταίου 18μηνου πριν την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς και επίδοση CPU PassMark κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς στο https://www.cpubenchmark.net τουλάχιστον 19.000 Στην Τεχνική Προσφορά αναφέρεται ο κατασκευαστής και το μοντέλο του επεξεργαστή.	ΝΑΙ
Ταχύτητα επεξεργαστή $\geq 2,60$ GHz	ΝΑΙ
Εγκατεστημένη Μνήμη RAM τύπου DDR4 ή νεότερη σε ένα (1) ή δύο (2) DIMM, με μια (1) τουλάχιστον ελεύθερη υποδοχή για μελλοντική προσθήκη μνήμης ≥ 16 GB	ΝΑΙ
Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη RAM τύπου DDR4 ή νεότερη ≥ 32 GB	ΝΑΙ
Δίσκος αποθήκευσης δεδομένων τεχνολογίας SSD τουλάχιστον M.2 NVMe με πρωτόκολλο επικοινωνίας PCIe	ΝΑΙ
Χωρητικότητα δίσκου : ≥ 256 GB.	ΝΑΙ
Η μητρική πλακέτα διαθέτει UEFI με δυνατότητα ασφαλούς εκκίνησης, πλήρους συμβατότητας με το εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα.	ΝΑΙ

Θύρα PCI-Express 16x ή ταχύτερη ≥ 1	ΝΑΙ
Κάρτα ή κύκλωμα γραφικών με μέγιστη υποστηριζόμενη ανάλυση τουλάχιστον 2.160p	ΝΑΙ
Ψηφιακές έξοδοι κυκλώματος γραφικών τουλάχιστον 2 , εκ των οποίων 1 τουλάχιστον τύπου HDMI έκδοση ≥ 1.4 και δυνατότητα ταυτόχρονης σύνδεσης 2 οθονών.	ΝΑΙ
Θύρες USB (εκ των οποίων οι 4 μπροστά) ≥ 8 (οι 2 τουλάχιστον USB 3.2) & 1 Type C	ΝΑΙ
Κάρτα ή κύκλωμα ήχου με κανάλια ήχου. Στο front panel υπάρχουν Mic-in/Head phone out ή Combo.	ΝΑΙ
Κάρτα δικτύου 100/1000, με δυνατότητα Network booting.	ΝΑΙ
Τροφοδοτικό Η/Υ ικανό να υποστηρίζει την προσφερόμενη σύνθεση και τη μέγιστη ισχύ που προβλέπει ο κατασκευαστής.	ΝΑΙ
Πληκτρολόγιο πλήρες, του ίδιου κατασκευαστή, συμβατό με το πρότυπο ΕΛΟΤ-928, με μόνιμη αποτύπωση Ελληνικών και Λατινικών χαρακτήρων και με ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο. Ο τύπος σύνδεσης είναι USB.	ΝΑΙ
Συσκευή κατάδειξης: Optical ή laser ποντίκι USB κύλισης 2 πλήκτρων του ίδιου κατασκευαστή κατάλληλο για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες	ΝΑΙ
Προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα : Αυθεντικά Windows 11 Pro 64 bit ή νεότερο.	ΝΑΙ
Η μνήμη RAM και ο δίσκος αποθήκευσης δεδομένων (SSD) είναι εύκολα προσβάσιμα και μπορούν να αντικατασταθούν με τη χρήση ευρέως διαθέσιμων εργαλείων. Ο προσφέρων παρέχει σαφείς οδηγίες αποσυναρμολόγησης και επισκευής, ώστε να καταστεί δυνατή η μη καταστρεπτική αποσυναρμολόγηση του Η/Υ για τον σκοπό της αντικατάστασης βασικών κατασκευαστικών στοιχείων ή μερών για αναβαθμίσεις ή επισκευές. Οι οδηγίες είναι διαθέσιμες σε έντυπη μορφή ή μέσω της ιστοσελίδας του κατασκευαστή.	ΝΑΙ
Ο Η/Υ, το πληκτρολόγιο, και το ποντίκι φέρουν σήμανση CE.	ΝΑΙ
Για τον Η/Υ, το πληκτρολόγιο και το ποντίκι τηρούνται οι υποχρεώσεις του Κανονισμού REACH (Καν. ΕΚ/1907/2006) και του άρθρου 22 του ν. 4819/2021.	ΝΑΙ
Ο Η/Υ έχει πιστοποίηση κατά το TCO Certified Desktop (το μοντέλο του Η/Υ περιλαμβάνεται στην βάση δεδομένων TCO Certified https://tcocertified.com/product-finder) ή ισοδύναμο.	ΝΑΙ
Τα εξωτερικά πλαστικά περιβλήματα, τα περικαλύμματα και οι στεφάνες των προσφερόμενων ειδών (Η/Υ, πληκτρολόγιο και ποντίκι) βάρους άνω των 100 γραμμαρίων και εμβαδού επιφάνειας άνω των 50 cm ² φέρουν σήμανση κατά τα πρότυπα ISO 11469 και ISO 1043-1.	ΝΑΙ
Η εταιρεία στην οποία ανήκει το εργοστάσιο κατασκευής του Η/Υ εφαρμόζει πρότυπο σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001 ή ισοδύναμο, με πεδίο που περιλαμβάνει το δηλωθέν εργοστάσιο κατασκευής με σχετική παραγωγική δραστηριότητα.	ΝΑΙ
Η εταιρεία στην οποία ανήκει το εργοστάσιο κατασκευής του Η/Υ είναι καταχωρημένη στο σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EMAS) ή διαθέτει πιστοποίηση κατά το πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 ή ισοδύναμο, με πεδίο που περιλαμβάνει το δηλωθέν εργοστάσιο κατασκευής με σχετική παραγωγική δραστηριότητα.	ΝΑΙ
Συμμετοχή του «παραγωγού» όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της ΚΥΑ 23615/651/Ε.103/05-05-2014 (Β' 1184) σε εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, (ν.4819/2021, ΚΥΑ 23615/651/Ε.103/05-05-2014 όπως	ΝΑΙ

ισχύουν).	
Το προς προμήθεια είδος παραδίδεται στην Υπηρεσία έτοιμο για λειτουργία και σύνδεση στο δίκτυο της Υπηρεσίας, με τις απαραίτητες άδειες χρήσης του λειτουργικού συστήματος.	ΝΑΙ
Εγγύηση καλής λειτουργίας ≥ 3 έτη από την ημερομηνία παραλαβής next business day on site support από τον κατασκευαστή του Η/Υ ή πιστοποιημένο, από τον κατασκευαστή, τεχνικό του αναδόχου	ΝΑΙ

ΕΙΔΟΣ	ΘΘΟΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 27 ΙΝΤΣΩΝ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ	10
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Έγχρωμη τεχνολογίας LED. Να αναφερθούν Κατασκευαστής - Μοντέλο	ΝΑΙ
Η Οθόνη κυκλοφορεί στην αγορά και δεν υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης/απόσυρσης της (κατάσταση End of Life).	ΝΑΙ
Προέλευση από τον ίδιο κατασκευαστή με τον παραπάνω Η/Υ	<u>ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ</u>
Τύπος panel IPS	ΝΑΙ
Αναλογία οθόνης 16:9	ΝΑΙ
Διαγώνιος ≥ 27 "	ΝΑΙ
Χρόνος απόκρισης $\leq 5\text{ms}$	ΝΑΙ
Υποστηριζόμενη ανάλυση: $\geq 2560 \times 1440$	ΝΑΙ
Φωτεινότητα (cd/m^2) ≥ 250	ΝΑΙ
Τυπική Αντίθεση $\geq 1000:1$	ΝΑΙ
Τύπος σύνδεσης HDMI (έκδοσης 1.4 ή νεότερης) & DisplayPort	ΝΑΙ
Η οθόνη να συνοδεύεται από το καλώδιο τροφοδοσίας, το καλώδιο σύνδεσης HDMI (έκδοσης 1.4 ή νεότερης), μήκους ≥ 1.5 μέτρων, καθώς και από όλα τα καλώδια σύνδεσης ή αντάπτορες που περιέχονται στη συσκευασία από τον κατασκευαστή της.	ΝΑΙ
Τάξη ενεργειακής απόδοσης $\geq E$	ΝΑΙ
Η οθόνη φέρει σήμανση CE.	ΝΑΙ
Για την οθόνη τηρούνται οι υποχρεώσεις του Κανονισμού REACH (Καν. ΕΚ/1907/2006) και του άρθρου 22 του ν. 4819/2021.	ΝΑΙ
Η οθόνη έχει πιστοποίηση κατά το TCO Certified Display (το μοντέλο της Οθόνης περιλαμβάνεται στην βάση δεδομένων TCO Certified https://tcocertified.com/product-finder) ή ισοδύναμο	ΝΑΙ
Τα εξωτερικά πλαστικά περιβλήματα, τα περικαλύμματα και οι στεφάνες της οθόνης βάρους άνω των 100 γραμμαρίων και εμβαδού επιφάνειας άνω των 50 cm ² φέρουν σήμανση κατά τα πρότυπα ISO 11469 και ISO 1043-1.	ΝΑΙ
Η εταιρεία στην οποία ανήκει το εργοστάσιο κατασκευής της Οθόνης εφαρμόζει πρότυπο σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001 ή	ΝΑΙ

ισοδύναμο, με πεδίο που περιλαμβάνει το δηλωθέν εργοστάσιο κατασκευής με σχετική παραγωγική δραστηριότητα.	
Η εταιρεία στην οποία ανήκει το εργοστάσιο κατασκευής της Οθόνης είναι καταχωρημένη στο σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EMAS) ή διαθέτει πιστοποίηση κατά το πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 ή ισοδύναμο, με πεδίο που περιλαμβάνει το δηλωθέν εργοστάσιο κατασκευής με σχετική παραγωγική δραστηριότητα.	ΝΑΙ
Συμμετοχή του «παραγωγού» όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της ΚΥΑ 23615/651/Ε.103/05-05-2014 (Β' 1184) σε εγκεκριμένο Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, (ν.4819/2021, ΚΥΑ 23615/651/Ε.103/ 05-05-2014 όπως ισχύουν).	ΝΑΙ
Εγγύηση καλής λειτουργίας και διαθεσιμότητας ανταλλακτικών η οποία περιλαμβάνει τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών επισκευής και τεχνικής υποστήριξης για το σύνολο του εξοπλισμού και ειδικότερα την υποχρέωση επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε εξαρτήματός/ ανταλλακτικού με παραλαβή/παράδοση από τον/στον χώρο της Υπηρεσίας το αργότερο εντός 10 ημερών από την ανακοίνωση της βλάβης ή την αντικατάσταση του εξοπλισμού στον οποίο εμφανίζεται η βλάβη ≥ 3 έτη από την ημερομηνία παραλαβής.	ΝΑΙ

ΕΙΔΟΣ	ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 48-PORT
ΠΟΣΟΤΗΤΑ	1
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
Να αναφερθεί ο κατασκευαστής των προσφερόμενων μεταγωγέων.	ΝΑΙ
Τα προσφερόμενα μοντέλα θα πρέπει να μην έχουν ανακοινωθεί end-of-sale έως την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς	ΝΑΙ
Οι προσφερόμενοι μεταγωγείς να διαθέτουν σαράντα οκτώ (48) θύρες διασύνδεσης τύπου 100/1000Mbps POE.	ΝΑΙ
Οι προσφερόμενοι μεταγωγείς να είναι ύψους το πολύ 1U.	ΝΑΙ
Εύρος ζώνης εσωτερικού διαύλου επικοινωνίας Switching Capacity κάθε προσφερόμενου μεταγωγέα, τουλάχιστον 96 Gbps.	ΝΑΙ
Υποστηριζόμενες MAC διευθύνσεις τουλάχιστον 8.000	ΝΑΙ
Υποστήριξη πρωτοκόλλων : IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, 100BASE-TX	ΝΑΙ

ΕΙΔΟΣ	ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ KVM 2-PORT HDMI
ΠΟΣΟΤΗΤΑ	2
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΘΥΡΕΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ : 1 x HDMI Female, 2 x USB Type-A Female	ΝΑΙ
ΘΥΡΕΣ KVM : 2 x HDMI Male, 2 x USB Type-A Male	ΝΑΙ

ΕΙΔΟΣ	ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΚΤΥΟΥ UTP
ΠΟΣΟΤΗΤΑ	
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ CAT.6	ΝΑΙ
ΜΗΚΟΣ 3m – 20 ΤΕΜΑΧΙΑ	ΝΑΙ
ΜΗΚΟΣ 5m – 5 ΤΕΜΑΧΙΑ	ΝΑΙ
ΜΗΚΟΣ 10m – 3 ΤΕΜΑΧΙΑ	ΝΑΙ

<u>ΣΥΝΟΛΑ</u>	
ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΤΕΜΑΧΙΑ
ΣΤΑΘΕΡΟΣ Η/Υ (DESKTOP)	10
ΟΘΟΝΗ ≥ 27"	10
ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 48-PORT	1
ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ KVM 2-PORT HDMI	2
ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΚΤΥΟΥ UTP ΜΗΚΟΥΣ 3m	20
ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΚΤΥΟΥ UTP ΜΗΚΟΥΣ 5m	5
ΚΑΛΩΔΙΟ ΔΙΚΤΥΟΥ UTP ΜΗΚΟΥΣ 5m	3