



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 41/2026

1^{ος} Επαναληπτικής Υποβολής Οικονομικών Προσφορών

στα πλαίσια του **Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ)** του άρθρου 33 του ν. 4412/2016,

Διακήρυξη 110/2025 – ΕΣΗΔΗΣ 365785

από τα εγκεκριμένα μέλη του **Μητρώου Οικονομικών Φορέων έως 05/03/2026**

1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία	ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)	090024750
Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης	1015.E00215.0001
Ταχυδρομική διεύθυνση	Στίλπωνος Κυριακίδη 1
Πόλη	Θεσσαλονίκη
Ταχυδρομικός Κωδικός	54636
Χώρα	ΕΛΛΑΔΑ
Κωδικός NUTS	EL522
Τηλέφωνο	2313 303063
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)	prom1@ahepahosp.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες	Κ. ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)	www.ahepahosp.gr

2 Προθεσμία υποβολής Προσφορών

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΚΗΜΔΗΣ ΕΣΗΔΗΣ	ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 436048	Τρίτη 31/03/2026	Τρίτη 31/03/2026	Τετάρτη 22/04/2026 16:00:00	Τρίτη 28/04/2026 10:00:00

3 Δικαίωμα Υποβολής Οικονομικής Προσφοράς

Τα μέλη του Μητρώου Οικονομικών Φορέων του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) ΔΙΑΚ 110/2025 ΕΣΗΔΗΣ 365785, από **05/03/2026** έως **31/12/2028** που εγκρίθηκαν με την Απόφαση ΔΣ του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ 7^η/11.03.2026 (Θέμα 14^ο) ΑΔΑ Ψ8ΠΠ469064-67Α.

4 Ζητούμενα είδη – Προϋπολογισμός – Τεχνικές Προδιαγραφές (Παράρτημα Ι Πρόσκλησης)

Οι **Τεχνικές Προδιαγραφές** εγκρίθηκαν με την Απόφαση ΔΣ του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ 2^η/28.01.2026 (Θέμα 13^ο) ΑΔΑ Ψ0Δ4469064-Κ3Χ. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης : **378/2026 ΑΔΑ : 9ΔΣΙ469064-Ω40**.

Η **Πρόσκληση 41/2026** διενεργείται σε συνέχεια της Απόφασης ΔΣ του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ 8^η/26.03.2026 (Θέμα 24^ο) ΑΔΑ Ρ4Ψ9469064-Β6Β

ΔΣΑ 110/2025 - ΕΣΗΔΗΣ 365785 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 41/2026 - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
α/α	Περιγραφή είδους	Ποσότητα (τμχ)	€/τμχ χωρίς ΦΠΑ	ΦΠΑ	€/τμχ με ΦΠΑ	Σύνολο χωρίς ΦΠΑ	Σύνολο με ΦΠΑ
1	Προσωπικοί υπολογιστές Απαιτήσεων (cρν 30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές)	41	1.600,00	24%	1.984,00	65.600,00	81.344,00
2	Προσωπικοί υπολογιστές Τυπικός (cρν 30213000-5 Προσωπικοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές)	130	1.200,00	24%	1.488,00	156.000,00	193.440,00
Σύνολο						221.600,00	274.784,00

5 Τρόπος Υποβολής Οικονομικής Προσφοράς - Αξιολόγηση

Σύμφωνα με τη διακήρυξη **110/2025 ΑΔΑΜ 25PROC017938364, (ΣΤΑΔΙΟ Β – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ σελ 24)** και την παρούσα Πρόσκληση 41/2026.

Θα συμπληρωθούν βοηθητικά αρχεία **Φύλλο Συμμόρφωσης** και **Οικονομική Προσφορά** που θα αναρτηθούν στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού.

ΔΕΝ απαιτείται συμπλήρωση esrd

6 Κριτήριο Ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, **βάσει τιμής**.

7 Ισχύς Οικονομικής Προσφοράς

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για **διάστημα 6 μηνών** από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών, δηλαδή έως **19/10/2026**.

8 Εγγυητική Συμμετοχής

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες Οικονομικούς Φορείς (προσφέροντες), **εγγυητική επιστολή συμμετοχής 2%** της συνολικής καθαρής προϋπολογισθείσας αξίας των ειδών που θα προσφέρουν **με ισχύ τουλάχιστον έως 18/11/2026**.

9 Χρόνος Παράδοσης

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται εντός **δύο (2) μηνών** από την ημερομηνία **υπογραφής της σύμβασης** με μέριμα, έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή.

10 Ελεγκτικό Συνέδριο - Προσυμβατικός έλεγχος

Σε **προληπτικό έλεγχο νομιμότητας**, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες για το Ελεγκτικό Συνέδριο διατάξεις, υπόκεινται **η πρώτη σύμβαση ανεξαρτήτως αξίας αυτής**, εφόσον η συνολική εκτιμώμενη αξία του Δυναμικού Συστήματος Αγορών υπερβαίνει τα εκάστοτε ισχύοντα όρια, καθώς και κάθε επιμέρους σύμβαση εφόσον υπερβαίνει αυτοτελώς τα εκάστοτε ισχύοντα όρια.

Θεσσαλονίκη, **31.03.2026**

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
 ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ Η/Υ (DESKTOP):
 ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (α/α 1)

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
A1. Ο Η/Υ είναι επιτραπέζιος (Desktop), καινούργιος (όχι ανακατασκευασμένος-refurbished) και αμεταχειρίστος.	ΝΑΙ		
A2. Το μοντέλο του Η/Υ κυκλοφορεί στην αγορά με ανακοίνωση κυκλοφορίας μέσα στους τελευταίους 18 μήνες πριν την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς και δεν υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης/ απόσυρσής του (κατάσταση End of Life).	ΝΑΙ		
A3. Ο Η/Υ συνοδεύεται από πληκτρολόγιο, ποντίκι καθώς και καλώδιο τροφοδοσίας.	ΝΑΙ		
A4. Στην Τεχνική Προσφορά αναφέρεται το μοντέλο του Η/Υ και περιλαμβάνεται αναλυτική περιγραφή της σύνθεσης του Η/Υ (μητρική πλακέτα, επεξεργαστής, δίσκος αποθήκευσης δεδομένων, μνήμες, τροφοδοτικό κλπ.), με αναφορά στις εμπορικές ονομασίες των επιμέρους στοιχείων αυτού.	ΝΑΙ		
A5. Τα χαρακτηριστικά του Η/Υ (A2, B1 έως B15) τεκμηριώνονται με αντίστοιχες παραπομπές σε τεχνικά φυλλάδια στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα (ενδεικτικά: prospectus, manuals κλπ.), τα οποία συνοποβάλλονται με την Τεχνική Προσφορά. Σε περίπτωση που ορισμένα από τα ζητούμενα χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται σε τεχνικά φυλλάδια, η τεκμηρίωση γίνεται με σχετικές βεβαιώσεις του κατασκευαστή	ΝΑΙ		
Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
B1. Κουτί υπολογιστή midi tower ή μικρότερο με τουλάχιστον 1 θέση 3,5" και οδηγό DVD+-RW	ΝΑΙ		
B2. Επεξεργαστής 64bit με ανακοίνωση κυκλοφορίας του μοντέλου εντός του τελευταίου 18μηνου πριν την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς και επίδοση CPU PassMark κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς στο https://www.cpubenchmark.net τουλάχιστον 25.000 (Low margin Error). Στην Τεχνική Προσφορά αναφέρεται ο κατασκευαστής και το μοντέλο του επεξεργαστή.	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
B3. Η μητρική πλακέτα διαθέτει UEFI με δυνατότητα ασφαλούς εκκίνησης, πλήρους συμβατότητας με το εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα.	ΝΑΙ		
B4. Εγκατεστημένη Μνήμη RAM τύπου DDR5 ή νεότερη σε ένα (1) ή δύο (2) DIMM, με μία (1) τουλάχιστον ελεύθερη υποδοχή για μελλοντική προσθήκη μνήμης.	≥ 32GB		
B5. Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη RAM τύπου DDR5 ή νεότερη	≥ 64GB		
B6. Θύρα PCI-Express 16x ή ταχύτερη	≥ 1		
B7. Συνολικός αριθμός θυρών αποθηκευτικών μέσων, εκ των οποίων 2 τουλάχιστον SATA III ή νεότερη και 1 τουλάχιστον M.2 NVMe ή νεότερη.	≥ 3		
B8. Συνολικός αριθμός θυρών USB από τις οποίες τουλάχιστον δύο (2) θύρες θύρες USB 2.0 και τουλάχιστον τέσσερις (4) θύρες USB 3.2 Gen1	≥ 6 USB-A		
B9. Κάρτα δικτύου 100/1000.	ΝΑΙ		
B10. Δίσκος αποθήκευσης δεδομένων SSD τεχνολογίας M.2 NVMe ή νεότερο με πρωτόκολλο επικοινωνίας PCIe.	Χωρητικότητα: ≥ 1TB Ταχύτητα Ανάγνωσης ≥ 2.000MB/s		
B11. Κάρτα ή κύκλωμα γραφικών, με επίδοση GPU PassMark (G3D Mark) http://www.videocardbenchmark.net τουλάχιστον 1.000 (Αριθμός Δειγμάτων: Samples κατ' ελάχιστον 20) κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, μέγιστη υποστηριζόμενη ανάλυση τουλάχιστον 2.160p, τουλάχιστον 2 ψηφιακές εξόδους εκ των οποίων 1 τουλάχιστον τύπου HDMI έκδοση ≥1.4 και δυνατότητα ταυτόχρονης σύνδεσης 2 οθονών. Στην Τεχνική Προσφορά αναφέρεται το μοντέλο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της κάρτας ή του κυκλώματος γραφικών.	ΝΑΙ		
B12. Κάρτα ή κύκλωμα ήχου με κανάλια ήχου. Στο front panel υπάρχουν Mic-in/Head phone out ή Combo.	ΝΑΙ		
B13. Τροφοδοτικό Η/Υ, με ενεργό PFC και επίπεδο αποδοτικότητας "80 plus silver" ή υψηλότερο, ικανό να υποστηρίζει την προσφερόμενη σύνθεση και τη μέγιστη ισχύ που προβλέπει ο κατασκευαστής.	≥ 360W		
B14. Πληκτρολόγιο πλήρες, συμβατό με το πρότυπο ΕΛΟΤ-928, με μόνιμη αποτύπωση Ελληνικών και Λατινικών χαρακτήρων και με ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο. Ο τύπος σύνδεσης είναι USB. Στην Τεχνική Προσφορά αναφέρεται ο κατασκευαστής και το μοντέλο.	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
B15. Ποντίκι Optical ή Laser, πλήρους μεγέθους, τουλάχιστον 2 πλήκτρων με τροχό, μήκος καλωδίου 180 cm, ύψος ≥ 11 mm, κατάλληλο για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες. Ο τύπος σύνδεσης είναι USB. Στην Τεχνική Προσφορά αναφέρεται ο κατασκευαστής και το μοντέλο	ΝΑΙ		
B16. Προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα Windows 11 Professional GR 64bit ή νεότερο (Ελληνική έκδοση).	ΝΑΙ		
B17. Ο Η/Υ, το πληκτρολόγιο, και το ποντίκι φέρουν σήμανση CE. Με την Τεχνική Προσφορά υποβάλλεται «Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ» του κατασκευαστή για τα παραπάνω προσφερόμενα είδη.	ΝΑΙ		
Γ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ			
G1. Τα προς προμήθεια είδη παραδίδονται στην Υπηρεσία έτοιμα για λειτουργία και σύνδεση στο δίκτυο της Υπηρεσίας, με τις απαραίτητες άδειες χρήσης του λειτουργικού συστήματος.	ΝΑΙ		
G2. Εγγύηση καλής λειτουργίας και διαθεσιμότητας ανταλλακτικών .Η εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαμβάνει τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών επισκευής και τεχνικής υποστήριξης για το σύνολο του εξοπλισμού και ειδικότερα την υποχρέωση επισκευής ή αντικατάστασης οποιοδήποτε εξαρτήματός/ ανταλλακτικού με παραλαβή/παράδοση από τον/στον χώρο της Υπηρεσίας το αργότερο εντός 10 ημερών από την ανακοίνωση της βλάβης ή την αντικατάσταση του εξοπλισμού στον οποίο εμφανίζεται η βλάβη.	≥ 5 έτη από την οριστική παραλαβή		

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΥ Η/Υ (DESKTOP): ΤΥΠΙΚΟΣ ΜΕ
ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (α/α 2)**

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
A. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
A1. Ο Η/Υ είναι επιτραπέζιος (Desktop), καινούργιος (όχι ανακατασκευασμένος-refurbished) και αμεταχειρίστος.	ΝΑΙ		
A2. Το μοντέλο του Η/Υ κυκλοφορεί στην αγορά με ανακοίνωση κυκλοφορίας μέσα στους τελευταίους 18 μήνες πριν την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς και δεν υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης/ απόσυρσής του (κατάσταση End of Life).	ΝΑΙ		
A3. Ο Η/Υ συνοδεύεται από πληκτρολόγιο, ποντίκι καθώς και καλώδιο τροφοδοσίας.	ΝΑΙ		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
A4. Στην Τεχνική Προσφορά αναφέρεται το μοντέλο του Η/Υ και περιλαμβάνεται αναλυτική περιγραφή της σύνθεσης του Η/Υ (μητρική πλακέτα, επεξεργαστής, δίσκος αποθήκευσης δεδομένων, μνήμες, τροφοδοτικό κλπ.), με αναφορά στις εμπορικές ονομασίες των επιμέρους στοιχείων αυτού.	NAI		
A5. Τα χαρακτηριστικά του Η/Υ (A2, B1 έως B15) τεκμηριώνονται με αντίστοιχες παραπομπές σε τεχνικά φυλλάδια στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα (ενδεικτικά: prospectus, manuals κλπ.), τα οποία συνοποβάλλονται με την Τεχνική Προσφορά. Σε περίπτωση που ορισμένα από τα ζητούμενα χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται σε τεχνικά φυλλάδια, η τεκμηρίωση γίνεται με σχετικές βεβαιώσεις του κατασκευαστή.	NAI		
B. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ			
B1. Κουτί υπολογιστή midi tower ή μικρότερο με τουλάχιστον 1 θέση 3,5'' και οδηγό DVD+-RW	NAI		
B2. Επεξεργαστής 64bit με ανακοίνωση κυκλοφορίας του μοντέλου εντός του τελευταίου 18μηνου πριν την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς και επίδοση CPU PassMark στο https://www.cpubenchmark.net κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς τουλάχιστον 17.000 (Low margin Error). Στην Τεχνική Προσφορά αναφέρεται ο κατασκευαστής και το μοντέλο του επεξεργαστή.	NAI		
B3. Η μητρική πλακέτα διαθέτει UEFI με δυνατότητα ασφαλούς εκκίνησης, πλήρους συμβατότητας με το εγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα.	NAI		
B4. Εγκατεστημένη Μνήμη RAM τύπου DDR4 ή νεότερη σε ένα (1) ή δύο (2) DIMM, με μία (1) τουλάχιστον ελεύθερη υποδοχή για μελλοντική προσθήκη μνήμης.	≥ 16GB		
B5. Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη RAM τύπου DDR4 ή νεότερη.	≥ 64GB		
B6. Θύρα PCI-Express 16x ή ταχύτερη.	≥ 1		
B7. Συνολικός αριθμός θυρών αποθηκευτικών μέσων, εκ των οποίων 2 τουλάχιστον SATA III ή νεότερη και 1 τουλάχιστον M.2 NVMe ή νεότερη.	≥ 3		
B8. Συνολικός αριθμός θυρών USB από τις οποίες τουλάχιστον δύο (2) θύρες θύρες USB 2.0 και τουλάχιστον τέσσερις (4) θύρες USB 3.2 Gen1	≥ 6 USB-A		
B9. Κάρτα δικτύου 100/1000.	NAI		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
B10. Δίσκος αποθήκευσης δεδομένων SSD τεχνολογίας M.2 NVMe ή νεότερο με πρωτόκολλο επικοινωνίας PCIe.	Χωρητικότητα: ≥ 512GB Ταχύτητα Ανάγνωσης : ≥ 1.500MB/s		
B11. Κάρτα ή κύκλωμα γραφικών με μέγιστη υποστηριζόμενη ανάλυση τουλάχιστον 1.080p, τουλάχιστον 1 ψηφιακή έξοδο τύπου HDMI έκδοσης ≥1.4 Στην Τεχνική Προσφορά αναφέρεται το μοντέλο και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της κάρτας ή του κυκλώματος γραφικών.	NAI		
B12. Κάρτα ή κύκλωμα ήχου με κανάλια ήχου. Στο front panel υπάρχουν Mic-in/Head phone out ή Combo.	NAI		
B13. Τροφοδοτικό Η/Υ, με ενεργό PFC και επίπεδο αποδοτικότητας “80 plus silver” ή υψηλότερο, ικανό να υποστηρίζει την προσφερόμενη σύνθεση Η/Υ και τη μέγιστη ισχύ που προβλέπει ο κατασκευαστής.	≥ 360W		
B14. Πληκτρολόγιο πλήρες, συμβατό με το πρότυπο ΕΛΟΤ-928, με μόνιμη αποτύπωση Ελληνικών και Λατινικών χαρακτήρων και με ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο. Ο τύπος σύνδεσής του είναι USB. Στην Τεχνική Προσφορά αναφέρεται ο κατασκευαστής και το μοντέλο.	NAI		
B15. Ποντίκι Optical ή Laser, πλήρους μεγέθους, τουλάχιστον 2 πλήκτρων με τροχό, μήκος καλωδίου 180 cm, ύψος ≥ 11 mm, κατάλληλο για δεξιόχειρες και αριστερόχειρες. Ο τύπος σύνδεσης είναι USB. Στην Τεχνική Προσφορά αναφέρεται ο κατασκευαστής και το μοντέλο.	NAI		
B16. Προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα Windows 11 Professional GR 64bit ή νεότερο (Ελληνική έκδοση).	NAI		
B17. Ο Η/Υ, το πληκτρολόγιο, και το ποντίκι φέρουν σήμανση CE. Με την Τεχνική Προσφορά υποβάλλεται «Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ» του κατασκευαστή για τα παραπάνω προσφερόμενα είδη.	NAI		
Γ.ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ			
Γ1. Τα προς προμήθεια είδη παραδίδονται στην Υπηρεσία έτοιμα για λειτουργία και σύνδεση στο δίκτυο της Υπηρεσίας, με τις απαραίτητες άδειες χρήσης του λειτουργικού συστήματος.	NAI		

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
<p>Γ2. Εγγύηση καλής λειτουργίας και διαθεσιμότητας ανταλλακτικών. Η εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαμβάνει τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών επισκευής και τεχνικής υποστήριξης για το σύνολο του εξοπλισμού και ειδικότερα την υποχρέωση επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε εξαρτήματός/ ανταλλακτικού με παραλαβή/παράδοση από τον/στον χώρο της Υπηρεσίας το αργότερο εντός 10 ημερών από την ανακοίνωση της βλάβης ή την αντικατάσταση του εξοπλισμού στον οποίο εμφανίζεται η βλάβη.</p>	<p>≥ 5 έτη από την οριστική παραλαβή</p>		