



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^{ης} Υ.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ &
ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
«ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ»
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Ο ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι. ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΤΗΛ.: 210 7265000
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αθήνα 08/04/2026

Αρ. Πρωτ.: 2812/08-04-2026

Ανάρτηση σε: 1. ΔΙΑΥΓΕΙΑ
2. ΚΗΜΔΗΣ
3. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΙΑΚ. 8/2026

για την προμήθεια αναλωσίμων για τα εκτυπωτικά μηχανήματα για ένα έτος

CPV: 30125110-5

Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων «Ανδρέας Συγγρός», έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016 «Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και την κείμενη σχετική νομοθεσία.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» όπως σήμερα ισχύει.
3. Το με αρ. πρωτ 2010/16-03-2026 πρωτογενές αίτημα του Γραφείου Διαχείρισης Υλικού του Νοσοκομείου, για την προμήθεια αναλωσίμων για τα εκτυπωτικά μηχανήματα για ένα έτος (ΑΔΑΜ: 26REQ018652549)
4. Την με αρ. πρωτ. 2419/26-03-2026 (ΑΔΑ ΨΦ0Β46907Μ-ΙΧ9) Απόφαση Διοικητή με την οποία ορίστηκε η Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών
5. Την με αρ. πρωτ. 2525/31-3-2026 απόφαση της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.
6. Την με αρ. Πράξης 1878//01-04-2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου (Θέμα 3 - ΑΔΑ 9ΒΕΚ46907Μ-Β6Η) με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και η διενέργεια σχετικής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα να υποβάλει οικονομική προσφορά για την προμήθεια αναλωσίμων για τα εκτυπωτικά μηχανήματα για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για χρονικό διάστημα ενός έτους και σύμφωνα με τις ποσότητες και τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται στο κείμενο της Διακήρυξης και στα παραρτήματα αυτής.

Αναθέτουσα αρχή και αντικείμενο σύμβασης

Στοιχεία αναθέτουσας αρχής

Επωνυμία	Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Αθήνας «Ανδρέας Συγγρός»
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)	090009795
Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής για την ηλεκτρονική τιμολόγηση	1015.E00164.001
Ταχυδρομική διεύθυνση	ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 5
Πόλη	ΑΘΗΝΑ
Ταχυδρομικός Κωδικός	16121
Τηλέφωνο	210 7240044
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)	promithion@syggros.gr
Αρμόδιος για πληροφορίες	Εμμανουήλ Α. Βασιλάκης
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)	www.syggros.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νοσοκομείο, αποτελεί ΝΠΔΔ. ανήκει στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και είναι μη κεντρική αναθέτουσα αρχή.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Υγεία.

Αντικείμενο της προμήθειας

Το αντικείμενο της προμήθειας είναι αναλώσιμα εκτυπωτικών μηχανημάτων όπως περιγράφονται συγκεντρωτικά στο παράρτημα Ι και αναλυτικά στο παράρτημα ΙΙ της παρούσας Πρόσκλησης.

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των € 29.471,00 μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: € 36.544,88 με αξία ΦΠΑ € 7.073,04). Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 30197643-5.

Διάρκεια σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με ΑΔΕ 2410103000 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2026 του Φορέα. Έχει εκδοθεί η απόφαση η με ΑΔΑ: 6ΖΦΤ46907Μ-Κ3Φ (ΑΔΑΜ: 26REQ018798747) για την ανάληψη υποχρέωσης έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2026 και έλαβε α/α 11 καταχώρησης στο μητρώο δεσμεύσεων, βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα.

Υποδιαίρεση σε τμήματα.

Ο διαγωνισμός υποδιαιρείται σε 10 τμήματα (όπως περιγράφεται συνοπτικά στο παράρτημα Ι και αναλυτικά στο παράρτημα ΙΙ) και οι προσφορές κατατίθενται για ένα ή και περισσότερα τμήματα.

Κριτήριο κατακύρωσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει χαμηλότερης τιμής, εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές.

Υποβολή προσφορών

Χρονικό Διάστημα και τόπος υποβολής προσφορών

Από την ημέρα δημοσίευσης της πρόσκλησης και μέχρι την **Δευτέρα 27/04/2026 και ώρα 11.00 π.μ.** στο αρμόδιο για την παραλαβή τους Γραφείο Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου (Ίωνος Δραγούμη 5 1^{ος} όροφος). Προσφορές που υποβάλλονται πριν ή μετά από το αναφερόμενο χρονικό διάστημα ή προσφορές που δεν έχουν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου δεν γίνονται αποδεκτές .

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα ενενήντα (90) ημερών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Περιεχόμενο προσφορών

Οι προσφέροντες υποβάλλουν την προσφορά τους σε κλειστό φάκελο που θα εμπεριέχει τρεις (3) ξεχωριστούς κλειστούς υποφακέλους όπως αναφέρονται ακολούθως, κατά την διαδικασία του άρθρου 92 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

Στον κύριο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

1. η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.

2. ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας (Αναθέτουσας Αρχής) που διενεργεί την προμήθεια.
3. ο αριθμός της Διακήρυξης.
4. τα στοιχεία του αποστολέα – οικονομικού φορέα (επωνυμία και διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, e-mail).

Οι τρεις περιεχόμενοι στον κύριο φάκελο της προσφοράς κλειστοί φάκελοι θα πρέπει να περιέχουν **(υποχρεωτικά έντυπα σε δύο αντίγραφα και προαιρετικά σε ηλεκτρονική μορφή (δίσκος CD ή δίσκος DVD ή flash drive))**:

- 1) «Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής», ο οποίος περιέχει:
 - A) Υπεύθυνη Δήλωση εις διπλούν του προσφέροντος ψηφιακά υπογεγραμμένη ή μέσω gov.gr στην οποία θα δηλώνεται ότι:
 - i) Αποδέχεται τους όρους της παρούσας Διακήρυξης και η προσφορά του συντάχθηκε σύμφωνα με αυτούς.
 - ii) Τα προσφερόμενα προϊόντα ικανοποιούν τις παρατιθέμενες στην παρούσα Διακήρυξη τεχνικές απαιτήσεις.
 - iii) Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
 - iv) Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους δεν συντρέχει για τους προσφέροντες λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στα άρθρα 73 και 74 του Ν. 4412/2016, για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021.
 - B) Πιστοποίηση εκπροσώπησης ΓΕΜΗ
 - Γ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου του νόμιμου εκπροσώπου και των λοιπών μελών του Δ.Σ. της προσφέρουσας εταιρείας.
 - Δ) Φορολογική Ενημερότητα με αιτιολογία έκδοσης «Για κάθε νόμιμη χρήση (εκτός εισπραχίας χρημάτων και μεταβίβασης ακινήτων)»
 - E) Ασφαλιστική Ενημερότητα με αιτιολογία έκδοσης «Συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων έργων ή προμηθειών του Δημοσίου των ΝΠΔΔ»
- 2) Φάκελο Τεχνικής προσφοράς, ο οποίος περιέχει:
 - A) Τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς του συμμετέχοντα, όπως αυτά απαιτούνται από την παρούσα Διακήρυξη και το Παράρτημα ΙΙΙ.
 - B) Το παράρτημα ΙΙΙ (δήλωση συμμόρφωσης) θα πρέπει να αποσταλεί συμπληρωμένο, (μαζί με κάθε απαιτούμενο έγγραφο που αποδεικνύει την ζητούμενη απαίτηση) σε έντυπη μορφή εις διπλούν, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο σε κάθε σελίδα.
- 3) Φάκελο Οικονομικής προσφοράς», ο οποίος περιέχει:
 - A) Τα στοιχεία της οικονομικής προσφοράς για κάθε τμήμα χωριστά θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί έντυπο προσφοράς σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα που περιέχεται στο παράρτημα ΙV της προκήρυξης, εις διπλούν με υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου, και σφραγίδα της εταιρείας.. Οι τιμές που θα δοθούν για το κάθε είδος είναι δεσμευτικές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και θα δοθούν απαραίτητα και ανά τεμάχιο, αλλά και συνολικά. Χωριστά θα αναφέρεται και ο Φ.Π.Α.

Αποσφράγιση προσφορών

Η αποσφράγιση των προσφορών (δικαιολογητικά, τεχνική και οικονομική) θα γίνει ενιαία στο χώρο του Γραφείου Προμηθειών του Νοσοκομείου (Ίωνος Δραγούμη 5, 2^{ος} όροφος) την **Δευτέρα 27/04/2026 και ώρα 12:00 μεσημβρία**.

Παράδοση των ζητούμενων ειδών.

Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά σε ποσότητες που κάθε φορά η αναθέτουσα αρχή θα προσδιορίζει, σε διάστημα 72 ωρών μετά από μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της αναθέτουσας αρχής στον ανάδοχο.

Λοιποί όροι

Η παρούσα διαδικασία διενεργείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων.

Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να μην κατακυρώσει ή να επαναλάβει τη διαδικασία χωρίς καμία αποζημίωση των συμμετεχόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι. ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΕΣΣΕΡΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Παράρτημα Ι Συνοπτικός πίνακας τμημάτων

Τμήμα	τεμαχια	Σύνολο χωρίς ΦΠΑ (EUR)
Τμήμα 1 - HP	170	5.892,00
Τμήμα 2 - Samsung	15	475,00
Τμήμα 3 - Xerox	4	206,00
Τμήμα 4 - Zebra	30	360,00
Τμήμα 5 - lexmark	44	4.570,00
Τμήμα 6 - Epson	23	283,00
Τμήμα 7 - Brother	192	5.840,00
Τμήμα 8 - Canon	54	3.455,00
Τμήμα 9 - OKI	505	7.200,00
Τμήμα 10 - Konica Minolta	17	1.190,00
Γενικό σύνολο	1.054	29.471,00 €

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Αναλυτικός πίνακας ειδών και ποσοτήτων ανά τμήμα

ΤΜΗΜΑ 1 ΗΡ						
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ - TONER - DRUM	ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ (OEM) - ή ισοδύναμο	ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ/ΤΜΧ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1	HP LaserJet 150nw	117A BLACK	W2070A γνήσιο ή ισοδύναμο	6	20,00	120,00
2	HP LaserJet 150nw	117A BLACK, YELLOW, CYAN, MAGENTA	W2070A, W2072A, W2071A, W2073A, 4-Pack γνήσιο ή ισοδύναμο	4	50,00	200,00
3	HP Color LaserJet Pro M183Fw	216A BLACK	W2410A γνήσιο ή ισοδύναμο	8	30,00	240,00
4	HP Color LaserJet Pro M183Fw	216A YELLOW	W2412A γνήσιο ή ισοδύναμο	6	30,00	180,00
5	HP Color LaserJet Pro M183Fw	216A CYAN	W2411A γνήσιο ή ισοδύναμο	6	30,00	180,00
6	HP Color LaserJet Pro M183Fw	216A MAGENTA	W2413A γνήσιο ή ισοδύναμο	6	30,00	180,00
7	HP OFFICEJET PRO 8725	953XL BLACK	L0S70AE γνήσιο ή ισοδύναμο	15	15,00	225,00
8	HP OFFICEJET PRO 8725	953XL, BLACK, YELLOW, CYAN, MAGENTA	3HZ52AE γνήσιο ή ισοδύναμο	13	45,00	585,00
9	HP 8013	912XL BLACK	3YL84AE γνήσιο ή ισοδύναμο	10	20,00	200,00
10	HP 8013	912XL BLACK, YELLOW, CYAN, MAGENTA	3YP34AE, 4-Pack γνήσιο ή ισοδύναμο	20	50,00	1.000,00
11	HP OFFICEJET 9020	963XL BLACK	3JA30AE γνήσιο ή ισοδύναμο	5	20,00	100,00
12	HP OFFICEJET 9020	963XL BLACK, YELLOW, CYAN, MAGENTA	3YP35AE, 4-Pack γνήσιο ή ισοδύναμο	5	60,00	300,00

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Αναλυτικός πίνακας ειδών και ποσοτήτων ανά τμήμα

ΤΜΗΜΑ 1 ΗΡ						
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ - ΤΟΝΕΡ - DRUM	ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ (ΟΕΜ) - ή ισοδύναμο	ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ/ΤΜΧ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
13	HP LASERJET PRO 4002 DN	149X BLACK	W1490X γνήσιο ή ισοδύναμο	4	35,00	140,00
14	HP LASERJET PRO M404 DN	59X	CF259X γνήσιο ή ισοδύναμο	3	90,00	270,00
15	HP LASERJET PRO M15A	44A	CF244A γνήσιο ή ισοδύναμο	7	46,00	322,00
16	HP LASERJET P1102W	85A	CE285A γνήσιο ή ισοδύναμο	8	40,00	320,00
17	HP LASERJET P2055D	05X	CE505X γνήσιο ή ισοδύναμο	4	50,00	200,00
18	HP PRO 8610	951XL COMBO CMYB	C2P43AE γνήσιο ή ισοδύναμο	5	30,00	150,00
19	HP M402DN	26X	CF226X γνήσιο ή ισοδύναμο	3	30,00	90,00
20	HP M254NW	203X	CF540X γνήσιο ή ισοδύναμο	5	25,00	125,00
21	HP LaserJet Pro 200 color M251nw	131X BK	CF210X γνήσιο ή ισοδύναμο	3	15,00	45,00
22	HP LaserJet Pro 200 color M251nw	131A CYAN	CF211A γνήσιο ή ισοδύναμο	2	20,00	40,00
23	HP LaserJet Pro 200 color M251nw	131A YELLOW	CF212A γνήσιο ή ισοδύναμο	2	20	40,00
24	HP LaserJet Pro 200 color M251nw	131A MAGENTA	CF213A γνήσιο ή ισοδύναμο	2	20,00	40,00
25	HP NeverStop Laser 1000w	103A	W1103A γνήσιο ή ισοδύναμο	5	10,00	50,00
26	HP LaserJet Pro M130fw	17A	CF217A γνήσιο ή ισοδύναμο	5	40,00	200,00
27	HP LaserJet MFP MF725	14X	CF214X γνήσιο ή ισοδύναμο	3	50,00	150,00

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Αναλυτικός πίνακας ειδών και ποσοτήτων ανά τμήμα

ΤΜΗΜΑ 1 HP						
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ - TONER - DRUM	ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ (OEM) - ή ισοδύναμο	ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ/ΤΜΧ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
28	HP Pro 8610	950XL BLACK, 951XL YELLOW, CYAN, MAGENTA	CN045AE, CN048AE, CN046AE, CN047AE, 4-Pack γνήσιο ή ισοδύναμο	5	40,00	200,00
ΣΥΝΟΛΟ				170		5.892,00

ΤΜΗΜΑ 2 SAMSUNG						
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ - TONER - DRUM	ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ (OEM) - ή ισοδύναμο	ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ/ΤΜΧ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
29	SAMSUNG XPRESS M2825 ND	TONER	MLT-D116L γνήσιο ή ισοδύναμο	10	35,00	350,00
30	SAMSUNG XPRESS M2825 ND	DRUM	MLT-R116 γνήσιο ή ισοδύναμο	5	25,00	125,00
ΣΥΝΟΛΟ				15		475,00

ΤΜΗΜΑ 3 XEROX						
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ - TONER - DRUM	ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ (OEM) - ή ισοδύναμο	ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ/ΤΜΧ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
31	XEROX VERSALING B405	TONER	106R03584 γνήσιο ή ισοδύναμο	3	50,00	150,00
32	XEROX VERSALING B405	DRUM	101R00554 γνήσιο ή ισοδύναμο	1	56,00	56,00
ΣΥΝΟΛΟ				4		206,00

ΤΜΗΜΑ 4 ZEBRA						
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ - TONER - DRUM	ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ (OEM) - ή ισοδύναμο	ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ/ΤΜΧ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Αναλυτικός πίνακας ειδών και ποσοτήτων ανά τμήμα

ΤΜΗΜΑ 4 ZEBRA						
33	Zebra: TLP-2844	RIBBON	WAX RIBBON 60mm x 74m γνήσιο ή ισοδύναμο	30	12,00	360,00
ΣΥΝΟΛΟ				30		360,00

ΤΜΗΜΑ 5 LEXMARK						
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ - TONEP - DRUM	ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ (OEM) - ή ισοδύναμο	ΖΗΤΟΥ ΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤ ΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ/ΤΜΧ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ σε Ευρώ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ σε Ευρώ
34	LEXMARK MC3224	BLACK INK	C3220 BLACK γνήσιο ή ισοδύναμο	4	60,00	240,00
35	LEXMARK MC3224	YELLOW INK	C3220 YELLOW γνήσιο ή ισοδύναμο	3	60,00	180,00
36	LEXMARK MC3224	CYAN INK	C3220 CYAN γνήσιο ή ισοδύναμο	3	60,00	180,00
37	LEXMARK MC3224	MAGENTA INK	C3220 MAGENTA γνήσιο ή ισοδύναμο	3	60,00	180,00
38	LEXMARK B2236DW	BLACK INK	B222X00 γνήσιο ή ισοδύναμο	3	70,00	210,00
39	Lexmark ms610dn	TONER	50F2X00 γνήσιο ή ισοδύναμο	3	50,00	150,00
40	LEXMARK C2535	BLACK INK	Black - C252UK0 γνήσιο ή ισοδύναμο	5	160,00	800,00
41	LEXMARK C2535	YELLOW INK	Yellow - C242XY0 γνήσιο ή ισοδύναμο	3	70,00	210,00

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Αναλυτικός πίνακας ειδών και ποσοτήτων ανά τμήμα

ΤΜΗΜΑ 5 LEXMARK						
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ - TONER - DRUM	ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ (ΟΕΜ) - ή ισοδύναμο	ΖΗΤΟΥ ΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ/ΤΜΧ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ σε Ευρώ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ σε Ευρώ
42	LEXMARK C2535	CYAN INK	Cyan - C242XC0 γνήσιο ή ισοδύναμο	3	70,00	210,00
43	LEXMARK C2535	MAGENTA INK	Magenta - C242XM0 γνήσιο ή ισοδύναμο	3	70,00	210,00
44	LEXMARK B3340	TONER	B342X00 γνήσιο ή ισοδύναμο	2	100,00	200,00
45	LEXMARK MC3426	BLACK	C342XK0 γνήσιο ή ισοδύναμο	3	140,00	420,00
46	LEXMARK MC3427	YELLOW	C342XY0 γνήσιο ή ισοδύναμο	2	230,00	460,00
47	LEXMARK MC3428	CYAN	C342XC0 γνήσιο ή ισοδύναμο	2	230,00	460,00
48	LEXMARK MC3429	MAGENTA INK	C342XM0 γνήσιο ή ισοδύναμο	2	230,00	460,00
ΣΥΝΟΛΟ				44		4.570,00

ΤΜΗΜΑ 6 EPSON						
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ - TONER - DRUM	ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ (ΟΕΜ) - ή ισοδύναμο	ΖΗΤΟΥ ΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ/ΤΜΧ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
49	EPSON WORKFORCE PRO WF - 5620	BLACK INK	79XL γνήσιο ή ισοδύναμο	10	15,00	150,00

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Αναλυτικός πίνακας ειδών και ποσοτήτων ανά τμήμα

ΤΜΗΜΑ 6 EPSON						
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ - TONER - DRUM	ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ (OEM) - ή ισοδύναμο	ΖΗΤΟΥ ΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗ ΤΕΣ	ΤΙΜΗ/ΤΜ Χ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
50	EPSON WORKFORCE PRO WF - 5620	BLACK,YELLOW,CYAN,MAGENTA INK	79xl -T7901, T7902, T7903, T7904, 4-Pack γνήσιο ή ισοδύναμο	6	15,00	90,00
51	EPSON LX-350	RIBBON CARTRIGE	S015631 γνήσιο ή ισοδύναμο	3	5,00	15,00
52	EPSON L565	BLACK INK	T6641 γνήσιο ή ισοδύναμο	1	7,00	7,00
53	EPSON L565	YELLOW INK	T6644 γνήσιο ή ισοδύναμο	1	7,00	7,00
54	EPSON L565	CYAN INK	T6642 γνήσιο ή ισοδύναμο	1	7,00	7,00
55	EPSON L565	MAGENTA INK	T6643 γνήσιο ή ισοδύναμο	1	7,00	7,00
ΣΥΝΟΛΟ				23		283,00

ΤΜΗΜΑ 7 BROTHER						
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ - TONER - DRUM	ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ (OEM) - ή ισοδύναμο	ΖΗΤΟΥΜΕΝΕ Σ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ/ΤΜΧ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
56	BROTHER MFCL3730CDN	BLACK INK	TN-247BK γνήσιο ή ισοδύναμο	50	20,00	1.000,00
57	BROTHER MFCL3730CDN	BLACK,YELLOW,CYAN,MAGENTA INK	TN-247BK, TN-247Y, TN-247C, TN-247M. 4-PACK γνήσιο ή ισοδύναμο	35	30,00	1.050,00
58	BROTHER L2800 DW	DRUM	DR-2510 γνήσιο ή ισοδύναμο	20	30,00	600,00

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Αναλυτικός πίνακας ειδών και ποσοτήτων ανά τμήμα

ΤΜΗΜΑ 7 BROTHER						
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ - TONER - DRUM	ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ (OEM) - ή ισοδύναμο	ΖΗΤΟΥΜΕΝΕ Σ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ/Τ ΜΧ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
59	BROTHER L2800 DW	BLACK INK	TN-2510XL γνήσιο ή ισοδύναμο	70	30,00	2.100,00
60	BROTHER L3760CDW	BLACK INK	TN-248 BK γνήσιο ή ισοδύναμο	4	30,00	120,00
61	BROTHER L3760CDW	BLACK,YELLOW,CYA N,MAGENTA INK	TN-248BK, TN-248Y, TN-248C, TN-248M. 4- PACK γνήσιο ή ισοδύναμο	3	30,00	90,00
62	BROTHER MFCL3730CDN	DRUM	DR-243CL 4- PACK γνήσιο ή ισοδύναμο	10	88,00	880,00
ΣΥΝΟΛΟ				192		5.840,00

ΤΜΗΜΑ 8 CANON						
A/ A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ - TONER - DRUM	ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ (OEM) - ή ισοδύναμο	ΖΗΤΟΥΜΕ ΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕ Σ	ΤΙΜΗ/Τ ΜΧ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
63	Canon MX925	BLACK,YELLOW,CYA N,MAGENTA INK	PGI-551BK, CLI- 551Y/XL, CLI- 551C/XL, CLI- 551M/XL , 4-Pack γνήσιο ή ισοδύναμο	5	20,00	100,00
64	CANON ISENSYS MF754CDW	BLACK INK	Canon 069H Black – 5098C002 γνήσιο ή ισοδύναμο	10	50,00	500,00
65	CANON ISENSYS MF754CDW	YELLOW INK	Canon 069H Yellow – 5095C002 γνήσιο ή ισοδύναμο	8	50,00	400,00

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Αναλυτικός πίνακας ειδών και ποσοτήτων ανά τμήμα

ΤΜΗΜΑ 8 CANON						
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ - TONER - DRUM	ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ (OEM) - ή ισοδύναμο	ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ/ΤΜΧ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
66	CANON ISENSYS MF754CDW	CYAN INK	Canon 069H Cyan – 5097C002 γνήσιο ή ισοδύναμο	8	50,00	400,00
67	CANON ISENSYS MF754CDW	MAGENTA INK	Canon 069H Magenta – 5096C002 γνήσιο ή ισοδύναμο	8	50,00	400,00
68	Canon MB2150	BLACK,YELLOW,CYAN,MAGENTA INK	PGI-1500XL, 4-Pack γνήσιο ή ισοδύναμο	4	40,00	160,00
69	Canon IR Adv C5535i	CYAN INK	0482C002 γνήσιο ή ισοδύναμο	1	100,00	100,00
70	Canon IR Adv C5535i	YELLOW INK	0484C002 γνήσιο ή ισοδύναμο	1	100,00	100,00
71	Canon IR Adv C5535i	MAGENTA INK	0483C002 γνήσιο ή ισοδύναμο	1	100,00	100,00
72	Canon IR Adv C5535i	BLACK INK	0481C002 γνήσιο ή ισοδύναμο	2	100,00	200,00
73	Canon IR Adv C5535i	DRUM	0488C002 γνήσιο ή ισοδύναμο	2	358,00	716,00
74	Canon IR Adv C5535i	WASTE TONER CONT.	FM1-A606-050 γνήσιο ή ισοδύναμο	1	39,00	39,00
75	Canon i-SENSYS MF450	BLACK INK	057H BK γνήσιο ή ισοδύναμο	3	80,00	240,00
ΣΥΝΟΛΟ				54		3.455,00

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Αναλυτικός πίνακας ειδών και ποσοτήτων ανά τμήμα

ΤΜΗΜΑ 9 ΟΚΙ						
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ - TONER - DRUM	ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ (ΟΕΜ) - ή ισοδύναμο	ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ/ΤΜΧ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
76	OKI LASER - B431d	TONER (BLACK)	44574802 xl γνήσιο ή ισοδύναμο	30	15,00	450,00
77	OKI LASER - B431d	DRUM	44574302 γνήσιο ή ισοδύναμο	60	40,00	2.400,00
78	OKI LASER B430d	TONER (BLACK)	43979202 γνήσιο ή ισοδύναμο	5	10,00	50,00
79	OKI LASER - B432dn-412dn	TONER (BLACK)	45807106 γνήσιο ή ισοδύναμο	400	10,00	4.000,00
80	OKI C532	BLACK INK	46490608	3	30,00	90,00
81	OKI C532	YELLOW INK	46490605	1	30,00	30,00
82	OKI C532	CYAN INK	46490607	1	30,00	30,00
83	OKI C532	MAGENTA INK	46490606	1	30,00	30,00
84	OKI C532	BLACK DRUM	46484108	1	30,00	30,00
85	OKI C532	MAGENTA DRUM	46484106	1	30,00	30,00
86	OKI C532	CYAN DRUM	46484107	1	30,00	30,00
87	OKI C532	YELLOW DRUM	46484105	1	30,00	30,00
Σύνολο				505		7.200,00

ΤΜΗΜΑ 10 KONICA MINOLTA						
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ - TONER - DRUM	ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ (ΟΕΜ) - ή ισοδύναμο	ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ/ΤΜΧ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ σε Ευρώ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ σε Ευρώ
88	Konica Minolta Bizhub C257i	Toner Black	TN-227K γνήσιο ή ισοδύναμο	2	45,00	90,00
89	KONICA MINOLTA BIZHUB C257I	Toner MAGENTA	TN-227M γνήσιο ή ισοδύναμο	2	50,00	100,00

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - Αναλυτικός πίνακας ειδών και ποσοτήτων ανά τμήμα

ΤΜΗΜΑ 10 KONICA MINOLTA						
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ	ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ - TONEP - DRUM	ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ (OEM) - ή ισοδύναμο	ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ/ΤΜΧ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ σε Ευρώ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ σε Ευρώ
90	KONICA MINOLTA BIZHUB C257I	Toner cyan	TN-227c γνήσιο ή ισοδύναμο	2	50,00	100,00
91	Konica Minolta Bizhub 257i	Toner yellow	TN-227y γνήσιο ή ισοδύναμο	2	50,00	100,00
92	Konica Minolta Bizhub C257i	Drum Black	DR-217k γνήσιο ή ισοδύναμο	1	150,00	150,00
93	KONICA MINOLTA BIZHUB C257I	Drum MAGENTA	TN-227M γνήσιο ή ισοδύναμο	1	150,00	150,00
94	KONICA MINOLTA BIZHUB C257I	drum cyan	TN-227c γνήσιο ή ισοδύναμο	1	150,00	150,00
95	Konica Minolta Bizhub 257i	Drum yellow	TN-227y γνήσιο ή ισοδύναμο	1	150,00	150,00
96	Konica Minolta Bizhub 367	Toner black	TN-323 γνήσιο ή ισοδύναμο	5	40,00	200,00
ΣΥΝΟΛΟ				17		1.190,00

Παράρτημα ΙΙΙ Τεχνικές προδιαγραφές

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ LASER/INKJET			
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
A	ΕΙΣΑΓΩΓΗ		
A.1	Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την προμήθεια Toners, Drums και Ink cartridges για εκτυπωτές Laser, Inkjet.		
A.2	Οι προσφέροντες θα πρέπει να δηλώσουν τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της παρούσας Τεχνικής Προδιαγραφής, οι οποίες θα συμπεριληφθούν ως όροι της σύμβασης που θα υπογραφεί και ενέχουν θέση Υπεύθυνης Δήλωσης.	ΝΑΙ	
B	ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		
B.1	Τα προσφερόμενα προϊόντα να είναι γνήσια (original) των κατασκευαστριών εταιρειών των εκτυπωτών ή ισοδύναμα. Ως ισοδύναμα προϊόντα γίνονται δεκτά είτε εξ ολοκλήρου καινούργια συμβατά (New Built Compatibles) είτε ανακατασκευασμένα (Remanufactured) υψηλής ποιότητας. Τα γνήσια (original) και τα εξ ολοκλήρου καινούργια ισοδύναμα πρέπει να είναι απολύτως καινούργια και αμεταχείριστα. Τα ισοδύναμα ανακατασκευασμένα πρέπει να παραδίδονται σε άριστη κατάσταση και όπως αναλυτικά περιγράφονται στο κεφάλαιο Γ των Ειδικών Χαρακτηριστικών της παρούσας.	ΝΑΙ	
B.2	Τα προσφερόμενα ισοδύναμα προϊόντα (είτε εξ ολοκλήρου καινούργια συμβατά είτε ανακατασκευασμένα) θα είναι ελεύθερα πατεντών, δεν θα προσβάλλουν κατοχυρωμένα δικαιώματα του κατασκευαστή των original αναλωσίμων και η κυκλοφορία τους θα είναι νόμιμη εντός των ορίων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να προσκομιστεί με την τεχνική προσφορά σχετική υπεύθυνη δήλωση του κατασκευαστή των αναλωσίμων.	ΝΑΙ	
B.3	Η παραγωγή, η συσκευασία και η διακίνηση των υπό προμήθεια αναλωσίμων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία (όπως π.χ. η ΚΥΑ 181504/2016 περί εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, και οι σχετικές τροποποιήσεις αυτής). Προς απόδειξη των ανωτέρω, οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν με την τεχνική τους προσφορά Πιστοποιητικό Εγγραφής (ή τον Αριθμό Μητρώου) στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), το οποίο να είναι σε ισχύ.	ΝΑΙ	
B.4	Ο υποψήφιος ανάδοχος (προσφέρων) υποχρεούται να καταθέσει με την τεχνική του προσφορά μία Ενιαία Υπεύθυνη Δήλωση (μέσω gov.gr) , με την οποία να εγγυάται ρητά τα κάτωθι: 1. Ότι τα προσφερόμενα αναλώσιμα είναι πλήρως συμβατά με τα μηχανήματα του φορέα, πληρούν στο ακέραιο τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας και καλύπτονται πλήρως από τους όρους εγγύησης.	ΝΑΙ	

Παράρτημα ΙΙΙ Τεχνικές προδιαγραφές

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ LASER/INKJET			
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
B.5	Οι κατασκευαστές των προσφερόμενων αναλωσίμων θα πρέπει να διαθέτουν Πιστοποιητικό Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο. Το αναφερόμενο πιστοποιητικό να προσκομισθεί με την τεχνική προσφορά.	ΝΑΙ	
B.6	Οι κατασκευαστές των προσφερόμενων αναλωσίμων θα πρέπει να διαθέτουν Πιστοποιητικό Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο EMAS ή ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο. Το αναφερόμενο πιστοποιητικό να προσκομισθεί με την τεχνική προσφορά.	ΝΑΙ	
B.7	Διευκρινίζεται ότι, όπου στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση από τον κατασκευαστή των αναλωσίμων, και εφόσον πρόκειται για οίκο του εξωτερικού, γίνεται δεκτή Επίσημη Βεβαίωση του εργοστασίου (Manufacturer's Declaration) στο επιστολόχαρτο της εταιρείας, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπό του. Οι εν λόγω βεβαιώσεις/δηλώσεις θα πρέπει να είναι συνταγμένες στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα. Οι απαιτούμενες δηλώσεις/βεβαιώσεις του κατασκευαστή των άρθρων Β.3, Γ.2 και Γ.4 δύναται να καλυφθούν με την προσκόμιση μίας Ενιαίας Επίσημης Βεβαίωσης (Manufacturer's Declaration) ή και ξεχωριστά.	ΝΑΙ	
Γ	ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ		
Γ.1	Όλα τα προσφερόμενα αναλώσιμα υλικά που περιέχουν γραφίτη και μελάνι (laser toners και ink cartridges) διαθέτουν Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (Safety Data Sheets - SDS) στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό REACH (ΕΚ) 1907/2006 και τον Κανονισμό CLP (ΕΚ) 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία ουσιών και μειγμάτων. Τα εν λόγω Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας θα πρέπει να παραδίδονται στην Υπηρεσία (είτε σε έντυπη μορφή ως συνοδευτικό έγγραφο της παράδοσης, είτε να αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή - PDF) κατά την εκτέλεση της παραγγελίας. Η Επιτροπή Παραλαβής καθίσταται αρμόδια για να βεβαιώσει την ύπαρξη/προσκόμισή τους κατά τη παραλαβή των υλικών.	ΝΑΙ	
Γ.2	Να προσκομισθεί με την τεχνική προσφορά Υπεύθυνη Δήλωση ή Βεβαίωση του κατασκευαστή των ισοδύναμων αναλωσίμων (Manufacturer's Declaration), συνταγμένη στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα. Στην εν λόγω δήλωση θα πρέπει να αναγράφεται ρητά η επωνυμία της κατασκευάστριας εταιρείας, καθώς και οι συγκεκριμένοι κωδικοί (Part Numbers) των προσφερόμενων προϊόντων, προκειμένου να βεβαιώνεται ότι η κατασκευάστρια εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό REACH (ΕΚ 1907/2006), όπως αυτός εκάστοτε ισχύει, για την ασφαλή χρήση των χημικών προϊόντων. Επιπλέον, θα πρέπει να δηλώνεται ότι η χημική σύσταση των	ΝΑΙ	

Παράρτημα ΙΙΙ Τεχνικές προδιαγραφές

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ LASER/INKJET			
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
	συγκεκριμένων προσφερόμενων υλικών είναι απολύτως ασφαλής για τους χρήστες και τον εξοπλισμό.		
Γ.3	Εφόσον προσφέρονται ανακατασκευασμένα toners ή μελάνια, αυτά θα πρέπει να έχουν ανακατασκευαστεί σύμφωνα με τα πρότυπα DIN33870-1 (μονόχρωμα), DIN33870-2 (έγχρωμα) και τα πρότυπα DIN33871-1 και DIN33871-2 (για inkjets) ή ισοδύναμα. Τα προϊόντα να φέρουν τη σχετική ένδειξη στη συσκευασία τους. Στην περίπτωση αυτή, να προσκομισθεί με την τεχνική προσφορά αντίγραφο του αντίστοιχου Πιστοποιητικού από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης. Το εν λόγω πιστοποιητικό πρέπει να έχει εκδοθεί ρητά στο όνομα του κατασκευαστή (του εργοστασίου ανακατασκευής) των προσφερόμενων αναλωσίμων. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος είναι διαφορετικό πρόσωπο από τον κατασκευαστή, θα πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια (π.χ. μέσω της βεβαίωσης του άρθρου Γ.4) ότι τα συγκεκριμένα προσφερόμενα προϊόντα παράγονται από το εν λόγω πιστοποιημένο εργοστάσιο. Εφόσον προσφέρονται εξ ολοκλήρου καινούργια ισοδύναμα (New Built Compatibles), τα πρότυπα ανακατασκευής DIN δεν εφαρμόζονται και τα υλικά αξιολογούνται βάσει της πιστοποίησης του εργοστασίου κατασκευής τους.	ΝΑΙ	
Γ.4	Τα ink-cartridge και toner-cartridge των προσφερόμενων ανακατασκευασμένων αναλωσίμων να έχουν χρησιμοποιηθεί μία μόνο φορά και να είναι μόνο "VIRGIN ORIGINAL CARTRIDGE". Τα ανακατασκευασμένα toners να έχουν καινούργιο τύμπανο, καινούργιο wiper blade, καινούργιο ότι χρειάζεται αντικατάσταση: (doctor blade, doctor bar, chip κ.λ.π). Να προσκομιστεί με την τεχνική προσφορά σχετική βεβαίωση του κατασκευαστή. Η αντικατάσταση των μερών του τόνερ αφορά μόνο εκείνα που δεν προστατεύονται από τους νόμους περί πατεντών.	ΝΑΙ	
Γ.5	Για όλα τα προσφερόμενα αναλώσιμα θα δηλώνεται ο αριθμός των εκτιμώμενων σελίδων εκτύπωσης σύμφωνα με τις μεθόδους ISO/IEC 19752 (μονόχρωμα), ISO/IEC 19798 (έγχρωμα) και ISO/IEC 24711 (μελάνια inkjet). Για τα ισοδύναμα αναλώσιμα (καινούργια ή ανακατασκευασμένα), να προσκομιστεί με την τεχνική προσφορά επίσημο τεχνικό φυλλάδιο (datasheet) ή βεβαίωση απόδοσης (Yield Declaration) του κατασκευαστή, συνταγμένα στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα. Από τα ανωτέρω έγγραφα, στα οποία θα πρέπει να αναγράφεται ρητά η επωνυμία του κατασκευαστή και οι συγκεκριμένοι κωδικοί (Part Numbers) των προσφερόμενων προϊόντων, θα πρέπει να προκύπτει ξεκάθαρα ότι ο αριθμός των σελίδων εκτύπωσης δεν είναι μικρότερος του 95% του αντίστοιχου γνήσιου (original) προϊόντος.	ΝΑΙ	

Παράρτημα ΙΙΙ Τεχνικές προδιαγραφές

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ LASER/INKJET			
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
Γ.6	<p>Τα ισοδύναμα αναλώσιμα προϊόντα (είτε εξ ολοκλήρου καινούργια είτε ανακατασκευασμένα) απαγορεύεται ρητά να είναι προϊόντα απλής αναγόμεσης (refilled / drill & fill). Για τα ανακατασκευασμένα (remanufactured), η διαδικασία πρέπει να έχει γίνει βιομηχανικά με αντικατάσταση όλων των φθαρμένων μερών (τύμπανο, λεπίδες κλπ). Για τα εξ ολοκλήρου καινούργια συμβατά (new built), δεν αποτελεί προϋπόθεση απόρριψης η αδυναμία μελλοντικής ανακατασκευής τους.</p> <p>Η συμμόρφωση με την απαίτηση περί βιομηχανικής ανακατασκευής και μη χρήσης μεθόδων απλής αναγόμεσης, τεκμηριώνεται πλήρως μέσω των πιστοποιητικών DIN (άρθρο Γ.3) και της βεβαίωσης κατασκευαστή (άρθρο Γ.4) που καταθέτουν οι υποψήφιοι.</p>	ΝΑΙ	
Γ.7	<p>Τα προσφερόμενα αναλώσιμα θα έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον δύο (2) χρόνια μετά την ημερομηνία παράδοσης. Εναλλακτικά, (σε περίπτωση που δεν αναγράφεται ημερομηνία λήξης), θα πρέπει να έχουν ημερομηνία παραγωγής ή ανακατασκευής το πολύ έξι (6) μήνες πριν την ημερομηνία παράδοσης. Τα ανωτέρω δεν απαιτούνται για όσα original προϊόντα δεν λήγουν ποτέ (lifetime) και θα αναφέρονται ρητώς στη τεχνική προσφορά.</p>	ΝΑΙ	
Γ.8	<p>Εάν το γνήσιο αναλώσιμο φέρει κάλυμμα κεφαλής ή ταινία ασφαλείας ή αποστάτη μεταξύ blade και drum, τα οποία αφαιρούνται πριν τη χρήση, τα ίδια να φέρουν και τα προσφερόμενα ισοδύναμα προϊόντα.</p>	ΝΑΙ	
Γ.9	<p>Προς διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων του φορέα, τα προσφερόμενα αναλώσιμα συμμορφώνονται πλήρως με τα αυστηρά όρια εκπομπών ρύπων κατά τη λειτουργία (όπως πτητικές οργανικές ενώσεις-TVOC, στυρένιο, βενζόλιο, σκόνη/μικροσωματίδια) που καθορίζονται σε αναγνωρισμένα διεθνή πρότυπα (π.χ. Blue Angel DE-UZ 205, LGA ή ισοδύναμα).</p> <p>Απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, η προσκόμιση με την τεχνική προσφορά των σχετικών πιστοποιητικών ή εργαστηριακών αποδεικτικών (Test Reports). Τα εν λόγω έγγραφα θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητο διαπιστευμένο εργαστήριο, να είναι συνταγμένα στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα και να αναφέρουν ρητά την επωνυμία του κατασκευαστή (εργοστασίου) καθώς και τους ακριβείς κωδικούς (Part Numbers / Models) των προσφερόμενων προϊόντων, ώστε να τεκμηριώνεται αδιαμφισβήτητα η άμεση συσχέτισή τους με την προσφορά.</p> <p>Διευκρινίζεται ρητά ότι πιστοποιητικά γενικής περιβαλλοντικής διαχείρισης του εργοστασίου (όπως ISO 14001) ή απλές Υπεύθυνες Δηλώσεις του προμηθευτή / κατασκευαστή δεν</p>	ΝΑΙ	

Παράρτημα ΙΙΙ Τεχνικές προδιαγραφές

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ LASER/INKJET			
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
	γίνονται αποδεκτά για την κάλυψη της συγκεκριμένης απαίτησης.		
Γ.10	Τα μικροκυκλώματα (chips) των προσφερόμενων ισοδύναμων αναλωσίμων πρέπει να είναι νέας γενιάς (new generation) και πλήρως συμβατά με το πιο πρόσφατο (τελευταίο) firmware των αντίστοιχων εκτυπωτών κατά τον χρόνο της παράδοσης και για εύλογο χρονικό διάστημα. Τα chips πρέπει να εξασφαλίζουν την ορθή αναγνώριση του αναλωσίμου από τον εκτυπωτή και την ακριβή απεικόνιση της στάθμης υπολειπόμενου γραφίτη/μελάνης. Σε περίπτωση που, μετά από επίσημη αναβάθμιση λογισμικού (firmware update) από τον κατασκευαστή του εκτυπωτή, το αναλώσιμο πάψει να αναγνωρίζεται, ο προμηθευτής υποχρεούται σε άμεση (3 ημέρες) και δωρεάν αντικατάστασή του εντός του χρόνου εγγύησης.	ΝΑΙ	
Δ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ		
Δ.1	Κάθε αναλώσιμο θα είναι συσκευασμένο αεροστεγώς (προσυσκευασία). Κάθε προσυσκευασμένο αναλώσιμο θα τοποθετείται εντός χάρτινης σκληρής συσκευασίας (εξωτερική συσκευασία), ικανής να ανταπεξέλθει χωρίς να καταστραφεί η ίδια και το περιεχόμενο της.	ΝΑΙ	
Δ.2	Στην εξωτερική συσκευασία θα αναγράφονται στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα ευκρινώς: <ol style="list-style-type: none"> 1. οι τύποι των συσκευών για τους οποίους προορίζονται 2. η επωνυμία του κατασκευαστή και το εμπορικό σήμα (εάν υπάρχει) 3. η ημερομηνία λήξης ή εναλλακτικά η ημερομηνία παραγωγής ή ανακατασκευής. Δεν απαιτείται για όσα original προϊόντα δεν λήγουν ποτέ (lifetime) και αναφέρονται ρητώς στη τεχνική προσφορά. 4. ο τύπος του προσφερόμενου αναλωσίμου (πχ. ανακατασκευασμένο- remanufactured- συμβατό new κ.λπ.). 5. ένδειξη περί ανακατασκευής βάσει DIN33870 ή DIN33871 σε περίπτωση ανακατασκευασμένου. Αναφορικά με την ημ/νία λήξης στην περίπτωση που αυτή δεν αναγράφεται εμφανώς επί της συσκευασίας θα πρέπει κατά την παραλαβή να προσκομισθεί βεβαίωση του κατασκευαστή που να υποδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο αυτή συνάγεται (π.χ. από το barcode) ή να δηλώνεται ότι για το συγκεκριμένο προϊόν δεν προβλέπεται ημερομηνία λήξης.	ΝΑΙ	
Δ.3	Πέραν της εξωτερικής συσκευασίας, επί του σώματος του ίδιου του αναλωσίμου (toner/ink cartridge) θα πρέπει να υπάρχει σταθερά επικολλημένη ετικέτα (αυτοκόλλητο) ή ανεξίτηλη σήμανση. Στην ετικέτα αυτή θα πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά, με ευκρινή τρόπο, τουλάχιστον τα εξής δύο στοιχεία: α) η εμπορική επωνυμία (brand) ή το λογότυπο του	ΝΑΙ	

Παράρτημα ΙΙΙ Τεχνικές προδιαγραφές

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ LASER/INKJET			
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
	κατασκευαστή και β) ο ακριβής κωδικός του προϊόντος (Part Number / Model). Η απουσία των ανωτέρω στοιχείων από το σώμα του αναλωσίμου καθιστά το προϊόν μη ταυτοποιήσιμο, συνιστά απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές, και δίνει το δικαίωμα στην Υπηρεσία να απαιτήσει την άμεση αντικατάστασή του.		
Ε	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ		
E.1	Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας των αναλωσίμων τουλάχιστον δύο (2) ετών από την ημερομηνία παράδοσης της προμήθειας.	ΝΑΙ	
E.2	Σε περίπτωση που διαπιστωθούν από την υπηρεσία ελαττώματα (π.χ. ανομοιόμορφη κατανομή μελάνης, μη αναγνώρισή τους από το μηχάνημα κ.λπ.) τα οποία έχουν σαν αποτέλεσμα την αλλοίωση της ποιότητας εκτύπωσης (περιοδική ή μη), ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει τα ελαττωματικά είδη που εντοπίστηκαν και χρησιμοποιήθηκαν μερικώς εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί οποιαδήποτε αλλοίωση, σύμφωνα με τα παραπάνω, σε ποσοστό πάνω από το 10% της συνολικής παραληφθείσας ποσότητας και για διάστημα δύο (2) ετών από την παραλαβή τους, ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει όλη την υπόλοιπη αχρησιμοποίητη ποσότητα.	ΝΑΙ	
E.3	Σε περίπτωση που προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη σε εκτυπωτικό μηχάνημα του φορέα εξαιτίας της χρήσης των προσφερόμενων ισοδύναμων αναλωσίμων (γεγονός που θα πιστοποιηθεί και θα αποδειχθεί εγγράφως είτε από την κατασκευάστρια εταιρεία του εκτυπωτή είτε από επίσημα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο/τεχνικό - Authorized Service Partner), ο προμηθευτής αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη. Ειδικότερα, υποχρεούται να αναλάβει εξ ολοκλήρου το κόστος πλήρους αποκατάστασης της βλάβης (ανταλλακτικά και εργασία εξουσιοδοτημένου τεχνικού) ή, σε περίπτωση μη επισκευάσιμης/ασύμφορης βλάβης, την άμεση αντικατάσταση του εκτυπωτή με νέο μηχάνημα ίσων ή ανώτερων δυνατοτήτων, χωρίς καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνση του φορέα.	ΝΑΙ	

