



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
Τηλ.: 2321083802, Fax: 2321083862, mail: info@deyas.gr, www.deyas.gr

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΣΕΡΡΩΝ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 139 – ΣΕΡΡΕΣ

Σέρρες 23-04-2026
Αρ. πρωτ. 4510

Προς
Τερζίδης ΙΚΕ
Αν. Θράκης 30 & Τουρκοφάγου 2
Τ.Κ. 621 00 Σέρρες
Τηλ. 2321051681 email: terzidisenergy@gmail.com

Θέμα: «Υποβολή προσφοράς για την προμήθεια μικροϋλικών ύδρευσης, για τα έτη 2026-2027»

Η ΔΕΥΑ Σερρών με την 95/2026 απόφαση ΔΣ, ενέκρινε την υπ' αρ. 7/2026 μελέτης με τίτλο "Προμήθεια Μικροϋλικών Ύδρευσης, για τα έτη 2026-2027" προϋπολογισμού μελέτης 29.900,05 € πλέον Φ.Π.Α. 24%.

Προς τον σκοπό αυτό σας επισυνάπτουμε την αριθ. 95/2026 απόφαση ΔΣ της ΔΕΥΑ Σερρών, που αναφέρεται στην προμήθεια μικροϋλικών ύδρευσης, για τα έτη 2026-2027.

Εφόσον ενδιαφέρεστε, καλείσθε, ως και την Πέμπτη 30-04-2026 να μας αποστείλετε προσφορά για την προμήθεια μικροϋλικών ύδρευσης, για τα έτη 2026-2027.

Ο
Γενικός Διευθυντής

Δρ. Σαφαρίκας Νικόλαος
Οικονομολόγος



Αρ. Μητρώου Πιστοποιητικού C47130026
Έκθεση Επιθεώρησης με αρ. ΟΗ-0105/2013



Αρ. Μητρώου Πιστοποιητικού 041130250
Έκθεση Επιθεώρησης με αρ. Ε-1351/2013



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
Τηλ.: 2321083802, Fax: 2321083862, mail: info@deyas.gr, www.deyas.gr

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΣΕΡΡΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 139 – ΣΕΡΡΕΣ
Τ.Κ. 62125

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 7 / 2026

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

για την «Προμήθεια Μικροϋλικών Ύδρευσης, για τα έτη 2026-2027»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :

Α.Φ.Μ.:

Δ.Ο.Υ.:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ :

ΚΙΝΗΤΟ:

E-MAIL:



Αρ. Μητρώου Πιστοποιητικού C47130026
Έκθεση Επιθεώρησης με αρ. ΟΗ-0105/2013



Αρ. Μητρώου Πιστοποιητικού 041130250
Έκθεση Επιθεώρησης με αρ. Ε-1351/2013



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
 Τηλ.: 2321083802, Fax: 2321083862, mail: info@deyas.gr, www.deyas.gr

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
 ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ**

ΣΕΡΡΩΝ, Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

Αρ. Μελ.: 7/2026

**Προμήθεια
 Μικροϋλικών
 Ύδρευσης, για τα έτη
 2026-2027**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

α/α	Είδος Υλικού	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδος	Δαπάνη
1	Σφαιρική Βάνα Ball-Valve 3/4", θηλ/θηλ, ονομαστικής πίεσης PN 40atm , (τύπου BUGATTI) με ασφαλιζ.λαβή & Κλειδί	Τμχ.	50		
2	Σφαιρική Βάνα Ball-Valve 1", θηλ/θηλ, ονομαστικής πίεσης PN 40atm , (τύπου BUGATTI) με ασφαλιζ.λαβή & Κλειδί	Τμχ.	50		
3	Σφαιρική Βάνα Ball-Valve (BV) , διαμέτρου 1/2", θηλ/θηλ., ΙΤΑΛ., ονομαστικής πίεσης PN 40atm , με χερούλι αλουμινίου	Τμχ.	70		
4	Σφαιρική Βάνα Ball-Valve (BV) , διαμέτρου 3/4", θηλ/θηλ., ΙΤΑΛ., ονομαστικής πίεσης PN 40atm , με χερούλι αλουμινίου	Τμχ.	80		
5	Σφαιρική Βάνα Ball-Valve (BV) , διαμέτρου 1", θηλ/θηλ., ΙΤΑΛ., ονομαστικής πίεσης PN 40atm , με χερούλι αλουμινίου	Τμχ.	75		
6	Σφαιρική Βάνα Ball-Valve (BV) , διαμέτρου 1"+1/4, θηλ/θηλ., ΙΤΑΛ., ονομαστικής πίεσης PN 40atm , με χερούλι αλουμινίου	Τμχ.	25		
7	Σφαιρική Βάνα Ball-Valve (BV) , διαμέτρου 1"+1/2, θηλ/θηλ., ΙΤΑΛ., ονομαστικής πίεσης PN 40atm , με χερούλι αλουμινίου	Τμχ.	27		



Αρ. Μητρώου Πιστοποιητικού C47130026
 Έκθεση Επιθεώρησης με αρ. ΟΗ-0105/2013



Αρ. Μητρώου Πιστοποιητικού 041130250
 Έκθεση Επιθεώρησης με αρ. Ε-1351/2013



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
 Τηλ.: 2321083802, Fax: 2321083862, mail: info@deyas.gr, www.deyas.gr

8	Σφαιρική Βάνα Ball-Valve (BV) , διαμέτρου 2" , θηλ/θηλ., ΙΤΑΛ., ονομαστικής πίεσης PN 40atm , με χερούλι αλουμινίου	Τμχ.	12		
9	Σφαιρική Βάνα Ball-Valve (BV) , διαμέτρου 2"+1/2 , θηλ/θηλ., ΙΤΑΛ., ονομαστικής πίεσης PN 40atm , με χερούλι αλουμινίου	Τμχ.	12		
10	Σφαιρική Βάνα Ball-Valve (BV) , διαμέτρου 3" , θηλ/θηλ., ΙΤΑΛ., ονομαστικής πίεσης PN 40atm , με χερούλι αλουμινίου	Τμχ.	2		
11	Ρακόρ Rex APS Φ18X1/2 , μηχανικής σύσφιξης, ορειχάλκινο, ονομαστικής πίεσης 16atm , για σωλήνες πολυαιθυλενίου	Τμχ.	100		
12	Ρακόρ Rex APS Φ22X3/4 , μηχανικής σύσφιξης, ορειχάλκινο, ονομαστικής πίεσης 16atm , για σωλήνες πολυαιθυλενίου	Τμχ.	200		
13	Ρακόρ Rex APS Φ28X1" , μηχανικής σύσφιξης, ορειχάλκινο, ονομαστικής πίεσης 16atm , για σωλήνες πολυαιθυλενίου	Τμχ.	100		
14	Ρακόρ Rex APS Φ32X1" , μηχανικής σύσφιξης, ορειχάλκινο, ονομαστικής πίεσης 16atm , για σωλήνες πολυαιθυλενίου	Τμχ.	120		
15	Ρακόρ PE/PVC APS Φ40X1 1/4 , μηχανικής σύσφιξης, ορειχάλκινο, ονομαστικής πίεσης 16atm , για σωλήνες πολυαιθυλενίου	Τμχ.	50		
16	Ρακόρ PE/PVC APS Φ50X1 1/2 , μηχανικής σύσφιξης, ορειχάλκινο, ονομαστικής πίεσης 16atm , για σωλήνες πολυαιθυλενίου	Τμχ.	40		
17	Ρακόρ Rex ΘΗΛ Φ18X1/2 , μηχανικής σύσφιξης, ορειχάλκινο, ονομαστικής πίεσης 16atm , για σωλήνες πολυαιθυλενίου	Τμχ.	100		



Αρ. Μητρώου Πιστοποιητικού C47130026
 Έκθεση Επιθεώρησης με αρ. ΟΗ-0105/2013



Αρ. Μητρώου Πιστοποιητικού 041130250
 Έκθεση Επιθεώρησης με αρ. Ε-1351/2013



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
 Τηλ.: 2321083802, Fax: 2321083862, mail: info@deyas.gr, www.deyas.gr

18	Ρακόρ Ρex ΘΗΛ Φ22Χ3/4 , μηχανικής σύσφιξης, ορειχάλκινο, ονομαστικής πίεσης 16atm , για σωλήνες πολυαιθυλενίου	Τμχ.	200		
19	Ρακόρ Ρex ΘΗΛ Φ28Χ1" , μηχανικής σύσφιξης, ορειχάλκινο, ονομαστικής πίεσης 16atm , για σωλήνες πολυαιθυλενίου	Τμχ.	100		
20	Ρακόρ Ρex ΘΗΛ Φ32Χ1" , μηχανικής σύσφιξης, ορειχάλκινο, ονομαστικής πίεσης 16atm , για σωλήνες πολυαιθυλενίου	Τμχ.	120		
21	Ρακόρ ΡΕ/PVC ΘΗΛ Φ40Χ1 1/4 , μηχανικής σύσφιξης, ορειχάλκινο, ονομαστικής πίεσης 16atm , για σωλήνες πολυαιθυλενίου	Τμχ.	50		
22	Ρακόρ ΡΕ/PVC ΘΗΛ Φ50Χ1 1/2 , μηχανικής σύσφιξης, ορειχάλκινο, ονομαστικής πίεσης 16atm , για σωλήνες πολυαιθυλενίου	Τμχ.	40		
23	Τάπα ΑΡΣ, 1/2" , γαλβανιζέ, ονομαστικής πίεσης 16atm.	Τμχ.	53		
24	Τάπα ΑΡΣ, 3/4" , γαλβανιζέ, ονομαστικής πίεσης 16atm.	Τμχ.	50		
25	Τάπα ΑΡΣ, 1" , γαλβανιζέ, ονομαστικής πίεσης 16atm.	Τμχ.	50		
26	Τάπα ΑΡΣ, 1"+1/4 , γαλβανιζέ, ονομαστικής πίεσης 16atm.	Τμχ.	20		
27	Τάπα ΘΗΛ, 1/2" , γαλβανιζέ, ονομαστικής πίεσης 16atm.	Τμχ.	50		
28	Τάπα ΘΗΛ, 3/4" , γαλβανιζέ, ονομαστικής πίεσης 16atm.	Τμχ.	53		
29	Τάπα ΘΗΛ, 1" , γαλβανιζέ, ονομαστικής πίεσης 16atm.	Τμχ.	40		
30	Ρακόρ Τεχνικής Σύσφιξης Σιδ/να ΑΡΣ 1/2" , ορειχάλκινο, ονομαστικής πίεσης 16atm	Τμχ.	50		



Αρ. Μητρώου Πιστοποιητικού C47130026
 Έκθεση Επιθεώρησης με αρ. ΟΗ-0105/2013



Αρ. Μητρώου Πιστοποιητικού 041130250
 Έκθεση Επιθεώρησης με αρ. Ε-1351/2013



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
 Τηλ.: 2321083802, Fax: 2321083862, mail: info@deyas.gr, www.deyas.gr

31	Ρακόρ Τεχνικής Σύσφιξης Σιδ/να ΑΡΣ 3/4" , ορειχάλκινο, ονομαστικής πίεσης 16atm	Τμχ.	100		
32	Ρακόρ Τεχνικής Σύσφιξης Σιδ/να ΑΡΣ 1" , ορειχάλκινο, ονομαστικής πίεσης 16atm	Τμχ.	50		
33	Ρακόρ Τεχνικής Σύσφιξης Σιδ/να ΑΡΣ 1+1/4" , ορειχάλκινο, ονομαστικής πίεσης 16atm	Τμχ.	10		
34	Ρακόρ Τεχνικής Σύσφιξης Σιδ/να ΑΡΣ 1+1/2" , ορειχάλκινο, ονομαστικής πίεσης 16atm	Τμχ.	10		
35	Ρακόρ Τεχνικής Σύσφιξης Σιδ/να ΑΡΣ 2" , ορειχάλκινο, ονομαστικής πίεσης 16atm	Τμχ.	10		
36	Ρακόρ Τεχνικής Σύσφιξης Σιδ/να ΘΗΛ 1/2" , ορειχάλκινο, ονομαστικής πίεσης 16atm	Τμχ.	50		
37	Ρακόρ Τεχνικής Σύσφιξης Σιδ/να ΘΗΛ 3/4" , ορειχάλκινο, ονομαστικής πίεσης 16atm	Τμχ.	100		
38	Ρακόρ Τεχνικής Σύσφιξης Σιδ/να ΘΗΛ 1" , ορειχάλκινο, ονομαστικής πίεσης 16atm	Τμχ.	40		
39	Ρακόρ Τεχνικής Σύσφιξης Σιδ/να ΘΗΛ 1+1/4" , ορειχάλκινο, ονομαστικής πίεσης 16atm	Τμχ.	10		
40	Ρακόρ Τεχνικής Σύσφιξης Σιδ/να ΘΗΛ 1+1/2" , ορειχάλκινο, ονομαστικής πίεσης 16atm	Τμχ.	8		
41	Ρακόρ Τεχνικής Σύσφιξης Σιδ/να ΘΗΛ 2" , ορειχάλκινο, ονομαστικής πίεσης 16atm	Τμχ.	8		
42	Νίπελ (nipple), 1/2" , γαλβανιζέ, ονομαστικής πίεσης 16atm	Τμχ.	50		
43	Νίπελ (nipple), 3/4" , γαλβανιζέ, ονομαστικής πίεσης 16atm	Τμχ.	150		



Αρ. Μητρώου Πιστοποιητικού C47130026
 Έκθεση Επιθεώρησης με αρ. ΟΗ-0105/2013



Αρ. Μητρώου Πιστοποιητικού 041130250
 Έκθεση Επιθεώρησης με αρ. Ε-1351/2013



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
 Τηλ.: 2321083802, Fax: 2321083862, mail: info@deyas.gr, www.deyas.gr

44	Νίπελ (nipple), 1" , γαλβανιζέ, ονομαστικής πίεσης 16atm	Τμχ.	100		
45	Νίπελ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ, 3/4 x 1/2 , γαλβανιζέ, ονομαστικής πίεσης 16atm	Τμχ.	50		
46	ΤΑΥ 1/2" , γαλβανιζέ, ονομαστικής πίεσης 16atm	Τμχ.	30		
47	ΤΑΥ 3/4" , γαλβανιζέ, ονομαστικής πίεσης 16atm	Τμχ.	50		
48	ΤΑΥ 1" , γαλβανιζέ, ονομαστικής πίεσης 16atm	Τμχ.	50		
49	Συστολές Αμερικής 3/4" x 1/2" , γαλβανιζέ, ονομαστικής πίεσης 16atm	Τμχ.	100		
50	Συστολές Αμερικής 1" x 3/4" , γαλβανιζέ, ονομαστικής πίεσης 16atm	Τμχ.	100		
51	Συστολές Αμερικής (1"+1/4) x 1" , γαλβανιζέ, ονομαστικής πίεσης 16atm	Τμχ.	30		
52	Συστολές Αγγλίας 3/4" x 1/2" , γαλβανιζέ, ονομαστικής πίεσης 16atm	Τμχ.	100		
53	Συστολές Αγγλίας 1" x 3/4" , γαλβανιζέ, ονομαστικής πίεσης 16atm	Τμχ.	100		
54	Συστολές Αγγλίας 1" x 1/2" , γαλβανιζέ, ονομαστικής πίεσης 16atm	Τμχ.	50		
55	Γωνία, θηλ/αρσ. (μέσα/έξω) (ME), 1/2" , γαλβανιζέ, ονομαστικής πίεσης 16atm	Τμχ.	50		
56	Γωνία, θηλ/αρσ. (μέσα/έξω) (ME), 3/4" , γαλβανιζέ, ονομαστικής πίεσης 16atm	Τμχ.	100		
57	Γωνία, θηλ/αρσ. (μέσα/έξω) (ME), 1" , γαλβανιζέ, ονομαστικής πίεσης 16atm	Τμχ.	50		



Αρ. Μητρώου Πιστοποιητικού C47130026
 Έκθεση Επιθεώρησης με αρ. ΟΗ-0105/2013



Αρ. Μητρώου Πιστοποιητικού 041130250
 Έκθεση Επιθεώρησης με αρ. Ε-1351/2013



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
 Τηλ.: 2321083802, Fax: 2321083862, mail: info@deyas.gr, www.deyas.gr

58	Γωνία , θηλ/θηλ. (μέσα/μέσα) (MM), 1/2" , γαλβανιζέ, ονομαστικής πίεσης 16atm	Τμχ.	50		
59	Γωνία , θηλ/θηλ. (μέσα/μέσα) (MM), 3/4" , γαλβανιζέ, ονομαστικής πίεσης 16atm	Τμχ.	100		
60	Γωνία , θηλ/θηλ. (μέσα/μέσα) (MM), 1" , γαλβανιζέ, ονομαστικής πίεσης 16atm	Τμχ.	50		
61	Σέλλα επισκευής σιδηροσωλήνα, (MM) 1/2" X 70mm γαλβανιζέ, ονομαστικής πίεσης 16atm .	Τμχ.	80		
62	Σέλλα επισκευής σιδηροσωλήνα, (MM) 3/4" X 70mm γαλβανιζέ, ονομαστικής πίεσης 16atm .	Τμχ.	110		
63	Σέλλα επισκευής σιδηροσωλήνα, (MM) 1" X 70mm γαλβανιζέ, ονομαστικής πίεσης 16atm .	Τμχ.	80		
64	Σέλλα επισκευής σιδηροσωλήνα, (MM) 1 1/4" X 80mm γαλβανιζέ, ονομαστικής πίεσης 16atm .	Τμχ.	20		
65	Σέλλα επισκευής σιδηροσωλήνα, (MM) 1 1/2" X 100mm γαλβανιζέ, ονομαστικής πίεσης 16atm .	Τμχ.	20		
ΣΥΝΟΛΟ Προϋπολογισμού					
Φ.Π.Α. 24%					
ΣΥΝΟΛΟ Προϋπολογισμού με Φ.Π.Α.24%					

**Ο
ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ**



Αρ. Μητρώου Πιστοποιητικού C47130026
 Έκθεση Επιθεώρησης με αρ. ΟΗ-0105/2013



Αρ. Μητρώου Πιστοποιητικού 041130250
 Έκθεση Επιθεώρησης με αρ. Ε-1351/2013