



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**6<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ**  
**ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ**  
**ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ**

**Αμαλιάδα : 27-04-2026**  
**Αριθ. Πρωτ. : 4019**

ΤΜΗΜΑ : Οικονομικό – Γραφείο Προμηθειών  
 ΤΑΧ/ΚΗ. Δ/ΝΣΗ : Ευαγγελιστρίας 128  
 ΠΛΗΡΟΦ.: Γκριλλας Διονύσιος  
 ΤΗΛ/ΦΑΞ :2622 360167  
 E-mail : grafiopromithion@yahoo.gr

**Το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας – Νοσηλευτική Μονάδα Αμαλιάδας,**

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. του Ν. 3329/05
2. του Ν.4152/2013
3. του Ν.4250/2014
4. του Ν. 4412/08.08.2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ
5. του Ν. 4782/2021 άρθρο 50
6. την απόφαση με αριθμό 38661 ΕΞ 2025 τεύχος Β' με αρ. φύλλου 1104
7. του Ν. 5129/2024(Α' 124) άρθρο 72
8. την υπ. αριθμ. **14<sup>η</sup>/03-04-2026 (Ε.Η.Δ. θέμα 4<sup>ο</sup> ΑΔΑ: 6Τ1Θ46907Ε-ΕΕΩ)** Συνεδρίαση του Δ.Σ του Γ.Ν Ηλείας

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ**

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια του είδους «Προϊόντα Καθαρισμού» για τις ανάγκες της Ν.Μ Αμαλιάδας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, προϋπολογισμού δαπάνης **16.511,59€** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και αναλυτικά σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ**

<b>A/A</b>	<b>ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ</b>	<b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΓΙΑ (1) ΕΤΟΣ</b>	<b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ € ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.</b>	<b>Παρατηρήσεις Τεχνικές προδιαγραφές</b>
<b>1.</b>	Σάκοι απορριμμάτων μαύροι για αστικά στερεά απόβλητα (διαστάσεων 65x95cm ±3%)	1.400 κιλά	1,40	1.960,00	Όπως στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
<b>2.</b>	Σάκοι αποβλήτων κίτρινοι για τα επικίνδυνα απόβλητα αμιγώς μολυσματικά (ΕΑΑΜ) τα οποία προορίζονται για αποστείρωση διαστάσεων 80x110cm ±10%	60 κιλά	1,60	96,00	

<b>3.</b>	Χλωρίνη παχύρρευστη σε συσκευασία 2 lt	150 λίτρα	1,00	150,00	Όπως στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
<b>4.</b>	Υγρό γενικού καθαρισμού σε συσκευασία 4 lt	80 λίτρα	0,60	48,00	
<b>5.</b>	Υγρό κρεμοσάπουνο χεριών 4 lt	70 τεμάχια	5,00	350,00	
<b>6.</b>	Απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων 4 λίτρων	8 τεμάχια	15,00	120,00	
<b>7.</b>	Σύρμα ανοξειδωτο (μπάλα) για καθαρισμό σκευών εστίασης	150 τεμάχια	0,10	15,00	
<b>8.</b>	Σφουγγάρι κουζίνας διπλής όψης με σύρμα (fibra)	500 τεμάχια	0,20	100,00	
<b>9.</b>	Σφουγγάρια καθαρισμού ειδών υγιεινής και μπάνιου διπλής όψης με σύρμα (fibra) κόκκινου χρώματος	50 τεμάχια	0,20	10,00	
<b>10.</b>	Σφουγγάρια κοινά πράσινου χρώματος	50 τεμάχια	0,20	10,00	
<b>11.</b>	Σπογγοπετσέτες τύπου Wettex (διαστάσεων 20x30cm ± 5%)	300 τεμάχια	0,80	240,00	
<b>12.</b>	Σφουγγαρίστρα επαγγελματική – ανταλλακτικό (μάπες)	120 τεμάχια	5,00	600,00	
<b>13.</b>	Υγρό πιάτων 4 λίτρων (για πλύσιμο στο χέρι)	60 τεμάχια	2,52/τεμάχιο 0,63/λίτρο	151,20	
<b>14.</b>	Λευκαντικό πλυντηρίου σε σκόνη	30 κιλά	3,00	90,00	
<b>15.</b>	Κοντάρι για σκούπα απλό	50 τεμάχια	1,10	55,00	
<b>16.</b>	Κοντάρι σφουγγαρίστρας για επαγγελματικές μάπες	30 τεμάχια	1,60	48,00	
<b>17.</b>	Χαρτοπετσέτες (διαστάσεων 33X33cm ± 5%)	5.000 φύλλα	0,009	45,00	
<b>18.</b>	Χειροπετσέτες ζικ-ζακ πακέτο 200 φύλλων, βάρους 250 γρ. τουλάχιστον	2.300 τεμάχια	0,75	1.725,00	
<b>19.</b>	Ποτήρια χάρτινα μιας	4.000 τεμάχια	0,064	256,00	

	χρήσης μεγέθους 8oz με καπάκι				Όπως στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
<b>20.</b>	Χαρτί καθαριότητας σε ρολό 5 κιλών	50 τεμάχια	15,00	750,00	
<b>21.</b>	Χαρτί υγείας σε ρολό 120 γρ. ± 5%	5.000 τεμάχια	0,50	2.500,00	
<b>22.</b>	Εντομοκτόνο για έρποντα έντομα	24 τεμάχια	2,40	57,60	
<b>23.</b>	Φαράσι πλαστικό με κοντάρι	30 τεμάχια	4,00	120,00	
<b>24.</b>	Αποσμήνη 1.000ml	20 τεμάχια	3,40	68,00	
<b>25.</b>	Εντομοκτόνο για ιπτάμενα έντομα	30 τεμάχια	2,40	72,00	
<b>26.</b>	Λαδόκολλα διαστάσεων 70x100cm σε συσκευασία 23 έως 25 τεμαχίων/κιλό	20 κιλά	4,00	80,00	
<b>27.</b>	Κουβάδες για επαγγελματικό καρότσι χρώματος κόκκινο	10 τεμάχια	20,00	200,00	
<b>28.</b>	Κουβάδες για επαγγελματικό καρότσι χρώματος μπλε	10 τεμάχια	20,00	200,00	
<b>29.</b>	Στίφτης μεταλλικός για επαγγελματικό καρότσι	10 τεμάχια	55,00	550,00	
<b>30.</b>	Ρακλέτα μεγάλη με ενσωματωμένο αποσπώμενο πτυσσόμενο κοντάρι και σφουγγάρι	10 τεμάχια	15,00	150,00	
<b>31.</b>	Ρακλέτα μεσαίου μεγέθους με ενσωματωμένο αποσπώμενο πτυσσόμενο κοντάρι και σφουγγάρι	10 τεμάχια	15,00	150,00	
<b>32.</b>	Φαράσι πλαστικό απλό	20 τεμάχια	1,20	24,00	
<b>33.</b>	Χλωρίνη απλή 2lt	100 τεμάχια	2,20	220,00	
<b>34.</b>	Παρκετέζα επαγγελματική με ενσωματωμένο κοντάρι	15 τεμάχια	38,00	570,00	
<b>35.</b>	Καλαθάκι καθαριότητας μπάνιου με πεντάλ χωρητικότητας 5lt	10 τεμάχια	12,00	120,00	
<b>36.</b>	Καλαθάκι απορριμμάτων ανοιχτού τύπου πλαστικό	10 τεμάχια	3,00	30,00	

	διαστάσεων 30x25cm περίπου				Όπως στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
37.	Ξαραχιάστρα με ενσωματωμένο πτυσσόμενο κοντάρι	5 τεμάχια	5,00	25,00	
38.	Παρκετέζα μικρο με βάση, κοντάρι και ανταλλακτικά πανάκια	10 τεμάχια	18,00	180,00	
39.	Υγρό απολύμανσης και καθαρισμού επιφανειών με ψεκασμό 1lt	160 τεμάχια	5,00	800,00	
40.	Βούρτσα ξεσκονίσματος με πτυσσόμενο κοντάρι (φτερό)	15 τεμάχια	12,00	180,00	
41.	Εργαλείο καθαρισμού τζαμιών με τηλεσκοπική λαβή πτυσσόμενη με λάμα σιλικόνης	15 τεμάχια	12,00	180,00	
42.	Ξύστρα – σπάτουλα τζαμιών	10 τεμάχια	2,00	20,00	
Σύνολο προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α.				13.315,80 €	
Σύνολο προϋπολογισμού με Φ.Π.Α.				16.511,59 €	

**Τμήμα που αιτείται το υλικό : Επιστασίας και Ιματισμού.**

**CPV: 39831200-8**

**Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης (ΑΑΗΤ): 1015.E00208.0001**

**Τρόπος υποβολής προσφορών :**

**Με κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου.**

**Ανάλυση τιμής ανά είδος και υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένου τα σχετικά πιστοποιητικά υλικών και επισκευών.**

**Για προσφορές άνω των 1.500,00 € πλέον του Φ.Π.Α. να κατατίθεται ασφαλιστική – φορολογική ενημερότητα επί ποινή απόρριψης.**

**Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών : 12/05/2026 ώρα 14:00 μ.μ.**

**Παρακαλείσθε να συμμετάσχετε μόνο εφόσον έχετε ετοιμοπαράδοτα τα είδη και άμεση παράδοση.**

**Σημειώνεται ότι :**

1. Η τεχνική προσφορά ( κατατίθεται σε κλειστό φάκελο εντός του κυρίου φακέλου της προσφοράς) θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή και να αναφέρονται στον πίνακα συμμόρφωσής του Παραρτήματος Ι περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει επί ποινή απόρριψης να καταθέσουν δείγματα των προσφερόμενων ειδών. Η οικονομική προσφορά κατατίθεται σε κλειστό φάκελο εντός του κυρίου φακέλου της προσφοράς) σε δύο 2 αντίτυπα

(πρωτότυπο-αντίγραφο) συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα πρόσκληση κριτήριο ανάθεσης και σύμφωνα με τα οριζόμενα. **Προσφορές που θα υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό ανά είδος θα απορρίπτονται.** Στην προσφορά να αναγράφονται (εφόσον υπάρχει), ο κωδικός παρατηρητηρίου είδους και η τιμή παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ, ο κωδικός ΕΚΑΠΤΥ και ο κωδικός GMDN ή να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υπάγεται σε αυτά.

2. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους τα παρακάτω στοιχεία απαραίτητα : α) κωδικό αιτήματος νοσοκομείου, β) κωδικό είδους εταιρείας, γ) κωδικό παραγωγού (εφόσον υπάρχει), δ) κατηγορία και περιγραφή υλικού, ε) προέλευση
3. Στην προσφορά να αναγράφονται ο κωδικός παρατηρητηρίου είδους (εφόσον υπάρχει) και η τιμή παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ, ο κωδικός ΕΚΑΠΤΥ και ο κωδικός GMDN ή να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υπάγεται σε αυτά.
4. **Η επιλογή αναδόχου-αναδόχων θα γίνει με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής. Με τον ανάδοχο-αναδόχους θα συναφθεί σύμβαση χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους.**
5. Να αναφέρεται στην προσφορά ο χρόνος ισχύος προσφοράς και ο χρόνος παράδοσης υλικών.
6. Εάν δεν υπάρχουν τα είδη κατά το χρονικό διάστημα του αιτήματός μας, παρακαλούμε για έγγραφη ενημέρωση και από ποιο χρονικό διάστημα θα είναι αυτά διαθέσιμα από την εταιρεία σας. Σε περίπτωση μη δήλωσης εννοείται ότι υπάρχει ετοιμοπαράδοτο υλικό και κατ' επέκταση άμεση παράδοση. **Οι παραγγελίες θα γίνονται τμηματικά ανάλογα με της ανάγκες της Ν.Μ Αμαλιάδας**
7. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
8. Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το νοσοκομείο.
9. **Χρόνος ισχύος προσφορών :** Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με την συμμετοχή τους για τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημέρες.
10. **Τρόπος παράδοσης - παραλαβής :**
  - Τα υπό παραγγελία είδη θα παραδίδονται και θα συνοδεύονται από τα ανάλογα τιμολόγια.
  - Η παράδοση των υλικών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται, θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου.
  - Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση απόρριψης ειδών εκ μέρους της επιτροπής παραλαβής, εφ' όσον αυτά δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, θα αντικαθίστανται δωρεάν εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών.
11. **Ειδικοί όροι συμμετοχής :**
  - Ο προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι φέρει εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπόμενων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης των υλικών.
  - Η προμήθεια των ειδών που δεν εκτελεί η εταιρεία, στην οποία έγινε η αρχική κατακύρωση θα γίνεται από τον επόμενο μειοδότη της έρευνας και την διαφορά της τιμής που προκύπτει θα την επιβαρύνεται η εταιρεία στην οποία έγινε αρχικά η κατακύρωση/ανάθεση.
  - Ο προμηθευτής με τη συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αναφέρονται με τα οποία και συμφωνεί.
13. Ο συμμετέχων **υποχρεούται** να καταθέσει :
  - A. Φορολογική Ενημερότητα
  - B. Ασφαλιστική Ενημερότητα
  - Γ. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α/75), όπως εκάστοτε ισχύει περί μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με το αρθρ 73 του Ν. 4412/2016

**Η Αν. ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ**

**ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1**

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**  
**ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ**

**1. ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΑΣΑ)  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 65X95cm ±3%.**

1. Μαύρες σακούλες απορριμμάτων **65X95** cm ±3% και πάχους 30μ περίπου.
2. Οι σακούλες θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από 100% πρωτογενές πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας HDPE, ελεύθερο εμφανών ελαττωμάτων όπως σκισίματα, ανομοιομορφία στο χρώμα, εγκλεισμένα σκουπίδια κλπ. κατάλληλου πάχους, βάρους και όγκου, φιλικές προς το περιβάλλον.
3. Είναι επιθυμητή η διάθεση του προϊόντος σε ρολό των 10 τεμαχίων για ελεγχόμενη διακίνηση ποσοτήτων και καταγραφής της κατανάλωσης.
4. Να προσκομιστεί δείγμα ως προς την ποιότητα του υλικού και για να διαπιστωθεί η απόδοση τεμαχίων/κιλό.

**2. ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΙΤΡΙΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΜΙΓΩΣ  
ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ (ΕΑΑΜ) ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 80 X 110 cm ±10%.**

1. Να είναι από 100% πρωτογενές πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE High Density Poly Ethylene) ή χαμηλής πυκνότητας (LDPE Low Density Poly Ethylene)
2. Για συλλογή Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ, ΑΕΑ) τα οποία προορίζονται για αποτέφρωση
3. Να μη φέρουν ραφές στην βάση για μεγαλύτερη αντοχή στο σκίσιμο και σε διαρροές.
4. Να έχουν πάχος περίπου 40μ.
5. Να έχουν διαστάσεις 80X110cm.
6. Κίτρινου Χρώματος, ανθεκτικές στις θερμοκρασίες που αναπτύσσονται κατά την αποστείρωση
7. Να έχουν το διεθνές σύμβολο και την αντίστοιχη σήμανση του μολυσματικού/βιολογικού ανάλογα με την κλάση UN στην οποία κατατάσσονται
8. Να αναγράφουν τον όρο Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (**ΕΑΑΜ**)
9. Να φέρουν ενσωματωμένη αδιάβροχη ετικέτα από ανεξίτηλο μελάνι και να αναγράφουν: ημερομηνία παραγωγής, ακριβή θέση παραγωγής (π.χ.

θάλαμος/τμήμα/εργαστήριο), ποσότητα αποβλήτων, κατηγορία αποβλήτων, προορισμό αποβλήτων

10. Είναι επιθυμητή η διάθεση του προϊόντος σε ρολό των 10 τεμαχίων

### 3. ΧΛΩΡΙΝΗ ΠΑΧΥΡΡΕΥΣΤΗ 2 ΛΤ.

Απολυμαντικό παχύρρευστο υγρό ειδών υγιεινής με βάση το χλώριο, διάλειμμα υποχλωριώδες νατρίου 3,5% ως 5%, σε πλαστικό δοχείο το οποίο να περιέχει μη ιονικά τασιενεργά λιγότερο από 5%, η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες για την χρήση του προϊόντος, να φέρει επι της συσκευασίας τις οδηγίες προφύλαξης και σήμανσης των κινδύνων να φέρει την έγκριση του Γ.Χ.Κ. – ΕΟΦ, κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση.

### 4. ΥΓΡΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Να είναι σε υγρή μορφή συσκευασίας 4lt. Υποχλωριώδες Na σε ενεργό χλώριο 4-6%. Να είναι παχύρρευστο και με ευχάριστο άρωμα. Να υπάρχει πίνακας προτεινόμενων δοσολογιών. Να φέρει οδηγίες ασφαλούς χρήσης. Να αναγράφονται τα ατομικά μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση έκθεσης βλεννογόνου στο προϊόν. Να συνοδεύεται από δελτίο δεδομένων ασφαλείας (Safety data sheet) σύμφωνα με τις οδηγίες 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58/ΕΟΚ, ΣΤΗΝ Ελληνική γλώσσα. Να προσκομισθεί αριθμός καταχώρησης και έγκρισης από το Γενικό Χημείο του Κράτους. Να περιέχουν συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίδονται στην οδηγία 89/542 της Ε.Ε. Έντυπο οδηγιών χρήσης στην Ελληνική γλώσσα αλλά και το ξενόγλωσσο έντυπο εάν το προϊόν εισάγεται από το εξωτερικό. Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος

### 5. ΥΓΡΟ ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ

1. Να έχει ουδέτερο pH και να είναι δερματολογικά ελεγμένο (να χρησιμοποιείται συχνά χωρίς να προκαλεί ερεθισμούς και εκζέματα). Να κατατεθεί η δερματολογική μελέτη.
2. Να είναι κατάλληλο για συχνή χρήση από επαγγελματίες υγείας (διατήρηση της φυσιολογικής χλωρίδας του δέρματος –μη πρόκληση ερεθισμών) και να μην περιέχει αλκαλικά και σαπούνι.
3. Να περιέχει υψηλή περιεκτικότητα σε καθαριστικούς παράγοντες άνω του 10% με βιταμίνες και γλυκερίνη για ενυδάτωση και ανάπλαση του δέρματος.
4. Να έχει αναλιπαντικές ιδιότητες χωρίς να αφήνει ίχνη λιπαρότητας.
5. Να είναι άοσμο ή με πολύ ήπιο και ευχάριστο άρωμα
6. Να είναι καταχωρημένο στον ΕΟΦ σαν καλλυντικό κρεμοσάπουνο
7. Να περιέχει επιπρόσθετα μια ή περισσότερες ουσίες σαν συντηρητικά συστατικά για την μη ανάπτυξη μικροβίων (ΦΕΚ 329,τ.Β21/4/97 ΚΥΑ 6α.) Οι αντιμικροβιακές ουσίες να μην έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία ως επιβλαβείς για την υγεία του ανθρώπου
8. Να αναφέρονται σαφώς τα συστατικά του προϊόντος στην ετικέτα του
9. Να είναι σε συσκευασία έως 4 λίτρα
10. Να κατατεθεί το πρωτότυπο τεχνικό φυλλάδιο (prospectus) της κατασκευάστριας εταιρείας, το δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό και η καταχώριση στο CPNP.

### 6. ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ

1. Na  
είναι κατάλληλο για επαγγελματική χρήση. Να αναγράφεται το πεδίο εφαρμογής για μαγειρεία ή χώρους εστίασης
2. Na  
είναι σε υγρή μορφή αλκαλικό απορρυπαντικό με χλώριο για χρήση σε επαγγελματικά πλυντήρια σκευών

3. Να είναι κατάλληλο για πιάτα από, γυαλί ,πλαστικό, πορσελάνη ,ανοξειδωτο χάλυβα ,καθώς και μαχαιροπήρουνα και σκεύη.
4. Να έχει μηδενικό ποσοστό υπολεμματικότητας και αθροιστικής ιδιότητας
5. Να  
έχει ισχυρή καθαριστική δράση σε άμυλο, πρωτεΐνη και λεκέδες από καφέ και τσάι. Να είναι δραστικό ακόμα και σε συνθήκες υψηλής σκληρότητας νερού.
6. Να  
χορηγείται στο πλυντήριο μέσω δοσομετρικής συσκευής.
7. Σε  
συσκευασία έως 5 λίτρα
8. Μετ  
ά το πλύσιμο δεν θα πρέπει να αφήνει πάνω στα σκεύη κηλίδες σε συνδυασμό με το στεγνωτικό πλυντηρίου πιάτων.
9. Να  
είναι χαμηλού αφρισμού και φιλικό προς το περιβάλλον
10. Να  
φέρει τη σήμανση CE και να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της ΕΕ, καθώς και σύμφωνα με την οδηγία 89/542 της ΕΕ για τις τιμές στα συστατικά
11. Να  
μην περιέχει φωσφορικά , NTA & EDTA
12. Να  
κατατεθεί η άδεια του Γ.Χ.Κ. ή ΕΜΧΠ.
13. Να  
κατατεθεί το δελτίο δεδομένων ασφαλείας στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1907/2006 και τον κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP.

### **7. Σύρμα ανοξειδωτο (μπάλα) για καθαρισμό σκευών εστίασης.**

1. Υψηλής ανθεκτικότητας και καθαριστικής ικανότητας .
2. Ανοξειδωτο INOX βάρους 40 gr ± 5% για το μέγιστο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.
3. Κατάλληλα για χώρους τροφίμων.
4. Να αφαιρεί γρήγορα και εύκολα τους ρύπους παρουσιάζοντας την βέλτιστη ικανότητα αφαίρεσης και αποδέσμευσης ρύπων.
5. Να είναι ανθεκτικό στα κοινά χημικά. και να μην οξειδώνεται.
6. Να μη φέρει υπολείμματα κατασκευής (κομμάτια και να μην αποσυντίθεται) ή τοξικά υπολείμματα τα οποία να μεταφέρονται στις καθαριζόμενες επιφάνειες και εξοπλισμό.
7. Θα πρέπει να είναι ανθεκτικό (υψηλής αντοχής) και να διατηρεί τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους για μεγάλο χρονικό διάστημα δεδομένου την συνεχή χρήση τους προς επιδίωξη γρήγορου και αποτελεσματικού καθαρίσματος, κατάλληλο για καθαρισμό εξοπλισμού ειδών εστίασης.
8. Θα πρέπει να διατίθεται σε κλειστή ατομική ή ομαδική αεροστεγή συσκευασία πληρώντας τους όρους υγιεινής και ασφάλειας.
9. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα αναγράφουν αναλυτικά τα χαρακτηριστικά, τις διαστάσεις (μήκος-πλάτος), το βάρος, τη συσκευασία, τη σύνθεση και τη ποιότητα των προϊόντων που προσφέρουν.

Στα πλαίσια της εφαρμογής της ισχύουσας Νομοθεσίας απαιτείται:

- η σαφής περιγραφή της σκοπούμενης χρήσης του συγκεκριμένου είδους
- αναφορά των ενδείξεων (στοιχεία(ονομασία, διεύθυνση) του κατασκευαστή ή του μεταποιητή, το είδος, αριθμός τεμαχίων, το υλικό κατασκευής των καθώς και τους

ειδικούς όρους χρήσης και φύλαξης), όπως αυτές υπαγορεύονται από την κείμενη Νομοθεσία.

- Πιστοποιητικό καταλληλότητας για τη ασφαλή χρήση τους ή Δήλωση Συμμόρφωσης με τους κανόνες που διέπουν υλικά και αντικείμενα που προορίζονται για την συγκεκριμένη χρήση
- Η Βεβαίωση ορθής εγκατάστασης και εφαρμογής ενός αποτελεσματικού και τεκμηριωμένου συστήματος διασφάλισης της ποιότητας εν ισχύ και αφορά τουλάχιστον τον φορέα κατασκευής του πχ. ISO 9001:2000 Εφαρμογή Ιχνηλασιμότητας και Τεκμηρίωσης προδιαγραφών, τύπων, και διαδικασιών παρασκευής υλικών.

Για όλα τα ανωτέρω είδη απαιτείται προσκόμιση δειγμάτων κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών

## **8. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑ (Fibra)**

1. Υψηλής ανθεκτικότητας και καθαριστικής ικανότητας .
2. Διαστάσεις **14x7x3cm (± 5 % )** για το μέγιστο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.
3. Κατάλληλα για χώρους τροφίμων με όποια και αν είναι η χρησιμοποιούμενη μέθοδος( χρήση με κουβά ή ψεκασμό).
4. Υψηλής ποιότητας δύο όψεων, με μια επιφάνεια λεία, αφρώδους υλικού για απορρόφηση υγρών και τρίψιμο ευαίσθητων επιφανειών και την άλλη με (Fibra) για μηχανική δράση και δυνατό τρίψιμο.
5. Η αφρώδη πλευρά να είναι κατασκευασμένη από νάιλον που δεν χαράζει. Η πλευρά με την Fibra να είναι κατασκευασμένη από επικάλυψη αμμοχάλικου και ειδικής ρητίνης, που δεν σκουριάζει, δε σχίζεται
6. Ιδανικό για γενική καθαριότητα, για απομάκρυνση στιγμάτων και κηλίδων
7. Με υψηλή απορροφητικότητα και με την βέλτιστη ικανότητα αφαίρεσης και αποδέσμευσης ρύπων.
8. Να αφαιρούν γρήγορα και εύκολα τους ρύπους.
9. Να ξεπλένονται εύκολα προς γρήγορη απομάκρυνση των υπολειμμάτων- ρύπων.
10. Να είναι ανθεκτικά στα κοινά χημικά.
11. Να μη φέρουν υπολείμματα κατασκευής (κομμάτια και να μην αποσυντίθεται) ή τοξικά υπολείμματα τα οποία να μεταφέρονται στις καθοριζόμενες επιφάνειες και εξοπλισμό.
12. Θα πρέπει να είναι ανθεκτικά (υψηλής αντοχής στα υγρά και σε υψηλές θερμοκρασίες τουλάχιστον 90°C και απορροφητικά (απορρόφηση λεκέδων νερού, λαδιού και λίπους), για γρήγορο και αποτελεσματικό καθάρισμα χωρίς να αφήνουν υπολείμματα νερού ή γραμμών, κατάλληλο για καθαρισμό εξοπλισμού ειδών εστίασης και γενικότερα για χώρους εστίασης και όχι μόνο.
13. Θα πρέπει να υπάρχει – διατίθεται με την δυνατότητα χρωματικής κωδικοποίησης για την αποφυγή επιμόλυνσης (μπλε, κόκκινο, πράσινο, κλπ) καθώς και σε κλειστές αεροστεγείς συσκευασίες πληρώντας τους όρους υγιεινής και ασφάλειας.
14. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα αναγράφουν αναλυτικά τα χαρακτηριστικά, τις διαστάσεις (μήκος- πλάτος), το βάρος, τη συσκευασία, τη σύνθεση και τη ποιότητα των προϊόντων που προσφέρουν.

### **Στα πλαίσια της εφαρμογής της ισχύουσας Νομοθεσίας απαιτείται:**

- Η σαφής περιγραφή της σκοπούμενης χρήσης των υλικών.
- Αναφορά των ενδείξεων (στοιχεία(ονομασία, διεύθυνση) του κατασκευαστή ή του μεταποιητή, το είδος, αριθμός τεμαχίων, διαστάσεις, το υλικό κατασκευής των καθώς και τους ειδικούς όρους χρήσης και φύλαξης), όπως αυτές υπαγορεύονται από την κείμενη Νομοθεσία.

- Πιστοποιητικό καταλληλότητας για τη ασφαλή χρήση τους ή Δήλωση Συμμόρφωσης με τους κανόνες που διέπουν υλικά και αντικείμενα που προορίζονται για την συγκεκριμένη χρήση.
- Η βεβαίωση ορθής εγκατάστασης και εφαρμογής ενός αποτελεσματικού και τεκμηριωμένου συστήματος διασφάλισης της ποιότητας εν ισχύ και αφορά τουλάχιστον τον φορέα κατασκευής του πχ. ISO 9001 Εφαρμογή Ιχνηλασιμότητας και Τεκμηρίωσης προδιαγραφών, τύπων και διαδικασιών παρασκευής υλικών.
- Τα δείγματα θα προσκομίζονται δωρεάν και θα φέρουν αυτοκόλλητη ετικέτα που θα αναγράφει ευκρινώς την επωνυμία του προμηθευτή, κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών.

### **9. Σφουγγάρια καθαρισμού ειδών υγιεινής και μπάνιου διπλής όψης με σύρμα (fibra) κόκκινου χρώματος.**

1. Κατάλληλο για πλύσιμο μπάνιου και ειδών υγιεινής, κόκκινο με άσπρη φίμπρα.
2. Υψηλής ανθεκτικότητας και καθαριστικής ικανότητας.
3. Διαστάσεις **14x7x3 cm (± 5 %)** για το μέγιστο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.
4. Κατάλληλα για χώρους τροφίμων με όποια και αν είναι η χρησιμοποιούμενη μέθοδος( χρήση με κουβά ή ψεκασμό).
5. Υψηλής ποιότητας δύο όψεων, με μια επιφάνεια λεία, αφρώδους υλικού για απορρόφηση υγρών και τρίψιμο ευαίσθητων επιφανειών και την άλλη με (Fibra) για μηχανική δράση και δυνατό τρίψιμο.
6. Κατάλληλο για πλύσιμο μπάνιου και ειδών υγιεινής, κόκκινο με άσπρη Fibra.
7. Η αφρώδη πλευρά να είναι κατασκευασμένη από νάιλον που δεν χαράζει. Η πλευρά με την Fibra να είναι κατασκευασμένη από επικάλυψη αμμοχάλικου και ειδικής ρητίνης, που δεν σκουριάζει, δε σχίζεται.
8. Ίδανικό για γενική καθαριότητα, για απομάκρυνση στιγμάτων και κηλίδων
9. Με υψηλή απορροφητικότητα και με την βέλτιστη ικανότητα αφαίρεσης και αποδέσμευσης ρύπων.
10. Να αφαιρούν γρήγορα και εύκολα τους ρύπους.
11. Να ξεπλένονται εύκολα προς γρήγορη απομάκρυνση των υπολειμμάτων- ρύπων.
12. Να είναι ανθεκτικά στα κοινά χημικά.
13. Να μη φέρουν υπολείμματα κατασκευής (κομμάτια και να μην αποσυντίθεται) ή τοξικά υπολείμματα τα οποία να μεταφέρονται στις καθοριζόμενες επιφάνειες και εξοπλισμό.
14. Θα πρέπει να είναι ανθεκτικά (υψηλής αντοχής στα υγρά και σε υψηλές θερμοκρασίες τουλάχιστον 90°C και απορροφητικά (απορρόφηση λεκέδων νερού, λαδιού και λίπους), για γρήγορο και αποτελεσματικό καθάρισμα χωρίς να αφήνουν υπολείμματα νερού ή γραμμών, κατάλληλο για καθαρισμό εξοπλισμού ειδών εστίασης και γενικότερα για χώρους εστίασης και όχι μόνο.
15. Θα πρέπει να υπάρχει – διατίθεται με την δυνατότητα χρωματικής κωδικοποίησης για την αποφυγή επιμόλυνσης (μπλε, κόκκινο, πράσινο, κλπ) καθώς και σε κλειστές αεροστεγείς συσκευασίες πληρώνοντας τους όρους υγιεινής και ασφάλειας.
16. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα αναγράφουν αναλυτικά τα χαρακτηριστικά, τις διαστάσεις (μήκος- πλάτος), το βάρος, τη συσκευασία, τη σύνθεση και τη ποιότητα των προϊόντων που προσφέρουν.

#### **Στα πλαίσια της εφαρμογής της ισχύουσας Νομοθεσίας απαιτείται:**

- Η σαφής περιγραφή της σκοπούμενης χρήσης των υλικών.
- Αναφορά των ενδείξεων (στοιχεία(ονομασία, διεύθυνση) του κατασκευαστή ή του μεταποιητή, το είδος, αριθμός τεμαχίων, διαστάσεις, το υλικό κατασκευής των καθώς και τους ειδικούς όρους χρήσης και φύλαξης), όπως αυτές υπαγορεύονται από την κείμενη Νομοθεσία.

- Πιστοποιητικό καταλληλότητας για τη ασφαλή χρήση τους ή Δήλωση Συμμόρφωσης με τους κανόνες που διέπουν υλικά και αντικείμενα που προορίζονται για την συγκεκριμένη χρήση.
- Η βεβαίωση ορθής εγκατάστασης και εφαρμογής ενός αποτελεσματικού και τεκμηριωμένου συστήματος διασφάλισης της ποιότητας εν ισχύ και αφορά τουλάχιστον τον φορέα κατασκευής του πχ. ISO 9001 Εφαρμογή Ιχνηλασιμότητας και Τεκμηρίωσης προδιαγραφών, τύπων και διαδικασιών παρασκευής υλικών.
- Τα δείγματα θα προσκομίζονται δωρεάν και θα φέρουν αυτοκόλλητη ετικέτα που θα αναγράφει ευκρινώς την επωνυμία του προμηθευτή, κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών.

## 10. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΚΟΙΝΑ

Να έχει Διαστάσεις: Ύψος 5 εκ. περίπου, Μήκος 15 εκ. περίπου ,Πλάτος 10 εκ περίπου. Να είναι σφουγγάρια γενικού καθαρισμού δύο όψεων και στην μία όψη να έχει συνθετικό σύρμα (σκληρή και μαλακή επιφάνεια). Να έχει υψηλή απορροφητικότητα. Να είναι εξαιρετικής αντοχής, να μην αφήνει ίχνη υλικού κατά την χρήση του. Να έχουν μεγάλη ανθεκτικότητα σε καθαριστικά και απολυμαντικά.

## 11. ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΤΥΠΟΥ WETTEX (20X30 cm) ± 5%

1. **Υψηλής ανθεκτικότητας**, καθαριστικής ικανότητας και με απαλή υφή τύπου wettex.
2. Διαστάσεις (20 cm ×30 cm) ± 5% και με ιδανικό πάχος για το μέγιστο επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.
3. Κατάλληλα για χώρους τροφίμων με όποια και αν είναι η χρησιμοποιούμενη μέθοδος( χρήση με κουβά ή ψεκασμό ).
4. Με υψηλή απορροφητικότητα και με την βέλτιστη ικανότητα αφαίρεσης και αποδέσμευσης ρύπων.
5. Οι Σπογγοπετσέτες θα πρέπει να είναι ανθεκτικές στα κοινά χημικά.
6. Δεν θα πρέπει να φέρουν υπολείμματα κατασκευής (κομμάτια)και να μην αποσυντίθεται ή να φέρουν τοξικά υπολείμματα, με κίνδυνο άμεσης ή έμμεσης μεταφοράς στα τρόφιμα.
7. Θα πρέπει να είναι ανθεκτικές (υψηλής αντοχής στα υγρά και σε υψηλές θερμοκρασίες έως τουλάχιστον 90°C και απορροφητικές (απορρόφηση λεκέδων νερού, λαδιού και λίπους), για γρήγορο και αποτελεσματικό καθάρισμα χωρίς να αφήνουν υπολείμματα νερού ή γραμμών, κατάλληλο για καθαρισμό εξοπλισμού ειδών εστίασης και γενικότερα για χώρους εστίασης.
8. Θα πρέπει να υπάρχει – διατίθεται με την δυνατότητα χρωματικής κωδικοποίησης για την αποφυγή επιμόλυνσης (μπλε, κόκκινο, πράσινο, κλπ) καθώς και σε κλειστές αεροστεγείς συσκευασίες πληρώντας τους όρους υγιεινής και ασφάλειας.
9. Θα αναγράφονται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά, οι διαστάσεις (μήκος- πλάτος), το βάρος, η συσκευασία, η σύνθεση και η ποιότητα των προϊόντων που προσφέρουν.

### Στα πλαίσια της εφαρμογής της ισχύουσας Νομοθεσίας απαιτείται:

- Η σαφής περιγραφή της σκοπούμενης χρήσης του συγκεκριμένου είδους
- Αναφορά των ενδείξεων (στοιχεία(ονομασία, διεύθυνση) του κατασκευαστή ή του μεταποιητή, το είδος, αριθμός τεμαχίων, διαστάσεις, το υλικό κατασκευής των

καθώς και τους ειδικούς όρους χρήσης και φύλαξης), όπως αυτές υπαγορεύονται από την κείμενη Νομοθεσία.

- Πιστοποιητικό καταλληλότητας για τη ασφαλή χρήση τους ή Δήλωση Συμμόρφωσης με τους κανόνες που διέπουν υλικά και αντικείμενα που προορίζονται για την συγκεκριμένη χρήση.
- Η βεβαίωση ορθής εγκατάστασης και εφαρμογής ενός αποτελεσματικού και τεκμηριωμένου συστήματος διασφάλισης της ποιότητας εν ισχύ και αφορά τουλάχιστον τον φορέα κατασκευής του πχ. ISO 9001 Εφαρμογή Ιχνηλασιμότητας και Τεκμηρίωσης προδιαγραφών, τύπων, και διαδικασιών παρασκευής υλικών.
- προσκόμιση δειγμάτων κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών.

## **12. ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ**

1. Σφουγγαρίστρα επαγγελματική 300γρ (ανταλλακτικό), ραφτή με λωρίδες, κατασκευασμένη από 100% μικροίνες (microfiber)
2. Με εξαιρετική αντοχή στα αλκαλικά και όξινα καθαριστικά.
3. Να μην αφήνει χνούδι κατά τη χρήση της, με μεγάλη απορροφητικότητα.
4. Να έχει μήκος 75 cm ± 5 % και να εφαρμόζει απόλυτα με το αντίστοιχο κοντάρι που θα επιλεγεί.
5. **Να προσαρμόζεται σε κοντάρι με σφικτήρα ( δαγκάνα ) πλάτους 14 cm**
6. Και να έχει πιστοποίηση κατά HACCP

## **13. ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ**

1. Η σύσταση του να είναι συνδυασμός από ανιονικές, αμφοτερικές και μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες σε σύνολο 15-30%, με pH 6-8 για να είναι φιλικό προς την επιδερμίδα του χρήστη.
2. Με προσθήκη αρωματικού παράγοντα για καταπολέμηση δυσάρεστων οσμών.
3. Να διατίθενται σε συσκευασία έως 4 λίτρα με δοσομετρική αντλία.
4. Να δίνεται η δοσολογία χρήσης.
5. Να κατατεθεί το Τεχνικό Φυλλάδιο του προϊόντος, καταχώρηση Ε.Μ.Χ.Π (Γ.Χ.Κ) και το Δελτίο Δεδομένων Αφέλειας σύμφωνα με την οδηγία Ε.Ε. 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τον κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP
6. Να φέρει σήμανση CE & να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης, επίσης να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης.

## **14. ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ**

Λευκαντικό για πλυντήριο ρούχων νοσοκομειακής χρήσης, αποτελεσματικό, βιοδιασπώμενο, σε συσκευασία 15-20 κιλά.

## **15. ΚΟΝΤΑΡΙ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΑ**

1. Να είναι ανθεκτικό άριστης ποιότητας
2. Να διαθέτει τελείωμα από χοντρό σπείρωμα
3. Να συνδέεται άψογα με σκούπες
4. Μήκος 1,40m

## **16. Κοντάρι σφουγγαρίστρας**

Επαγγελματικό κοντάρι σφουγγαρίστρας με κεφαλή, κατασκευασμένο από ανθεκτικό αλουμίνιο, να περιέχει εργονομία, αντοχή και συμβατότητα με επαγγελματικές

σφουγγαρίστρες, ανθεκτικό στην σκουριά και την υγρασία, ελαφρύ για άνετη χρήση, αντιολισθητική λαβή με δυνατότητα κρεμάσματος.

### **17. ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ: 33X33cm ± 5%.**

Το υπό προμήθεια είδος πρέπει:

1. Να είναι ενός(1) φύλλου, αρίστης ποιότητας, λευκές, απαλές και απορροφητικές (νερό, λάδι, λίπος, απορρυπαντικά κ.λ.π). για γρήγορο και αποτελεσματικό στέγνωμα,
2. Λευκού χρώματος, αντοχής στην χρήση,
3. Με καταλληλόλητα χρήσης του σε χώρους χαμηλής αλλά και υψηλή επικινδυνότητας, από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας, όπως κουζίνα κ.λ.π.
4. Να μην αφήνει χνούδι και να μην σχίζεται εύκολα.
5. Να μη φέρει υπολείμματα κατασκευής ή τοξικά υπολείμματα τα οποία να μεταφέρονται στους χρήστες ή στις επιφάνειες ή στον εξοπλισμό καθαρισμού.
6. Τα φύλλα να έχουν διαστάσεις 33X 33cm (μήκος X πλάτος), με ανοχή  $\pm 5\%$  , ελάχιστου βάρους 1,35gr/τεμ. φύλλου.
7. Να διατίθεται σε κλειστή, αδιάβροχη ,αεροστεγή συσκευασία έως και 500τεμ. /συσκευασία και εντός 2ης ομαδικής συσκευασίας πληρώντας τους όρους υγιεινής και ασφάλειας.

### **ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Το υπό προμήθεια είδος πρέπει να παρουσιάζει τα παρακάτω ειδικά χαρακτηριστικά:

1. Σύνθεση: Λευκασμένος χημικά χαρτοπολτός 100%.
2. Απουσία χλωρίου στην σύνθεσή του.
3. Απουσία ανακυκλώσιμων υλικών.

Σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία στη συσκευασία (ατομική, ομαδική) των χαρτοπετσέτων και πάνω στην κύρια όψη της συσκευασίας, πρέπει να υπάρχουν οι παρακάτω ενδείξεις:

- (1) Η ονομασία της επιχείρησης παραγωγής των ειδών και η διεύθυνσή της.
- (2) Το είδος που περιέχεται.
- (3) Το καθαρό βάρος του περιεχομένου.
- (4) Ο αριθμός των χαρτοπετσέτων που περιέχονται.
- (5) Το είδος της πρώτης ύλης που χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή των χαρτοπετσέτων.

Η επισήμανση όλων των ανωτέρω ενδείξεων θα πρέπει να είναι και στην Ελληνική γλώσσα.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα αναγράφουν αναλυτικά τα χαρακτηριστικά, διαστάσεις (μήκος X πλάτος), το βάρος, την συσκευασία, την σύνθεση, την χώρα προέλευσης και την ποιότητα των προϊόντων που προσφέρουν.

### **Στα πλαίσια της εφαρμογής της ισχύουσας Νομοθεσίας απαιτείται:**

- Η σαφής περιγραφή της σκοπούμενης χρήσης του προσφερόμενου είδους
- Η αναφορά των ενδείξεων (στοιχεία,- ονομασία, διεύθυνση, χώρα προέλευσης) του κατασκευαστή ή του μεταποιητή, το είδος, διαστάσεις, αριθμός τεμαχίων, το υλικό κατασκευής τους καθώς και τις ενδείξεις κατάλληλο για τρόφιμα ή σήμα καθώς και τους ειδικούς όρους χρήσης όπως αυτές υπαγορεύονται από την κείμενη Νομοθεσία.
- Πιστοποιητικό καταλληλόλητας για τη ασφαλή χρήση τους ή Δήλωση Συμμόρφωσης με τους κανόνες που διέπουν υλικά και αντικείμενα που προορίζονται για την συγκεκριμένη χρήση.
- Πιστοποιητικό καταλληλότητας ή Δήλωση συμμόρφωσης για την ασφαλή χρήση τους στους χώρους επεξεργασίας τροφίμων (Τήρηση ισχύουσας Νομοθεσίας).
- Πιστοποιητικό ορθής εγκατάστασης και εφαρμογής ενός αποτελεσματικού και τεκμηριωμένου συστήματος διασφάλισης της ποιότητας εν ισχύ και αφορά τουλάχιστον τον φορέα

κατασκευής του πχ. ISO 9001 ή ISO 22000.(Εφαρμογή Ιχνηλασιμότητας και Τεκμηρίωσης προδιαγραφών, τύπων, και διαδικασιών παρασκευής υλικών).

**Για το ανωτέρω είδος απαιτείται προσκόμιση δειγμάτων κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών επί ποινή απόρριψης. Στην οικονομική προσφορά θα δοθεί τιμή ανά φύλλο.**

#### **18. ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΖΙΚ – ΖΑΚ 21Χ25 cm**

1. Θα κατασκευάζονται από λευκασμένο πρωτογενή 100% μηχανικό πολτό. Στην τεχνική προσφορά θα δηλώνεται η σύνθεση των χειροπετσετών.
2. Επιφανειακή πυκνότητα 28g/m<sup>2</sup>. Στην τεχνική προσφορά θα δηλώνεται το πάχος της χειροπετσετάς.
3. Θα έχουν σχήμα ορθογωνίου με τις εξής διαστάσεις 21cm x25cm.
4. Κάθε διακόσιες (200) χειροπετσετές θα τοποθετούνται σε πλαστική διαφανή θήκη (δεσμίδα) μεγάλης αντοχής βάρους 250 γραμμαρίων τουλάχιστον. Κατάλληλος αριθμός δεσμίδων θα τοποθετείται σε χαρτοκιβώτιο ανθεκτικό στη μεταφορά και στην αποθήκευση, το οποίο θα κλείνει με κατάλληλη ταινία συσκευασίας.
5. Σε κάθε χαρτοκιβώτιο θα αναγράφονται τα ακόλουθα:
  - Περιγραφή του υλικού.
  - Εμπορικό σήμα ή επωνυμία του κατασκευαστή ή του προμηθευτή.
  - Βάρος συσκευασμένου υλικού.
  - Αριθμός περιεχόμενων δεσμίδων.
  - Αριθμός και έτος σύμβασης.

#### **20. ΧΑΡΤΙ ΡΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 5 KG**

Το υπό προμήθεια είδος πρέπει:

1. Να είναι χρώματος λευκού, αντοχής στην χρήση, απορροφητικό (νερό, λάδι, λίπος, απορρυπαντικά κ.λ.π).
2. Καταλληλόλητα χρήσης του σε χώρους χαμηλής αλλά και υψηλής επικινδυνότητας, από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας, όπως κουζίνα κ.λ.π.
3. Να μην αφήνει χνούδι και να μην σχίζεται εύκολα.
4. Να μη φέρει υπολείμματα κατασκευής ή τοξικά υπολείμματα τα οποία να μεταφέρονται στους χρήστες ή στις επιφάνειες ή στον εξοπλισμό καθαρισμού.
5. Να διατίθεται με υφή γκοφρέ αλλά και λεία.
6. Τα φύλλα να έχουν διαστάσεις 25cm X 30 cm (πλάτος X μήκος) με ανοχή± 5%.
7. Να διατίθεται σε ρολά ≥ 1200 διπλών φύλλων.
8. Ολικό μήκος ρολού ≥ 400 μέτρα.
9. Τα φύλλα να χωρίζονται μεταξύ τους είτε με διάτρηση είτε με πίεση, πάντως κατά τρόπο ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός φύλλου από φύλλο.
10. Η αρχή του χαρτιού να είναι ελαφρώς κολλημένη και η κόλλα να μην διαπερνά τα υπόλοιπα φύλλα προς εύκολη χρήση και αποφυγή σπατάλης.
11. Να είναι περιτυλιγμένο σε κύλινδρο από χαρτόνι διαμέτρου min 6 cm, κατάλληλο για την στήριξη του ρολού στις βάσεις στήριξης αλλά και για να υπάρχει δυνατότητα εύχρηστης περιστροφής του ρολού.
12. Να διατίθεται σε κλειστή αεροστεγή ατομική ή ομαδική συσκευασία έως 2τεμ./συσκευασία πληρώντας τους όρους υγιεινής και ασφάλειας.

#### **ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Το υπό προμήθεια είδος πρέπει να παρουσιάζει τα παρακάτω ειδικά χαρακτηριστικά:

1. Σύνθεση: Λευκασμένος χημικά χαρτοπολτός 100%.
2. Απουσία χλωρίου στην σύνθεσή του.
3. Απουσία ανακυκλώσιμων υλικών.

4. Καθαρό βάρος ρολού: 4,5-5 Kg.
5. Καθαρό βάρος ανά τετραγωνικό μέτρο για μονό φύλλο 30 gr  $\pm$  5%
6. Απορροφητικότητα : Μέγιστος χρόνος 15 sec.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα αναγράφουν αναλυτικά τα χαρακτηριστικά, διαστάσεις (μήκος Χ πλάτος), το βάρος, την συσκευασία, την σύνθεση, την χώρα προέλευσης και την ποιότητα των προϊόντων που προσφέρουν.

#### **Στα πλαίσια της εφαρμογής της ισχύουσας Νομοθεσίας απαιτείται:**

- Η σαφής περιγραφή της σκοπούμενης χρήσης του προσφερόμενου είδους.
- Η αναφορά των ενδείξεων (στοιχεία, ονομασία, διεύθυνση, χώρα προέλευσης) του κατασκευαστή ή του μεταποιητή, το είδος, διαστάσεις, αριθμός τεμαχίων, το υλικό κατασκευής τους καθώς και τις ενδείξεις κατάλληλο για τρόφιμα ή σήμα καθώς και τους ειδικούς όρους χρήσης όπως αυτές υπαγορεύονται από την κείμενη Νομοθεσία.
- Πιστοποιητικό καταλληλότητας για τη ασφαλή χρήση τους ή Δήλωση Συμμόρφωσης με τους κανόνες που διέπουν υλικά και αντικείμενα που προορίζονται για την συγκεκριμένη χρήση.
- Πιστοποιητικό καταλληλότητας ή Δήλωση συμμόρφωσης για τη ασφαλή χρήση τους στους χώρους επεξεργασίας τροφίμων (Τήρηση ισχύουσας Νομοθεσίας).
- Πιστοποιητικό ορθής εγκατάστασης και εφαρμογής ενός αποτελεσματικού και τεκμηριωμένου συστήματος διασφάλισης της ποιότητας εν ισχύ και αφορά τουλάχιστον τον φορέα κατασκευής του πχ. ISO 9001 ή ISO 22000.(Εφαρμογή Ιχνηλασιμότητας και Τεκμηρίωσης προδιαγραφών, τύπων, και διαδικασιών παρασκευής υλικών).

**Για το ανωτέρω είδος απαιτείται προσκόμιση δειγμάτων κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών επί ποινή απόρριψης. Στην οικονομική προσφορά θα δοθεί τιμή ρολού (τεμάχιο).**

## **21. ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ**

Το υπό προμήθεια χαρτί υγείας πρέπει:

1. Να είναι χρώματος λευκού, λεπτό, αντοχής στην χρήση, απορροφητικό και να αποσυντίθενται εύκολα στο νερό.
2. Να μην αφήνει χνούδι και να μην σχίζεται εύκολα
3. Να μη φέρει υπολείμματα κατασκευής ή τοξικά υπολείμματα τα οποία να μεταφέρονται στους χρήστες αυτού.
4. Να διατίθεται με υφή γκοφρέ αλλά και λεία.
5. Να διατίθεται σε ρολά  $\geq$  400 διπλών φύλλων με ανοχή  $\pm$  5%
6. Τα φύλλα να έχουν πλάτος 0,10 μ. με ανοχή  $\pm$  5% και μήκος κυμαινόμενο από 0,10 μέχρι 0,15 μ.
7. Ολικό μήκος ρολού  $\geq$  40 μέτρα
8. Τα φύλλα να χωρίζονται μεταξύ τους είτε με διάτρηση είτε με πίεση, πάντως κατά τρόπο ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός φύλλου από φύλλο.
9. Η αρχή του χαρτιού να είναι ελαφρώς κολλημένη και η κόλλα να μην διαπερνά τα υπόλοιπα φύλλα προς εύκολη χρήση και αποφυγή σπατάλης.
10. Να είναι περιτυλιγμένο σε κύλινδρο από χαρτόνι διαμέτρου min 5 cm, κατάλληλο για την στήριξη του ρολού στις βάσεις στήριξης αλλά και για να υπάρχει δυνατότητα εύχρηστης περιστροφής του ρολού
11. Να διατίθεται σε κλειστή ατομική ή ομαδική συσκευασία έως 30τεμ./συσκευασίας, πληρώνοντας τους όρους υγιεινής και ασφάλειας.

### **ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Το υπό προμήθεια χαρτί υγείας πρέπει να παρουσιάζει τα παρακάτω ειδικά χαρακτηριστικά:

1. Σύνθεση: Λευκασμένος χημικά χαρτοπολτός 100%.

2. Απουσία χλωρίου στην σύνθεσή του.
3. Απουσία ανακυκλώσιμων υλικών.
4. Βάρος ανά τετραγωνικό μέτρο για μονό φύλλο 17 gr  $\pm$  5%.
5. Καθαρό βάρος ρολού: 120 gr ( $\pm$  5 %).
6. Απορροφητικότητα : Μέγιστος χρόνος 15sec.
7. Αντοχή στη διάτρητη κατά Mullen (σε τέσσερα επάλληλα φύλλα και σύμφωνα με τη μέθοδο TAPPI-T 403): Ανάλογα του βάρους σε σημείο αναφοράς τα 4 PSI τουλάχιστον για βάρος χαρτιού 17 gr/m<sup>2</sup>  $\pm$  5%.
8. Αντοχή σε εφελκυσμό (σε μονό φύλλο και σε δοκίμιο διαστάσεων πλάτους 15 χιλιοστών και αποστάσεως σταγόνων δυναμόμετρου 80 χιλιοστών).
9. Ανάλογα του βάρους με σημείο αναφοράς τα 140 τουλάχιστον γραμμάρια κατά την διεύθυνση της μηχανής και τα 60 τουλάχιστον γραμμάρια κατά την κάθετη διεύθυνση για βάρος χαρτιού 17 / τετραγ. μέτρο  $\pm$  5%.
10. Επιμήκυνση min  $\pm$  5% κατά όριο θραύσης  $\pm$  5%.

**Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό και στα πλαίσια της εφαρμογής της ισχύουσας Νομοθεσίας θα πρέπει να υποβάλλουν:**

α) Υπεύθυνη Δήλωση με τα στοιχεία (ονομασία, διεύθυνση, χώρα προέλευσης) του κατασκευαστή ή του μεταποιητή, το είδος, διαστάσεις (μήκος X πλάτος φύλλων), αριθμός τεμαχίων ανά συσκευασία, βάρος ανά τεμάχιο, σύνθεση και ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων κ.λ.π

Σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία (Αγορανομική Διάταξη 7/2009, άρθρο 48) στη συσκευασία (ατομική, ομαδική) των χαρτιών υγείας και πάνω στην κύρια όψη της συσκευασίας πρέπει να υπάρχουν οι παρακάτω ενδείξεις:

- (1) Η ονομασία της επιχείρησης παραγωγής του είδους και η διεύθυνσή της.
- (2) Το είδος που περιέχεται.
- (3) Το καθαρό βάρος του περιεχομένου.
- (4) Το μήκος κάθε ρολού.
- (5) Ο αριθμός των τεμαχίων που περιλαμβάνει κάθε συσκευασία.
- (6) Το είδος της πρώτης ύλης που χρησιμοποιήθηκε για την Παρασκευή του χάρτου υγείας.

β) Πιστοποιητικό καταλληλότητας για τη ασφαλή χρήση τους ή Δήλωση Συμμόρφωσης με τους κανόνες που διέπουν υλικά και αντικείμενα που προορίζονται για την συγκεκριμένη χρήση.

γ) Πιστοποιητικό ορθής εγκατάστασης και εφαρμογής ενός αποτελεσματικού και τεκμηριωμένου συστήματος διασφάλισης της ποιότητας εν ισχύ και το οποίο αφορά τον φορέα κατασκευής του (ISO 9001:2000).(Εφαρμογή Ιχνηλασιμότητας και Τεκμηρίωσης προδιαγραφών, τύπων και διαδικασιών παρασκευής υλικών).

**Για το ανωτέρω είδος απαιτείται προσκόμιση δειγμάτων κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών επί ποινή απόρριψης.**

**Στην οικονομική προσφορά θα δοθεί τιμή ανά τεμάχιο.**

**ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ:**

- Στα πλαίσια της εύρυθμης, αντικειμενικής και αδιάβλητης αξιολόγησης των προσφορών η συμπλήρωση του Ανωτέρω Πίνακα από όλους τους προσφέροντες είναι υποχρεωτική, όπως υποχρεωτική είναι και η αρίθμηση των κατατεθειμένων τεχνικών φυλλαδίων, πιστοποιητικών, δικαιολογητικών, δηλώσεων και προσπέκτους.

- Μη κατάθεση δειγμάτων για τα προσφερόμενα είδη συνιστά την απόρριψη της προσφοράς.

- Οι τιμές του προσφερόμενου είδους δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές του παρατηρητηρίου τιμών (εάν υπάρχουν).

- Στην οικονομική προσφορά θα αναφέρεται η αντίστοιχη τιμή και ο κωδικός του είδους στο παρατηρητήριο τιμών, (εάν υπάρχει).
- Στα πλαίσια του μακροσκοπικού (από Επιτροπή ελέγχου του Νοσοκομείου) ή εργαστηριακού ελέγχου και της επιβεβαίωσης-τεκμηρίωσης των κατατεθειμένων δικαιολογητικών – βεβαιώσεων για τα προσφερόμενα είδη, τονίζεται η υποχρεωτική προσκόμιση των απαιτούμενων πιστοποιητικών από τον προμηθευτή, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, όπως θα ορίσει η Επιτροπή ελέγχου του Νοσοκομείου.

• **Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιείται εντός 4 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραγγελιοδότησης.**

## **22. ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ**

Να δίνονται οδηγίες ασφάλειας και χρήσης. Άοσμο. Να είναι κατά προτίμηση οικολογικό ως προς το προωθητικό αέριο. Να διατίθεται σε εύχρηστη συσκευασία και να πληροί τις οδηγίες και προδιαγραφές της ΕΕ. Σε συσκευασία των 300ml.

## **23. ΦΑΡΑΣΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΜΕ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΟ ΚΟΝΤΑΡΙ**

1. Κατασκευή από ενισχυμένο πλαστικό και ανθεκτικό λάστιχο στο άκρο του,
2. με ενσωματωμένο εργονομικό κοντάρι ,
3. μεγάλης αντοχής

## **24. ΑΠΟΣΜΙΝΗ**

Υγρό πολυκαθαριστικό με αποσμητική δράση για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους, εξαφανίζει κάθε δυσσομία αφήνοντας στο χώρο ευωδιαστικό άρωμα, κατά το σφουγγάρισμα να έχει αντιστατική ιδιότητα.

## **25. ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΟ ΓΙΑ ΙΠΤΑΜΕΝΑ ΕΝΤΟΜΑ**

-Να είναι βιοκτόνο με έγκριση καθαρών δραστικών ουσιών, σε φιάλη αεροζόλ 50 ML, με δοσομετρική βαλβίδα και συσκευή αυτόματης διασποράς.

## **26. ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΛΑΔΟΚΟΛΜΕΣ (ΛΕΥΚΕΣ)**

### **ισχύουν τα εξής:**

1. Να είναι κατασκευασμένες από υλικό που προορίζεται για άμεση ή έμμεση επαφή με τα τρόφιμα και το οποίο πρέπει να είναι αδρανές ώστε να αποκλείεται η μεταφορά ουσιών στα τρόφιμα σε ποσότητες τέτοιες που θέτουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ή επιφέρουν अपαράδεκτες τροποποιήσεις στην σύσταση των τροφίμων ή αλλοίωση των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών τους. (Καν. 1935/2004 του Ε.Κ και του Συμβουλίου).
2. Το υλικό κατασκευής τους πρέπει να πληροί όλα τις απαιτήσεις της ισχύουσας Νομοθεσίας (Κ.Τ.Π), να είναι άριστης ποιότητας και εφαρμογής, με ιδιαίτερα μηχανικά χαρακτηριστικά , κατάλληλο για την ασφαλή χρήση και με υψηλή αντοχή (σύμφωνα με την σκοπούμενη χρήση).
3. Να είναι εύκολες στον χειρισμό τους, αποτελεσματικές, με δυνατή και υγιεινή προστασία προς πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων των χειρισμών στα τρόφιμα , διατηρώντας τα σε άριστη κατάσταση.
4. Να μη φέρουν υπολείμματα κατασκευής (φυσικός κίνδυνος) ή τοξικά υπολείμματα τα οποία να μεταφέρονται επικινδύνως στα τρόφιμα(χημικός κίνδυνος)
5. Να παρουσιάζουν αντοχή , σύμφωνα με την σκοπούμενη χρήση.
6. Να διατίθενται σε κλειστές συσκευασίες πληρώνοντας τους όρους υγιεινής και ασφάλειας.

7. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα αναγράφουν αναλυτικά τα χαρακτηριστικά, τις διαστάσεις (μήκος-πλάτος), το βάρος, τη συσκευασία, τη σύνθεση και τη ποιότητα των προϊόντων που προσφέρουν.

**Απαιτούμενες διαστάσεις φύλλου λευκής λαδόκολλας(αντικολλητικού χαρτιού): 70x100cm**

**Να πληρούν όλες τις διατάξεις της ισχύουσας Νομοθεσίας σύμφωνα με την κατηγορία τους.**

**Ειδικότερα απαιτείται:**

- Η τήρηση των διατάξεων του Κ.Τ.Π περί επισήμανσης, περί ειδικών όρων καθαρότητας και αντοχής υλών που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα καθώς και περί ορίων συνολικής και ειδικής μετανάστευσης ουσιών στο τρόφιμο.
- Η εφαρμογή του Καν. 2023/2006 της Επιτροπής σχετικά με την ορθές πρακτικές παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα. (Δεδομένης της αρχής της αναλογικότητας- εφαρμόζονται κατά αναλογία προς το μέγεθος της επιχείρησης.)
- Η εφαρμογή του Κανονισμού 1935/2004 του Ε.Κ και του Συμβουλίου σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα.

**Στα πλαίσια της εφαρμογής της ισχύουσας Νομοθεσίας απαιτείται:**

- **η σαφής περιγραφή της σκοπούμενης χρήσης των υλικών.**
- **Η αναφορά των ενδείξεων(στοιχεία(ονομασία, διεύθυνση) του κατασκευαστή ή του μεταποιητή, το είδος, διαστάσεις, ή και αριθμό τεμαχίων, τους ειδικούς όρους χρήσης, το υλικό κατασκευής καθώς και τις ενδείξεις κατάλληλο για τρόφιμα ή σήμα όπως αυτές υπαγορεύονται από την κείμενη Νομοθεσία και ειδικότερα από το Κ.Τ.Π (άρθρο 21) και του Καν. 1935/2004 του Ε.Κ και του Συμβουλίου (άρθρο 15).**
- **Πιστοποιητικό καταλληλότητας για τη ασφαλή χρήση τους στα τρόφιμα ή Δήλωση Συμμόρφωσης με τους κανόνες που διέπουν υλικά και αντικείμενα που προορίζονται για επαφή με τρόφιμα.**
- **Η Βεβαίωση ορθής εγκατάστασης και εφαρμογής ενός αποτελεσματικού και τεκμηριωμένου συστήματος διασφάλισης της ποιότητας εν ισχύ και αφορά τουλάχιστον τον φορέα κατασκευής του πχ. ISO 9001:2000 ή ISO 22000- Εφαρμογή Ιχνηλασιμότητας και Τεκμηρίωσης προδιαγραφών, τύπων, και διαδικασιών παρασκευής υλικών.**

(Δεδομένης της αρχής της αναλογικότητας- εφαρμόζονται κατά αναλογία προς το μέγεθος της επιχείρησης.)-Καν.2023/2006.

Στην οικονομική προσφορά θα δοθεί τιμή ανά κιλό.

**Για όλα τα ανωτέρω είδη απαιτείται προσκόμιση δειγμάτων κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών.**

**27 & 28. ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΡΟΤΣΙ**

Κατασκευασμένοι από πρωτογενές πλαστικό μεγάλης αντοχής, εργονομικά σχεδιασμένοι, με λαβή για ασφαλές πιάσιμο, άνεση και σταθερότητα κατά την μεταφορά, άριστης ποιότητας, χρώματος μπλε και κόκκινο.

**29. ΣΤΙΦΤΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΚΑΡΟΤΣΙ**

Επαγγελματική πρέσα σφουγγαρίσματος βαρέως τύπου από γαλβανισμένο μέταλλο, να εφαρμόζει σε επαγγελματικούς κουβάδες και να προσφέρει αποτελεσματικό τρίψιμο, με μοχλό

κάθετης πίεσης, να προσφέρει μέγιστη απόδοση και αντοχή σε απαιτητικά περιβάλλοντα καθαρισμού

### **30. ΡΑΚΛΕΤΑ ΜΕΓΑΛΗ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 60 CM**

### **31. ΡΑΚΛΕΤΑ ΜΕΣΑΙΑ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ 35 CM**

### **32. ΦΑΡΑΣΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ**

Πλαστικά στιβαρής κατασκευής με ρύγχος από καουτσούκ

### **33. ΧΛΩΡΙΝΗ**

1. Λεπτόρευστη , φιλτραρισμένη. Να περιέχει λευκαντικούς παράγοντες <math><5\%</math> με βάση το χλώριο.
2. Απολυμαντικός παράγοντας υποχλωριώδες νάτριο από **4,5-6%**.
3. Συσκευασία έως 2 λίτρα σε πλαστικό δοχείο το οποίο να περιέχει μη ιονικά τασιενεργά λιγότερο από 5%.
4. Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες για τη χρήση του προϊόντος, αλλά και οδηγίες προφύλαξης και σήμανσης των κινδύνων.
5. Να φέρει έγκριση από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων ( Ε.Ο.Φ. ) για την απολυμαντική δράση του προϊόντος η οποία να τεκμηριώνεται και έγκριση του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.)
6. Να κατατεθεί το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος, καταχώρηση Ε.Μ.Χ.Π (Γ.Χ.Κ), άδεια Ε.Ο.Φ. και το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με την οδηγία Ε.Ε. 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τον κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP.

### **34. ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ ΜΕ ΒΑΣΗ 60cm**

1. Παρκετέζα επαγγελματική μήκους 60cm
2. Κατασκευασμένη από 100% βαμβακερό νήμα κόκκινου χρώματος με κρότσι
3. Να συνοδεύεται από ανάλογη ανοξειδωτή βάση (ανοξειδωτα σύρματα για να μην σκουριάζουν)
4. Να ταιριάζει με όλους τους τύπους κονταριών
5. Να απορροφά τη σκόνη και να συγκρατεί τα χνούδια από μεγάλες επιφάνειες
6. Να πλένεται στο πλυντήριο και να μην μπαίνει
7. Για επαγγελματική χρήση

### **35. ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΜΠΑΝΙΟΥ ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ**

Καλαθάκι μπάνιο πλαστικό με πεντάλ, ανθεκτικό στην υγρασία και αντοχής στο χρόνο.

### **36. ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ**

Καλαθάκι γραφείου πλαστικό, αντοχής, ανθεκτικό, διαστάσεων 30x25cm περίπου.

### **37. ΞΑΡΑΧΝΙΑΣΤΡΕΣ ΜΕ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ-ΠΤΥΣΟΜΕΝΟ ΚΟΝΤΑΡΙ**

Ξαραχνιάστρα με τηλεσκοπικό κοντάρι, σφαιρικής κεφαλής, από συνθετικό υλικό, κατάλληλη για επαγγελματική χρήση, ελαφριά για εργασία σε μεγάλο ύψος, κυκλικό- σφαιρικό σχήμα για αποτελεσματικό καθαρισμό γωνιών-ταβανιών και υψηλών επιφανειών.

### **38. ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ MICRO ΜΕ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΚΟΝΤΑΡΙ**

Σετ magic mop και πετσέτα καθαρισμού δαπέδου, συμβατό με υφάσματα επιφάνειας, αντοχής, με πτυσσόμενο κοντάρι και ανταλλακτικά πανάκεια.

**39. ΥΓΡΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ**

Με ουδέτερο Ρh, άοσμο, να μην περιέχει χρωστικές, ειδικό πολυκαθαριστικό επιφανειών, άμεσα αποτελεσματικό και δραστικό, ασφαλές στη χρήση, εγκεκριμένο από ΕΟΦ.

**40. ΒΟΥΡΤΣΑ ΞΕΣΚΟΝΙΣΜΑΤΟΣ**

Βούρτσα - πούπουλο ξεσκονίσματος, μεγάλης εμβέλειας, καθαρίζει σε βάθος δύσκολα προσβάσιμες περιοχές, αφαιρεί σκόνη, ανθεκτικό και κατασκευασμένο για να διαρκεί, ασφαλές για χρήση σε όλες τις επιφάνειες (π.χ. καλοριφέρ), εύκαμπτο, με κοντάρι αντοχής.

**41. ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ ΜΕ ΛΑΒΗ**

Εργαλείο καθαρισμού τζαμιών με τηλεσκοπική λαβίδα, ιδανικό για γρήγορο και αποτελεσματικό καθαρισμό τζαμιών, αντιολισθητική τηλεσκοπική και εργονομική χειρολαβή, με ρύθμιση μήκους, σπάτουλα με λάστιχο σιλικόνης, υψηλής ποιότητας, ενσωματωμένο πλέγμα, άριστης ποιότητας.

**42. ΞΥΣΤΡΑ**

Ξύστρα - σπάτουλα τζαμιών και πατωμάτων με λεπίδες, κατάλληλη για ξύσιμο και αφαίρεση βρωμιάς και επιφανειών, αντοχής, καλής ποιότητας με πλαστική λαβή ή λαβή αλουμινίου.

**ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΙΡΑΙΤΗΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ****ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ****Τεχνικές προδιαγραφές**

- ▶ Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΕΕ 1907/2006 & κανονισμός ΕΚ 1272/CLP), στο οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνονται:
  1. Στοιχεία της Ουσίας /Σκευάσματος και της Εταιρείας
  2. Σύνθεση /Πληροφορίες σχετικά με τη σύσταση του προϊόντος
  3. Προσδιορισμός πιθανών βλαβών
  4. Οι Α' Βοήθειες σε περίπτωση ατυχήματος (κατάποση ,εισπνοή κτλ)
  5. Μέτρα αντιμετώπισης πυρκαγιών, πυρόσβεσης, προστατευτικός εξοπλισμός
  6. Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης :μέτρα ατομικής προστασίας μέθοδοι καθαρισμού.
  7. Χειρισμός και αποθήκευση
  8. Έλεγχος έκθεσης /Μέτρα ατομικής προστασίας (αναπνευστική , ματιών ,χεριών , σώματος κλπ)
  9. Φυσικοχημικές ιδιότητες του προϊόντος
  10. Η Σταθερότητα και η δραστικότητα του
  11. Τοξικολογικές πληροφορίες
  12. Οικολογικές πληροφορίες
  13. Πληροφορίες σχετικά με την μεταφορά
  14. Εκτιμήσεις σχετικά με την απόρριψη /καταστροφή του προϊόντος
  15. Νομοθετικές πληροφορίες
- ▶ Άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ για απολυμαντικά επιφανειών και δαπέδων (ΚΥΑ Υ1β/ΟΙΚ7723, ΦΕΚ 961/23-12-94) & ΕΜΧΠ (πρώην ΓΧΚ) για προϊόντα και καθαριστικούς παράγοντες (εκτός καλλυντικών) που εμπίπτουν στη νέα νομοθεσία σύμφωνα με τις εγκυκλίους που έχει εκδώσει το ΓΧΚ.
- ▶ Πίνακας με τις μικροβιολογικές ιδιότητες του προϊόντος

- Πιστοποίηση της εταιρείας διακίνησης κατά ISO 9001 ή αντίστοιχο, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση ΔΥ8δ/1348/2004
- Πιστοποιητικά των κατασκευαστών (ISO 9001 ή 9002, 13485, 14001)
- Πιστοποιητικό –Αποδεικτικό του προμηθευτή σε σύστημα ανακύκλωσης συσκευασιών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
- Να είναι ασφαλή για τον άνθρωπο και τον προτεινόμενο τρόπο χρήσης
- να διατηρούν την αξία των αντικειμένων δηλαδή να μην έχουν καταστρεπτικές για αυτά επιπτώσεις.
- Στο τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος θα πρέπει να περιλαμβάνονται:
  - Περιγραφή προϊόντος στην Ελληνική Γλώσσα
  - Βασικές ιδιότητες /χαρακτηριστικά
  - Οδηγίες Χρήσεως
  - Τεχνικές πληροφορίες
  - Οδηγίες προφύλαξης και αποθήκευσης και οδηγίες χρήσεις και ασφάλειας
  - Συμβατότητα προϊόντος

### **ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ**

Για κάθε ένα από τα προσφερόμενα είδη είναι υποχρεωτική η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών επί ποινή απόρριψης:

1. Αναλυτικό Φύλλο Συμμόρφωσης προς τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές κάθε ενός προϊόντος με αριθμητικές παραπομπές σε επίσημα φυλλάδια ή εγχειρίδια. Θα δίνεται πλήρης και αναλυτική απάντηση (όχι μονολεκτικά: «ναι», «όχι», «συμφωνούμε», «υπερκαλύπτουμε») σε κάθε μία από τις παραγράφους των Ειδικών όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών με την ίδια σειρά και αρίθμηση καθώς και παραπομπή στο σχετικό φυλλάδιο /προσπέκτους/τεχνικό δελτίο κ.α., καθώς και σε κάθε άλλο έγγραφο που να πιστοποιεί την απόλυτη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
2. Πιστοποιητικό χημικής σύνθεσης του προϊόντος στα Ελληνικά.
3. Συμμόρφωση του χημικού προϊόντος με τον Κανονισμό των Χημικών 1907/2006, γνωστό ως REACH (RegistrationEvaluationAuthorization of Chemicals), σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 του Συμβουλίου. Η συμμόρφωση βεβαιώνεται μέσω του Σχετικού Δελτίου Ασφαλείας του προϊόντος, όπου γίνεται ειδική αναφορά για το REACH.
4. Συμμόρφωση της ταξινόμησης και επισήμανσης των χημικών προϊόντων σε Εναρμόνιση με τον Κανονισμό CLP ή 1272/2008/ΕΚ, όπως αυτός ενσωματώνεται την Ελληνική Νομοθεσία. Ισχύει μόνο για προϊόντα που επισημαινούνται και βεβαιώνεται μέσω υποβολής δειγμάτων ετικέτας και μέσω του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας.
5. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος (SafetyDataSheet) στα Ελληνικά για τα εγχώρια προϊόντα, και στα Αγγλικά αν πρόκειται για τα εισαγόμενα προϊόντα πιστά μεταφρασμένο και στην Ελληνική από τους αντιπροσώπους των προμηθευτών, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τον Κανονισμό 830/20105/ ΕΕ.
6. Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας, ανάλογα με το προσφερόμενο προϊόν από διαπιστευμένους φορείς, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Συγκεκριμένα: Οι κατασκευάστριες εταιρείες των προϊόντων να καταθέσουν α) ISO 9001, ISO 13485 και ISO 14001 για τα απορρυπαντικά-απολυμαντικά. Οι προμηθεύτριες εταιρείες των προϊόντων να διαθέτουν ISO 9001 και να εφαρμόζουν σύστημα διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Ε3/833/99 του Υπουργείου Υγείας και να κατατεθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό.
7. Άδεια κυκλοφορίας από Ε.Ο.Φ. για τα απολυμαντικά επιφανειών, δαπέδων και χώρων (ΚΥΑ Υ1β/οικ.7723, ΦΕΚ 961/23-12-94) και καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π (Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων) για τα προϊόντα που εμπίπτουν στην κείμενη νομοθεσία και εγκυκλίου που έχει εκδώσει το Γενικό Χημείο του Κράτους.

8. Αναγραφή των φράσεων στην ετικέτα του προϊόντος: «Μακριά από παιδιά» και «Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων 210 7793777».
9. Πιστοποιητικά σήμανσης CE (DECLARATION OF CONFORMITY) α) της κατασκευάστριας εταιρείας για κάθε ένα από τα απορρυπαντικά και β) από κοινοποιημένο οργανισμό για τα προϊόντα απολύμανσης για όσα από τα προσφερόμενα προϊόντα είναι εξαρτήματα ή βοηθήματα ιατροτεχνολογικών εξαρτημάτων (χειρουργικά, ενδοσκοπικά και άλλα ιατρικά εργαλεία και συσκευές).
10. Αντίγραφο επισήμανσης (ετικέτα) στα Αγγλικά και στα Ελληνικά. Οι ετικέτες των απορρυπαντικών και απολυμαντικών να φέρουν σήμανση και επισήμανση βάσει του κανονισμού CLP.
11. Αναλυτικό φυλλάδιο προϊόντος στα Ελληνικά αλλά και στα Αγγλικά, εάν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν, καθώς και οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά.
12. Βιβλιογραφική αναφορά στα απολυμαντικά προϊόντα (πίνακες αποτελεσματικότητας) κατά οργανισμών στόχων.
13. Να κατατεθεί το ισχύον πιστοποιητικό – αποδεικτικό συμμετοχής του προμηθευτή σε σύστημα ανακύκλωσης συσκευασιών βάσει του νόμου Ν.2939/01 (ΦΕΚ 179/Β/2001) και το ισχύον Πιστοποιητικό Εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών βάσει της ΚΥΑ 181504/2016 (ΦΕΚ 2454/Β/2016).
14. Πιστοποίηση από τους επίσημους κατασκευαστές των πλυντηρίων (χειρουργικών εργαλείων, ενδοσκοπίων, σκωραμιδών και οικιακών σκευών κλπ) αναφορικά με την καταλληλότητα των προσφερόμενων απορρυπαντικών και των απολυμαντικών για τη συγκεκριμένη χρήση.
15. Για τα απορρυπαντικά προϊόντα που προορίζονται για χρήση σε πλυντήρια χειρουργικών εργαλείων και λοιπών πρέπει απαραίτητως να δοθούν οι ανώτερες και κατώτερες τιμές υπολειμμάτων και η μεθοδολογία ανίχνευσης αυτών, όπως ορίζεται από το πρότυπο EN ISO 15883.
16. Υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας για γνώση του προγραμματισμού των πλυντηρίων βάσει των ευρωπαϊκών standards.
17. Τα προϊόντα που θα προταθούν να χρησιμοποιούνται σε διάλυση, να συνοδεύονται από δωρεάν σύστημα εύκολης μέτρησης της δόσης (δοσομετρική αντλία ή μεζούρα), για να εξασφαλίζεται η εύκολη και σωστή χρήση στην κατάλληλη δοσολογία.
18. Οι συσκευές ψεκασμού, αραιωτικές συσκευές και άλλα βοηθητικά εξαρτήματα που διευκολύνουν τη σωστή χρησιμοποίηση προϊόντων, πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς ότι προσφέρονται δωρεάν από τους προμηθευτές.
19. Όσα εκ των προϊόντων δεν πληρούν τους ειδικούς όρους ή τις τεχνικές προδιαγραφές θα απορρίπτονται. Επίσης, προϊόν που αναφέρει ψευδή στοιχεία θα αποκλείεται της αξιολόγησης.

#### **Τα χημικά / καθαριστικά / απολυμαντικά**

**θα πρέπει να είναι πάντοτε με έγκριση από το Γενικό Χημείο του Κράτους, να υπάρχουν τα Δελτία Ασφαλείας Δεδομένων Υλικών (MSDS) και να έχουν από τον παρασκευαστή Οδηγίες εφαρμογής ανά περίπτωση (εξοπλισμό και επιφάνεια).**

**Τα χημικά / καθαριστικά / απολυμαντικά θα είναι σύμφωνα με την περιγραφή τους, αναγνωρισμένης μάρκας, και θα καλύπτουν τουλάχιστον τις παρακάτω προδιαγραφές.**

#### **A. Τεχνικές προδιαγραφές**

1. Η παραγωγή, σύνθεση και σήμανση τους θα είναι σύμφωνη με τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελληνικής Κυβέρνησης και η πώληση αυτών να επιτρέπεται χωρίς κανένα περιορισμό σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Θα φέρουν σήμανση CE και ετικέτες σύμφωνα με τα απαιτούμενα στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και θα είναι εγκεκριμένα από τις αρμόδιες αρχές.
3. Ειδικά , για τα απορρυπαντικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ :
  - Κανονισμός (ΕΚ) 648/2004 και Κανονισμός (ΕΚ) 907/2006 σχετικά με τα απορρυπαντικά (EEL 104/8.4.2004 και L 168/21.6.2006 αντίστοιχα) και οι τροποποιήσεις του.
  - Νομοθεσία σχετικά με την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικινδύνων ουσιών και μειγμάτων (Καν. ΕΚ 1272/2008, και οδηγία 1999/45/ΕΚ όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν) . Η οδηγία 1999/45/ΕΚ έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό Δίκαιο με την Υπουργική Απόφαση 265/2002 (ΦΕΚ1214/Β/19.9.2002)
  - Κ.Υ.Α. 1233/91 και 172/92 (ΦΕΚ 277/Β/20.4.1992), όπως τροποποιήθηκε από την Υπουργική Απόφαση 918/96 (ΦΕΚ 534/Β/30.6.1997) περί καθιέρωσης συστήματος καταχώρησης, σύμφωνα με το οποίο κάθε καθαριστικό προϊόν που πρόκειται να κυκλοφορήσει στην ελληνική αγορά πρέπει να φέρει αριθμό καταχώρησης του Μητρώου απορρυπαντικών και καθαριστικών προϊόντων που τηρείται στη Διεύθυνση Πρώτων Υλών και Βιομηχανικών Προϊόντων τουΓΧΚ.
4. Να έχουν καλή ικανότητα διαβροχής και διείδυσης.
5. Να απομακρύνουν τη ρύπανση από τις επιφάνειες και να τη διατηρούν σε μορφή αιωρήματος ή διαλύματος.
6. Να χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένες αραιώσεις και θερμοκρασίες που προτείνονται από τον κατασκευαστή.
7. Να μην οξειδώνουν ή διαβρώνουν τον εξοπλισμό.
8. Να μην είναι τοξικά και να μην προκαλούν ερεθισμούς στα μάτια και στο δέρμα.
9. Να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον.
10. Να μην επιτρέπουν στο σκληρό νερό να σχηματίζει αποθέσεις αλάτων.
11. Να διαλύονται καλά και εύκολα στο νερό.
12. Να ξεπλένονται εύκολα και να μην αφήνουν υπολείμματα.
13. Να μην αναδύουν δυσάρεστες οσμές και να μην είναι επιβλαβή για την υγεία του προσωπικού
14. Να είναι σφραγισμένα και να φέρουν ετικέτα αναγνώρισης, να φέρουν ετικέτα στα Ελληνικά ή και στα Ελληνικά όπου θα αναγράφονται η φράση "μακριά από παιδιά", το τηλέφωνο του Κέντρου Δηλητηριάσεων και ο υπεύθυνος για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά.
15. Αν το προϊόν ταξινομείται ως επικίνδυνο, να φέρει το σύμβολο και την ένδειξη κινδύνου, τις φράσεις κινδύνου και τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης
16. Στην περίπτωση που ταξινομούνται ή επισημαίνονται ως διαβρωτικά, να έχουν πώμα ασφαλείας και ανάγλυφη επισήμανση κινδύνου.
17. Να είναι δερματολογικά ελεγμένα, να αναφέρεται που παράγονται ή συσκευάζονται και να αναφέρεται η σύνθεση κάθε προϊόντος στη συσκευασία τους
18. Να έχουν βιοδιασπασιμότητα τουλάχιστον 90%
19. Το υλικό συσκευασίας των απορρυπαντικών – καθαριστικών να είναι φιλικό προς το περιβάλλον και ανακυκλώσιμο .
20. Τα προς προμήθεια είδη θα είναι εγκεκριμένων εταιριών ευρείας κατανάλωσης, θα προέρχονται από εργοστάσια που λειτουργούν νόμιμα και το κάθε προϊόν θα έχει αριθμό καταχώρησης στο Γενικό Χημείο του κράτους,

#### **ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ