



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – Ν.Π.Δ.Δ.**

Ταχ. Δ/ση : Τσόχα 5 Αθήνα
Ταχ. Κώδ. : 115 21
Γραφείο : Προμήθειες
Πληροφορίες : Γατάκη Ευαγγελία
Τηλέφωνο : 213 2031 043
FAX : 210 6401 921

ΠΡΟΣ: **ΕΥΣΤΑΘΙΟ Ι. ΓΙΑΝΝΙΚΟ**
ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχ.Δ/ση Φειδίου 18
Ταχ. Κώδ 10678 ΑΘΗΝΑ
Τηλ: 210 3302051
Email: s.i.giannikos@gmail.com

Email : e.gataki@0280.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Υποβολής προσφοράς σε έναν οικονομικό φορέα για την κατασκευή γραμμικού κράσπεδου για συγκράτηση κηπευτικού χώματος στην ΜΠΠ «Άγιος Ανδρέας» του Κ.Κ.Π.Π.Α

Σχετ.:

1. Του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) περί δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Η υπ' αριθμ.13618/29-04-2026 Απόφαση Προέδρου του Κ.Κ.Π.Π.Α περί έγκρισης σκοπιμότητας.
3. Τις υπ' αριθμ.13915,/04-05-2026 Αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης με α/α 600,601 (ΑΔΑ:Ψ6ΟΨΟΞΧ1-ΙΡ8/Ψ5ΥΞΟΞΧ1-ΗΓΜ)

Το ΚΚΠΠΑ σας προσκαλεί να υποβάλλετε προσφορά μέχρι τις **11-05-2026 και ώρα 10:00 π.μ.**, έως του ποσού των **2.604,00€ με ΦΠΑ (2.100,00€ χωρίς ΦΠΑ)**, σύμφωνα με την υπ' αρ. 13112/27-04-2026 μη δεσμευτική προσφορά σας.

Επιπροσθέτως στην προσφορά σας να αναφέρεται η χρονική διάρκεια ισχύος αυτής.

Επίσης, να δηλώνετε ότι η οικονομοτεχνική προσφορά επιδέχεται πίστωση τουλάχιστον, εξήντα (60) ημερών

Η προμήθεια/υπηρεσία υπόκειται σε κρατήσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κατασκευή γραμμικού κράσπεδου για συγκράτηση κηπευτικού χώματος

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά την κατασκευή γραμμικού κράσπεδου συνολικού μήκους 6,00 μ., πλάτους 0,15 μ. και ύψους 0,30 μ. από τη στάθμη του διαμορφωμένου εδάφους, στην άνω πλευρά της βεράντας του χώρου κουζίνας – μαγειρείου.

Η εν λόγω κατασκευή κρίνεται αναγκαία για τη συγκράτηση του κηπευτικού χώματος που έχει τοποθετηθεί μετά την πρόσφατη διαμόρφωση του κήπου από τον Δήμο, προκειμένου να αποτραπεί η μεταφορά και η απόπλυσή του προς το βεραντάκι της κουζίνας – μαγειρείου.

Η ανάγκη εκτέλεσης της ανωτέρω εργασίας προκύπτει από το γεγονός ότι, κατά τη διάρκεια βροχοπτώσεων ή και κατά το πότισμα του περιβάλλοντος χώρου, παρασύρονται ποσότητες χώματος προς τη βεράντα, με συνέπεια:

- την επιβάρυνση και ρύπανση του δαπέδου του χώρου,
- την απόφραξη του σιφωνιού απορροής ομβρίων υδάτων,
- τη δημιουργία λειτουργικών προβλημάτων στην ασφαλή και ομαλή χρήση του χώρου.

Κατά συνέπεια, η κατασκευή του κράσπεδου αποτελεί αναγκαίο τεχνικό μέτρο για την προστασία του χώρου και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης απορροής των ομβρίων υδάτων.

Πριν από οποιαδήποτε εργασία τοποθέτησης, θα εκτελεστεί εκσκαφή τάφρου κατά μήκος του άνω μέρους της βεράντας, σε συνολικό μήκος 6,00 μ., πλάτος 0,30 μ. έως 0,40 μ. και βάθος τουλάχιστον 0,40 μ., ώστε να δημιουργηθεί κατάλληλη υποδομή έδρασης και θεμελίωσης.

Εντός της εκσκαφής θα κατασκευαστεί υποτυπώδες πέδιλο από χυτό σκυρόδεμα, πάχους περίπου 0,10 μ., το οποίο θα λειτουργεί ως βάση έδρασης των κρασπέδων.

Επί της νωπής στρώσης σκυροδέματος θα τοποθετηθούν προκατασκευασμένα κράσπεδα τυπικών διαστάσεων 1,00 x 0,15 x 0,30 μ., σύμφωνα με την καθιερωμένη τεχνική μέθοδο της τοποθέτησης «κολυμπητά», δηλαδή με έδραση μέσα σε νωπό σκυρόδεμα, ώστε να εξασφαλίζονται:

- η ορθή ευθυγράμμιση,
- η απαιτούμενη υψομετρική στάθμη,
- η μόνιμη σταθεροποίηση της κατασκευής,
- η αποφυγή καθιζήσεων ή μετακινήσεων στο μέλλον.

Μετά την τοποθέτηση των κρασπέδων, θα ακολουθήσει ενίσχυση της βάσης και των πλευρικών παρειών με σκυρόδεμα, όπου απαιτείται, για την εξασφάλιση αυξημένης αντοχής και σταθερότητας.

Για την εκτέλεση της εργασίας θα χρησιμοποιηθούν:

1. Προκατασκευασμένα τσιμεντένια κράσπεδα διαστάσεων 1,00 x 0,15 x 0,30 μ.
2. Σκυρόδεμα έδρασης και πάκτωσης για τη διαμόρφωση της βάσης και της πλευρικής στήριξης.
3. Τυχόν αναγκαία υλικά συμπλήρωσης, εξομάλυνσης και αποκατάστασης του περιβάλλοντος εδάφους.

Για το σκυρόδεμα της παρούσας κατασκευής δύναται να χρησιμοποιηθεί εργοταξιακό σκυρόδεμα συνήθους σύνθεσης, με ενδεικτική αναλογία 1:2:4 (τσιμέντο : άμμος : χαλίκι), δεδομένου ότι η συγκεκριμένη εργασία δεν αποσκοπεί σε ειδική κατηγορία αντοχής, αλλά σε επαρκή θεμελίωση, πάκτωση και σταθεροποίηση των κρασπέδων.

Το σκυρόδεμα θα επιτελεί τριπλή λειτουργία:

- ως υπόβαθρο θεμελίωσης,
- ως μέσο έδρασης και ευθυγράμμισης,
- ως στοιχείο μόνιμης πάκτωσης και πλευρικής στήριξης.

Η μέθοδος αυτή αποτελεί συνήθη, τεχνικά ορθή και επαρκή πρακτική σε έργα μικρής κλίμακας, εξασφαλίζοντας τη μακροχρόνια ευστάθεια των κρασπέδων.

Ενδεικτικές ποσότητες

Για συνολικό μήκος 6,00 μ. απαιτούνται κατ' ελάχιστον:

- 6 τεμάχια προκατασκευασμένων κρασπέδων διαστάσεων 1,00 x 0,15 x 0,30 μ.

Η εκσκαφή υπολογίζεται ενδεικτικά σε όγκο:

- από 0,72 m³ έως 0,96 m³, ανάλογα με το τελικό πλάτος εφαρμογής.

Η ποσότητα σκυροδέματος για στρώση βάσης πάχους περίπου 0,10 μ. υπολογίζεται ενδεικτικά:

- από 0,18 m³ έως 0,24 m³,

χωρίς να συνυπολογίζεται η πρόσθετη ποσότητα που ενδέχεται να απαιτηθεί για πλευρική ενίσχυση και εγκιβωτισμό.

Συμπέρασμα

Η προτεινόμενη κατασκευή κράσπεδου μήκους 6,00 μ. αποτελεί την ενδεδειγμένη τεχνική λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος μεταφοράς κηπευτικού χώματος προς τη βεράντα της κουζίνας – μαγειρείου.

Με την ολοκλήρωση της κατασκευής θα επιτευχθεί:

- η αποτελεσματική συγκράτηση του κηπευτικού χώματος,
- η προστασία του δαπέδου της βεράντας από φερτά υλικά,
- η αποτροπή απόφραξης του σιφωνιού αποροής ομβρίων,
- η βελτίωση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας του χώρου.

Η προβλεπόμενη μέθοδος θεμελίωσης και τοποθέτησης των κρασπέδων σε στρώση σκυροδέματος είναι τεχνικά αποδεκτή, συνήθης και επαρκής για το είδος και τον σκοπό της συγκεκριμένης κατασκευής.

Η δαπάνη θα βαρύνει τους **ΑΛΕ 2410106** (για υλικά με ποσό 1.984,00€) και **ΑΛΕ 2420902** (για εργασία με ποσό 620,00€), σύμφωνα με την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 600,601 (ΑΔΑ: Ψ6ΟΨΟΞΧ1-ΙΡ8/ Ψ5ΥΞΟΞΧ1-ΗΓΜ) από αρ. Δ412/1916/22-01-2026 (ΑΔΑ: ΠΠΓ746ΝΛ2Α-0Λ0) /ΚΥΑ (ΦΕΚ 6665/10-12-2024) με θέμα: "Κατανομή των καθαρών εσόδων Ειδικού Κρατικού Λαχείου Κοινωνικής Αντίληψης σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, οικονομικού έτους 2024 & παράτασης αυτής".

Η εξόφληση των υπηρεσιών θα γίνει από την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Κ.Κ.Π.Π.Α. με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Τα δικαιολογητικά πληρωμής για την εξόφληση της παρασχεθείσας υπηρεσίας είναι :

- Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αναδόχου.

- Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ (εφόσον το ακαθάριστο ποσό πληρωμής υπερβαίνει τα 1.500€ όπως ισχύει σύμφωνα με την 2/45136/0026/1-6-2017 εγκύκλιο του Υπ. Οικονομικών).
- Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ (εφόσον το ακαθάριστο ποσό πληρωμής υπερβαίνει τα 3.000€ όπως ισχύει σύμφωνα με την αρ.Φ21/116/2000 (ΦΕΚ 839 Β) Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε με την αρ.Φ21/156/2001 (ΦΕΚ 287 Β) όμοια. (σχετ. η αρ.Ε57/56/24-11-2008 εγκύκλιος ΙΚΑ).
- Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Το τιμολόγιο θα εκδοθεί με τα παρακάτω στοιχεία:

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΠΔΔ (ΜΠΠ Άγιος Ανδρέας) Αναστ. Τσόχα 5 - Αμπελόκηποι
Α.Φ.Μ.: 997497021 Δ.Ο.Υ.: ΨΥΧΙΚΟΥ

- ii. Τον προμηθευτή/ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις
 1. Κράτηση 0,1% (αρ. 350 του ν.4412/16) επί της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
 2. Παρακράτηση Φόρου 4% για προμήθεια ειδών (σύμφωνα με το εδάφιο στ. παρ. 1 άρθρο 55 του ν.2238/94 (ΦΕΚ 151/Α/94), όπως έχει τροποποιηθεί με τον ν.4172/2013 (αρ.61-64)
 3. Οποιαδήποτε άλλη νόμιμη κράτηση ήθελε προκύψει από την νομοθεσία κάθε φορά.
- iii. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του **αρ. 200 του ν.4412/16** όπως ισχύει.

Μπορεί να δοθεί παράταση της παράδοσης των υπηρεσιών/υλικών σύμφωνα με το αρ.206 ν.4412/2016 εφόσον το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Μαζί με την προσφορά θα πρέπει να κατατεθούν ως νομιμοποιητικά έγγραφα της σύμβασης:

- i. **Υπεύθυνη δήλωση** του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας χωρίς θεώρηση (μπορεί να είναι και ψηφιακά υπογεγραμμένη) στην οποία θα δηλώνεται ότι ο προσφέρων δεν εμπίπτει σε κανέναν από τους υποχρεωτικούς λόγους αποκλεισμού που προβλέπονται στην παρ. 1 του αρ. 73 & 74 του ν.4412/2016 όπως ισχύει.
- ii. **Φορολογική ενημερότητα** σε ισχύ σύμφωνα με τα αρ.73 & 80 ν.4412/2016 (εφόσον η ανάθεση υπερβαίνει το ποσό των 2.500,00€ χωρίς ΦΠΑ).
- iii. **Ασφαλιστική ενημερότητα** σε ισχύ σύμφωνα με τα αρ.73 & 80 ν.4412/2016 (εφόσον η ανάθεση υπερβαίνει το ποσό των 2.500,00€ χωρίς ΦΠΑ).
- iv. Στην περίπτωση νομικών προσώπων προσκόμιση νομιμοποιητικών εγγράφων (π.χ. πιστοποιητικό εκπροσώπησης του **ΓΕΜΗ** από το οποίο προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπος που με την υπογραφή του δεσμεύει το νομικό πρόσωπο).

Τα παραπάνω να αποσταλούν ηλεκτρονικά (Σημείωση: Αν η ΥΔ σταλεί ηλεκτρονικά θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη).

Σύναψη σύμβασης: Μετά την έκδοση της απόφασης κατακύρωση/ανάθεσης θα ακολουθήσει έγγραφο ανάθεσης και υπογραφή σύμβασης στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται τα ανωτέρω στοιχεία.

Για ότι δεν προβλέπεται από την παρούσα ισχύουν οι διατάξεις του ν.4412/2016 καθώς και τα ΠΔ και οι ΥΑ που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότησή του, όπως ισχύουν.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΤΟΥ
Κ.Κ.Π.Π.Α.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ