



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
3^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΥΓΕΙΟΝ. ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Οδός Βέροιας-Ασωμάτων
(περιοχή Παπάγου)

Τ.Κ. : 59100

ΤΜΗΜΑ : Οικονομικό

ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Χρήστος Δημτσιούδης

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 23313-51314

e-mail : x.dimtsioudis@verhospi.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αρ. Πρόσκλησης: 275

ΠΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΑΒ. ΧΡΗΣΤΟΣ
email: ioannidgiuras@gmail.com

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υδραυλικών υλικών, για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας – υγειονομική μονάδα Βέροιας

ΣΧΕΤ :

- ο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α'/8-8-2016) περί Δημόσιων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών – Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, όπως ισχύει σήμερα και οι λοιπές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας,
- τα με αρ. αιτήματος 1019/14-1-2026, 1029/23-1-2026 της Τεχνικής Υπηρεσίας, της Υγ. Μονάδας Βέροιας του Γενικού Νοσοκομείου Ημαθίας,
- η με αρ. 7/13-3-2026 (θέμα 1^ο) Πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ. Νοσοκομείου Ημαθίας περί αναγνώρισης αναγκαιότητας και έγκρισης σκοπιμότητας της προμήθειας

Σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά και προκειμένου η Ορ. Μονάδα Βέροιας να προμηθευτεί το είδος που αναφέρεται στον πίνακα που ακολουθεί, προβαίνει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής. Το αναφερόμενο είδος αποτελεί απαραίτητο υλικό για τη λειτουργία του Γ. Νοσοκομείου Ημαθίας – Ορ. Μον. Βέροιας και παρακαλείσθε για την υποβολή οικονομικής προσφοράς.

A/A	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ	CPV	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	M/M	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ (€) ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ (€) ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ		44115200-1				
A.A 1007/7-1-2026						
1	Μουφα γαλβ 1/2 cos		5	TEM	0,990	4,95
2	Ταυ Γαλβ 1/2		5	TEM	1,200	6,00
3	Νιπελ Γαλβ 1/2 g		5	TEM	0,640	3,20
4	Ταπα Γαλβ Α 1/2		5	TEM	0,590	2,95
5	Ταπα Γαλβ Θ 1/2 g		5	TEM	0,840	4,20
6	Γωνια Γαλβ 1/2		5	TEM	1,000	5,00
7	Γωνια Γαλβ 1/2 ΜΕ Ιαπω		5	TEM	1,350	6,75
8	Ρακορ Γαλβ 1/2 Κων		5	TEM	5,140	25,70
9	Spray c 400 Smalto White τεμ		3	TEM	7,900	23,70
10	Spray c 350 Hi-Heat Alumin		1	TEM	8,900	8,90
11	Μετρα ξυλ 2.0m STABILA		3	TEM	13,200	39,60
12	Μετρα ρολα 5,5m *25 KDS		2	TEM	25,600	51,20
13	Χρωμα Vit Eco 10,00 L E208C		1	TEM	49,740	49,74
14	Νοβο Χαρτοθηκη - καλυμμα		3	TEM	10,490	31,47
15	Fiore Μηχαν κεραμ 35mm σκετος		4	TEM	12,000	48,00
16	Σωμα Βαμενο 905 III 20Φ		1	TEM	288,710	288,71
18	Ορ Ταυ 1/2 cos τεμ 2Χ2,80=5,60		2	TEM	2,800	5,60
19	Ορ Νιπελ συσ 3/4* 1/2 TDM		4	TEM	1,700	6,80
20	Λαστ Πλυντ Εισαγ 100 πλεχτο		1	TEM	4,000	4,00
21	Λαστ Πλυντ Εισαγ 100 πλεχτο		1	TEM	7,500	7,50
22	Ορ Νιπελ 3/4 αρσ βιδω GF		1	TEM	2,100	2,10
23	Χρωμα Vit Eco 10,00 L G801B		1	TEM	43,510	43,51
24	Χρωμα Vit Classic 3,00 L G801B		1	TEM	18,440	18,44
25	Fiore Classic Τοιχου II Κ/Ρ 20cm		2	TEM	37,100	74,20
26	Χρωμα Platinum 2.50 L		3	TEM	31,440	94,32
27	Χρωμα Platinum 2,50 L 0619		3	TEM	36,490	109,47
28	Χρωμα Thermolac 0,75 0.75		2	TEM	10,400	20,80

29	Τσερκι 12mm 10m στενο		1	TEM	3,230	3,23
30	Σχαρα 10*10 inox ανοιγομ cos		5	TEM	5,500	27,50
31	Σχαρα 12*12 χρω Πατουρα tasa		5	TEM	5,900	29,50
32	Σχαρα 15*15 χρω		5	TEM	12,000	60,00
33	Σχαρα 20*20 inox RR		3	TEM	28,230	84,69
34	Ρακορ Φ28*3 αρσ 1 Prad		1	TEM	5,280	5,28
35	Συστολη Αγγλ 1 * 3/4		1	TEM	1,530	1,53
36	Τεφλον 1/2 Αεριου 10m 0,40g/cm g		1	TEM	0,590	0,59
A.A 1019/14-1-2026						
44	Τ Σωλ Φ32*3 λευ-μαυ ΜΕΤ		6		2,630	15,78
45	Ρακορ Φ32*3 αρς		4		5,380	21,52
46	Ταυ Γαλβ 1 1/4 Ιαπω		3		5,570	16,71
47	Νιτελ Γαλβ 1 1/4		3		2,240	6,72
48	Γωνια Γαλβ 1 1/4		4		4,010	16,04
49	Μαστος 1 1/4		1		1,760	1,76
50	Συστολη Γαλβ Αμ 1 1/2*1 ¼		1		2,600	2,60
51	Γωνια Γαλβ 2 1/2 ΜΕ Ιαπω		2		23,210	46,42
52	Νιτελ Γαλβ 2 1/2 ΒΤ		1		10,080	10,08
53	Μουφα γαλβ 2 1/2 Ιαπω		1		17,660	17,66
54	Atlacoil 330 Βενζινοκολλα 0,75 L		1		9,09	9,09
55	Πινελα 1 1/2 Λευκη Λαβη 100		2		1,58	3,16
56	Βυσμα Τουβλου 6 100 100/1		1		2,24	2,24
57	Βυσμα Τουβλου 10 50 50/1		1		1,760	1,76
58	Βυσμα Τουβλου 8 100 100/1		1		3,060	3,06
59	Ρακορ Φ16*2 αρσ ΒΤ γδρ		4		1,860	7,44
60	Τ Σωλ μαυ Φ15*2,5 prad ΜΕΤ		50		1,300	65,00
61	Στηριγμα χαλκ Φ15 ΙΙ κομπλε		30		0,560	16,80
62	Στηριγμα Χαλκ Φ15 Ι κομπλε		10		0,400	4,00
63	Τ Γωνια Φ16*2 συνδ		6		1,950	11,70
64	Γωνια Φ16*2 στηρ		2		2,790	5,58
65	Βαλβιδα Νερ Φ115 501 πληρης χρω		2		9,770	19,54
66	Σιφων Νερ ΒΤ Φ40 1 1/2 ευκαμπτο		1		9,270	9,27

67	Πλ Σωλ ατλ Φ 40 300 1π		1		4,960	4,96
68	Πλ Σωλ ατλ Φ 40 100 1π		4		1,860	7,44
69	Πλ Ατλ Γωνια Φ 40 87ο		10		0,840	8,40
70	Πλ Ατλ Γωνια Φ 40 45		5		0,750	3,75
71	Κολλα Εποξ 2 *250 gr		5		9,010	45,05
72	Τεφλον 1/2 30m 0.40g / cm		10		0,730	7,30
73	Ταυ Γαλβ 1/2		4		0,940	3,76
74	Πλ Σελλα 100 - 110 / 40 Redi		1		2,130	2,13
75	Ταινια ΙΙ οψης 19*1,5m Pattex 120 kg		1		8,790	8,79
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ						1.604,64

- Η προσφορά παρακαλούμε να αποσταλεί έως και την **Δευτέρα 18-5-2026**, σε μορφή PDF, στην ηλεκτρονική διεύθυνση protokollo@verhospi.gr
- Η τιμή προσφοράς να είναι σύμφωνη ή και χαμηλότερη με/από το **Παρατηρητήριο Τιμών** (Π.Τ.) Προμηθειών Υγείας της ΕΠΥ και υποχρεωτικά να αναγράφεται ο Α/Α του πίνακα και ο Α/Α του Π.Τ. για το κάθε είδος, καθώς και η τιμή του.
- Αν το είδος δεν υπάρχει στο Παρατηρητήριο Τιμών να δηλώνεται υποχρεωτικά στην προσφορά.
- Να αναγράφεται ο **αριθμός και η ημερομηνία πρόσκλησης**, να αναφέρεται το ποσοστό **ΦΠΑ (%)** του κάθε είδους και ο **χρόνος παράδοσης** του.
- **Παρακαλούμε να αναφέρεται εάν το είδος είναι ετοιμοπαράδοτο.**
- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να **παραδώσει το υπό προμήθεια είδος το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από τη διαβίβαση της αντίστοιχης παραγγελίας** της Αναθέτουσας Αρχής προς αυτόν. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής. Τα είδη θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται, θα γίνεται στις αποθήκες της Αναθέτουσας Αρχής ή στο Τμήμα και στο χώρο που θα υποδεικνύεται από την Αναθέτουσα Αρχή, με έξοδα και ευθύνη του Ανάδοχου.
- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να **αποστείλει με την προσφορά Υπεύθυνη Δήλωση** με την οποία να δηλώνεται :
 - α) ότι αποδέχεται όλους τους όρους της πρόσκλησης,
 - β) ότι η προσφορά του πληροί πλήρως τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές της πρόσκλησης,
 - γ) ότι ο προσφέρων διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδομή (εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνικά μέσα, κτλ.) για την εκτέλεση της σύμβασης,
 - δ) ότι η προσφορά του **ισχύει για διάστημα έξι (6) μηνών** από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και
 - ε) το χρόνο παράδοσης του υπό προμήθεια υλικού.
- Ζητείται να **δηλώνεται υπεύθυνα** ότι τα είδη συνοδεύονται από **πιστοποιητικά σήμανσης CE** και πως η εταιρεία διακίνησης εφαρμόζει **πιστοποιημένο σύστημα διαχείρισης**

ποιότητας και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Προτύπων και **ο οικονομικός φορέας τηρεί τις υποχρεώσεις** του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.

- Στην προσφορά να αναγράφεται η πλήρης περιγραφή του προσφερόμενου είδους, η ποσότητα ανά συσκευασία και η τιμή ανά τεμάχιο. Να αναγράφεται ο κωδικός εμπορίου και ο κωδικός ΕΚΑΠΤΥ του είδους εάν υφίσταται.
- Το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει προσκόμιση πιστοποιητικών του συμμετέχοντα και των προσφερόμενων ειδών καθώς και δειγμάτων αυτών.

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ**

ΗΛΙΑΣ Γ. ΠΛΙΟΓΚΑΣ