



**ΔΗΜΟΣ
ΧΑΝΙΩΝ**
MUNICIPALITY OF
CHANIA · CRETE

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Πληροφ. : Αγλαΐα Σιώμπου
Δ/ση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, 73135
Τηλ.: 28213 41760
www.chania.gr, email: g-promitheies@chania.gr

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ:

ΣΙΓΑΝΟΣ ΜΑΡΚΟΣ

Κων/νου Καραμανλή 32 - Ιεράπετρα
Τηλ. 6983737758
Email: siganosmark@gmail.com

Δ. Γ. ΤΣΕΛΛΟΣ ΟΕ

Δίκαιου - Θήβα, Τ.Κ. 32200
Τηλ 22620-26645/ 6978186988
Email: info@tsellosoil.gr

ΘΕΜΑ: Προμήθεια πρωτογενή λιπαντικών των οχημάτων και μηχανήματων του Δήμου Χανίων για τις ανάγκες του 2026

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη:

- Τις σχετικές διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-06-2018) "Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις."
- Τις σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016 Φ.Ε.Κ. 147/08-08-2016 τεύχος Α' «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
- Τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/07-06-2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
- Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 (Φ.Ε.Κ 114/Α' /08-06-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
- Την μελέτη της προμήθειας, όπως αυτή έχει συνταχθεί από το Τμήμα Διαχείρισης Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων της Δ/σης Περιβάλλοντος Πρασίνου και Καθαριότητας.
- Τον προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων για το οικονομικό έτος 2026, που προβλέπει πίστωση στους Α.Λ.Ε. 020.2410107001 «Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορών μέσων», 030.2410107001 «Υλικά συντήρησης οχημάτων», 035.2410107001 «Υλικά συντήρησης και επισκευής οχημάτων».
- Το υπ' αριθμό 21903/2026 (ΑΔΑΜ: 26REQ018888056 2026-04-24) Πρωτογενές αίτημα από το Τμήμα Διαχείρισης Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων της Δ/σης Περιβάλλοντος Πρασίνου και Καθαριότητας.
- Το υπ' αριθμό 22608/2026 Τεκμηριωμένο αίτημα από το Τμήμα Διαχείρισης Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων της Δ/σης Περιβάλλοντος Πρασίνου και Καθαριότητας
- Την υπ' αριθμό Α- 632/2026 (ΑΔΑΜ: 26REQ018940280 2026-05-05, ΑΔΑ: 9ΙΓ0ΩΗ5-Ζ1Ξ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης που εγκρίνει τη δαπάνη, δεσμεύει και διαθέτει πίστωση για την προμήθεια πρωτογενή λιπαντικών των οχημάτων και μηχανήματων του Δήμου Χανίων για τις ανάγκες του 2026.

- 26PROC018995373-2026-05-12
- Την υπ' αριθμόν 302/Κ1-2024 (ΑΔΑ: 68Β-Π05501) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων.
 - Τις ανάγκες του Δήμου Χανίων που επιβάλλουν την ανωτέρω δαπάνη.

ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

να υποβάλετε την οικονομική προσφορά σας για την **προμήθεια πρωτογενή λιπαντικών των οχημάτων και μηχανήματων του Δήμου Χανίων για τις ανάγκες του 2026**, σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην παρούσα αναλυτική πρόσκληση και την μελέτη που έχει συντάξει το Τμήμα Διαχείρισης Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων της Δ/σης Περιβάλλοντος Πρασίνου και Καθαριότητας και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πρόσκλησης.

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 17.936,00€ επιπλέον Φ.Π.Α.(24%) 4.304,64€, δηλαδή σύνολο 22.240,64€.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

09211000-1 Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα.

Ειδικότερα η προμήθεια έχει ως εξής :

ΤΜΗΜΑ 1 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ					
A/A	Είδος	Ποσότητα	Μονάδα	Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ	Προϋπολογισμός
A2	Συνθετικό λιπαντικό κινητήρων SAE 10W-40 για τους σύγχρονους "Euro 4, 5 & 6" πετρελαιοκινητήρες ACEA:E6/E7/E8/E9/E11, API:CK-4/CJ-4, MAN M3477, MB 228.51, VOLVO VDS 4,5 Δοχεία 18 με 25lt	600	lt	5,30 €	3.180,00 €
A3	Συνθετικό λιπαντικό κινητήρων SAE 5W-30, με LOW SAPS για EURO 4,5 & 6.ACEA E9/E6, API CK-4,MB 228.51, MAN 3677/3777, VOLVO VDS 4.5, SCANIA LDF-4	300	lt	6,20 €	1.860,00 €
				ΣΥΝΟΛΟ	5.040,00€
				ΦΠΑ	1.209,60€
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	6.249,60€

ΤΜΗΜΑ 2 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ					
A/A	Είδος	Ποσότητα	Μονάδα	Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ	Προϋπολογισμός
B1	Λιπαντικό 10W ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε υδραυλικά συστήματα, συστήματα μετάδοσης κίνησης, συμπλέκτες και τελικές μεταδόσεις των εκτός δρόμου μηχανημάτων (ισοδύναμο - ενδεικτικού τύπου JCB Transmission Fluid EP 10W), CATERPILLAR TO-4, ALLISON C-4 Δοχεία 18 με 25lt	200	lt	5,10 €	1.020,00 €

26PROC018995373 2026-05-12

B2	Συνθετική βαλβολίνη Νο 75W-90, API GL-4/GL-5, MAN 342, MB 235.8, SCANIA STO 1:0, ZF TE-ML Δοχεία 18 με 25lt	200	lt	7,70 €	1.540,00 €
B3	Ενισχυμένη Βαλβολίνη Υψηλών Πιέσεων Μπλοκέ Διαφορικών περιορισμένης ολίσθησης (LSD - Limited Slip Differentials) 80W-90 ή LS 90 API GL-5 Δοχεία 18 με 25lt	200	lt	7,25 €	1.450,00 €
B4	Βαλβολίνη 80w90GL5 Δοχεία 20lt	240	lt	4,40 €	1.056,00 €

ΣΥΝΟΛΟ **5.066,00 €**
ΦΠΑ **1.215,84 €**
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ **6.281,84 €**

ΤΜΗΜΑ 3 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ					
A/A	Είδος	Ποσότητα	Μονάδα	Τιμή μονάδας χωρίς ΦΠΑ	Προϋπολογισμός
Γ1	Αντιψυκτικό G12/G12+, συμπυκνωμένο υγρό 100% ASTM D3306, ASTM D4985, ASTM D6210, SAE J1034, BS6580 AFNOR NF R15-601, MAN 324 SNF, MB 325.3, DAF 74002 Δοχεία 18 με 25KG	240	kg	3,60 €	864,00 €
Γ2	Λάδι SAE 10W πρωτογενές, για λίπανση αλυσίδας ξυλοκοπτικού. Μονότυπο λιπαντικό με διαβάθμιση ιξώδους κατά SAE 10W Δοχεία 4lt - 15lt	150	lt	2,80 €	420,00 €
Γ3	Σπρέι αιθέρα προκίνησης πετρελαιοκινητήρων, ιδανικό για χρήση παντός καιρού ή μετά από διάστημα ακινησίας οχήματος, με ταχεία δράση	10	τεμ.	6,60 €	66,00 €
Γ4	Γράσσο Συμπλόκου Λιθίου με πρόσθετα υψηλών πιέσεων DIN 51825, KP2N30 400gr ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ	20	τεμ.	6,00 €	120,00 €
Γ5	Γράσο βάσεως λιθίου DIN 51825 Βαρέλι 180Kg	180	kg	6,00 €	1.080,00 €
Γ6	Πρόσθετο Adblue ISO22241 για τη λειτουργία των καταλυτικών συστημάτων SCR (Selective Catalytic Reducer), εξαιρετικής καθαρότητας, πιστοποιημένη από το Σύνδεσμο Γερμανικών Αυτοκινητοβιομηχανιών (Verband der Automobilindustrie – VDA) Δοχεία 10lt	4800	lt	1,10 €	5.280,00 €

ΣΥΝΟΛΟ **7.830,00 €**
ΦΠΑ **1.879,20 €**
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ **9.709,20 €**

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης δίδεται στην μελέτη που συντάχθηκε από το Τμήμα Διαχείρισης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων της Δ/νσης Περιβάλλοντος Πρασίνου & Καθαριότητας του Δήμου Χανίων και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

26PROC018995373 2026-05-12

Οι συμμετέχοντες υποψήφιοι προμηθευτές, θα υποβάλλουν προσφορά, για το σύνολο της παραπάνω προμήθειας. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές

Το κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη επιβάρυνση που θα ισχύει κατά την ημέρα της δημοπράτησης, εκτός από τον αναλογούντα Φ.Π.Α. που θα βαρύνει τον Δήμο Χανίων.

Η προσφορά του αναδόχου θα ισχύει μέχρι το πέρας της σύμβασης. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και την ανάρτηση της στο ΚΗΜΔΗΣ έως εξαντλήσεως του ποσού αυτής.

Οι αναφερόμενες ποσότητες, των υπό προμήθεια ειδών, είναι ενδεικτικές και ο Δήμος Χανίων δεν είναι υποχρεωμένος να καταναλώσει όλες τις αναφερόμενες ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών.

Η προσφορά, για να γίνει δεκτή, θα πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, **που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του**. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό και συγκεκριμένα:

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ' ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου δεν είναι λευκό θα υποβάλλεται ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής αρχής ή Συμβολαιογράφου, περί των αδικημάτων που αφορούν οι καταδίκες που είναι γραμμένες στο μητρώο. Αν από την ένορκη βεβαίωση προκύπτει ότι κάποια από τις καταδίκες αφορά αδίκημα που θα μπορούσε να προκαλέσει αποκλεισμό του διαγωνιζομένου, προσκομίζεται η **καταδικαστική απόφαση** προκειμένου να διαπιστωθεί αν το αδίκημα αφορά τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν 4412/2016. Η ένορκη βεβαίωση διατηρεί την ισχύ της για όσο χρόνο αντιστοιχεί στο περιεχόμενο του ποινικού μητρώου.

2. Φορολογική ενημερότητα που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της.

3. Ασφαλιστική ενημερότητα για την κύρια και επικουρική ασφάλιση σε ισχύ.

4. Υπεύθυνη δήλωση μέσω gov.gr του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

5. Υπεύθυνη δήλωση μέσω gov.gr του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

6. Υπεύθυνη δήλωση μέσω gov.gr του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα ο οικονομικός φορέας για κανένα από τα αδικήματα δωροδοκίας του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 134- 135 του ν. 5090/2024.

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης.

7. Αναλυτικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από Γ.Ε.ΜΗ που να έχει εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.

8. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016)

Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), **προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του** (Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ' του ν. 4605/2019) Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

10. Η τεχνική προσφορά : Περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα και δικαιολογητικά που ζητούνται από τις τεχνικές προδιαγραφές. Η τεχνική προσφορά **πρέπει να καλύπτει όλα τα ζητούμενα που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές**

11. Οικονομική Προσφορά σύμφωνα με το έντυπο Οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτεται.

Ο ανάδοχος υποχρεούται, για την πληρωμή του, να υποβάλλει ηλεκτρονικό τιμολόγιο, Β2G, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 έως 154 του ν.4601/2019 (ΦΕΚ 44/2019 τεύχος Α'), της ΚΥΑ 98979 ΕΞ 2021/10.08.2021 (ΦΕΚ 3766/2021 τεύχος Β'), της ΚΥΑ 63446/31.05.2021 (ΦΕΚ 2338/2021 τεύχος Β') και της ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023/2023 (ΦΕΚ 2385/2023 τεύχος Β').

Κωδικός ΑΑΗΤ Δήμου Χανίων 1007.Ε87401.0001, και Α.Φ.Μ. 997678759.

Η Οικονομική προσφορά σας δεν θα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό. Παρακαλούμε να υποβάλλετε την προσφορά σας, **έως και την Τρίτη 19/05/2026**, στο email: g-promitheies@chania.gr.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΛΟΓΛΟΥ



**ΔΗΜΟΣ
ΧΑΝΙΩΝ**
MUNICIPALITY OF
CHANIA · CRETE

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Πληροφ. : Πηγή Θεοδωράκη
Τηλ.: 28213 41780-1
ptheodoraki@chania.gr, www.chania.gr

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα έκθεση αφορά την προμήθεια **Πρωτογενή Λιπαντικά οχημάτων και μηχανημάτων** του Δήμου Χανίων, με CPV: 09211000-1 "Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα" για τις ανάγκες έτους 2026, με ενδεικτικό προϋπολογισμό **συνολικού ποσού 22.240,64 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (17.936,00€ χωρίς ΦΠΑ)**. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και την ανάρτηση της στο ΚΗΜΔΗΣ έως εξαντλήσεως του ποσού αυτής.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν μία προσφορά για το σύνολο της παρακάτω προμήθειας, σύμφωνα με τα τμήματα που προβλέπονται κατωτέρω. Η προσφορά, πρέπει να καλύπτει όλα τα είδη και τις ποσότητες που συμμετέχει. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές. **Οι αναφερόμενες ποσότητες, των υπό προμήθεια ειδών, είναι ενδεικτικές και ο Δήμος Χανίων δεν είναι υποχρεωμένος να καταναλώσει όλες τις αναφερόμενες ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών.**

Η εν λόγω προμήθεια θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για το σύνολο των τμημάτων.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη επιβάρυνση που θα ισχύει κατά την ημέρα της δημοπράτησης, εκτός από τον αναλογούντα Φ.Π.Α. που θα βαρύνει το Δήμο Χανίων.

Τα προσφερόμενα λιπαντικά πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις της υπ' αριθμ. Κ.Υ.Α. 12/95 (ΦΕΚ471/Β'/29-5-1995), της Κ.Υ.Α. 526/2004 (ΦΕΚ 630Β/12.5.2005), της Αριθμ. 350/2012 (ΦΕΚ Β 2988/22.11.2013) και του ΦΕΚ 3292/8.8.2018, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Θα πρέπει να έχουν (για όσα προβλέπεται) έγκριση κυκλοφορίας που δίδεται μετά την καταχώρηση των προσφερόμενων λιπαντικών στον κατάλογο που τηρεί η Δ/νση Πετροχημικών του Γενικού Χημείου του Κράτους η οποία **έγκριση θα κατατίθεται με την προσφορά και θα έχει εκδοθεί από Γ.Κ.Χ.**

Η παρούσα μελέτη είναι σύμφωνη με τους περιορισμούς που θέτει η 14900 ΚΥΑ των Υπουργών ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ και ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΦΕΚ 466/8-2-2021).

Τα πρωτογενή λιπαντικά θα πρέπει να διαθέτουν τις απαραίτητες πιστοποιήσεις, οι οποίες θα αποδεικνύονται με Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο, πιστοποιητικού ή σελίδων βιβλίου αποδοχής διεθνώς αναγνωρισμένου κρατικού ή ιδιωτικού φορέα της ημεδαπής ή αλλοδαπής κατασκευαστή μηχανών ή

παρασκευαστή λιπαντικών από το οποίο να προκύπτει ότι καλύπτει τουλάχιστον τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

Τα προϊόντα θα παραδίδονται συσκευασμένα σε σφραγισμένα -από την εταιρεία παραγωγής- δοχεία, τα οποία δοχεία θα έχουν σήμανση με το όνομα της εταιρείας παραγωγής, τον κωδικό του υλικού, την παρτίδα και την ημερομηνία παραγωγής. Τα δοχεία συσκευασίας των λιπαντικών θα είναι σε άριστη κατάσταση, χωρίς εξωτερικά σημάδια ή παραμορφώσεις του σχήματος, χωρίς αλλοίωση στις ετικέτες ή τις ενδείξεις και οπωσδήποτε θα φαίνεται με εξαιρετική ευκρίνεια η ημερομηνία παραγωγής του περιεχόμενου προϊόντος. Δοχεία με ελαττώματα θα επιστρέφονται άμεσα στον προμηθευτή χωρίς επιβάρυνση του φορέα προμήθειας. Τα προς προμήθεια λιπαντικά θα πρέπει να είναι πρόσφατης παραγωγής, να πληρούν τις αντίστοιχες προδιαγραφές των κατασκευαστών και τεχνικά τους χαρακτηριστικά να αναγράφονται στη συσκευασία.

Αν η επιτροπή παραλαβής διαπιστώσει ότι τα προμηθευόμενα είδη δεν πληρούν τους παρόντες όρους καθώς και τους όρους της υπογεγραμμένης σύμβασης, τα είδη θα απορρίπτονται και ο προμηθευτής θα υποχρεούται να αντικαταστήσει τα ακατάλληλα είδη με άλλα κατάλληλα στο συντομότερο δυνατό χρόνο που θα οριστεί από το την Υπηρεσία και χωρίς καμία πρόσθετη επιβάρυνση του Δήμου. Στην περίπτωση που ο προμηθευτής δε συμμορφωθεί με την παραπάνω υποχρέωσή του, θα κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξής του ως έκπτωτου από την προμήθεια.

Εφόσον από τη χρήση του ακατάλληλου είδους επέλθει φθορά στον μηχανολογικό εξοπλισμό ή στα μηχανήματα του Δήμου, ο προμηθευτής υποχρεούται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε το ακατάλληλο προϊόν.

Το έκαστο προϊόν θα μπορεί να αποθηκευτεί χωρίς αλλαγή των χαρακτηριστικών του για ένα (1) χρόνο.

Η παράδοση των λιπαντικών ελαίων και συναφών ειδών δύναται να γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της υπηρεσίας, εντός πέντε (5) ημερών από την παραγγελία **ενώ η μεταφορά και εκφόρτωση** θα γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του/των προμηθευτή/των. Η παράδοση των παραπάνω υλικών θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού Συνεργείου στο ΣΟΔΥ, κατόπιν υπόδειξης από την αρμόδια υπηρεσία, και η μεταφορά – εκφόρτωση θα γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του/των προμηθευτή/των.

Οι προδιαγραφές, οι ζητούμενες πιστοποιήσεις και η επιθυμητή συσκευασία για κάθε είδος αναλύονται παρακάτω.

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ & ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ**ΤΜΗΜΑ Α | "ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ"**

A/A	Περιγραφή Είδους		Ετήσιες Ποσότητες	MM
A1	Συνθετικό λιπαντικό κινητήρων SAE 10W-40 για τους σύγχρονους "Euro 4, 5 & 6" πετρελαιοκινητήρες ACEA:E6/E7/E8/E9/E11, API:CK-4/CJ-4, MAN M3477, MB 228.51, VOLVO VDS 4,5 Δοχεία 18 με 25lt	Να διαθέτει πιστοποίηση	600	lt
A2	Συνθετικό λιπαντικό κινητήρων SAE 5W-30, με LOW SAPS για EURO 4,5 & 6.ACEA E9/E6, API CK-4,MB 228.51, MAN 3677/3777, VOLVO VDS 4.5, SCANIA LDF-4	Να διαθέτει πιστοποίηση	300	lt

ΤΜΗΜΑ Β | “ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ”

A/A	Περιγραφή Είδους	Ετήσιες Ποσότητες		ΜΜ
B1	Λιπαντικό 10W ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε υδραυλικά συστήματα, συστήματα μετάδοσης κίνησης, συμπλέκτες και τελικές μεταδόσεις των εκτός δρόμου μηχανημάτων (ισοδύναμο - ενδεικτικού τύπου JCB Transmission Fluid EP 10W), CATERPILLAR TO-4. ALLISON C-4 Δοχεία 18 με 25lt	200	Να διαθέτει πιστοποίηση	lt
B2	Συνθετική βαλβολίνη No 75W-90, API GL-4/GL-5, MAN 342, MB 235.8, SCANIA STO 1:0, ZF TE-ML Δοχεία 18 με 25lt	200	Να διαθέτει πιστοποίηση	lt
B3	Ενισχυμένη Βαλβολίνη Υψηλών Πιέσεων Μπλοκέ Διαφορικών περιορισμένης ολίσθησης (LSD - Limited Slip Differentials) 80W-90 ή LS 90 API GL-5 Δοχεία 18 με 25lt	200	Να διαθέτει πιστοποίηση	lt
B4	Βαλβολίνη 80w90 GL5 Δοχεία 20 lt	240	Να διαθέτει πιστοποίηση	lt

ΤΜΗΜΑ Γ | "ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ"

A/A	Περιγραφή Είδους	Ετήσιες Ποσότητες		ΜΜ
Γ1	Αντιψυκτικό G12/G12+, συμπυκνωμένο υγρό 100% ASTM D3306, ASTM D4985, ASTM D6210, SAE J1034, BS6580 AFNOR NF R15- 601, MAN 324 SNF, MB 325.3, DAF 74002 Δοχεία 18 με 25KG	240	Να διαθέτει πιστοποίηση	kgr
Γ2	Λάδι SAE 10W πρωτογενές, για λίπανση αλυσίδας ξυλοκοπτικού. Μονότυπο λιπαντικό με διαβάθμιση ιξώδους κατά SAE 10W Δοχεία 4lt - 15lt	150		lt
Γ3	Σπρέι αιθέρα προκίνησης πετρελαιοκινητήρων, ιδανικό για χρήση παντός καιρού ή μετά από διάστημα ακινησίας οχήματος, με ταχεία δράση	10		τεμ.
Γ4	Γράσσο Συμπλόκου Λιθίου με πρόσθετα υψηλών πιέσεων DIN 51825, KP2N30 400gr ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ	20	Να διαθέτει πιστοποίηση	τεμ.
Γ5	Γράσσο βάσεως λιθίου DIN 51825 Βαρέλι 180Kg	180	Να διαθέτει πιστοποίηση	kgr
Γ6	Πρόσθετο Adblue ISO22241 για τη λειτουργία των καταλυτικών συστημάτων SCR (Selective Catalytic Reducer), εξαιρετικής καθαρότητας, πιστοποιημένη από το Σύνδεσμο Γερμανικών Αυτοκινητοβιομηχανιών (Verband der Automobilindustrie – VDA) Δοχεία 10lt	4800	Να διαθέτει πιστοποίηση	lt

3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ					
A/A	Είδος	Ποσότητα	Μο-νάδα	Τιμή ανά μονάδα μέ-τρησης χω-ρίς ΦΠΑ	Προϋπολο-γισμός
A1	Συνθετικό λιπαντικό κινητήρων SAE 10W-40 για τους σύγχρονους "Euro 4, 5 & 6" πετρε-λαιοκινητή-ρες ACEA:E6/E7/E8/E9/E11, API:CK-4/CJ-4, MAN M3477, MB 228.51, VOLVO VDS 4,5 Δοχεία 18 με 25lt	600	lt	5,30 €	3.180,00 €
A2	Συνθετικό λιπαντικό κινητήρων SAE 5W-30, με LOW SAPS για EURO 4,5 & 6.ACEA E9/E6, API CK-4,MB 228.51, MAN 3677/3777, VOLVO VDS 4.5, SCANIA LDF-4	300	lt	6,20 €	1.860,00 €
				ΣΥΝΟΛΟ	5.040,00
				ΦΠΑ	1.209,60 €
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ	
				ΦΠΑ	6.249,60

ΤΙΜΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΕ-ΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ					
B1	Λιπαντικό 10W ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε υδραυλικά συστήματα, συστήμα-τα μετάδοσης κίνησης, συμπλέκτες και τελι-κές μεταδόσεις των εκτός δρόμου μηχανη-μάτων (ισοδύναμο - ενδει-κτικού τύπου JCB Transmission Fluid EP 10W), CATERPILLAR TO-4. ALLISON C-4 Δοχεία 18 με 25lt	200	lt	5,10 €	1.020,00 €
B2	Συνθετική βαλβολίνη No 75W-90, API GL-4/GL-5, MAN 342, MB 235.8, SCANIA STO 1:0, ZF TE-ML Δοχεία 18 με 25lt	200	lt	7,70 €	1.540,00 €
B3	Ενισχυμένη Βαλβολίνη Υψηλών Πιέσεων Μπλοκέ Διαφορικών περιορισμένης ολί-σθησης (LSD - Limited Slip Differentials) 80W-90 ή LS 90 API GL-5 Δοχεία 18 με 25lt	200	lt	7,25 €	1.450,00 €
B4	Βαλβολίνη 80w90 GL5 Δοχεία 20 lt	240	lt	4,40 €	1.056,00 €
				ΣΥΝΟΛΟ	5.066,00 €
				ΦΠΑ	1.215,84
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ	
				ΦΠΑ	6.281,84

ΤΙΜΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ						
Γ1	Αντιψυκτικό G12/G12+, συμπυκνωμένο υγρό 100% ASTM D3306, ASTM D4985, ASTM D6210, SAE J1034, BS6580 AFNOR NF R15-601, MAN 324 SNF, MB 325.3, DAF 74002 Δοχεία 18 με 25KG	240	kg	3,60 €	864,00 €	ΤΙΜΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Γ2	Λάδι SAE 10W πρωτογενές, για λίπανση αλυσίδας ξυλο-κοπτικού. Μονότυπο λιπαντικό με διαβάθμιση ιξώδους κατά SAE 10W Δοχεία 4lt - 15lt	150	lt	2,80 €	420,00 €	
Γ3	Σπρέι αιθέρα προκίνησης πετρελαιοκινητήρων, ιδανικό για χρήση παντός καιρού ή μετά από διάστημα ακινησίας οχήματος, με ταχεία δράση	10	τεμ.	6,60 €	66,00 €	
Γ4	Γράσσο Συμπλόκου Λιθίου με πρόσθετα υψηλών πιέσεων DIN 51825, KP2N30 400gr ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ	20	τεμ.	6,00 €	120,00 €	
Γ5	Γράσσο βάσεως λιθίου DIN 51825 Βαρέλι 180Kg	180	kg	6,00 €	1.080,00 €	
Γ6	Πρόσθετο Adblue ISO22241 για τη λειτουργία των καταλυτικών συστημάτων SCR (Selective Catalytic Reducer), εξαιρετικής καθαρότητας, πιστοποιημένη από το Σύνδεσμο Γερμανικών Αυτοκινητοβιομηχανιών (Verband der Automobilindustrie – VDA) Δοχεία 10lt	4800	lt	1,10 €	5.280,00 €	
				ΣΥΝΟΛΟ	7.830,00	
				ΦΠΑ	1.879,20	
				ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ		
				ΦΠΑ	9.709,20	

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Η υπάλληλος του Τμήματος Διαχείρισης Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων

ΠΗΓΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Η Αναπλ. Προϊστάμενη του Τμήματος Διαχείρισης Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων

ΑΘΗΝΑ ΣΑΛΑΠΠΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Αναπλ. Προϊστάμενη της Δ/σης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΣΙΑΓΑΝΝΗ

3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ημερομηνία:

Επωνυμία Αναδόχου:

ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

A/A	Είδος	Ποσότητα	Μονάδα	Τιμή ανά μονάδα μέτρησης χωρίς ΦΠΑ
A1	Συνθετικό λιπαντικό κινητήρων SAE 10W-40 για τους σύγχρονους "Euro 4, 5 & 6" πετρελαιοκινητή-ρες ACEA:E6/E7/E8/E9/E11, API:CK-4/CJ-4, MAN M3477, MB 228.51, VOLVO VDS 4,5 Δοχεία 18 με 25lt	600	lt	
A2	Συνθετικό λιπαντικό κινητήρων SAE 5W-30, με LOW SAPS για EURO 4,5 & 6.ACEA E9/E6, API CK-4,MB 228.51, MAN 3677/3777, VOLVO VDS 4.5, SCANIA LDF-4	300	lt	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

B1	Λιπαντικό 10W ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε υδραυλικά συστήματα, συστήματα μετάδοσης κίνησης, συμπλέκτες και τελικές μεταδόσεις των εκτός δρόμου μηχανημάτων (ισοδύναμο - ενδεικτικού τύπου JCB Transmission Fluid EP 10W), CATERPILLAR TO-4. ALLISON C-4 Δοχεία 18 με 25lt	200	lt	
B2	Συνθετική βαλβολίνη No 75W-90, API GL-4/GL-5, MAN 342, MB 235.8, SCANIA STO 1:0, ZF TE-ML Δοχεία 18 με 25lt	200	lt	
B3	Ενισχυμένη Βαλβολίνη Υψηλών Πιέσεων Μπλοκέ Διαφορικών περιορισμένης ολίσθησης (LSD - Limited Slip Differentials) 80W-90 ή LS 90 API GL-5 Δοχεία 18 με 25lt	200	lt	
B4	Βαλβολίνη 80w90 GL5 Δοχεία 20 lt	240	lt	

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ				
Γ1	Αντιψυκτικό G12/G12+, συμπυκνωμένο υγρό 100% ASTM D3306, ASTM D4985, ASTM D6210, SAE J1034, BS6580 AFNOR NF R15- 601, MAN 324 SNF, MB 325.3, DAF 74002 Δοχεία 18 με 25KG	240	kgr	
Γ2	Λάδι SAE 10W πρωτογενές, για λίπανση αλυσίδας ξυλοκοπτικού. Μονότυπο λιπαντικό με διαβάθμιση ιξώδους κατά SAE 10W Δοχεία 4lt - 15lt	150	lt	
Γ3	Σπρέι αιθέρα προκίνησης πετρελαιοκινητήρων, ιδανικό για χρήση παντός καιρού ή μετά από διάστημα ακινησίας οχήματος, με ταχεία δράση	10	τεμ.	
Γ4	Γράσο Συμπλόκου Λιθίου με πρόσθετα υψηλών πιέσεων DIN 51825, KP2N30 400gr ΣΩΛΗΝΑΡΙΟ	20	τεμ.	
Γ5	Γράσο βάσεως λιθίου DIN 51825 Βαρέλι 180Kg	180	kgr	
Γ6	Πρόσθετο Adblue ISO22241 για τη λειτουργία των καταλυτικών συστημάτων SCR (Selective Catalytic Reducer), εξαιρετικής καθαρότητας, πιστοποιημένη από το Σύνδεσμο Γερμανικών Αυτοκινητοβιομηχανιών (Verband der Automobilindustrie – VDA) Δοχεία 10lt	4800	lt	

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ.....€

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΦΠΑ.....€

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΦΡΑΓΙΔΑ ή ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ)
(ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ)