



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ**

5<sup>η</sup> Υγειονομική Περιφέρεια  
Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας  
Γ.Ν Λιβαδειάς – Γ.Ν Θηβών  
Νοσοκομειακή Μονάδα Θήβας  
Ταχ. Δ/ση: Θέση Κουμέρκι,  
Τ. Κ. 32200, Θήβα  
Πληροφορίες: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ  
Γραφείο Προμηθειών  
Μ.ΣΤΕΡΓΙΟΥ  
Τηλέφωνο: 22623 - 50112  
E-mail: gdy@thebeshospital.eu

Θήβα, 8/5/2026

Αριθ. Πρωτ. : 3678

ΠΡΟΣ: **ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ**

**Θέμα: « ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ           | Γ.Ν Λιβαδειάς – Γ.Ν Θηβών (πρώην Γ.Ν Θηβών)  |
| ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ         | Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με διαπραγμάτευση                               |
| ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ      | Χαμηλότερη τιμή  |
| ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | Ημερομηνία: <b>22/5/2026</b><br>Ημέρα: <b>Παρασκευή</b><br>Ωρα: <b>14:00 μ.μ</b>   |
| ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ        | Ημερομηνία: <b>25/5/2026</b><br>Ημέρα: <b>Δευτέρα</b><br>Ωρα: <b>12:00 π.μ</b>     |
| ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ         | πρώην Γ.Ν. Θηβών, Γραφείο Προμηθειών<br>Ταχ. Διεύθυνση: Θέση Κουμέρκι, 32200, Θήβα |
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ          | <b>Προμήθεια Γαζών</b>   |
| ΑΔΕ                       | <b>32302030000001</b>  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ CPV               | <b>33141114-2</b>  |
| ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ   | <b>12000€ με Φ.Π.Α</b>   |

Το Γ.Ν Λιβαδειάς – Γ.Ν Θηβών (πρώην Γ.Ν Θηβών) προκειμένου να καλυφθούν οι κατεπείγουσες ανάγκες των τμημάτων ώστε να διασφαλιστεί η προστασία της ζωής και της ασφάλειας των ασθενών, προβαίνει σε πρόσκληση οικονομοτεχνικών προσφορών με την

διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή προκειμένου να προμηθευτεί τα κάτωθι υλικά:

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ   | ΠΟΣΟΤΗΤΑ   |
|-----|---|------------|
| 1   | ΓΑΖΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ X-RAY<br>(12ΠΛΗ) ΔΙΑΣΤ. 10Χ20CM | 20000 τμχ  |
| 2   | ΓΑΖΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ X-RAY<br>(12ΠΛΗ) ΔΙΑΣΤ. 10Χ10CM | 50000 τμχ  |
| 3   | ΓΑΖΑ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ X-RAY<br>(8ΠΛΗ) ΔΙΑΣΤ. 40Χ40CM  | 21000 τμχ  |
| 4   | ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ (12ΠΛΗ) ΔΙΑΣΤ.<br>10Χ20CM               | 57000 τμχ  |
| 5   | ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ (12ΠΛΗ) ΔΙΑΣΤ.<br>10Χ10CM               | 220000 τμχ |

σας καλεί να υποβάλετε προσφορά, οικονομική με τεχνικά χαρακτηριστικά όπου χρειάζεται στο Γραφείο Προμηθειών λόγω του κατεπείγοντος της διαδικασίας σε σφραγισμένο φάκελο στο Πρωτόκολλο του πρώην Γ.Ν Θηβών, έως τις 22/5/2025, ημέρα Παρασκευή , και ώρα 14:00 μ.μ.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι στις προσφορές τους να αναφέρουν το είδος και τον αριθμό πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης στην οποία αιτούμαστε το αντίστοιχο υλικό. **Οι προσφορές πρέπει να είναι σύμφωνες με το Παρατηρητήριο Τιμών της Ε.Π.Υ του άρθρου 24 του ν. 3846/2010** (παρακαλούμε να επισυνάψετε τον αντίστοιχο πίνακα)

Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω από το παρατηρητήριο τιμών δεν γίνονται αποδεκτές

Η διάρκεια ισχύος των προσφορών να είναι τουλάχιστον τεσσάρων (4) μηνών

**ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ:**

**1.ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ**

**2.ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ**

**3.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΤΙ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙ ΥΠΟ ΠΤΩΧΕΥΣΗ,ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ, ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ,ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ,Η ΑΛΛΗ ΑΝΑΛΟΓΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙ ΥΠΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΗΡΥΞΗΣ ΣΕ ΠΤΩΧΕΥΣΗ Η ΑΛΛΗ ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ Η ΠΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ Η ΥΠΟ ΑΛΛΗ ΑΝΑΛΟΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ**

**ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΙΣΧΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Η παρούσα σύμβαση θα μπορεί να διακόπτεται μονομερώς από την εντολοδόχο Υπηρεσία ή να αναπροσαρμόζεται με κοινή συμφωνία των δύο μερών αν υπογραφεί άλλη

σύμβαση στα πλαίσια διαγωνιστικής διαδικασίας του ΠΠΥΥ για όμοιο προϊόν, ή σε περίπτωση προσφοράς προβληματικών προϊόντων εκ μέρους των εταιρειών.

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται στο τμήμα και στον χώρο που θα υποδεικνύεται από το Νοσοκομείο με έξοδα και ευθύνη του Προμηθευτή, ύστερα από αποστολή εγγράφου αιτήματος, **το αργότερο εντός (5) εργάσιμων ημερών από την λήψη του αιτήματος.**

Παρακαλείσθε να συμμετάσχετε στην διαπραγμάτευση μόνο και εφόσον έχετε ετοιμοπαράδοτο υλικό και άμεση παράδοση (επί ποινή αποκλεισμού).

Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.

Ο Φ.Π.Α βαρύνει το Νοσοκομείο.

Για ότι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα ισχύουν οι περί προμηθειών «ΝΟΜΟΙ-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Η παρούσα πρόσκληση αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας (Web Site) [www.dypethessaly.gr](http://www.dypethessaly.gr) (προμήθειες), στο Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. (<http://www.eprocurement.gov.gr>) καθώς και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Πρόγραμμα Διαύγεια <http://et.diavgeia.gov.gr>

**Ο ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  
Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ – Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ**

**ΒΛΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ**

## **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

### **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ**

Να είναι κατασκευασμένη από 100% βαμβάκι , λευκασμένη χωρίς χλώριο  
Απαιτείται πυκνότητα τύπου 17 ή 20 κλωστών ανά \cm<sup>^</sup> για εξασφάλιση  
ικανοποιητικής απορρόφησης.

Να είναι 12 διπλώσεων που σημαίνει ότι η γάζα είναι διπλωμένη σε 12 στρώσεις  
για αυξημένη απορροφητικότητα.

Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με την ευρωπαϊκή προδιαγραφή EN  
14079 :2003

Να έχει διπλωμένες άκρες που δεν ξεφτίζουν , ακόμα και μαν χρειαστεί η γάζα να  
ξεδιπλωθεί αρκετές φορές

Να διαθέτει CE σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 93/42/EEC περί  
ιατροτεχνολογικό προϊόν κλάσης IIa

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗΣ ΓΑΖΑΣ**

- Να είναι κατασκευασμένη από 100% βαμβάκι ,λευκασμένη χωρίς χλώριο
- Να διαθέτει 18+- κλωστές ανά τετραγωνικό εκατοστό και ελάχιστο βάρος >-23gr/m<sup>2</sup>
- Να είναι 12 διπλώσεων
- Να είναι κατασκευασμένη σύμφωνα με την ευρωπαϊκή προδιαγραφή EN 14079
- Να έχει διπλωμένες άκρες που δεν ξεφτίζουν , ακόμα και μαν χρειαστεί η γάζα να ξεδιπλωθεί αρκετές φορές
- Να διαθέτει σκιαστική ίνα από πολυπροπυλένιο με περιεκτικότητα μεγαλύτερη ή ίση με 60% σε θειικό βάριο BaSO<sub>4</sub>, υφασμένη ανάμεσα στις κλωστές για να είναι σταθερή
- Να διατίθενται σε χάρτινη συσκευασία των 100τμχ
- Να διαθέτει CE σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 93/42/EEC περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων
- Να διατίθεται σε διαστάσεις 10x10 και 10x20 μη αποστειρωμένη.

**ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΓΡΑΓΙΣΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΟΠΟΥ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΤΟ REF ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ.**