



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Πληροφορίες: Νικολάου Αγορίτσα
Ταχ.Διεύθυνση: Συνταγμ.Κεφαλοπούλου 17
Βαθύ ΤΚ.83100 Σάμος
Τηλ.: 2273-3-51141
E-mail: promithion@1152.syzefxis.gov.gr

ΣΑΜΟΣ : 11/05/2026
ΑΡ. ΠΡΩΤ : 6471

ΠΡΟΣ:

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

45/2026 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αποστολής οικονομικής προσφοράς για την προμήθεια αντιδραστηρίων(CPV: 33696500-0), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος του ΑΛΕ 3.2.3.02.05 - ΚΑΕΣ 135900 του Προϋπολογισμού του Γ.Ν. Σάμου.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ		ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:	26-05-2026	Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ.	3.839,94 € ΣΥΜΠ/ΝΟΥ 17% ΦΠΑ
	ΗΜΕΡΑ:	Τρίτη		
	ΏΡΑ:	10:00 π.μ.		

Το Γ.Ν. Σάμου έχοντας υπόψιν:

Α. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Του Ν. 2955/2001 (Φ.Ε.Κ. Α' 256/02-11-2001) «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει σήμερα, σε συνδυασμό με τον Ν.3580/2007(Φ.Ε.Κ. Α' 134/18-06-2007).
2. Του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36^Α/09-03-2021) Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.
3. Του Ν.4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" άρθρο 118.

4. Του Ν.4250/26-03-2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014 "Διοικητικές απλουστεύσεις καταργήσεις ,συγχωνεύσεις Νομικών προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα".
5. Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».
6. Το 6422/06-05-2026 πρωτογενές αίτημα του διατάκτη.
7. Το 6423/06-05-2026 τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη
8. Την υπ' αριθμ. 6468/07-05-2026 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ :ΨΥΒ746907Ξ-ΨΛΑ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να μας υποβάλλετε την προσφοράς σας για την προμήθεια των κάτωθι αντιδραστηρίων.

Α/Α	Ονομασία Υλικού	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή	Καθαρή Αξία	% ΦΠΑ	Προϋπολογισμός Δαπάνης
1	ΧΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΕΚ	ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ	200	0,31 €	62,00 €	17	72,54 €
2	ΚΙΤ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ΑΠΟ ΕΝΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΓΡΑ (LATEX AGGLUTINATION)(ΚΙΤ)	ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ	30	10,50 €	315,00 €	17	368,55 €
3	ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΣΕ ΚΟΠΡΑΝΑ ΜΕ ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ	ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ	50	0,90 €	45,00 €	17	52,65 €
4	ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ GIARDIA LAMBLIA,CRYPTOSPORIDIUM ΚΑΙ ΕΝΤΑΜΟΕΒΑ HISTOLYTICA ΜΕ ΜΕΘΟΔΟ ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ	ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ	50	5,90 €	295,00 €	17	345,15 €
5	STICK ΓΕΝΙΚΗΣ ΟΥΡΩΝ (ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)	ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ	6.000	0,40 €	2.400,00 €	17	2.808,00 €
6	ΤΕΣΤ ΚΥΗΣΕΩΣ	ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ	150	0,30 €	45,00 €	17	52,65 €
7	ΜΟΝΟΤΕΣΤ	ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ	100	1,20 €	120,00 €	17	140,40 €
Σύνολο με 17% ΦΠΑ :					3.839,94 €		

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τα προϊόντα θα πρέπει:

- Να τηρούν τις διατάξεις περί CE MARK, όσον αφορά τη διάθεσή τους στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και να διαθέτουν οδηγίες χρήσεως και στα ελληνικά.
- Τα τεχνικά χαρακτηριστικά, που αναφέρουν οι προμηθευτές, θα πρέπει να περιέχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα βοηθήσουν την επιτροπή να κατανοήσει και να αξιολογήσει την επίδοση των προϊόντων.

- Σε περίπτωση που τα τεχνικά χαρακτηριστικά κρίνονται ανεπαρκή δεν θα αξιολογούνται τα υλικά, εκτός και αν, το εργαστήριο έχει ήδη εμπειρία του προσφερόμενου είδους.
- Όσον αφορά τους αναλυτές, τα τεχνικά προβλήματα ή οι ελλείψεις αντιδραστηρίων, που καθιστούν αδύνατη τη λειτουργία του αντίστοιχου αναλυτή, να επιλύονται το πολύ σε 3 εργάσιμες μέρες.
- Τα προϊόντα να προσφέρονται σε κατάλληλη συσκευασία, ανάλογη με τον αριθμό των αιτουμένων εξετάσεων.
- Τα προϊόντα να είναι πρόσφατης παραγωγής και κατά την ημερομηνία παράδοσής τους να μην έχει παρέλθει το 1/4 τουλάχιστον της συνολικής διάρκειας ζωής τους.
- Ο χρόνος λήξης να είναι τυπωμένος πάνω στη συσκευασία, αν είναι δυνατόν και στο υλικό.
- Τα προϊόντα να αποστέλλονται γρήγορα προκειμένου να διευκολύνεται η ροή εργασίας του εργαστηρίου (1-3 ημέρες μετά την έγγραφη παραγγελία). Να γίνει σχετική δήλωση που να δεσμεύει τον προμηθευτή.
- Όσον αφορά τα Latex Kit Μικροβιολογικής χρήσης, να είναι πλήρη (controls, κάρτες ανακίνησης, sticks) και να διαθέτουν υψηλή ειδικότητα και ευαισθησία, οι οποίες θα πρέπει να δηλώνονται στο prospectus και στην τεχνική περιγραφή.
- Θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως αν η ευαισθησία και η ειδικότητα των προσφερόμενων αντιδραστηρίων τεκμηριώνεται από έγκριτες επιστημονικές μελέτες (να κατατεθούν), οι οποίες θα αναφέρονται σε σύγκριση με τις μεθόδους αναφοράς.
- Όσον αφορά τους αντιορούς για ορολογική τυποποίηση μικροβίων θα προτιμηθούν οι συσκευασίες με μεγάλη ημερομηνία λήξεως.
- Όσον αφορά τα test ανοσοχρωματογραφίας, θα προτιμηθούν οι συσκευασίες σε μορφή κασέτας και με ενσωματωμένα controls.
- Ο συνοδός εξοπλισμός θα πρέπει:
 - a. Να διαθέτει σήμανση CE
 - b. Να κατατίθεται πλήρες το πρωτότυπο εγχειρίδιο λειτουργίας του κατασκευαστή. Να διαθέτει σύστημα ασφαλούς διαχείρισης αποβλήτων.
 - c. Να καταλαμβάνει τον μικρότερο δυνατό όγκο στο εργαστήριο.
 - d. Να συνοδεύεται από σταθεροποιητή τάσης.
 - e. Να διαθέτει σύστημα ανάγνωσης barcode reader.
 - f. Τέλος, να έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί αμφίδρομα με το κεντρικό σύστημα μηχανοργάνωσης του εργαστηρίου (LIS) και η σύνδεση αυτή να παρέχεται με δαπάνη του μειοδότη.

1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΕΡΥΘΡΟΚΥΤΤΑΡΩΝ (ΔΕΚ) ΣΕ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΜΕΘΟΔΟ

- Έτοιμη χρωστική για ΔΕΚ (Brilliant Cresyl Blue-Κυανό του κρεζυλίου), σε συσκευασία των 100 ml.
- Να χρησιμοποιείται για χρώση επιχρισμάτων ολικού αίματος χωρίς περαιτέρω αραιώση ή άλλη επεξεργασία.

- Να διατηρείται σε θερμοκρασία 15-25°C.
- Να φέρει τις σημάνσεις CE IVD Mark / ISO

2. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ΑΠΟ ENY ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΥΓΡΑ ΜΕ ΜΕΘΟΛΟΓΙΑ LATEX AGGLUTINATION

- Να υπάρχουν από την εταιρεία όλες οι ομάδες, extraction enzymes και controls απαραίτητως. Πλήρες κιτ κεχρωσμένων λάτεξ με όλα τα απαραίτητα για την εξέταση που να περιλαμβάνει ενζυμική εκχύλιση και θετικό μάρτυρα. Επιθυμητή μέση ειδικότητα περίπου 99% και μέση ευαισθησία > 96%.
- Μεγάλη ημερομηνία λήξης.
- Να φέρει σήμανση IVD/CE Mark.
- Να αναφερθούν οι ευαισθησίες και ειδικότητες ανά ομάδα.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ΣΤΟ ENY ΜΕ ΜΕΘΟΛΟΓΙΑ LATEX AGGLUTINATION

- Να προσφερθεί κιτ latex των 30 ταυτοποιήσεων για ανίχνευση αντιγόνων που σχετίζονται με την μηνιγγίτιδα.
- Να μπορούν να ανιχνευτούν τα αντιγόνα Streptococcus ομάδας B, Haemophilus influenza τύπου b, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis ομάδων A,C,Y, W135 (σε μία αντίδραση) και Neisseria meningitidis ομάδας b και Escherichia coli K1 (σε μία αντίδραση) σε δείγματα ENY, άλλων σωματικών υγρών όπως ορό ή ούρα ή σε υπερκείμενο από θετικές αιμοκαλλιέργειες κα από καλλιέργημα.
- Να περιλαμβάνει θετικό και αρνητικό μάρτυρα. Να έχει ειδικότητα 98% για δείγματα ENY.
- Όλα τα μέρη του κιτ να υπάρχουν και μεμονωμένα ώστε να μπορεί να αντικατασταθεί οποιοδήποτε αντιδραστήριο τελειώσει νωρίτερα. Να φέρει CE Mark για IVD χρήση.

3. ΤΕΣΤ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΣΕ ΚΟΠΡΑΝΑ ΜΕ ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

- Να προσφερθεί κιτ ανίχνευσης της ανθρώπινης αιμοσφαιρίνης με μονοκλωνικά αντισώματα, με μεγάλη ευαισθησία, σε μορφή κασέτας 5mm για ευκρινές αποτέλεσμα.
- Να ανιχνεύει τις συγκεντρώσεις ανθρώπινης αιμογλοβίνης σε δείγματα κοπράνων από 40ng/ml με ευαισθησία πάνω από 96% και ειδικότητα 95%.
- Η απάντηση να δίνεται εντός 5 λεπτών.
- Να περιέχει ενσωματωμένο control ελέγχου του αποτελέσματος.
- Να είναι πλήρες κιτ που να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα για την εξέταση.
- Το αποτέλεσμα να μην επηρεάζεται από την διαίτα του ασθενούς.
- Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου.
- Να έχει CE IVD Mark

4. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ GIARDIA LAMBLIA, CRYPTOSPORIDIUM ΚΑΙ ENTAMOEBΑ HISTOLYTICA ΜΕ ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

- Να είναι πλήρες κιτ για την ταχεία και ταυτόχρονη ποιοτική ανίχνευση αντιγόνων των Giardia Lamblia, Entamoeda Histolytica & Cryptosporidium Parvum σε δείγμα κοπράνων, με την μέθοδο ταχείας χρωματογραφικής ανοσοδοκιμασίας
- Το κιτ να περιέχει 25 κασέτες τριπλού αποτελέσματος, με διαφορετικό παράθυρο αποτελέσματος για την κάθε παράμετρο και ενσωματωμένη ειδική ένδειξη control για τη διασφάλιση κάθε αποτελέσματος κάθε παραμέτρου.
- Να διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου και να περιέχει όλα τα απαραίτητα υλικά για την τεχνική.
- Να περιέχει ειδικά εύχρηστα σωληνάρια με διαλυτικό και πώμα με ενσωματωμένο υποδοχέα δειγματοληψίας και σταγονομετρικό ακροφύσιο με μόλις 2 λεπτά διάρκεια κατεργασίας για το δείγμα.
- Να έχει για την Entamoeba Histolytica : σχετική ευαισθησία, ειδικότητα και ακρίβεια > 97%, για την Giardia να έχει σχετική ευαισθησία, ειδικότητα και ακρίβεια >93%, ενώ για το Cryptosporidium να έχει σχετική ευαισθησία, ειδικότητα και ακρίβεια >96%.
- Σύντομη διαδικασία και απάντηση σε 10 λεπτά.
- Να μην εμφανίζει διασταυρούμενες αντιδράσεις με τουλάχιστον 7 μικροοργανισμούς οι οποίοι να αναφερθούν προς αξιολόγηση.
- Να έχει ημερομηνία λήξης άνω του ενός έτους.
- Να διαθέτει CE Mark/IVD.

5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΟΥΡΩΝ (STRIP) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΟΥΡΩΝ

- Ταινίες (strips) ούρων 10 παραμέτρων για γρήγορο προσδιορισμό γλυκόζης, χολερυθρίνης, ουροχολινογόνου, κετονών (ακετοξικό οξύ), ασκορβικού οξέος, πρωτεΐνης (αλβουμίνη), αίματος, τιμής pH, νιτρώδη, λευκοκυττάρων και ειδικού βάρους στα ούρα.
- Να είναι ιδανικές για οπτική ανάγνωση αλλά και συμβατές με τον προσφερόμενο αναλυτή.
- Συσκευασία των 100 strips. Αποτελέσματα εντός 1-2 λεπτών.
- Το προϊόν να διαθέτει CE Mark/IVD.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΟΥΡΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΟΥΡΩΝ (2 ΑΝΑΛΥΤΕΣ)

- Να λειτουργεί υπό τάση 220V.
- Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας και απλός στη χρήση.
- Να χρησιμοποιεί ταινίες ούρων 10 παραμέτρων οι οποίες να μπορούν να διαβαστούν και οπτικά χωρίς την αναγκαιότητα χρήσης του αναλυτή. Οι ταινίες να έχουν μεγάλη ημερομηνία λήξεως (άνω των 18 μηνών). Η βαθμονόμηση του αναλυτή να γίνεται αυτόματα.
- Θα εκτιμηθεί η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ταχύτητα ανάγνωσης ταινιών.
- Να είναι συνεχούς φόρτωσης (διάστημα μεταξύ φόρτωσης ταινιών <10 sec). Να ανιχνεύει αυτόματα την ταινία μετά την τοποθέτηση της ξεκινώντας αυτομάτως τη διαδικασία μέτρησης. Οι

χρόνοι επώασης να τηρούνται αυτόματα εντός του μηχανήματος και επακριβώς ώστε να διασφαλίζεται η ακρίβεια των αποτελεσμάτων. Μετά το πέρας του σταδίου της επώασης η φωτομέτρηση, η εκτύπωση του αποτελέσματος και η απόρριψη της ταινίας στα απόβλητα να πραγματοποιείται αυτομάτως.

- Να διαθέτει μεγάλη οθόνη αφής LCD καθώς και ενσωματωμένο εκτυπωτή. Να διαθέτει εσωτερικό κλειστό χώρο αυτόματης απόρριψης των χρησιμοποιημένων ταινιών, εύκολα και άμεσα προσβάσιμο, χωρητικότητας τουλάχιστον 150ταινιών με ειδοποίηση ηχητική και οπτική ειδοποίηση λίγο πριν γεμίσει. Να έχει τη δυνατότητα δημιουργίας λίστας εργασίας μέσω bar-code reader ή χειροκίνητης εισαγωγής στοιχείων μέσω της οθόνης αφής. Μετά τη φόρτωση να ανιχνεύει αυτόματα την κάθε ταινία και να τη συσχετίζει με το barcode του δείγματος.
- Να διαθέτει μνήμη αποθήκευσης τουλάχιστον 1500 αποτελεσμάτων ασθενών. Να έχει τη δυνατότητα έκφρασης των αποτελεσμάτων σε διάφορες μονάδες (arbitrary, conventional, SI). Να έχει τη δυνατότητα ρύθμισης της ευαισθησίας των παραμέτρων για διόρθωση των αποτελεσμάτων.
- Να διαθέτει υποδοχές σύνδεσης με εξωτερικό εκτυπωτή και H/Y LIS.
- Να έχει μικρές διαστάσεις επί πάγκου.
- Να αποτελέσει ενιαία πλατφόρμα μαζί με τις ταινίες ούρων και τα λοιπά απαραίτητα αναλώσιμα.

6 . ΤΕΣΤ ΚΥΗΣΕΩΝ ΟΥΡΩΝ

- Τεστ κύησης ούρων με την μέθοδο της ανοσοχρωματογραφίας σε κασέτα.

7 . ΜΟΝΟΤΕΣΤ

- Κιτ προσδιορισμού αντισωμάτων έναντι Λοιμώδους Μονοπυρήνωσης με την μέθοδο της ανοσοχρωματογραφίας (Μονοτέστ)
- Η προσφορά να σταλεί ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική Διεύθυνση : promithion@1152.syzefxis.gov.gr
- **θα πρέπει να μας αποστείλετε φορολογική (Για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός μεταβίβασης ακινήτου), ασφαλιστική ενημερότητα (Για Συμμετοχή σε διαγωνισμό ανάληψης δημόσιων έργων ή προμηθειών του Δημοσίου και του ΝΠΔΔ) καθώς και το πιστοποιητικό εκπροσώπησης (ΓΕΜΗ) με τα αντίστοιχα ποινικά μητρώα των εκπροσώπων, για την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού.**
- Η Προσφορά σας να ισχύει για 6 μήνες.
- Η τιμή της προσφοράς σας να μην υπερβαίνει αυτής της προϋπολογιζόμενης δαπάνης και του παρατηρητηρίου τιμών σύμφωνα με την απόφαση επιτροπής προμηθειών υγείας και υποχρεωτικά να αναγράφεται ο αύξων αριθμός του υλικού στο παρατηρητηρίου (αν υπάρχει).
- Αν το υλικό δεν υπάρχει στο Παρατηρητήριο τιμών να μας δηλώσετε με υπεύθυνη δήλωση ότι το συγκεκριμένο είδος δεν υπάρχει στο παρατηρητήριο τιμών. Σε διαφορετική περίπτωση η προσφορά σας θα απορρίπτεται.
- Να αναγράφεται πάντοτε τον κωδικό του είδους, GMDN, EKAPTY, «οίκος κατασκευής» και αριθμό μητρώου παρατηρητηρίου (αν υπάρχει).

- Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση στην έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 2385/12-04-2023 ΦΕΚ περί «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς».

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ