

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Λογιστηρίου-Προϋπολογισμού
Γραφείο Προμηθειών
Πληροφορίες: κα. Παππά Β.
Τηλ.: 24310 76098 (εσωτ. 123)
Email: rappa@deyat.gr

ΠΡΟΣ
A & Γ ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.
5^ο ΧΙΛ. Ε.Ο. ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ-ΑΘΗΝΩΝ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ 43131
ΤΗΛ.:2441061612
Email: agpapalopoulos@gmail.com

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.) θα προβεί στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΤ**», ενδεικτικού προϋπολογισμού **14.100,00** ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ. Η προμήθεια κρίνεται αναγκαία λόγω του αυξημένου κύκλου εργασιών της ΔΕΥΑΤ όπως επιτάσσουν οι κείμενες διατάξεις.

- Η δαπάνη θα βαρύνει τον **ΚΑ: 25.05.00.00** με τίτλο «**υλικά ύδρευσης**» με **CPV : 44115210-4** Έτους 2026.
- Οι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) **υποχρεούνται στην υποβολή ηλεκτρονικών τιμολογίων, στη Δ.Ε.Υ.Α.Τ.,** αριθμ. 52445 ΕΞ 2023/ 04.04.2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση «*Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς*», [(Β' 2385/12-4-2023), με διορθ. σφαλ. στο ΦΕΚ Β.3061/9-5-2023].
- Η ανάθεση θα γίνει με απευθείας ανάθεση, **με κριτήριο κατακύρωσης βάσει μόνο τιμής (χαμηλότερη τιμή ή ίση επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού) με την προαπαίτηση της κάλυψης όλων των απαιτήσεων – τεχνικών προδιαγραφών** σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της **παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016**. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο **79Α του Ν.4412/2016**. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή
- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή
- στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή
- στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. (**άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016** και **άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016**)

β. Φορολογική ενημερότητα



δ. Βεβαίωση ΓΕΜΗ της εταιρείας

ε. ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ για τους διαχειριστές, για όλα τα μέλη του Δ.Σ. καθώς και για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Αν ο Διευθύνων σύμβουλος δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπος, χρειαζόμαστε ποινικό μητρώο από τον νόμιμο ή νόμιμους εκπροσώπους. (Να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την ημέρα υποβολής τους)

στ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ για την εταιρεία:

πτώχευσης, διαδικασία εξυγίανσης, αναδιοργάνωσης, ειδικής εκκαθάρισης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, λύσεως εταιρείας. (Να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την ημέρα υποβολής τους)

ζ. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021).

η. Πιστοποιητικό επιμελητηρίου, αποδεικτικό ισχύουσας εκπροσώπησης.(Να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους)

- **θ.** Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και ειδικότερα:
 - α) Εξουσιοδότηση εκ μέρους του οικονομικού φορέα ορίζουσα συγκεκριμένο αντιπρόσωπο, για τη συμμετοχή του, και την κατάθεση της προσφοράς και ορίζουσα επίσης αντιπρόσωπο για την συνεννόηση σε περίπτωση κατακύρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας.
 - β) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει καταδικαστεί σε αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας της εταιρείας.
 - γ) Υπεύθυνη δήλωση (άρθρου 8 Ν. 1599/1986) ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων και συμφωνιών αυτής της τεχνικής έκθεσης, αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα καθώς και ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή της σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και των ΟΤΑ.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί **μετά την κοινοποίηση** της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι **εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής** τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί **έως τρεις (3) μήνες** πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).

Σημειώνεται ότι **δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν** να υποβάλουν προσφορά. (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Υλικά Ύδρευσης: 14.100,00 €

A/A	Είδος	M/M	ποσότητες	Τιμή/ Τεμάχιο	Καθαρή Αξία
1	BANA ΣΦΑΙΡ. 1' Βάνα ολικής ροής Cimberio με λαβή πεταλούδας	TMX	60		
2	BANA ΣΦΑΙΡ. 1/2' Βάνα ολικής ροής Cimberio με λαβή πεταλούδας	TMX	120		
3	BANA ΣΦΑΙΡ. 1/2' ΑΡΣ-ΘΗΛ Βάνα ολικής ροής Cimberio με λαβή πεταλούδας	TMX	60		
4	BANA ΣΦΑΙΡ. 1/2' ΜΕ ΤΡΕΛΟ ΡΑΚΟΡ 3/4' Βάνα ολικής ροής Cimberio με λαβή πεταλούδας	TMX	90		
5	BANA ΣΦΑΙΡ. 2' Βάνα ολικής ροής Cimberio με λαβή πεταλούδας	TMX	20		
6	BANA ΣΦΑΙΡ. 2' ΑΡΣ-ΘΗΛ Βάνα ολικής ροής Cimberio με λαβή πεταλούδας	TMX	20		
7	BANA ΣΦΑΙΡ. 3/4' Βάνα ολικής ροής Cimberio με λαβή πεταλούδας	TMX	90		
8	BANA ΣΦΑΙΡ. 3/4' ΑΡΣ-ΘΗΛ Βάνα ολικής ροής Cimberio με λαβή πεταλούδας	TMX	30		
9	BANA ΣΦΑΙΡ. 3/4' ΜΕ ΤΡΕΛΟ ΡΑΚΟΡ 3/4' Βάνα ολικής ροής Cimberio με λαβή πεταλούδας	TMX	60		
10	BANA Φ65 ΕΛ. ΕΜΦ. ΦΛΑΝ. PN16 Βάνα ελαστικής έμφραξης AVG με βολάν	TMX	2		
11	ΓΩΝΙΑ 1/2' (ΘΗΛΥΚΗ-ΘΗΛΥΚΗ) Γαλβανιζέ	TMX	60		



12	ΓΩΝΙΑ ΜΕΒ 1/2' (ΑΡΣΕΝΙΚΗ-ΘΗΛΥΚΗ) ΓΩΝΙΑ ΜΕΒ 2' Γαλβανιζέ	TMX	10		
13	ΓΩΝΙΑ ΜΕΒ 2' (ΑΡΣΕΝΙΚΗ-ΘΗΛΥΚΗ) ΓΩΝΙΑ ΜΕΒ 2' Γαλβανιζέ	TMX	10		
14	ΓΩΝΙΑ ΜΕΒ 3/4' (ΑΡΣΕΝΙΚΗ-ΘΗΛΥΚΗ) Γαλβανιζέ	TMX	60		
15	ΓΩΝΙΑ ΣΥΣΤ. 1'X1/2' (ΑΡΣΕΝΙΚΗ-ΘΗΛΥΚΗ) Γαλβανιζέ	TMX	20		
16	ΓΩΝΙΑ ΣΥΣΤ. 3/4'X1/2' (ΑΡΣΕΝΙΚΗ-ΘΗΛΥΚΗ) Γαλβανιζέ	TMX	30		
17	ΖΙΜΠΩ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ ΤΟΡΝΑΡΙΣΜΕΝΟ Φ80X90 (ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΣΕ PVC) Χυτοσιδηρο κομπλέ με λάστιχα και Βίδες	TMX	21		
18	ΖΙΜΠΩ ΦΑΡΔΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (PVC) Φ160 Χυτοσιδηρο κομπλέ με λάστιχα και Βίδες	TMX	4		
19	ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ Φ90/90ο 16 ATM. Ηλεκτροσυγκολλητό Εξάρτημα για PE100	TMX	10		
20	ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ90 16 ATM. Ηλεκτροσυγκολλητό Εξάρτημα για PE100	TMX	10		
21	ΗΛΕΚΤΡΟΣΕΛΛΑ Φ90X50 16 ATM. Ηλεκτροσυγκολλητό Εξάρτημα για PE100	TMX	5		
22	ΗΛΕΚΤΡΟΣΕΛΛΑ Φ90X63 16 ATM. Ηλεκτροσυγκολλητό Εξάρτημα για PE100	TMX	10		
23	ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ63X2' 16ATM. ΑΡΣ. Ηλεκτροσυγκολλητό Εξάρτημα για PE100	TMX	10		
24	ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΠΑ Φ63 16 ATM. Ηλεκτροσυγκολλητό Εξάρτημα για PE100	TMX	3		
25	ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΠΑ Φ90 16 ATM. Ηλεκτροσυγκολλητό Εξάρτημα για PE100	TMX	3		
26	ΗΛΕΚΤΡΟΦΛΑΝΤΖΑ ΛΑΙΜΟΥ Φ65 Φλάντζα Λαιμού φ65 DIN2576 PN10 DN65/76,1 RST37,2 5249	TMX	10		
27	ΗΛΕΚΤΡΟΦΛΑΝΤΖΑ ΛΑΙΜΟΥ Φ80 Φλάντζα Λαιμού φ65 DIN2576 PN10 DN65/76,1 RST37,2 5249	TMX	10		
28	ΚΑΜΠΥΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ (PVC) Φ63/90° Καμπύλη u.PVC 16 atm με ελαστικό δακτύλιο	TMX	3		
29	ΚΑΜΠΥΛΗ ΧΥΤ.Φ80/90ο ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ Ελατός χυτοσιδηρος (ductile iron) με εποξειδική βαφή για αντιδιαβρωτική προστασία.Πρότυπο EN545	TMX	4		
30	ΜΑΝΣΟΝ Φ63 Μανσόν Πίεσεως PVC 16 atm	TMX	20		
31	ΜΑΣΤΟΣ 1' Γαλβανιζέ	TMX	40		
32	ΜΑΣΤΟΣ 1&1/4' ΜΑΣΤΟΣ 1&1/4' Γαλβανιζέ	TMX	5		
33	ΜΑΣΤΟΣ 1/2' Γαλβανιζέ	TMX	120		
34	ΜΑΣΤΟΣ 2' Γαλβανιζέ	TMX	20		
35	ΜΑΣΤΟΣ 3/4' Γαλβανιζέ	TMX	40		
36	ΜΑΣΤΟΣ ΣΥΣΤ. 3/4'X1/2'	TMX	20		
37	ΡΑΚΟΡ ΚΩΝΙΚΟ 2 ΑΡΣ-ΘΗΛ Ρακόρ Ορειχάλκινο για σωλήνες Πολυαιθυνελίου (PE) Ελαφρού Τύπου	TMX	20		
38	ΡΑΚΟΡ ΠΟΛΥΑΙΘ. Φ63X2" ΑΡΣ. Ε.Τ ΙΣΙΟ Ρακόρ Ορειχάλκινο για σωλήνες Πολυαιθυνελίου (PE) Ελαφρού Τύπου	TMX	20		
39	ΡΑΚΟΡ ΣΙΔΗΡΟΥ 1/2' ΑΡΣ Ορειχάλκινο μηχανικής σύσφιξης	TMX	30		
40	ΡΑΚΟΡ ΣΙΔΗΡΟΥ 1/2' ΘΗΛ Ορειχάλκινο μηχανικής σύσφιξης	TMX	30		
41	ΡΑΚΟΡ ΣΙΔΗΡΟΥ 3/4' ΘΗΛ Ορειχάλκινο μηχανικής σύσφιξης	TMX	30		
42	ΡΑΚΟΡ Φ16 ΑΡΣ. Ορειχάλκινο	TMX	30		
43	ΡΑΚΟΡ Φ16 ΘΗΛ. Ορειχάλκινο	TMX	30		
44	ΡΑΚΟΡ Φ16 ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ Ορειχάλκινο	TMX	30		
45	ΡΑΚΟΡ Φ18 ΑΡΣ. Ορειχάλκινο	TMX	120		
46	ΡΑΚΟΡ Φ18 ΘΗΛ. Ορειχάλκινο	TMX	60		
47	ΡΑΚΟΡ Φ18X2 ΑΡΣ. Ορειχάλκινο	TMX	30		
48	ΡΑΚΟΡ Φ18X2 ΘΗΛ. Ορειχάλκινο	TMX	30		
49	ΡΑΚΟΡ Φ18X2 ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ Ορειχάλκινο	TMX	30		
50	ΡΑΚΟΡ Φ22 ΑΡΣ. Ορειχάλκινο	TMX	150		
51	ΡΑΚΟΡ Φ22 ΘΗΛ. Ορειχάλκινο	TMX	30		
52	ΡΑΚΟΡ Φ22 ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ Ορειχάλκινο	TMX	70		
53	ΡΑΚΟΡ Φ22X1/2' ΑΡΣ. Ορειχάλκινο	TMX	40		
54	ΡΑΚΟΡ Φ22X1/2' ΘΗΛ. Ορειχάλκινο	TMX	40		



55	ΡΑΚΟΡ Φ28 ΑΡΣ. Ορειχάλκινο	TMX	40		
56	ΡΑΚΟΡ Φ28 ΘΗΛ. Ορειχάλκινο	TMX	20		
57	ΡΑΚΟΡ Φ28 ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ Ορειχάλκινο	TMX	20		
58	ΡΑΚΟΡ Φ32 ΑΡΣ. Ορειχάλκινο	TMX	40		
59	ΡΑΚΟΡ Φ32 ΘΗΛ. Ορειχάλκινο	TMX	30		
60	ΡΑΚΟΡ Φ32 ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ Ορειχάλκινο	TMX	30		
61	ΣΕΛΛΑ ΜΑΥΡΗ Φ200X1' Σέλλα Παροχής Φαιού Χυτοσίδηρου με δύο βίδες για σωλήνες PVC (κομπλέ με λάστιχο και βίδες)	TMX	2		
62	ΣΕΛΛΑ ΜΑΥΡΗ Φ200X2' Σέλλα Παροχής Φαιού Χυτοσίδηρου με δύο βίδες για σωλήνες PVC (κομπλέ με λάστιχο και βίδες)	TMX	2		
63	ΣΕΛΛΑ ΜΑΥΡΗ Φ90X1' Σέλλα Παροχής Φαιού Χυτοσίδηρου με δύο βίδες για σωλήνες PVC (κομπλέ με λάστιχο και βίδες)	TMX	10		
64	ΣΕΛΛΑ ΜΑΥΡΗ Φ90X2' Σέλλα Παροχής Φαιού Χυτοσίδηρου με δύο βίδες για σωλήνες PVC (κομπλέ με λάστιχο και βίδες)	TMX	10		
65	ΣΕΛΛΑ ΜΑΥΡΗ Φ90X3/4' Σέλλα Παροχής Φαιού Χυτοσίδηρου με δύο βίδες για σωλήνες PVC (κομπλέ με λάστιχο και βίδες)	TMX	10		
66	ΣΠΙΡΑΛ Φ28 Σπирάλ για τουμπόραμα	ΜΕΤΡΑ	100		
67	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΑΛΒ. 1' ΤΥΦΛΟΣ ΜΑΚΡΥΣ Σέλλα επισκευής Γαλβανιζέ σφυρηλατημένο χυτοσίδηρο EN 10242	TMX	5		
68	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΑΛΒ. 1&1/2' ΤΥΦΛΟΣ ΜΑΚΡΥΣ Σέλλα επισκευής Γαλβανιζέ σφυρηλατημένο χυτοσίδηρο EN 10242	TMX	5		
69	ΣΥΣΤΟΛΗ 1'X1/2' ΑΜΕΡΙΚΗΣ Γαλβανιζέ	TMX	20		
70	ΣΥΣΤΟΛΗ 1"X3/4" ΑΓΓΛΙΑΣ Γαλβανιζέ	TMX	10		
71	ΣΥΣΤΟΛΗ 1'X3/4' ΑΜΕΡΙΚΗΣ Γαλβανιζέ	TMX	20		
72	ΣΥΣΤΟΛΗ 2'X1' ΑΜΕΡΙΚΗΣ Γαλβανιζέ	TMX	5		
73	ΣΥΣΤΟΛΗ 3/4'X1/2' ΑΜΕΡΙΚΗΣ Γαλβανιζέ	TMX	60		
74	ΣΥΣΤΟΛΗ 3'X2' ΑΜΕΡΙΚΗΣ Γαλβανιζέ	TMX	5		
75	ΣΥΣΤΟΛΗ Φ60X80 ΦΛΑΝΤΖΩΤΕΣ Ελατός χυτοσίδηρος (ductile iron) με εποξειδική βαφή για αντιδιαβρωτική προστασία.Πρότυπο EN545	TMX	5		
76	ΣΩΛΗΝΑ ΜΑΥΡΗ 1&1/2' ΓΙΑ ΚΟΝΤΡΕΣ Σωλήνα σιδήρου μαύρη ελαφρού τύπου	ΜΕΤΡΑ	24		
77	ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘ. Φ63 10 ATM Σωλήνα PE 100 Μπλέ	ΜΕΤΡΑ	100		
78	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 1' 10cm Γαλβανιζέ	TMX	20		
79	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 1/2' 10cm Γαλβανιζέ	TMX	20		
80	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 3/4' 10cm Γαλβανιζέ	TMX	20		
81	ΤΑΠΑ 1/2' ΑΡΣ. Γαλβανιζέ	TMX	20		
82	ΤΑΠΑ 1/2' ΘΗΛ. Γαλβανιζέ	TMX	20		
83	ΤΑΠΑ 3/4' ΑΡΣ. Γαλβανιζέ	TMX	20		
84	ΤΑΦ 1' Γαλβανιζέ	TMX	10		
85	ΤΑΦ 1/2' Γαλβανιζέ	TMX	20		
86	ΤΑΦ Φ150X80 ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ Ελατός χυτοσίδηρος (ductile iron) με εποξειδική βαφή για αντιδιαβρωτική προστασία.Πρότυπο EN545	TMX	2		
87	ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ16 PE 80 μπλε για πόσιμο κρύο νερό	ΜΕΤΡΑ	100		
88	ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ18 PE 80 μπλε για πόσιμο κρύο νερό	ΜΕΤΡΑ	200		
89	ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ22 PE 80 μπλε για πόσιμο κρύο νερό	ΜΕΤΡΑ	200		
90	ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ28 PE 80 μπλε για πόσιμο κρύο νερό	ΜΕΤΡΑ	100		
91	ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ Φ60	TMX	20		
92	ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ Φ80	TMX	20		
93	ΦΡΕΑΤΙΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Φρεάτιο Ορθογώνιο κήπου PP Palaplast Μαύρο με πράσινο καπάκι. Διαστάσεις 50cmx37cmx31cm καπάκι 41cmx28cm	TMX	30		

ΣΥΝΟΛΟ : 14.100,00

ΦΠΑ 24%: 3.384,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 17.484,00



26PROC019003735 2026-05-13

Η ανωτέρω δαπάνη θα πραγματοποιηθεί βάσει:

- Τις διατάξεις του Ν.4412/16 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
- Τις διατάξεις του Ν.1069/80 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα

Η οικονομική προσφορά με τα επιμέρους δικαιολογητικά, πρέπει να επιδοθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων, Ασκληπιού 35 σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την **18/5/2026 και ώρα 13:00μμ.**

Με εκτίμηση,

Χαρίλαος Καλλιάρης
Γενικός Διευθυντής

Συνημμένα:

- Έντυπο οικονομικής προσφοράς.



Ασκληπιού 35, 42131 Τρίκαλα



24310 76711-12-13



info@deyat.gr



www.deyat.gr

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Λογιστηρίου-Προϋπολογισμού
Γραφείο Προμηθειών
Πληροφορίες: κα. Παππά Β.
Τηλ.: 24310 76098 (εσωτ. 123)
Email: pappa@deyat.gr

ΠΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΑ ΑΦΟΙ ΣΤ. Ο.Ε.
ΤΙΟΥΣΟΝ 16
ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΗΛ.:2431027568
Email:
afoispadimae@gmail.com

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΤ»

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ,(Δ.Ε.Υ.Α.Τ.) θα προβεί στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΤ**», ενδεικτικού προϋπολογισμού **14.100,00** ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ. Η προμήθεια κρίνεται αναγκαία λόγω του αυξημένου κύκλου εργασιών της ΔΕΥΑΤ όπως επιτάσσουν οι κείμενες διατάξεις.

- Η δαπάνη θα βαρύνει τον **ΚΑ: 25.05.00.00** με τίτλο «**υλικά ύδρευσης**» με **CPV : 44115210-4** Έτους 2026.
- Οι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) **υποχρεούνται στην υποβολή ηλεκτρονικών τιμολογίων, στη Δ.Ε.Υ.Α.Τ.,** αριθμ. 52445 ΕΞ 2023/ 04.04.2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση «*Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς*», [(Β' 2385/12-4-2023), με διορθ. σφαλ. στο ΦΕΚ Β.3061/9-5-2023].
- Η ανάθεση θα γίνει με απευθείας ανάθεση, **με κριτήριο κατακύρωσης βάσει μόνο τιμής (χαμηλότερη τιμή ή ίση επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού) με την προαπαιτήση της κάλυψης όλων των απαιτήσεων – τεχνικών προδιαγραφών** σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της **παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016**. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο **79Α του Ν.4412/2016**. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή
- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή
- στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή
- στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. (**άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016** και **άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016**)

β. Φορολογική ενημερότητα



δ. Βεβαίωση ΓΕΜΗ της εταιρείας

ε. ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ για τους διαχειριστές, για όλα τα μέλη του Δ.Σ. καθώς και για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Αν ο Διευθύνων σύμβουλος δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπος, χρειαζόμαστε ποινικό μητρώο από τον νόμιμο ή νόμιμους εκπροσώπους. (Να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την ημέρα υποβολής τους)

στ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ για την εταιρεία:

πτώχευσης, διαδικασία εξυγίανσης, αναδιοργάνωσης, ειδικής εκκαθάρισης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, λύσεως εταιρείας. (Να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την ημέρα υποβολής τους)

ζ. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021).

η. Πιστοποιητικό επιμελητηρίου, αποδεικτικό ισχύουσας εκπροσώπησης.(Να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους)

- **θ.** Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και ειδικότερα:
 - α) Εξουσιοδότηση εκ μέρους του οικονομικού φορέα ορίζουσα συγκεκριμένο αντιπρόσωπο, για τη συμμετοχή του, και την κατάθεση της προσφοράς και ορίζουσα επίσης αντιπρόσωπο για την συνεννόηση σε περίπτωση κατακύρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας.
 - β) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει καταδικαστεί σε αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας της εταιρείας.
 - γ) Υπεύθυνη δήλωση (άρθρου 8 Ν. 1599/1986) ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων και συμφωνιών αυτής της τεχνικής έκθεσης, αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα καθώς και ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή της σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και των ΟΤΑ.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί **μετά την κοινοποίηση** της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι **εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής** τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί **έως τρεις (3) μήνες** πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).

Σημειώνεται ότι **δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν** να υποβάλουν προσφορά. (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Υλικά Ύδρευσης: 14.100,00 €

A/A	Είδος	M/M	ποσότητες	Τιμή/ Τεμάχιο	Καθαρή Αξία
1	BANA ΣΦΑΙΡ. 1' Βάνα ολικής ροής Cimberio με λαβή πεταλούδας	TMX	60		
2	BANA ΣΦΑΙΡ. 1/2' Βάνα ολικής ροής Cimberio με λαβή πεταλούδας	TMX	120		
3	BANA ΣΦΑΙΡ. 1/2' ΑΡΣ-ΘΗΛ Βάνα ολικής ροής Cimberio με λαβή πεταλούδας	TMX	60		
4	BANA ΣΦΑΙΡ. 1/2' ΜΕ ΤΡΕΛΟ ΡΑΚΟΡ 3/4' Βάνα ολικής ροής Cimberio με λαβή πεταλούδας	TMX	90		
5	BANA ΣΦΑΙΡ. 2' Βάνα ολικής ροής Cimberio με λαβή πεταλούδας	TMX	20		
6	BANA ΣΦΑΙΡ. 2' ΑΡΣ-ΘΗΛ Βάνα ολικής ροής Cimberio με λαβή πεταλούδας	TMX	20		
7	BANA ΣΦΑΙΡ. 3/4' Βάνα ολικής ροής Cimberio με λαβή πεταλούδας	TMX	90		
8	BANA ΣΦΑΙΡ. 3/4' ΑΡΣ-ΘΗΛ Βάνα ολικής ροής Cimberio με λαβή πεταλούδας	TMX	30		
9	BANA ΣΦΑΙΡ. 3/4' ΜΕ ΤΡΕΛΟ ΡΑΚΟΡ 3/4' Βάνα ολικής ροής Cimberio με λαβή πεταλούδας	TMX	60		
10	BANA Φ65 ΕΛ. ΕΜΦ. ΦΛΑΝ. PN16 Βάνα ελαστικής έμφραξης AVG με βολάν	TMX	2		
11	ΓΩΝΙΑ 1/2' (ΘΗΛΥΚΗ-ΘΗΛΥΚΗ) Γαλβανιζέ	TMX	60		



12	ΓΩΝΙΑ ΜΕΒ 1/2' (ΑΡΣΕΝΙΚΗ-ΘΗΛΥΚΗ) ΓΩΝΙΑ ΜΕΒ 2' Γαλβανιζέ	TMX	10		
13	ΓΩΝΙΑ ΜΕΒ 2' (ΑΡΣΕΝΙΚΗ-ΘΗΛΥΚΗ) ΓΩΝΙΑ ΜΕΒ 2' Γαλβανιζέ	TMX	10		
14	ΓΩΝΙΑ ΜΕΒ 3/4' (ΑΡΣΕΝΙΚΗ-ΘΗΛΥΚΗ) Γαλβανιζέ	TMX	60		
15	ΓΩΝΙΑ ΣΥΣΤ. 1'X1/2' (ΑΡΣΕΝΙΚΗ-ΘΗΛΥΚΗ) Γαλβανιζέ	TMX	20		
16	ΓΩΝΙΑ ΣΥΣΤ. 3/4'X1/2' (ΑΡΣΕΝΙΚΗ-ΘΗΛΥΚΗ) Γαλβανιζέ	TMX	30		
17	ΖΙΜΠΩ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ ΤΟΡΝΑΡΙΣΜΕΝΟ Φ80X90 (ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΣΕ PVC) Χυτοσιδηρο κομπλέ με λάστιχα και Βίδες	TMX	21		
18	ΖΙΜΠΩ ΦΑΡΔΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (PVC) Φ160 Χυτοσιδηρο κομπλέ με λάστιχα και Βίδες	TMX	4		
19	ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ Φ90/90ο 16 ATM. Ηλεκτροσυγκολλητό Εξάρτημα για PE100	TMX	10		
20	ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ90 16 ATM. Ηλεκτροσυγκολλητό Εξάρτημα για PE100	TMX	10		
21	ΗΛΕΚΤΡΟΣΕΛΛΑ Φ90X50 16 ATM. Ηλεκτροσυγκολλητό Εξάρτημα για PE100	TMX	5		
22	ΗΛΕΚΤΡΟΣΕΛΛΑ Φ90X63 16 ATM. Ηλεκτροσυγκολλητό Εξάρτημα για PE100	TMX	10		
23	ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ63X2' 16ATM. ΑΡΣ. Ηλεκτροσυγκολλητό Εξάρτημα για PE100	TMX	10		
24	ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΠΑ Φ63 16 ATM. Ηλεκτροσυγκολλητό Εξάρτημα για PE100	TMX	3		
25	ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΠΑ Φ90 16 ATM. Ηλεκτροσυγκολλητό Εξάρτημα για PE100	TMX	3		
26	ΗΛΕΚΤΡΟΦΛΑΝΤΖΑ ΛΑΙΜΟΥ Φ65 Φλάντζα Λαιμού φ65 DIN2576 PN10 DN65/76,1 RST37,2 5249	TMX	10		
27	ΗΛΕΚΤΡΟΦΛΑΝΤΖΑ ΛΑΙΜΟΥ Φ80 Φλάντζα Λαιμού φ65 DIN2576 PN10 DN65/76,1 RST37,2 5249	TMX	10		
28	ΚΑΜΠΥΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ (PVC) Φ63/90° Καμπύλη u.PVC 16 atm με ελαστικό δακτύλιο	TMX	3		
29	ΚΑΜΠΥΛΗ ΧΥΤ.Φ80/90ο ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ Ελατός χυτοσιδηρος (ductile iron) με εποξειδική βαφή για αντιδιαβρωτική προστασία.Πρότυπο EN545	TMX	4		
30	ΜΑΝΣΟΝ Φ63 Μανσόν Πίεσεως PVC 16 atm	TMX	20		
31	ΜΑΣΤΟΣ 1' Γαλβανιζέ	TMX	40		
32	ΜΑΣΤΟΣ 1&1/4' ΜΑΣΤΟΣ 1&1/4' Γαλβανιζέ	TMX	5		
33	ΜΑΣΤΟΣ 1/2' Γαλβανιζέ	TMX	120		
34	ΜΑΣΤΟΣ 2' Γαλβανιζέ	TMX	20		
35	ΜΑΣΤΟΣ 3/4' Γαλβανιζέ	TMX	40		
36	ΜΑΣΤΟΣ ΣΥΣΤ. 3/4'X1/2'	TMX	20		
37	ΡΑΚΟΡ ΚΩΝΙΚΟ 2 ΑΡΣ-ΘΗΛ Ρακόρ Ορειχάλκινο για σωλήνες Πολυαιθυνελίου (PE) Ελαφρού Τύπου	TMX	20		
38	ΡΑΚΟΡ ΠΟΛΥΑΙΘ. Φ63X2" ΑΡΣ. Ε.Τ ΙΣΙΟ Ρακόρ Ορειχάλκινο για σωλήνες Πολυαιθυνελίου (PE) Ελαφρού Τύπου	TMX	20		
39	ΡΑΚΟΡ ΣΙΔΗΡΟΥ 1/2' ΑΡΣ Ορειχάλκινο μηχανικής σύσφιξης	TMX	30		
40	ΡΑΚΟΡ ΣΙΔΗΡΟΥ 1/2' ΘΗΛ Ορειχάλκινο μηχανικής σύσφιξης	TMX	30		
41	ΡΑΚΟΡ ΣΙΔΗΡΟΥ 3/4' ΘΗΛ Ορειχάλκινο μηχανικής σύσφιξης	TMX	30		
42	ΡΑΚΟΡ Φ16 ΑΡΣ. Ορειχάλκινο	TMX	30		
43	ΡΑΚΟΡ Φ16 ΘΗΛ. Ορειχάλκινο	TMX	30		
44	ΡΑΚΟΡ Φ16 ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ Ορειχάλκινο	TMX	30		
45	ΡΑΚΟΡ Φ18 ΑΡΣ. Ορειχάλκινο	TMX	120		
46	ΡΑΚΟΡ Φ18 ΘΗΛ. Ορειχάλκινο	TMX	60		
47	ΡΑΚΟΡ Φ18X2 ΑΡΣ. Ορειχάλκινο	TMX	30		
48	ΡΑΚΟΡ Φ18X2 ΘΗΛ. Ορειχάλκινο	TMX	30		
49	ΡΑΚΟΡ Φ18X2 ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ Ορειχάλκινο	TMX	30		
50	ΡΑΚΟΡ Φ22 ΑΡΣ. Ορειχάλκινο	TMX	150		
51	ΡΑΚΟΡ Φ22 ΘΗΛ. Ορειχάλκινο	TMX	30		
52	ΡΑΚΟΡ Φ22 ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ Ορειχάλκινο	TMX	70		
53	ΡΑΚΟΡ Φ22X1/2' ΑΡΣ. Ορειχάλκινο	TMX	40		
54	ΡΑΚΟΡ Φ22X1/2' ΘΗΛ. Ορειχάλκινο	TMX	40		



55	ΡΑΚΟΡ Φ28 ΑΡΣ. Ορειχάλκινο	TMX	40		
56	ΡΑΚΟΡ Φ28 ΘΗΛ. Ορειχάλκινο	TMX	20		
57	ΡΑΚΟΡ Φ28 ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ Ορειχάλκινο	TMX	20		
58	ΡΑΚΟΡ Φ32 ΑΡΣ. Ορειχάλκινο	TMX	40		
59	ΡΑΚΟΡ Φ32 ΘΗΛ. Ορειχάλκινο	TMX	30		
60	ΡΑΚΟΡ Φ32 ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ Ορειχάλκινο	TMX	30		
61	ΣΕΛΛΑ ΜΑΥΡΗ Φ200Χ1' Σέλλα Παροχής Φαιού Χυτοσίδηρου με δύο βίδες για σωλήνες PVC (κομπλέ με λάστιχο και βίδες)	TMX	2		
62	ΣΕΛΛΑ ΜΑΥΡΗ Φ200Χ2' Σέλλα Παροχής Φαιού Χυτοσίδηρου με δύο βίδες για σωλήνες PVC (κομπλέ με λάστιχο και βίδες)	TMX	2		
63	ΣΕΛΛΑ ΜΑΥΡΗ Φ90Χ1' Σέλλα Παροχής Φαιού Χυτοσίδηρου με δύο βίδες για σωλήνες PVC (κομπλέ με λάστιχο και βίδες)	TMX	10		
64	ΣΕΛΛΑ ΜΑΥΡΗ Φ90Χ2' Σέλλα Παροχής Φαιού Χυτοσίδηρου με δύο βίδες για σωλήνες PVC (κομπλέ με λάστιχο και βίδες)	TMX	10		
65	ΣΕΛΛΑ ΜΑΥΡΗ Φ90Χ3/4' Σέλλα Παροχής Φαιού Χυτοσίδηρου με δύο βίδες για σωλήνες PVC (κομπλέ με λάστιχο και βίδες)	TMX	10		
66	ΣΠΙΡΑΛ Φ28 Σπирάλ για τουμπόραμα	ΜΕΤΡΑ	100		
67	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΑΛΒ. 1' ΤΥΦΛΟΣ ΜΑΚΡΥΣ Σέλλα επισκευής Γαλβανιζέ σφυρηλατημένο χυτοσίδηρο EN 10242	TMX	5		
68	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΑΛΒ. 1&1/2' ΤΥΦΛΟΣ ΜΑΚΡΥΣ Σέλλα επισκευής Γαλβανιζέ σφυρηλατημένο χυτοσίδηρο EN 10242	TMX	5		
69	ΣΥΣΤΟΛΗ 1'Χ1/2' ΑΜΕΡΙΚΗΣ Γαλβανιζέ	TMX	20		
70	ΣΥΣΤΟΛΗ 1"Χ3/4" ΑΓΓΛΙΑΣ Γαλβανιζέ	TMX	10		
71	ΣΥΣΤΟΛΗ 1'Χ3/4' ΑΜΕΡΙΚΗΣ Γαλβανιζέ	TMX	20		
72	ΣΥΣΤΟΛΗ 2'Χ1' ΑΜΕΡΙΚΗΣ Γαλβανιζέ	TMX	5		
73	ΣΥΣΤΟΛΗ 3/4'Χ1/2' ΑΜΕΡΙΚΗΣ Γαλβανιζέ	TMX	60		
74	ΣΥΣΤΟΛΗ 3'Χ2' ΑΜΕΡΙΚΗΣ Γαλβανιζέ	TMX	5		
75	ΣΥΣΤΟΛΗ Φ60Χ80 ΦΛΑΝΤΖΩΤΕΣ Ελατός χυτοσίδηρος (ductile iron) με εποξειδική βαφή για αντιδιαβρωτική προστασία.Πρότυπο EN545	TMX	5		
76	ΣΩΛΗΝΑ ΜΑΥΡΗ 1&1/2' ΓΙΑ ΚΟΝΤΡΕΣ Σωλήνα σιδήρου μαύρη ελαφρού τύπου	ΜΕΤΡΑ	24		
77	ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘ. Φ63 10 ATM Σωλήνα PE 100 Μπλέ	ΜΕΤΡΑ	100		
78	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 1' 10cm Γαλβανιζέ	TMX	20		
79	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 1/2' 10cm Γαλβανιζέ	TMX	20		
80	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 3/4' 10cm Γαλβανιζέ	TMX	20		
81	ΤΑΠΑ 1/2' ΑΡΣ. Γαλβανιζέ	TMX	20		
82	ΤΑΠΑ 1/2' ΘΗΛ. Γαλβανιζέ	TMX	20		
83	ΤΑΠΑ 3/4' ΑΡΣ. Γαλβανιζέ	TMX	20		
84	ΤΑΦ 1' Γαλβανιζέ	TMX	10		
85	ΤΑΦ 1/2' Γαλβανιζέ	TMX	20		
86	ΤΑΦ Φ150Χ80 ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ Ελατός χυτοσίδηρος (ductile iron) με εποξειδική βαφή για αντιδιαβρωτική προστασία.Πρότυπο EN545	TMX	2		
87	ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ16 PE 80 μπλε για πόσιμο κρύο νερό	ΜΕΤΡΑ	100		
88	ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ18 PE 80 μπλε για πόσιμο κρύο νερό	ΜΕΤΡΑ	200		
89	ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ22 PE 80 μπλε για πόσιμο κρύο νερό	ΜΕΤΡΑ	200		
90	ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ28 PE 80 μπλε για πόσιμο κρύο νερό	ΜΕΤΡΑ	100		
91	ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ Φ60	TMX	20		
92	ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ Φ80	TMX	20		
93	ΦΡΕΑΤΙΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Φρεάτιο Ορθογώνιο κήπου PP Palaplast Μαύρο με πράσινο καπάκι. Διαστάσεις 50cmx37cmx31cm καπάκι 41cmx28cm	TMX	30		

ΣΥΝΟΛΟ : 14.100,00

ΦΠΑ 24%: 3.384,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 17.484,00



26PROC019003735 2026-05-13

Η ανωτέρω δαπάνη θα πραγματοποιηθεί βάσει:

- Τις διατάξεις του Ν.4412/16 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
- Τις διατάξεις του Ν.1069/80 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα

Η οικονομική προσφορά με τα επιμέρους δικαιολογητικά, πρέπει να επιδοθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων, Ασκληπιού 35 σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την **18/5/2026 και ώρα 13:00μμ.**

Με εκτίμηση,

Χαρίλαος Καλλιάρης
Γενικός Διευθυντής

Συνημμένα:

- Έντυπο οικονομικής προσφοράς.



Ασκληπιού 35, 42131 Τρίκαλα



24310 76711-12-13



info@deyat.gr



www.deyat.gr



Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Τμήμα Λογιστηρίου-Προϋπολογισμού
Γραφείο Προμηθειών
Πληροφορίες: κα. Παππά Β.
Τηλ.: 24310 76098 (εσωτ. 123)
Email: rappa@deyat.gr

ΠΡΟΣ
ΓΚΟΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε
ΦΑΡΣΑΛΩΝ 209 - ΛΑΡΙΣΑ
ΛΑΡΙΣΑ, 41335
ΤΗΛ.:2410671485
Email: info@gkogkos.shop

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΤ»

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.) θα προβεί στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΤ**», ενδεικτικού προϋπολογισμού **14.100,00** ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ. Η προμήθεια κρίνεται αναγκαία λόγω του αυξημένου κύκλου εργασιών της ΔΕΥΑΤ όπως επιτάσσουν οι κείμενες διατάξεις.

- Η δαπάνη θα βαρύνει τον **ΚΑ: 25.05.00.00** με τίτλο «**υλικά ύδρευσης**» με **CPV : 44115210-4** Έτους 2026.
- Οι οικονομικοί φορείς (προμηθευτές) **υποχρεούνται στην υποβολή ηλεκτρονικών τιμολογίων, στη Δ.Ε.Υ.Α.Τ.,** αριθμ. 52445 ΕΞ 2023/ 04.04.2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση «*Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς*», [(Β' 2385/12-4-2023), με διορθ. σφαλ. στο ΦΕΚ Β.3061/9-5-2023].
- Η ανάθεση θα γίνει με απευθείας ανάθεση, **με κριτήριο κατακύρωσης βάσει μόνο τιμής (χαμηλότερη τιμή ή ίση επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού) με την προαπαιτητή της κάλυψης όλων των απαιτήσεων – τεχνικών προδιαγραφών** σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της **παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016**. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο **79Α του Ν.4412/2016**. Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή
- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή
- στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή
- στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. (**άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016** και **άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016**)

β. Φορολογική ενημερότητα



δ. Βεβαίωση ΓΕΜΗ της εταιρείας

ε. ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ για τους διαχειριστές, για όλα τα μέλη του Δ.Σ. καθώς και για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Αν ο Διευθύνων σύμβουλος δεν είναι νόμιμος εκπρόσωπος, χρειαζόμαστε ποινικό μητρώο από τον νόμιμο ή νόμιμους εκπροσώπους. (Να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την ημέρα υποβολής τους)

στ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ για την εταιρεία:

πτώχευσης, διαδικασία εξυγίανσης, αναδιοργάνωσης, ειδικής εκκαθάρισης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, λύσεως εταιρείας. (Να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την ημέρα υποβολής τους)

ζ. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021).

η. Πιστοποιητικό επιμελητηρίου, αποδεικτικό ισχύουσας εκπροσώπησης.(Να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους)

- **θ.** Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και ειδικότερα:
 - α) Εξουσιοδότηση εκ μέρους του οικονομικού φορέα ορίζουσα συγκεκριμένο αντιπρόσωπο, για τη συμμετοχή του, και την κατάθεση της προσφοράς και ορίζουσα επίσης αντιπρόσωπο για την συνεννόηση σε περίπτωση κατακύρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας.
 - β) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει καταδικαστεί σε αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας της εταιρείας.
 - γ) Υπεύθυνη δήλωση (άρθρου 8 Ν. 1599/1986) ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων και συμφωνιών αυτής της τεχνικής έκθεσης, αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα καθώς και ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή της σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και των ΟΤΑ.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί **μετά την κοινοποίηση** της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι **εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής** τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί **έως τρεις (3) μήνες** πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).

Σημειώνεται ότι **δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν** να υποβάλουν προσφορά. (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Υλικά Ύδρευσης: 14.100,00 €

A/A	Είδος	M/M	ποσότητες	Τιμή/ Τεμάχιο	Καθαρή Αξία
1	BANA ΣΦΑΙΡ. 1' Βάνα ολικής ροής Cimberio με λαβή πεταλούδας	TMX	60		
2	BANA ΣΦΑΙΡ. 1/2' Βάνα ολικής ροής Cimberio με λαβή πεταλούδας	TMX	120		
3	BANA ΣΦΑΙΡ. 1/2' ΑΡΣ-ΘΗΛ Βάνα ολικής ροής Cimberio με λαβή πεταλούδας	TMX	60		
4	BANA ΣΦΑΙΡ. 1/2' ΜΕ ΤΡΕΛΟ ΡΑΚΟΡ 3/4' Βάνα ολικής ροής Cimberio με λαβή πεταλούδας	TMX	90		
5	BANA ΣΦΑΙΡ. 2' Βάνα ολικής ροής Cimberio με λαβή πεταλούδας	TMX	20		
6	BANA ΣΦΑΙΡ. 2' ΑΡΣ-ΘΗΛ Βάνα ολικής ροής Cimberio με λαβή πεταλούδας	TMX	20		
7	BANA ΣΦΑΙΡ. 3/4' Βάνα ολικής ροής Cimberio με λαβή πεταλούδας	TMX	90		
8	BANA ΣΦΑΙΡ. 3/4' ΑΡΣ-ΘΗΛ Βάνα ολικής ροής Cimberio με λαβή πεταλούδας	TMX	30		
9	BANA ΣΦΑΙΡ. 3/4' ΜΕ ΤΡΕΛΟ ΡΑΚΟΡ 3/4' Βάνα ολικής ροής Cimberio με λαβή πεταλούδας	TMX	60		
10	BANA Φ65 ΕΛ. ΕΜΦ. ΦΛΑΝ. PN16 Βάνα ελαστικής έμφραξης AVG με βολάν	TMX	2		
11	ΓΩΝΙΑ 1/2' (ΘΗΛΥΚΗ-ΘΗΛΥΚΗ) Γαλβανιζέ	TMX	60		



12	ΓΩΝΙΑ ΜΕΒ 1/2' (ΑΡΣΕΝΙΚΗ-ΘΗΛΥΚΗ) ΓΩΝΙΑ ΜΕΒ 2' Γαλβανιζέ	TMX	10		
13	ΓΩΝΙΑ ΜΕΒ 2' (ΑΡΣΕΝΙΚΗ-ΘΗΛΥΚΗ) ΓΩΝΙΑ ΜΕΒ 2' Γαλβανιζέ	TMX	10		
14	ΓΩΝΙΑ ΜΕΒ 3/4' (ΑΡΣΕΝΙΚΗ-ΘΗΛΥΚΗ) Γαλβανιζέ	TMX	60		
15	ΓΩΝΙΑ ΣΥΣΤ. 1'X1/2' (ΑΡΣΕΝΙΚΗ-ΘΗΛΥΚΗ) Γαλβανιζέ	TMX	20		
16	ΓΩΝΙΑ ΣΥΣΤ. 3/4'X1/2' (ΑΡΣΕΝΙΚΗ-ΘΗΛΥΚΗ) Γαλβανιζέ	TMX	30		
17	ΖΙΜΠΩ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ ΤΟΡΝΑΡΙΣΜΕΝΟ Φ80X90 (ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΣΕ PVC) Χυτοσιδηρο κομπλέ με λάστιχα και Βίδες	TMX	21		
18	ΖΙΜΠΩ ΦΑΡΔΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (PVC) Φ160 Χυτοσιδηρο κομπλέ με λάστιχα και Βίδες	TMX	4		
19	ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ Φ90/90ο 16 ATM. Ηλεκτροσυγκολλητό Εξάρτημα για PE100	TMX	10		
20	ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ90 16 ATM. Ηλεκτροσυγκολλητό Εξάρτημα για PE100	TMX	10		
21	ΗΛΕΚΤΡΟΣΕΛΛΑ Φ90X50 16 ATM. Ηλεκτροσυγκολλητό Εξάρτημα για PE100	TMX	5		
22	ΗΛΕΚΤΡΟΣΕΛΛΑ Φ90X63 16 ATM. Ηλεκτροσυγκολλητό Εξάρτημα για PE100	TMX	10		
23	ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ63X2' 16ATM. ΑΡΣ. Ηλεκτροσυγκολλητό Εξάρτημα για PE100	TMX	10		
24	ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΠΑ Φ63 16 ATM. Ηλεκτροσυγκολλητό Εξάρτημα για PE100	TMX	3		
25	ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΠΑ Φ90 16 ATM. Ηλεκτροσυγκολλητό Εξάρτημα για PE100	TMX	3		
26	ΗΛΕΚΤΡΟΦΛΑΝΤΖΑ ΛΑΙΜΟΥ Φ65 Φλάντζα Λαιμού φ65 DIN2576 PN10 DN65/76,1 RST37,2 5249	TMX	10		
27	ΗΛΕΚΤΡΟΦΛΑΝΤΖΑ ΛΑΙΜΟΥ Φ80 Φλάντζα Λαιμού φ65 DIN2576 PN10 DN65/76,1 RST37,2 5249	TMX	10		
28	ΚΑΜΠΥΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ (PVC) Φ63/90° Καμπύλη u.PVC 16 atm με ελαστικό δακτύλιο	TMX	3		
29	ΚΑΜΠΥΛΗ ΧΥΤ.Φ80/90ο ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ Ελατός χυτοσιδηρος (ductile iron) με εποξειδική βαφή για αντιδιαβρωτική προστασία.Πρότυπο EN545	TMX	4		
30	ΜΑΝΣΟΝ Φ63 Μανσόν Πίεσεως PVC 16 atm	TMX	20		
31	ΜΑΣΤΟΣ 1' Γαλβανιζέ	TMX	40		
32	ΜΑΣΤΟΣ 1&1/4' ΜΑΣΤΟΣ 1&1/4' Γαλβανιζέ	TMX	5		
33	ΜΑΣΤΟΣ 1/2' Γαλβανιζέ	TMX	120		
34	ΜΑΣΤΟΣ 2' Γαλβανιζέ	TMX	20		
35	ΜΑΣΤΟΣ 3/4' Γαλβανιζέ	TMX	40		
36	ΜΑΣΤΟΣ ΣΥΣΤ. 3/4'X1/2'	TMX	20		
37	ΡΑΚΟΡ ΚΩΝΙΚΟ 2 ΑΡΣ-ΘΗΛ Ρακόρ Ορειχάλκινο για σωλήνες Πολυαιθυνελίου (PE) Ελαφρού Τύπου	TMX	20		
38	ΡΑΚΟΡ ΠΟΛΥΑΙΘ. Φ63X2" ΑΡΣ. Ε.Τ ΙΣΙΟ Ρακόρ Ορειχάλκινο για σωλήνες Πολυαιθυνελίου (PE) Ελαφρού Τύπου	TMX	20		
39	ΡΑΚΟΡ ΣΙΔΗΡΟΥ 1/2' ΑΡΣ Ορειχάλκινο μηχανικής σύσφιξης	TMX	30		
40	ΡΑΚΟΡ ΣΙΔΗΡΟΥ 1/2' ΘΗΛ Ορειχάλκινο μηχανικής σύσφιξης	TMX	30		
41	ΡΑΚΟΡ ΣΙΔΗΡΟΥ 3/4' ΘΗΛ Ορειχάλκινο μηχανικής σύσφιξης	TMX	30		
42	ΡΑΚΟΡ Φ16 ΑΡΣ. Ορειχάλκινο	TMX	30		
43	ΡΑΚΟΡ Φ16 ΘΗΛ. Ορειχάλκινο	TMX	30		
44	ΡΑΚΟΡ Φ16 ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ Ορειχάλκινο	TMX	30		
45	ΡΑΚΟΡ Φ18 ΑΡΣ. Ορειχάλκινο	TMX	120		
46	ΡΑΚΟΡ Φ18 ΘΗΛ. Ορειχάλκινο	TMX	60		
47	ΡΑΚΟΡ Φ18X2 ΑΡΣ. Ορειχάλκινο	TMX	30		
48	ΡΑΚΟΡ Φ18X2 ΘΗΛ. Ορειχάλκινο	TMX	30		
49	ΡΑΚΟΡ Φ18X2 ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ Ορειχάλκινο	TMX	30		
50	ΡΑΚΟΡ Φ22 ΑΡΣ. Ορειχάλκινο	TMX	150		
51	ΡΑΚΟΡ Φ22 ΘΗΛ. Ορειχάλκινο	TMX	30		
52	ΡΑΚΟΡ Φ22 ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ Ορειχάλκινο	TMX	70		
53	ΡΑΚΟΡ Φ22X1/2' ΑΡΣ. Ορειχάλκινο	TMX	40		
54	ΡΑΚΟΡ Φ22X1/2' ΘΗΛ. Ορειχάλκινο	TMX	40		



55	ΡΑΚΟΡ Φ28 ΑΡΣ. Ορειχάλκινο	TMX	40		
56	ΡΑΚΟΡ Φ28 ΘΗΛ. Ορειχάλκινο	TMX	20		
57	ΡΑΚΟΡ Φ28 ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ Ορειχάλκινο	TMX	20		
58	ΡΑΚΟΡ Φ32 ΑΡΣ. Ορειχάλκινο	TMX	40		
59	ΡΑΚΟΡ Φ32 ΘΗΛ. Ορειχάλκινο	TMX	30		
60	ΡΑΚΟΡ Φ32 ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ Ορειχάλκινο	TMX	30		
61	ΣΕΛΛΑ ΜΑΥΡΗ Φ200Χ1' Σέλλα Παροχής Φαιού Χυτοσίδηρου με δύο βίδες για σωλήνες PVC (κομπλέ με λάστιχο και βίδες)	TMX	2		
62	ΣΕΛΛΑ ΜΑΥΡΗ Φ200Χ2' Σέλλα Παροχής Φαιού Χυτοσίδηρου με δύο βίδες για σωλήνες PVC (κομπλέ με λάστιχο και βίδες)	TMX	2		
63	ΣΕΛΛΑ ΜΑΥΡΗ Φ90Χ1' Σέλλα Παροχής Φαιού Χυτοσίδηρου με δύο βίδες για σωλήνες PVC (κομπλέ με λάστιχο και βίδες)	TMX	10		
64	ΣΕΛΛΑ ΜΑΥΡΗ Φ90Χ2' Σέλλα Παροχής Φαιού Χυτοσίδηρου με δύο βίδες για σωλήνες PVC (κομπλέ με λάστιχο και βίδες)	TMX	10		
65	ΣΕΛΛΑ ΜΑΥΡΗ Φ90Χ3/4' Σέλλα Παροχής Φαιού Χυτοσίδηρου με δύο βίδες για σωλήνες PVC (κομπλέ με λάστιχο και βίδες)	TMX	10		
66	ΣΠΙΡΑΛ Φ28 Σπирάλ για τουμπόραμα	ΜΕΤΡΑ	100		
67	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΑΛΒ. 1' ΤΥΦΛΟΣ ΜΑΚΡΥΣ Σέλλα επισκευής Γαλβανιζέ σφυρηλατημένο χυτοσίδηρο EN 10242	TMX	5		
68	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΑΛΒ. 1&1/2' ΤΥΦΛΟΣ ΜΑΚΡΥΣ Σέλλα επισκευής Γαλβανιζέ σφυρηλατημένο χυτοσίδηρο EN 10242	TMX	5		
69	ΣΥΣΤΟΛΗ 1'Χ1/2' ΑΜΕΡΙΚΗΣ Γαλβανιζέ	TMX	20		
70	ΣΥΣΤΟΛΗ 1"Χ3/4" ΑΓΓΛΙΑΣ Γαλβανιζέ	TMX	10		
71	ΣΥΣΤΟΛΗ 1'Χ3/4' ΑΜΕΡΙΚΗΣ Γαλβανιζέ	TMX	20		
72	ΣΥΣΤΟΛΗ 2'Χ1' ΑΜΕΡΙΚΗΣ Γαλβανιζέ	TMX	5		
73	ΣΥΣΤΟΛΗ 3/4'Χ1/2' ΑΜΕΡΙΚΗΣ Γαλβανιζέ	TMX	60		
74	ΣΥΣΤΟΛΗ 3'Χ2' ΑΜΕΡΙΚΗΣ Γαλβανιζέ	TMX	5		
75	ΣΥΣΤΟΛΗ Φ60Χ80 ΦΛΑΝΤΖΩΤΕΣ Ελατός χυτοσίδηρος (ductile iron) με εποξειδική βαφή για αντιδιαβρωτική προστασία.Πρότυπο EN545	TMX	5		
76	ΣΩΛΗΝΑ ΜΑΥΡΗ 1&1/2' ΓΙΑ ΚΟΝΤΡΕΣ Σωλήνα σιδήρου μαύρη ελαφρού τύπου	ΜΕΤΡΑ	24		
77	ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘ. Φ63 10 ATM Σωλήνα PE 100 Μπλέ	ΜΕΤΡΑ	100		
78	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 1' 10cm Γαλβανιζέ	TMX	20		
79	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 1/2' 10cm Γαλβανιζέ	TMX	20		
80	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 3/4' 10cm Γαλβανιζέ	TMX	20		
81	ΤΑΠΑ 1/2' ΑΡΣ. Γαλβανιζέ	TMX	20		
82	ΤΑΠΑ 1/2' ΘΗΛ. Γαλβανιζέ	TMX	20		
83	ΤΑΠΑ 3/4' ΑΡΣ. Γαλβανιζέ	TMX	20		
84	ΤΑΦ 1' Γαλβανιζέ	TMX	10		
85	ΤΑΦ 1/2' Γαλβανιζέ	TMX	20		
86	ΤΑΦ Φ150Χ80 ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ Ελατός χυτοσίδηρος (ductile iron) με εποξειδική βαφή για αντιδιαβρωτική προστασία.Πρότυπο EN545	TMX	2		
87	ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ16 PE 80 μπλε για πόσιμο κρύο νερό	ΜΕΤΡΑ	100		
88	ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ18 PE 80 μπλε για πόσιμο κρύο νερό	ΜΕΤΡΑ	200		
89	ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ22 PE 80 μπλε για πόσιμο κρύο νερό	ΜΕΤΡΑ	200		
90	ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ28 PE 80 μπλε για πόσιμο κρύο νερό	ΜΕΤΡΑ	100		
91	ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ Φ60	TMX	20		
92	ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ Φ80	TMX	20		
93	ΦΡΕΑΤΙΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Φρεάτιο Ορθογώνιο κήπου PP Palaplast Μαύρο με πράσινο καπάκι. Διαστάσεις 50cmx37cmx31cm καπάκι 41cmx28cm	TMX	30		

ΣΥΝΟΛΟ : 14.100,00

ΦΠΑ 24%: 3.384,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 17.484,00



26PROC019003735 2026-05-13

Η ανωτέρω δαπάνη θα πραγματοποιηθεί βάσει:

- Τις διατάξεις του Ν.4412/16 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
- Τις διατάξεις του Ν.1069/80 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα

Η οικονομική προσφορά με τα επιμέρους δικαιολογητικά, πρέπει να επιδοθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Τρικάλων, Ασκληπιού 35 σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την **18/5/2026 και ώρα 13:00μμ.**

Με εκτίμηση,

Χαρίλαος Καλλιάρης
Γενικός Διευθυντής

Συνημμένα:

- Έντυπο οικονομικής προσφοράς.



ΕΠΩΝΥΜΙΑ:
ΤΗΛ.:
FAX:
Email:

Τρίκαλα, .././2026

ΠΡΟΣ
Δ.Ε.Υ.Α.Τ.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Της επιχείρησης με έδραοδός αριθμός ΑΦΜ..... και ΔΟΥ.....

Υποβάλω την παρούσα οικονομική προσφορά απαντώντας στην αριθμ.πρωτ.: **4450/13-05-2026** πρόσκληση ενδιαφέροντος και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη την προμήθεια/υπηρεσία για **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΤ»**, σύμφωνα με τους όρους που έχει θέσει η Δ.Ε.Υ.Α.Τ.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον **ΚΑ: 25.05.00.00** με τίτλο **«ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»** με **CPV 44115210-4** οικ. Έτους 2026.

Αναλυτικά:**ΟΜΑΔΑ Α) Υλικά Ύδρευσης:**

A/A	Είδος	M/M	ποσότητες	Τιμή/ Τεμάχιο	Καθαρή Αξία
1	ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡ. 1' Βάνα ολικής ροής Cimberio με λαβή πεταλούδας	TMX	60		
2	ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡ. 1/2' Βάνα ολικής ροής Cimberio με λαβή πεταλούδας	TMX	120		
3	ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡ. 1/2' ΑΡΣ-ΘΗΛ Βάνα ολικής ροής Cimberio με λαβή πεταλούδας	TMX	60		
4	ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡ. 1/2' ΜΕ ΤΡΕΛΟ ΡΑΚΟΡ 3/4' Βάνα ολικής ροής Cimberio με λαβή πεταλούδας	TMX	90		
5	ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡ. 2' Βάνα ολικής ροής Cimberio με λαβή πεταλούδας	TMX	20		
6	ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡ. 2' ΑΡΣ-ΘΗΛ Βάνα ολικής ροής Cimberio με λαβή πεταλούδας	TMX	20		
7	ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡ. 3/4' Βάνα ολικής ροής Cimberio με λαβή πεταλούδας	TMX	90		
8	ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡ. 3/4' ΑΡΣ-ΘΗΛ Βάνα ολικής ροής Cimberio με λαβή πεταλούδας	TMX	30		
9	ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡ. 3/4' ΜΕ ΤΡΕΛΟ ΡΑΚΟΡ 3/4' Βάνα ολικής ροής Cimberio με λαβή πεταλούδας	TMX	60		
10	ΒΑΝΑ Φ65 ΕΛ. ΕΜΦ. ΦΛΑΝ. ΡΝ16 Βάνα ελαστικής έμφραξης AVG με βολάν	TMX	2		
11	ΓΩΝΙΑ 1/2' (ΘΗΛΥΚΗ-ΘΗΛΥΚΗ) Γαλβανιζέ	TMX	60		
12	ΓΩΝΙΑ ΜΕΒ 1/2' (ΑΡΣΕΝΙΚΗ-ΘΗΛΥΚΗ) Γαλβανιζέ	TMX	120		
13	ΓΩΝΙΑ ΜΕΒ 2' (ΑΡΣΕΝΙΚΗ-ΘΗΛΥΚΗ) ΓΩΝΙΑ ΜΕΒ 2' Γαλβανιζέ	TMX	10		
14	ΓΩΝΙΑ ΜΕΒ 3/4' (ΑΡΣΕΝΙΚΗ-ΘΗΛΥΚΗ) Γαλβανιζέ	TMX	60		
15	ΓΩΝΙΑ ΣΥΣΤ. 1'X1/2' (ΑΡΣΕΝΙΚΗ-ΘΗΛΥΚΗ) Γαλβανιζέ	TMX	20		
16	ΓΩΝΙΑ ΣΥΣΤ. 3/4'X1/2' (ΑΡΣΕΝΙΚΗ-ΘΗΛΥΚΗ) Γαλβανιζέ	TMX	30		
17	ΖΙΜΠΩ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ ΤΟΡΝΑΡΙΣΜΕΝΟ Φ80X90 (ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΣΕ PVC) Χυτοσιδηρο κομπλέ με λάστιχα και Βίδες	TMX	21		
18	ΖΙΜΠΩ ΦΑΡΔΥ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (PVC) Φ160 Χυτοσιδηρο κομπλέ με λάστιχα και Βίδες	TMX	4		
19	ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ Φ90/90ο 16 ATM. Ηλεκτροσυγκολλητό Εξάρτημα για PE100	TMX	10		
20	ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ Φ90 16 ATM.	TMX	10		

	Ηλεκτροσυγκολλητό Εξάρτημα για PE100			
21	ΗΛΕΚΤΡΟΣΕΛΛΑ Φ90Χ50 16 ATM. Ηλεκτροσυγκολλητό Εξάρτημα για PE100	TMX	5	
22	ΗΛΕΚΤΡΟΣΕΛΛΑ Φ90Χ63 16 ATM. Ηλεκτροσυγκολλητό Εξάρτημα για PE100	TMX	10	
23	ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Φ63Χ2' 16ΑΤΜ. ΑΡΣ. Ηλεκτροσυγκολλητό Εξάρτημα για PE100	TMX	10	
24	ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΠΑ Φ63 16 ATM. Ηλεκτροσυγκολλητό Εξάρτημα για PE 100	TMX	3	
25	ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΠΑ Φ90 16 ATM. . Ηλεκτροσυγκολλητό Εξάρτημα για PE100	TMX	3	
26	ΗΛΕΚΤΡΟΦΛΑΝΤΖΑ ΛΑΙΜΟΥ Φ65 Φλάντζα Λαιμού φ65 DIN2576 PN10 DN65/76,1 RST37,2 5249	TMX	10	
27	ΗΛΕΚΤΡΟΦΛΑΝΤΖΑ ΛΑΙΜΟΥ Φ80 Φλάντζα Λαιμού φ65 DIN2576 PN10 DN65/76,1 RST37,2 5249	TMX	10	
28	ΚΑΜΠΥΛΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ (PVC) Φ63/90° Καμπύλη u.PVC 16 atm με ελαστικό δακτύλιο	TMX	3	
29	ΚΑΜΠΥΛΗ ΧΥΤ.Φ80/90ο ΦΛΑΝΤΖΩΤΗ Ελατός χυτοσίδηρος (ductile iron) με εποξειδική βαφή για αντιδιαβρωτική προστασία.Πρότυπο EN545	TMX	4	
30	ΜΑΝΣΟΝ Φ63 Μανσόν Πίεσεως PVC 16 atm	TMX	20	
31	ΜΑΣΤΟΣ 1' Γαλβανιζέ	TMX	40	
32	ΜΑΣΤΟΣ 1&1/4' ΜΑΣΤΟΣ 1&1/4' Γαλβανιζέ	TMX	5	
33	ΜΑΣΤΟΣ 1/2' Γαλβανιζέ	TMX	120	
34	ΜΑΣΤΟΣ 2' Γαλβανιζέ	TMX	20	
35	ΜΑΣΤΟΣ 3/4' Γαλβανιζέ	TMX	40	
36	ΜΑΣΤΟΣ ΣΥΣΤ. 3/4'Χ1/2'	TMX	20	
37	ΡΑΚΟΡ ΚΩΝΙΚΟ 2 ΑΡΣ-ΘΗΛ Ρακόρ Ορειχάλκινο για σωλήνες Πολυαιθυλενίου (PE) Ελαφρού Τύπου	TMX	20	
38	ΡΑΚΟΡ ΠΟΛΥΑΙΘ. Φ63Χ2" ΑΡΣ. Ε.Τ ΙΣΙΟ Ρακόρ Ορειχάλκινο για σωλήνες Πολυαιθυλενίου (PE) Ελαφρού Τύπου	TMX	20	
39	ΡΑΚΟΡ ΣΙΔΗΡΟΥ 1/2' ΑΡΣ Ορειχάλκινο μηχανικής σύσφιξης	TMX	30	
40	ΡΑΚΟΡ ΣΙΔΗΡΟΥ 1/2' ΘΗΛ Ορειχάλκινο μηχανικής σύσφιξης	TMX	30	
41	ΡΑΚΟΡ ΣΙΔΗΡΟΥ 3/4' ΘΗΛ Ορειχάλκινο μηχανικής σύσφιξης	TMX	30	
42	ΡΑΚΟΡ Φ16 ΑΡΣ. Ορειχάλκινο	TMX	30	
43	ΡΑΚΟΡ Φ16 ΘΗΛ. Ορειχάλκινο	TMX	30	
44	ΡΑΚΟΡ Φ16 ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ Ορειχάλκινο	TMX	30	
45	ΡΑΚΟΡ Φ18 ΑΡΣ. Ορειχάλκινο	TMX	120	
46	ΡΑΚΟΡ Φ18 ΘΗΛ. Ορειχάλκινο	TMX	60	
47	ΡΑΚΟΡ Φ18Χ2 ΑΡΣ. Ορειχάλκινο	TMX	30	
48	ΡΑΚΟΡ Φ18Χ2 ΘΗΛ. Ορειχάλκινο	TMX	30	
49	ΡΑΚΟΡ Φ18Χ2 ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ Ορειχάλκινο	TMX	30	
50	ΡΑΚΟΡ Φ22 ΑΡΣ. Ορειχάλκινο	TMX	150	
51	ΡΑΚΟΡ Φ22 ΘΗΛ. Ορειχάλκινο	TMX	30	
52	ΡΑΚΟΡ Φ22 ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ Ορειχάλκινο	TMX	70	
53	ΡΑΚΟΡ Φ22Χ1/2' ΑΡΣ. Ορειχάλκινο	TMX	40	
54	ΡΑΚΟΡ Φ22Χ1/2' ΘΗΛ. Ορειχάλκινο	TMX	40	
55	ΡΑΚΟΡ Φ28 ΑΡΣ. Ορειχάλκινο	TMX	40	
56	ΡΑΚΟΡ Φ28 ΘΗΛ. Ορειχάλκινο	TMX	20	
57	ΡΑΚΟΡ Φ28 ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ Ορειχάλκινο	TMX	20	
58	ΡΑΚΟΡ Φ32 ΑΡΣ. Ορειχάλκινο	TMX	40	
59	ΡΑΚΟΡ Φ32 ΘΗΛ. Ορειχάλκινο	TMX	30	
60	ΡΑΚΟΡ Φ32 ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ Ορειχάλκινο	TMX	30	
61	ΣΕΛΛΑ ΜΑΥΡΗ Φ200Χ1' Σέλλα Παροχής Φαιού Χυτοσίδηρου με δύο βίδες για σωλήνες PVC (κομπλέ με λάστιχο και βίδες)	TMX	2	
62	ΣΕΛΛΑ ΜΑΥΡΗ Φ200Χ2' Σέλλα Παροχής Φαιού Χυτοσίδηρου με δύο βίδες για σωλήνες PVC (κομπλέ με λάστιχο και βίδες)	TMX	2	
63	ΣΕΛΛΑ ΜΑΥΡΗ Φ90Χ1' Σέλλα Παροχής Φαιού Χυτοσίδηρου με δύο βίδες για σωλήνες PVC (κομπλέ με λάστιχο και βίδες)	TMX	10	
64	ΣΕΛΛΑ ΜΑΥΡΗ Φ90Χ2' Σέλλα Παροχής Φαιού Χυτοσίδηρου με δύο βίδες για σωλήνες PVC (κομπλέ με λάστιχο και βίδες)	TMX	10	
65	ΣΕΛΛΑ ΜΑΥΡΗ Φ90Χ3/4' Σέλλα Παροχής Φαιού	TMX	10	

	Χυτοσίδηρου με δύο βίδες για σωληνες PVC (κομπιλέ με λάστιχο και βίδες)				
66	ΣΠΙΡΑΛ Φ28 Σπιδάλ για τουμπόραμα	ΜΕΤΡΑ	100		
67	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΑΛΒ. 1' ΤΥΦΛΟΣ ΜΑΚΡΥΣ Σέλλα επισκευής Γαλβανιζέ σφυρηλατημένο χυτοσίδηρο EN 10242	ΤΜΧ	5		
68	ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΑΛΒ. 1&1/2' ΤΥΦΛΟΣ ΜΑΚΡΥΣ Σέλλα επισκευής Γαλβανιζέ σφυρηλατημένο χυτοσίδηρο EN 10242	ΤΜΧ	5		
69	ΣΥΣΤΟΛΗ 1'X1/2' ΑΜΕΡΙΚΗΣ Γαλβανιζέ	ΤΜΧ	20		
70	ΣΥΣΤΟΛΗ 1"X3/4" ΑΓΓΛΙΑΣ Γαλβανιζέ	ΤΜΧ	10		
71	ΣΥΣΤΟΛΗ 1'X3/4' ΑΜΕΡΙΚΗΣ Γαλβανιζέ	ΤΜΧ	20		
72	ΣΥΣΤΟΛΗ 2'X1' ΑΜΕΡΙΚΗΣ Γαλβανιζέ	ΤΜΧ	5		
73	ΣΥΣΤΟΛΗ 3/4'X1/2' ΑΜΕΡΙΚΗΣ Γαλβανιζέ	ΤΜΧ	60		
74	ΣΥΣΤΟΛΗ 3'X2' ΑΜΕΡΙΚΗΣ Γαλβανιζέ	ΤΜΧ	5		
75	ΣΥΣΤΟΛΗ Φ60X80 ΦΛΑΝΤΖΩΤΕΣ Ελατός χυτοσίδηρος (ductile iron) με εποξειδική βαφή για αντιδιαβρωτική προστασία.Πρότυπο EN545	ΤΜΧ	5		
76	ΣΩΛΗΝΑ ΜΑΥΡΗ 1&1/2' ΓΙΑ ΚΟΝΤΡΕΣ Σωλήνα σιδήρου μαύρη ελαφρού τύπου	ΜΕΤΡΑ	24		
77	ΣΩΛΗΝΑ ΠΟΛΥΑΙΘ. Φ63 10 ATM Σωλήνα PE 100 Μπλέ	ΜΕΤΡΑ	100		
78	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 1' 10cm Γαλβανιζέ	ΤΜΧ	20		
79	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 1/2' 10cm Γαλβανιζέ	ΤΜΧ	20		
80	ΣΩΛΗΝΟΜΑΣΤΟΣ 3/4' 10cm Γαλβανιζέ	ΤΜΧ	20		
81	ΤΑΠΑ 1/2' ΑΡΣ. Γαλβανιζέ	ΤΜΧ	20		
82	ΤΑΠΑ 1/2' ΘΗΛ. Γαλβανιζέ	ΤΜΧ	20		
83	ΤΑΠΑ 3/4' ΑΡΣ. Γαλβανιζέ	ΤΜΧ	20		
84	ΤΑΦ 1' Γαλβανιζέ	ΤΜΧ	10		
85	ΤΑΦ 1/2' Γαλβανιζέ	ΤΜΧ	20		
86	ΤΑΦ Φ150X80 ΦΛΑΝΤΖΩΤΟ Ελατός χυτοσίδηρος (ductile iron) με εποξειδική βαφή για αντιδιαβρωτική προστασία.Πρότυπο EN545	ΤΜΧ	2		
87	ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ16 PE 80 μπλε για πόσιμο κρύο νερό	ΜΕΤΡΑ	100		
88	ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ18 PE 80 μπλε για πόσιμο κρύο νερό	ΜΕΤΡΑ	200		
89	ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ22 PE 80 μπλε για πόσιμο κρύο νερό	ΜΕΤΡΑ	200		
90	ΤΟΥΜΠΟΡΑΜΑ Φ28 PE 80 μπλε για πόσιμο κρύο νερό	ΜΕΤΡΑ	100		
91	ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ Φ60	ΤΜΧ	20		
92	ΦΛΑΝΤΖΑ ΕΛΑΣΤΙΚΗ Φ80	ΤΜΧ	20		
93	ΦΡΕΑΤΙΟ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Φρεάτιο Ορθογώνιο κήπου PP Palaplast Μαύρο με πράσινο καπάκι. Διαστάσεις 50cmx37cmx31cm καπάκι 41cmx28cm	ΤΜΧ	30		

ΣΥΝΟΛΟ :

ΦΠΑ 24%:

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

ΗΜ/ΝΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ:.....

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

.....

ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ