



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΡΗΤΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Γ.Δ.Υ.Ε./ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  
ΑΦΜ: 090169846 – Δ.Ο.Υ.: 2<sup>η</sup> Υ.Φ.Ε.

Αγ. Αρτεμίου 1 - Τ.Κ. 71601  
Ν. Αλικαρνασσός Ηρακλείου  
☎2810274146, Pol: 8010146

Αρ. Πρωτ.: 8045/8/28-δ'

Νέα Αλικαρνασσός, 16 Μαΐου 2026

ΠΡΟΣ

ΘΕΣΙΣ GROUP ΙΚΕ

Λεωφ. Κνωσσού 178

Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Κ. 71409

Α.Φ.Μ.: 082170311 – ΔΟΥ: Ηρακλείου

Τηλ. 2810360851, 2810360835

e-mail: [info@thesisoffice.gr](mailto:info@thesisoffice.gr)

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Πρόσκληση για την προμήθεια επίπλων ήτοι 16 γραφεία εργασίας, 6 γωνίες γραφείων, 1 τραπέζι συσκέψεων και 120 τ.μ. ντουλάπες (βιβλιοθήκες, lockers), για το κτίριο όπου θα στεγαστεί η υπό ίδρυση Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μεσσαράς, για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α' - 143) «*Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις*» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

β) του Αρ. 118 «*Απευθείας Ανάθεση*» σε συνδυασμό με το αρ. 2§1 εδαφ. 31 «*Ορισμοί - Εξουσιοδοτική διάταξη*» του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' - 147) «*Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)*» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

γ) του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α' - 145) «*Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες*», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

δ) του Ν. 5262/2025 «*Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026*» (ΦΕΚ Α' 235)

ε) της υπ' αριθ. 2/122106/ΔΠΓΚ από 19/12/2021 Απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

στ) της υπ' αριθ. 2/6509/ΔΠΓΚ από 05/02/2020 απόφασης Υφυπουργού Οικονομικών.

ζ) τα Π.Δ. 394/1996, 184/2009, 178/2014, 7/2017, 86/2018 και 62/2019 ως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα, σε συντρέχουσα περίπτωση.

η) τους Ν. 1481/1984, 2685/1999, 2800/2000, 3205/2003, 4270/2014, 4336/2015, 4354/2015, 4412/2016, 5187/2025 και 5262/2025, ως τροποποιήθηκαν-συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα, σε συντρέχουσα περίπτωση.

θ) των Π.Δ. 394/1996, 184/2009, 80/2016, 86/2018, 62/2019, ως τροποποιήθηκαν - συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα, σε συντρέχουσα περίπτωση.

2) α) Το Π.Δ. 81/2019 (Α' 119) «*Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων*».

β) Το Π.Δ. 2/2024 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 2).

γ) Την υπ' αριθ. Υ2 από 9-7-2019 Απόφαση κ. Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Β' - 2901).

3. Την υπ' αριθ. ΓΔΟΥΕΣ/4/31 από 3/4/2020 Απόφαση Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ. (ΦΕΚ Β' 1461/2020)

4. Την υπ' αριθ. ΓΔΟΕΣ/1/2/485 από 03-04-2020 (ΦΕΚ Β'-1362) Απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα», όπως τροπ. με την υπ' αριθ. 7004/15/24 από 26-11-2021 (ΦΕΚ Β'-5590/01-12-2021) Απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη.

5. Την υπ' αριθ. 8045/8/1 από 30/03/2020 Απόφαση κ. Υπουργού και κ. Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού και Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη επί θεμάτων Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα, οι Υπηρεσίες των οποίων λειτουργούν ως Ειδικοί Φορείς» (Β' 1206), όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ Β' 5789 από 31-10-2025.

6. Την υπ' αριθ. 8045/8/1-α από 30/03/2020 Απόφαση κ. Υπουργού και κ. Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη «Ορισμός ανεξάρτητων επιχειρησιακών μονάδων, υποκείμενων ή υπαγόμενων στην Ελληνική Αστυνομία, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, κατά το άρθρο 6, παρ. 2 εδάφιο δ του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει» (Β' 1206), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 8045/8/3-α' από 20-10-2025, κατά το αρ. 6 παρ. 2 εδαφ. δ' του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Β' 5623/20-2-2025)

**7. Την υπ' αριθ. 8045/22/74132-1 από 7-5-2026 Απόφαση Ανάλιψης Υποχρέωσης του Τμήματος Τήρησης Μητρώου Δεσμεύσεων της Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Διαχείρισης, με Α.Δ.Α.: ΡΟΘΒ46ΜΤΛΒ-ΜΥΥ και 26REQ018965344 με δέσμευση πίστωσης ύψους τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ και μηδέν λεπτά (35.000,00€) (συμπεριλαμβανομένων φ.π.α. 24%, νόμιμων κρατήσεων υπέρ τρίτων και παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4%) και α/α 46922 στο Βιβλίο Εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής της Διεύθυνσης Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού.**

8. Το γεγονός ότι το ποσό της δεσμευόμενης πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Φορέα 1057 Ειδικού Φορέα 201-2100100 «Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου», Α.Λ.Ε. 3120489001 (σρν: 39130000-2) οικονομικού έτους 2026.

9. Την υπ' αριθ. 8045/8/28-γ' από 8-5-2026 Έρευνα Αγοράς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου.

10. Τις από 14-5-2026 προσφορές των εταιρειών α) ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Μιχαήλ Άγγελος και β) ΘΕΣΙΣ GROUP ΙΚΕ, εκ των οποίων η οικονομικότερη είναι της ΘΕΣΙΣ GROUP ΙΚΕ.

11. Το από 14-5-2026 πρακτικό αποσφράγισης προσφορών.

### **ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ**

να συμμετάσχετε στην υποβολή προσφοράς για την ανάδειξη παρόχου για την προμήθεια επίπλων ήτοι 16 γραφεία εργασίας, 6 γωνίες γραφείων, 1 τραπέζι συσκέψεων και 120 τ.μ. ντουλάπες (βιβλιοθήκες, lockers), για το κτίριο όπου θα στεγαστεί η υπό ίδρυση Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μεσσαράς, σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους:

Α. Ο οικονομικός φορέας, παρακαλούμε όπως προβεί στην υποβολή προσφοράς σε σφραγισμένο φάκελο **έως την Δευτέρα 25 Μαΐου 2026 και ώρα 10:00** στη Διαχείριση της Υπηρεσίας μας (Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου, Αγίου Αρτεμίου 1, Νέα Αλικαρνασός, 2ος όροφος - γραφείο 3).

Η προσφορά θα ανοιχτεί από Τριμελή Επιτροπή που έχει ορισθεί με διαταγή μας.

Β. Η κατατιθέμενη προσφορά πρέπει να είναι σαφείς και σύμφωνα με το υπόδειγμα.

Γ. Στην τιμή θα περιλαμβάνεται Φ.Π.Α. 24% και κρατήσεις υπέρ των ταμείων όπως αυτές αναλύονται παρακάτω:

Μ.Τ.Α.Σ.	Τ.Α.Π.Α.Σ.Α./Τ.Π.ΑΣ.	Ε.Α.ΔΗ.ΣΗ.
2,72%	2,72%	0,10%

Το σύνολο των κρατήσεων ανέρχεται συγκεντρωτικά στο 5,54% επί του καθαρού πληρωτέου ποσού.

Οι παραπάνω κρατήσεις ισχύουν σε περίπτωση που το συνολικό τίμημα θα ανέρχεται άνω του ποσού των χιλίων ευρώ ( $\geq 1.000,00\text{€}$ ) χωρίς Φ.Π.Α.. Σε διαφορετική περίπτωση το σύνολο των κρατήσεων είναι 5,44% (δεν υπολογίζεται η κράτηση του Ε.Α.ΔΗ.ΣΗ.).

Επίσης, υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% επί του καθαρού πληρωτέου ποσού, αφαιρούμενο των κρατήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2198/94, όπως ισχύει (σε συντρέχουσα περίπτωση).

Δ. Η προσφορά σας να συνοδεύεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 από τα κάτωθι κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

- 1) Άδεια λειτουργίας της επιχείρησής σας (κατά περίπτωση).
- 2) Έναρξη εργασιών από την Α.Α.Δ.Ε. / Στοιχεία Μητρώου – Επιχείρησης (κατά περίπτωση).
- 3) Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος (κατά περίπτωση), όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε.), αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου
- 4) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για κάθε νόμιμη χρήση (συμμετοχή σε διαγωνισμούς).
- 5) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για συμμετοχή σε διαγωνισμούς ανάληψης δημοσίων έργων ή προμηθειών του Δημοσίου, από όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλλονται εισφορές.
- 6) Για τα εγκατεστημένα στην Ελλάδα νομικά πρόσωπα και οντότητες, ως προς την ποινική ευθύνη του νομικού προσώπου/οντότητας για τα αδικήματα δωροδοκίας, που περιλαμβάνονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, κατ' εφαρμογή των άρθρων 134 και 135 του ν. 5090/2024, υπεύθυνη δήλωση του, ανά περίπτωση, νόμιμου εκπροσώπου του νομικού

προσώπου/οντότητας, στην οποία δηλώνει ότι το νομικό πρόσωπο/οντότητα, το οποίο εκπροσωπεί νόμιμα, δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα δωροδοκίας του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 134 και 135 του ν. 5090/2024 (με βάση τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 80 του ν. 4412/2016).

7) Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με συνημμένο υπόδειγμα κατά περίπτωση για φυσικό πρόσωπο ή για εταιρεία, στην οποία θα αναγράφεται σε ποιους ασφαλιστικούς φορείς (κύριας ή επικουρικής ασφάλισης) καταβάλλονται εισφορές και

8) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου τελευταίου τριμήνου που αφορά τις κάτωθι περιπτώσεις:

α) στις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή

β) στις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή

γ) στους συνεταιρισμούς, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή

δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

Για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 οι οικονομικοί φορείς δύνανται ως απόδειξη, να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους τους, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79<sup>Α</sup> του Ν. 4412/2016.

*Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής.*

*Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση ή συνάψει τη συμφωνία πλαίσιο, διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά.*

***Για την έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας και τον έλεγχο εγκυρότητας αυτού, δύναται να αντλείται από την αναθέτουσα αρχή μέσω της εφαρμογής Διαλειτουργικότητα Δημοσίου Τομέα του Police On Line.***

***Για την έκδοση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας και τον έλεγχο εγκυρότητας αυτού, δύναται να αντλείται από την αναθέτουσα αρχή μέσω της ιστοσελίδας e-efka.***

**Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο ανάδοχος δεν προσκόμισε κάποιο από τα παραπάνω έγγραφα, η προσφορά του θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με την επιφύλαξη του αρ. 102 και 103 του Ν. 4412/2016 όπως τροπ. και ισχύει, και ανάδοχος θα αναδειχθεί ο αμέσως επόμενος με την οικονομικότερη προσφορά, για τον οποίο θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία.**

Ε. Ο ανάδοχος θα προμηθεύσει τα έπιπλα σε χρονικό διάστημα τριάντα εργάσιμων ημερών, από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού (σύμβαση).

ΣΤ. Η πληρωμή του προμηθευτή θα πραγματοποιηθεί με τακτικό χρηματικό ένταλμα, μετά την έκδοση του σχετικού τιμολογίου και την παράλληλη προσκόμιση α) ενυπόγραφης βεβαίωσης από την Τράπεζα για το iban της εταιρείας ή ηλεκτρονικής βεβαίωσης τήρησης λογαριασμού από το iban της εταιρείας και β) υπεύθυνης δήλωσης του νόμιμου εκπροσώπου για το e-mail της εταιρείας και αφού συνταχτούν τα σχετικά δικαιολογητικά, θα υποβάλλονται στη Διεύθυνση

Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού, για την εκκαθάριση της δαπάνης στο όνομα του δικαιούχου, προς πληρωμή του.

Λοιπά παρόμοια δικαιολογητικά δεν θα γίνονται δεκτά.

Για την πληρωμή των παρεχόμενων υπηρεσιών θα εκδοθεί ηλεκτρονικό τιμολόγιο (B2G), σύμφωνα με όσα ορίζονται στις α) Υπ' αριθ. 63446 από 31.5.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Επικρατείας με θέμα: «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 2338/Β/2-6-2021), β) Υπ' αριθ. 98979 από 13.8.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας, με θέμα: «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (ΦΕΚ 3766/Β/13-8-2021) και γ) Υπ' αριθ. 52445 από 12.4.2023 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας, με θέμα: «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς» (ΦΕΚ 2385/Β/12-4-2023).

Η. Η αποσφράγιση της προσφοράς θα πραγματοποιηθεί **την Δευτέρα 25 Μαΐου 2026 και ώρα 10:10** από Τριμελή Επιτροπή.

Θ. Πληροφορίες θα δίνονται από τη Διαχείριση του Γραφείου Διοικητικής Υποστήριξης και Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου κατά τις ώρες λειτουργίας των γραφείων 08:30-14:30 (Α/Α' Στυλιανός ΠΡΟΒΙΔΑΣ και Υ/Α' ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Αγγελική).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΧΗΝΟΠΟΥΛΟΣ  
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
<b>1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ</b>			
A1. Διαστάσεις και ποσότητες γραφείων: 10 τεμάχια 1,40m (μ) χ 0,75m (υ) χ 0,80m (B) 2 τεμάχια 1,60m (μ) χ 0,75m (υ) χ 0,80m (B) 2 τεμάχια 1,80m (μ) χ 0,75m (υ) χ 0,80m (B)	NAI		
A2. Η επιφάνεια εργασίας του γραφείου να είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης ματ, μεγάλης αντοχής σε τριβές και χαράξεις, με δυνατότητα επιλογής χρώματος από την Υπηρεσία.	NAI		
A3. Το συνολικό πάχος της επιφάνειας και των πλαϊνών να είναι 25mm ενώ της μετόπης 18mm. Κατά μήκος όλων των τελειωμάτων να υπάρχει ειδικό προφίλ από ABS ή PVC. Όλες οι ακμές και οι γωνίες να είναι στρογγυλεμένες.	NAI		
A4. Ο σκελετός του να αποτελείται από δυο πλαϊνά με πλάτος ίδιο με αυτό της επιφάνειας του γραφείου, που θα συνδέονται μεταξύ τους με την μετόπη σε εσοχή ανάλογη με το βάθος του γραφείου ώστε να διαμορφώνουν μια βάση σε σχήμα "H" επάνω στην οποία τοποθετείται η επιφάνεια εργασίας. Το κάθε πλαϊνό να φέρει στο κάτω μέρος δυο πέλματα από ενισχυμένο πολυαμίδιο, για τη σωστή και ασφαλή στήριξη του γραφείου.	NAI		
A5. Ο τρόπος κατασκευής τους να επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση και να προσφέρει μεγάλη ευελιξία και δυνατότητα αντικατάστασης των φθαρμένων μερών με ανταλλακτικά.	NAI		
A6. Τα γραφεία πρέπει να καλύπτονται με τουλάχιστον τριετή εγγύηση καλής λειτουργίας και πενταετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών. Το εργοστάσιο κατασκευής καθώς και ο τελικός προμηθευτής πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν πιστοποίηση κατά ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001. Το εργοστάσιο κατασκευής του τελικού προϊόντος να διαθέτει επίσης πιστοποίηση κατά FSC-STD-40-004 και FSC-STD-50-001. Το υλικό κατασκευής τους (μοριοσανίδα επενδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη) να έχει τη χαμηλότερη δυνατή	NAI		

εκπομπή φορμαλδεΐδης, Πιστοποιητικό CLASSE1. Το γραφείο πρέπει να διαθέτει τεστ μηχανικών αντοχών που να έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένο φορέα: EN 527-1, EN 527-2, EN 1730, EN 13721 και EN13722, που να αφορούν στο τελικό προϊόν και όχι στα υλικά από τα οποία κατασκευάζεται. Τα παραπάνω πιστοποιητικά και τα τεστ αντοχής (ή ισοδύναμα τους) πρέπει απαραίτητα να κατατεθούν, με ποιινή αποκλεισμού μαζί με την τεχνική προσφορά.			
<b>2. ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ</b>			
B1. Διαστάσεις και ποσότητες βοηθητικών: 4 τεμάχια 0,80m (μ) χ 0,75m (υ) χ 0,60m (β)	NAI		
B2. Η επιφάνεια εργασίας του βοηθητικού να είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης ματ, μεγάλης αντοχής σε τριβές και χαράξεις, με δυνατότητα επιλογής χρώματος από την Υπηρεσία.	NAI		
B3 Το συνολικό πάχος της επιφάνειας να είναι 25mm. Κατά μήκος όλων των τελειωμάτων να υπάρχει ειδικό προφίλ από ABS ή PVC. Όλες οι ακμές και οι γωνίες να είναι στρογγυλεμένες.	NAI		
B4. Ο σκελετός του να αποτελείται από μία κολώνα στρογγυλής ή τετραγωνικής διατομής, πάνω στην οποία θα συνδέεται η επιφάνεια του βοηθητικού. Στο κάτω μέρος να διαθέτει πέλματα από ενισχυμένο πολυαμίδιο, για τη σωστή και ασφαλή στήριξη του γραφείου. Το βοηθητικό να συνδέεται με το γραφείο με μεταλλικό σύνδεσμο.	NAI		
B5. Ο τρόπος κατασκευής τους να επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση και να προσφέρει μεγάλη ευελιξία και δυνατότητα αντικατάστασης των φθαρμένων μερών με ανταλλακτικά.	NAI		
B6. Τα βοηθητικά πρέπει να καλύπτονται με τουλάχιστον τριετή εγγύηση καλής λειτουργίας και πενταετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών. Το εργοστάσιο κατασκευής καθώς και ο τελικός προμηθευτής πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν πιστοποίηση κατά ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001. Το εργοστάσιο κατασκευής του τελικού προϊόντος να διαθέτει επίσης πιστοποίηση κατά FSC-STD-40-004 και FSC-STD-50-001. Το υλικό κατασκευής τους (μοριοσανίδα επενδυμένη αμφίπλευρα με	NAI		

μελαμίνη) να έχει τη χαμηλότερη δυνατή εκπομπή φορμαλδεΐδης, Πιστοποιητικό CLASSE1. Τα παραπάνω πιστοποιητικά και τα τεστ αντοχής (ή ισοδύναμα τους) πρέπει απαραίτητα να κατατεθούν, με ποιινή αποκλεισμού μαζί με την τεχνική προσφορά.			
<b>Γ. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ</b>			
Γ1. Διαστάσεις και ποσότητες γραφείων: 2 τεμάχια 1,80m (μ) χ 0,75m (υ) χ 0,90m (β)	NAI		
Γ2. Η επιφάνεια εργασίας του γραφείου να είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης ματ, μεγάλης αντοχής σε τριβές και χαράξεις, με δυνατότητα επιλογής χρώματος από την Υπηρεσία.	NAI		
Γ3. Το συνολικό πάχος της επιφάνειας και των πλαϊνών να είναι 38mm ενώ της μετόπης 18mm. Κατά μήκος όλων των τελειωμάτων να υπάρχει ειδικό προφίλ από ABS ή PVC. Όλες οι ακμές και οι γωνίες να είναι στρογγυλεμένες.	NAI		
Γ4. Ο σκελετός του να αποτελείται από δυο πλαϊνά με πλάτος ίδιο με αυτό της επιφάνειας του γραφείου, που θα συνδέονται μεταξύ τους με την μετόπη σε εσοχή ανάλογη με το βάθος του γραφείου ώστε να διαμορφώνουν μια βάση σε σχήμα "H" επάνω στην οποία τοποθετείται η επιφάνεια εργασίας. Το κάθε πλαϊνό να φέρει στο κάτω μέρος δυο πέλματα από ενισχυμένο πολυαμίδιο, για τη σωστή και ασφαλή στήριξη του γραφείου.	NAI		
Γ5. Ο τρόπος κατασκευής τους να επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση και να προσφέρει μεγάλη ευελιξία και δυνατότητα αντικατάστασης των φθαρμένων μερών με ανταλλακτικά.	NAI		
Γ6. Τα γραφεία πρέπει να καλύπτονται με τουλάχιστον τριετή εγγύηση καλής λειτουργίας και πενταετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών. Το εργοστάσιο κατασκευής καθώς και ο τελικός προμηθευτής πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν πιστοποίηση	NAI		

κατά ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001. Το εργοστάσιο κατασκευής του τελικού προϊόντος να διαθέτει επίσης πιστοποίηση κατά FSC-STD-40-004 και FSC-STD-50-001. Το υλικό κατασκευής τους (μοριοσανίδα επενδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη) να έχει τη χαμηλότερη δυνατή εκπομπή φορμαλδεΐδης, Πιστοποιητικό CLASSE1. Τα παραπάνω πιστοποιητικά και τα τεστ αντοχής (ή ισοδύναμα τους) πρέπει απαραίτητα να κατατεθούν, με ποινή αποκλεισμού μαζί με την τεχνική προσφορά.			
<b>Δ. ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ</b>			
Δ1. Διαστάσεις και ποσότητες βοηθητικών: 2 τεμάχια 0,80m (μ) χ 0,75m (υ) χ 0,60m (β)	NAI		
Δ2. Η επιφάνεια εργασίας του βοηθητικού να είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης ματ, μεγάλης αντοχής σε τριβές και χαράξεις, με δυνατότητα επιλογής χρώματος από την Υπηρεσία.	NAI		
Δ3. Το συνολικό πάχος της επιφάνειας να είναι 38mm. Κατά μήκος όλων των τελειωμάτων να υπάρχει ειδικό προφίλ από ABS ή PVC. Όλες οι ακμές και οι γωνίες να είναι στρογγυλεμένες.	NAI		
Δ4. Ο σκελετός του να αποτελείται από μία κολώνα στρογγυλής ή τετραγωνικής διατομής, πάνω στην οποία θα συνδέεται η επιφάνεια του βοηθητικού. Στο κάτω μέρος να διαθέτει πέλματα από ενισχυμένο πολυαμίδιο, για τη σωστή και ασφαλή στήριξη του γραφείου. Το βοηθητικό να συνδέεται με το γραφείο με μεταλλικό σύνδεσμο.	NAI		
Δ5. Ο τρόπος κατασκευής τους να επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση και να προσφέρει μεγάλη ευελιξία και δυνατότητα αντικατάστασης των φθαρμένων μερών με ανταλλακτικά.	NAI		
Δ6. Τα βοηθητικά πρέπει να καλύπτονται με τουλάχιστον τριετή εγγύηση καλής λειτουργίας και πενταετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών. Το εργοστάσιο κατασκευής καθώς και ο τελικός προμηθευτής πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν πιστοποίηση κατά ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001. Το εργοστάσιο	NAI		

κατασκευής του τελικού προϊόντος να διαθέτει επίσης πιστοποίηση κατά FSC-STD-40-004 και FSC-STD-50-001. Το υλικό κατασκευής τους (μοριοσανίδα επενδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη) να έχει τη χαμηλότερη δυνατή εκπομπή φορμαλδεΐδης, Πιστοποιητικό CLASSE1. Τα παραπάνω πιστοποιητικά και τα τεστ αντοχής (ή ισοδύναμα τους) πρέπει απαραίτητα να κατατεθούν, με ποινή αποκλεισμού μαζί με την τεχνική προσφορά.			
<b>Ε. ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ</b>			
E1) Διαστάσεις και ποσότητες τραπεζιού: 1 τεμάχιο 2,00m (μ) χ 0,75m (υ) χ 1,00m (β)	NAI		
E2) Η επιφάνεια εργασίας του τραπεζιού να είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης ματ, μεγάλης αντοχής σε τριβές και χαράξεις, με δυνατότητα επιλογής χρώματος από την Υπηρεσία.	NAI		
E3) Το συνολικό πάχος της επιφάνειας και των πλαϊνών να είναι 25mm ενώ της μετόπης 18mm. Κατά μήκος όλων των τελειωμάτων να υπάρχει ειδικό προφίλ από ABS ή PVC. Όλες οι ακμές και οι γωνίες να είναι στρογγυλεμένες.	NAI		
E4) Ο σκελετός του να αποτελείται από δυο πλαϊνά με πλάτος ίδιο με αυτό της επιφάνειας του γραφείου, που θα συνδέονται μεταξύ τους με την μετόπη σε εσοχή ανάλογη με το βάθος του τραπεζιού ώστε να διαμορφώνουν μια βάση σε σχήμα "H" επάνω στην οποία τοποθετείται η επιφάνεια εργασίας. Το κάθε πλαϊνό να φέρει στο κάτω μέρος δυο πέλματα από ενισχυμένο πολυαμίδιο, για τη σωστή και ασφαλή στήριξη του γραφείου.	NAI		
E5) Ο τρόπος κατασκευής τους να επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση και να προσφέρει μεγάλη ευελιξία και δυνατότητα αντικατάστασης των φθαρμένων μερών με ανταλλακτικά.	NAI		
E6) Το τραπέζι πρέπει να καλύπτεται με τουλάχιστον τριετή εγγύηση καλής λειτουργίας και πενταετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών. Ο τελικός προμηθευτής πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001. Τα παραπάνω πιστοποιητικά πρέπει απαραίτητα να	NAI		

κατατεθούν, με ποινή αποκλεισμού μαζί με την τεχνική προσφορά.			
<b>ΣΤ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ</b>			
ΣΤ1. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ: Οι παρακάτω διαστάσεις και ποσότητες είναι υπολογισμένες ενδεικτικά. Πριν την τελική τοποθέτηση των επίπλων στους τελικούς χώρους πρέπει να γίνει επιμέτρηση του κάθε χώρου που θα τοποθετηθούν οι βιβλιοθήκες.	ΝΑΙ		
<b><u>ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΛΕΙΣΤΕΣ</u></b>			
<b><u>ΙΣΟΓΕΙΟ</u></b>			
Γραφείο 1 (ΔΙΑΣ): 1 γωνιακή σύνθεση κλειστής Βιβλιοθήκης όψης (μ76+114xβ40-45xυ320cm)	ΝΑΙ		
Γραφείο 2 (ΟΕΠΤΑ): 1 σύνθεση κλειστής βιβλιοθήκης (μ180xβ40-45xυ320cm)	ΝΑΙ		
LOCKERS ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ: 1 γωνιακή σύνθεση lockers επισκεπτών, όψης μ175+135 xβ40xυ200cm	ΝΑΙ		
ΑΠΟΘΗΚΗ: 1 γωνιακή σύνθεση κλειστής βιβλιοθήκης, όψης μ215+110xβ40-45xυ320cm	ΝΑΙ		
Γραφείο 3 (ΔΙΑΣ 2): 1 γωνιακή σύνθεση lockers προσωπικού, όψης μ105+128xβ40xυ200cm	ΝΑΙ		
<b><u>ΟΡΟΦΟΣ</u></b>			
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: 1 σύνθεση κλειστής βιβλιοθήκης μ360xβ40-45xυ320cm	ΝΑΙ		
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ: 1 σύνθεση βιβλιοθήκης μ150xβ50xυ210cm	ΝΑΙ		
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ: 1 σύνθεση βιβλιοθήκης μ150xβ50xυ210cm	ΝΑΙ		
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1: 1 σύνθεση κλειστής βιβλιοθήκης μ180xβ40-45xυ320cm	ΝΑΙ		
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2: 2 βιβλιοθήκες κλειστές μ80xβ40-45xυ320cm	ΝΑΙ		
ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΟΥ: 1 γωνιακή σύνθεση κλειστής βιβλιοθήκης, όψης μ115+75xβ40-45xυ320cm και 1 γωνιακή σύνθεση κλειστής βιβλιοθήκης, όψης μ305+135xβ40-45xυ320cm	ΝΑΙ		
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 1 σύνθεση κλειστής βιβλιοθήκης μ300xβ40-45xυ320cm και 1 γωνιακή σύνθεση κλειστής βιβλιοθήκης, όψης μ375+260xβ40-45xυ320cm	ΝΑΙ		
<b><u>ΣΤ2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ</u></b>			

α) Οι συνθέσεις των βιβλιοθηκών να αποτελούνται από τελικούς και ενδιάμεσους ορθοστάτες ανά 90cm περίπου (ανάλογα με το τελικό μήκος τους). Επίσης, στο ύψος θα αποτελούνται από δύο κουτιά (ξεχωριστές βιβλιοθήκες), ένα μέχρι τα 2 μέτρα, και άλλο ένα από τα δύο μέτρα έως τα 3,2 μέτρα.	ΝΑΙ		
β) Η κάθε βιβλιοθήκη να είναι κλειστή με τέσσερις πόρτες συνολικά και κλειδαριά ασφαλείας. Να κατασκευάζεται από μοριοσανίδα κατηγορίας Ε1, επενδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη με δυνατότητα επιλογής χρώματος. Το συνολικό πάχος της μελαμίνης για τον σκελετό της βιβλιοθήκης (πλαϊνά, καπάκι, βάση) και για τις πόρτες, να είναι τουλάχιστον 18mm, για την πλάτη τουλάχιστον 8mm, ενώ για τα ράφια να είναι τουλάχιστον 25mm.	ΝΑΙ		
γ) Το κάθε πλαϊνό να φέρει δύο σειρές οπών ανά περίπου 33mm για την στήριξη των (κινητών) ραφιών. Η βάση της βιβλιοθήκης να φέρει τέσσερις ρεγουλατόρους για την οριζοντίωση και σταθερότητα της κατασκευής. Η ρύθμιση να επιτυγχάνεται μέσα από τα κασώματα.	ΝΑΙ		
δ) Η βιβλιοθήκη να διαθέτει τρία κινητά ράφια ρυθμιζόμενου ύψους και ένα σταθερό που θα ενισχύουν την στιβαρότητα του σκελετού για την βιβλιοθήκη 2 μέτρων και δύο ράφια για την βιβλιοθήκη των 1,20 μέτρων. Τα στηρίγματα των ραφιών και οι υποδοχές στα πλαϊνά της βιβλιοθήκης να είναι μεταλλικά. Οι πόρτες να στηρίζονται σε ατσάλινους μεντεσέδες.	ΝΑΙ		
ε) Ο τρόπος κατασκευής των βιβλιοθηκών να επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση και να προσφέρει μεγάλη ευελιξία και δυνατότητα αντικατάστασης των φθαρμένων μερών με ανταλλακτικά.	ΝΑΙ		
στ) Οι βιβλιοθήκες πρέπει να καλύπτονται με τουλάχιστον τριετή εγγύηση καλής λειτουργίας	ΝΑΙ		

και πενταετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών. Ο τελικός προμηθευτής πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001. Τα παραπάνω πιστοποιητικά (ή ισοδύναμα τους) πρέπει απαραίτητα να κατατεθούν, με ποιινή αποκλεισμού μαζί με την τεχνική προσφορά.			
<u>ΣΤ3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ LOCKERS ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ</u>			
α) Η γωνιακή σύνθεση των Lockers των επισκεπτών να αποτελείται από τελικούς και ενδιάμεσους ορθοστάτες ανά 40cm περίπου (ανάλογα με το τελικό μήκος τους).	ΝΑΙ		
β) Τα lockers να είναι κλειστά με κλειδαριά ασφαλείας. Να κατασκευάζονται από μοριοσανίδα κατηγορίας E1, επενδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη με δυνατότητα επιλογής χρώματος. Το συνολικό πάχος της μελαμίνης να είναι τουλάχιστον 18mm ενώ για την πλάτη τουλάχιστον 8mm.	ΝΑΙ		
γ) Η βάση της σύνθεσης να φέρει ρεγουλατόρους για την οριζοντίωση και σταθερότητα της κατασκευής. Η ρύθμιση να επιτυγχάνεται μέσα από τα κασώματα.	ΝΑΙ		
δ) Το κάθε locker να είναι διαστάσεων περίπου M40xB40xY40cm. Οι πόρτες των lockers να στηρίζονται σε ατσάλινους μεντεσέδες και να διαθέτουν κλειδαριά ασφαλείας.	ΝΑΙ		
ε) Ο τρόπος κατασκευής των lockers να επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση και να προσφέρει μεγάλη ευελιξία και δυνατότητα αντικατάστασης των φθαρμένων μερών με ανταλλακτικά.	ΝΑΙ		
στ) Τα lockers πρέπει να καλύπτονται με τουλάχιστον τριετή εγγύηση καλής λειτουργίας και πενταετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών. Ο τελικός προμηθευτής πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001. Τα παραπάνω πιστοποιητικά (ή ισοδύναμα τους) πρέπει	ΝΑΙ		

απαραίτητα να κατατεθούν, με ποινή αποκλεισμού μαζί με την τεχνική προσφορά.			
<u>ΣΤ4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ LOCKERS ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ</u>			
α) Η γωνιακή σύνθεση των Lockers του προσωπικού να αποτελείται από τελικούς και ενδιάμεσους ορθοστάτες ανά 40cm περίπου (ανάλογα με το τελικό μήκος τους).	ΝΑΙ		
β) Τα lockers να είναι κλειστά με κλειδαριά ασφαλείας. Να κατασκευάζονται από μοριοσανίδα κατηγορίας Ε1, επενδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη με δυνατότητα επιλογής χρώματος. Το συνολικό πάχος της μελαμίνης να είναι τουλάχιστον 18mm ενώ για την πλάτη τουλάχιστον 8mm.	ΝΑΙ		
γ) Η βάση της σύνθεσης να φέρει ρεγουλατόρους για την οριζοντίωση και σταθερότητα της κατασκευής. Η ρύθμιση να επιτυγχάνεται μέσα από τα κασώματα.	ΝΑΙ		
δ) Το κάθε locker να είναι διαστάσεων περίπου Μ40xΒ40xΥ100cm με ένα εσωτερικό ράφι. Οι πόρτες των lockers να στηρίζονται σε ασάλινους μεντεσέδες και να διαθέτουν κλειδαριά ασφαλείας.	ΝΑΙ		
ε) Ο τρόπος κατασκευής των lockers να επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση και να προσφέρει μεγάλη ευελιξία και δυνατότητα αντικατάστασης των φθαρμένων μερών με ανταλλακτικά.	ΝΑΙ		
στ) Τα lockers πρέπει να καλύπτονται με τουλάχιστον τριετή εγγύηση καλής λειτουργίας και πενταετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών. Ο τελικός προμηθευτής πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001. Τα παραπάνω πιστοποιητικά (ή ισοδύναμα τους) πρέπει απαραίτητα να κατατεθούν, με ποινή αποκλεισμού μαζί με την τεχνική προσφορά.	ΝΑΙ		

<u>ΣΤ5. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ</u> <u>ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ</u>			
α) Η σύνθεση της βιβλιοθήκης να αποτελείται από δύο τελικούς και ένα ενδιάμεσο ορθοστάτη στα 90cm.	ΝΑΙ		
β) Η σύνθεση να είναι κλειστή με τέσσερις πόρτες στο πλάτος των 90cm (δύο πόρτες ξύλινες έως το ύψος των 80cm περίπου και δύο πόρτες φιμέ κρυστάλλινες έως το τελικό ύψος), και με μία πόρτα στο πλάτος των 60cm. Να κατασκευάζεται από μοριοσανίδα κατηγορίας E1, επενδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη με δυνατότητα επιλογής χρώματος. Το συνολικό πάχος της μελαμίνης για τον σκελετό της βιβλιοθήκης (πλαϊνά, καπάκι, βάση) και για τις πόρτες, να είναι τουλάχιστον 18mm, για την πλάτη τουλάχιστον 8mm, ενώ για τα ράφια να είναι τουλάχιστον 25mm.	ΝΑΙ		
γ) Το κάθε πλαϊνό να φέρει δύο σειρές οπών ανά περίπου 33mm για την στήριξη των (κινητών) ραφιών. Η βάση της βιβλιοθήκης να φέρει οκτώ ρεγουλατόρους για την οριζοντίωση και σταθερότητα της κατασκευής. Η ρύθμιση να επιτυγχάνεται μέσα από τα κασώματα.	ΝΑΙ		
δ) Η βιβλιοθήκη να διαθέτει τρία κινητά ράφια ρυθμιζόμενου ύψους και ένα σταθερό που θα ενισχύουν την στιβαρότητα του σκελετού για την βιβλιοθήκη πλάτους 90cm, και δύο ράφια για την βιβλιοθήκη πλάτους 60cm. Τα στηρίγματα των ραφιών και οι υποδοχές στα πλαϊνά της βιβλιοθήκης να είναι μεταλλικά. Οι πόρτες να στηρίζονται σε ατσάλινους μεντεσέδες.	ΝΑΙ		
ε) Ο τρόπος κατασκευής των βιβλιοθηκών να επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση και να προσφέρει μεγάλη ευελιξία και δυνατότητα αντικατάστασης των φθαρμένων μερών με ανταλλακτικά.	ΝΑΙ		
στ) Οι βιβλιοθήκες πρέπει να καλύπτονται με τουλάχιστον τριετή εγγύηση καλής λειτουργίας	ΝΑΙ		

<p>και πενταετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών. Ο τελικός προμηθευτής πρέπει απαραίτητα να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001. Τα παραπάνω πιστοποιητικά (ή ισοδύναμα τους) πρέπει απαραίτητα να κατατεθούν, με ποινή αποκλεισμού μαζί με την τεχνική προσφορά.</p>			
--	--	--	--

Τα παραπάνω θα παραδοθούν συναρμολογημένα και τοποθετημένα στο κτίριο όπου θα στεγαστεί η Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μεσσαράς στο 4ο χλμ. Μοιρών – Γαλιάς, στο πρώην στρατόπεδο «Ταγματάρχη (ΠΖ) ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ Εμμανουήλ» (συντεταγμένες 35.056944, 24.861111) Τ.Κ. 70400.

Ο χρόνος παράδοσης και τοποθέτησης θα είναι τριάντα εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού (σύμβαση).

Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να επισκεφτούν το χώρο έπειτα από προγραμματισμένο ραντεβού με τους προαναφερόμενους υπεύθυνους (παράγραφο Η).

Οι ενδιαφερόμενοι θα καταθέσουν με την προσφορά τους υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο ισχύος της προσφοράς του και για την πλήρη συμμόρφωση τους με τα οριζόμενα στην παρούσα έρευνα αγοράς και τις τεχνικές προδιαγραφές της.



## ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ <sup>1</sup>							
Ο/Η Όνομα:				Επώνυμο:			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης <sup>2</sup> :							
Τόπος γέννησης:							
Αριθμός δελτίου ταυτότητας:				Τηλ.:			
Τόπος κατοικίας			Οδός			Αρ.	T.K.
Αρ. fax:			E-mail:				

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις<sup>3</sup>, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του αρ, 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι η εταιρεία ....., την οποία εκπροσωπώ νόμιμα, δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα δωροδοκίας του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 134 και 135 του ν. 5090/2024<sup>4</sup>

.....(τόπος), .../.../20... (ημερομηνία)  
Ο/Η ΔΗΛ.....

(υπογραφή)

<sup>1</sup> Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

<sup>2</sup> Αναγράφεται ολογράφως.

<sup>3</sup> «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον», τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

<sup>4</sup> Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.



## ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ <sup>5</sup>							
Ο/Η Όνομα:		Επώνυμο:					
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης <sup>6</sup> :							
Τόπος γέννησης:							
Αριθμός δελτίου ταυτότητας:		Τηλ.:					
Τόπος κατοικίας		Οδός		Αρ.		T.K.	
Αρ. fax:	E-mail:						

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις<sup>7</sup>, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του αρ, 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Ο κύριος φορέας ασφάλισης μου είναι ο ..... (να αναγραφεί ο φορέας).

Δεν είμαι ασφαλισμένος σε άλλον φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης. (σε διαφορετική περίπτωση να αναγραφεί ο φορέας)

Απασχολώ προσωπικό και καταβάλλω εισφορές στο ΙΚΑ. (ή δεν απασχολώ προσωπικό και δεν καταβάλλω εισφορές στο ΙΚΑ)

Δεν οφείλω ληξιπρόθεσμες εισφορές σε άλλους ασφαλιστικούς φορείς, είτε κύριας είτε επικουρικής ασφάλισης<sup>8</sup>

.....(τόπος), .../.../20... (ημερομηνία)  
Ο/Η ΔΗΛ.....

(υπογραφή)

<sup>5</sup> Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

<sup>6</sup> Αναγράφεται ολογράφως.

<sup>7</sup> «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον», τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

<sup>8</sup> Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.



## ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ <sup>9</sup>							
Ο/Η Όνομα:				Επώνυμο:			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης <sup>10</sup> :							
Τόπος γέννησης:							
Αριθμός δελτίου ταυτότητας:				Τηλ.:			
Τόπος κατοικίας			Οδός			Αρ.	T.K.
Αρ. fax:			E-mail:				

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις<sup>11</sup>, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του αρ, 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Ως εκπρόσωπος της επιχείρησης «.....» με Α.Φ.Μ. .... της Δ.Ο.Υ.: ..... δηλώνω ότι:

Α) Απασχολείται προσωπικό στην επιχείρηση μου και καταβάλλονται εισφορές στον παρακάτω φορέα κύριας ασφάλισης .....

Δεν καταβάλλονται εισφορές για το προσωπικό σε άλλους φορείς κύριας ή επικουρικής ασφάλισης. (Αν καταβάλλονται να αναγραφεί)

Β) Δεν οφείλονται ληξιπρόθεσμες εισφορές ούτε στο ΙΚΑ, ούτε σε άλλους ασφαλιστικούς φορείς, είτε κύριας είτε επικουρικής ασφάλισης.

.....(τόπος), .../.../20... (ημερομηνία)  
Ο/Η ΔΗΛ.....

(υπογραφή)

<sup>9</sup> Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

<sup>10</sup> Αναγράφεται ολογράφως.

<sup>11</sup> «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον», τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

**ΠΡΟΣ**

Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου  
 Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης & Εκπαίδευσης/Διαχείριση  
 Αγίου Αρτεμίου 1 – Τ.Κ. 71601  
 Νέα Αλικαρνασσός Ηρακλείου

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

Για την προμήθεια επίπλων για το κτίριο όπου θα στεγαστεί η υπό ίδρυση Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μεσσαράς, για την κάλυψη αναγκών της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 8045/8/28-γ' από 8-5-2026 Έρευνα Αγοράς της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου.

Επωνυμία επιχείρησης: .....

Έδρα επιχείρησης: .....

Δ/ση επιχείρησης: .....

Α.Φ.Μ.: ..... Δ.Ο.Υ.: .....

ΓΕ.Μ.Η.: .....

Τηλ – φαξ: .....

e-mail: .....

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
1	Γραφείο εργασίας 1,40m (μ) χ 0,75m (ν) χ 0,80m (Β)	10	
2	Γραφείο εργασίας 1,60m (μ) χ 0,75m (ν) χ 0,80m (Β)	2	
3	Γραφείο εργασίας 1,80m (μ) χ 0,75m (ν) χ 0,80m (Β)	2	
4	Συνδεδεόμενη γωνία γραφείων εργασίας 0,80m (μ) χ 0,75m (ν) χ 0,60m (β)	4	
5	Διευθυντικό γραφείο 1,80m (μ) χ 0,75m (ν) χ 0,90m (β)	2	
6	Συνδεδεόμενη γωνία διευθυντικών γραφείων 0,80m (μ) χ 0,75m (ν) χ 0,60m (β)	2	
7	Τραπέζι συσκέψεων	1	
8	Βιβλιοθήκες – lockers	120 τμ.	
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>			
<b>Φ.Π.Α. 24%</b>			
<b>ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ</b>			

Τελική τιμή ολογράφως .....

.....

Στις παραπάνω τιμές συμπεριλαμβάνονται οι κρατήσεις υπέρ των ταμείων και η παρακράτηση φόρου εισοδήματος (κατά περίπτωση), όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση.

Ηράκλειο, 25 Μαΐου 2026

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ