

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΖΑΚΥΝΘΟΥ**

Δ.Ρώμα Ξενία - 29100 Ζάκυνθος  
Α.Φ.Μ. 090168561 - Δ.Ο.Υ. Ζακύνθου  
Πληροφορίες: Ιουστίνη Μούσουρα  
Τηλ.: 26950 43811  
E-mail: [info@deyazakynthos.gr](mailto:info@deyazakynthos.gr)

Ζάκυνθος, 15/05/2026  
Αριθ. Πρωτ.: 5551

Προς: Κάθε Ενδιαφερόμενο

**ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια με τίτλο «Υλικά Σκυροδέματος για αποκατάσταση βλαβών Δ.Ε. Αρκαδίων»**

Η Δ.Ε.Υ.Α. Ζακύνθου ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΩΝ», σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιλαμβάνονται στην υπ' αριθμ. 8/2026 τεχνική μελέτη της υπηρεσίας.

Η προμήθεια αφορά την προμήθεια και μεταφορά έτοιμου σκυροδέματος, κατηγοριών C16/20, C16/20 (Γαρμπιλομπετόν) και C20/25, προκειμένου να καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες των συνεργείων της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. σε έργα συντήρησης, αποκατάστασης και μικρής κλίμακας κατασκευών, εντός των ορίων της Δ.Ε. Αρκαδίων, Δήμου Ζακύνθου.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί:  
α) Το υπ. αριθμ. 5513/14-05-2026 πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ:26REQ019016586 2026-05-14) και  
β) Η υπ' αριθμ. 5518/14-05-2026 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (26REQ019016633 2026-05-14)

**Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη:**

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται έως του ποσού των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€) πλέον Φ.Π.Α. 24%. Η δαπάνη θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της επιχείρησης και θα βαρύνει τους Κωδικούς Αριθμούς (Κ.Α.) 25.06.23.000 και 54.00 του οικονομικού έτους 2026.

Η παραπάνω προμήθεια εμπίπτει στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων: CPV: 44114100-3 Έτοιμο σκυροδέμα, 42122190-8 Αντλίες σκυροδέματος

**Χρόνος Παράδοσης Προμήθειας:**

Η παροχή της προμήθειας θα πραγματοποιείται σταδιακά και τμηματικά, σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, έως την εξάντληση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης ή το αργότερο έως 31/12/2026.

Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών: 21/05/2026 (ΩΡΑ: 12:00 μ.μ.)



**Τρόπος υποβολής οικονομικής προσφοράς:** εγγράφως ταχυδρομικώς ή με κατάθεση στο πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΖ, (Διονυσίου Ρώμα-κτίριο Ξενία, Τ.Κ.29100) είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [info@deyazakynthos.gr](mailto:info@deyazakynthos.gr)

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης συμβάσεων παρακαλούμε να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

**1. Αντίγραφο πιστοποιητικού διαχείρισης ποιότητας ΕΛΟΤ EN ISO 9001 ή ισοδύναμο αυτού, του παραγωγού του έτοιμου σκυροδέματος στον τομέα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, το οποίο θα έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο επίσημο φορέα διαπίστευσης, με στόχο την μεγαλύτερη διασφάλιση και πιστοποίηση της ποιότητάς του σκυροδέματος.**

**2. Υπεύθυνη δήλωση της παραγρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, του υποψήφιου προμηθευτή ότι, τα προσφερόμενα από αυτόν προς προμήθεια είδη, συμφωνούν πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. Η δήλωση αυτή θα είναι απόλυτα δεσμευτική για τον υποψήφιο ο οποίος θα είναι τελικά ο ανάδοχος.**

**3. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν.4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 29 του ν.4782/2021)**

Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

**4. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς,**

συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία για κάθε προσφερόμενο είδος ή υπηρεσία.

**5. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους**

**6. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς του οικείου κράτους - μέλους (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)**

Τα δικαιολογητικά ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά την υποβολή ή, εφόσον δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, έχουν εκδοθεί εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής.



### 7. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης φυσικού ή νομικού προσώπου.

Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

#### Σημειώνεται ότι :

1. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί **μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης**. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).

2. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν ή κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

**Προσφερόμενη τιμή :**

1. Η οικονομική προσφορά, δηλαδή η προσφερόμενη τιμή δίδεται σε ευρώ και θα αναφέρεται η τιμή χωρίς Φ.Π.Α.
2. Στην τιμή της προσφοράς περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
3. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4. Κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
5. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διατηρεί υποχρεωτικά κατάστημα, εντός των ορίων του Νομού Ζακύνθου.

Η ανωτέρω δαπάνη θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν. 4412/8-8-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) καθώς και με τον νόμο 4782/2021 Δημοσίων Συμβάσεων Μελετών, Έργων, Προμηθειών & Γενικών Υπηρεσιών καθώς και με τις εντολές της ΔΕΥΑΖ.

Η Αν/τρια Γενική Διευθύντρια  
της ΔΕΥΑΖ



Χριστίνα Λαγοδήμου  
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.



<b>ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ</b>
<b>ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ</b>
<b>Δ.Ε.Υ.Α ΖΑΚΥΝΘΟΥ</b>
<b>ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ</b> <b>«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ Δ.Ε. ΑΡΚΑΔΙΩΝ»</b>
<b>Αρ. Μελέτης: 08/2026</b>
<b>ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ</b> <b>(Σύμφωνα με το Ν.4412/2016)</b> <b>Προϋπολογισμός: 30.000,00€</b> <b>(Μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%)</b>
<b>ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ</b> <b>ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ</b> <b>Κ.Α.: 25.06.23.000 και 54.00</b> <b>CPV : 44114100-3 Έτοιμο σκυρόδεμα, 42122190-8 Αντλίες σκυροδέματος</b>
<b>1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</b> <b>2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</b> <b>3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ</b> <b>4. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ</b> <b>5. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ</b>
<b>ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΜΑΙΟΣ 2026</b>



## 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα μελέτη, προϋπολογισμού 37.200,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, η Δ.Ε.Υ.Α. Ζακύνθου πρόκειται να υλοποιήσει την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου, έτοιμου σκυροδέματος των κατηγοριών C16/20, C16/20 (γαρμπιλομπετόν) και C20/25, καθώς και την εγκατάσταση πρέσας (όπου απαιτείται), για την κάλυψη των καθημερινών τεχνικών αναγκών της επιχείρησης εντός των ορίων της Δ.Ε. Αρκαδίων, Δήμου Ζακύνθου.

Η προμήθεια αποσκοπεί στην υποστήριξη των εργασιών που εκτελούνται από το προσωπικό της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ., με χρήση του υφιστάμενου τεχνικού εξοπλισμού και μηχανημάτων της υπηρεσίας.

Το σκυρόδεμα θα χρησιμοποιηθεί για κατασκευή και αποκατάσταση φρεατίων, δημιουργία βάσεων και πλακών, υποστήριξη αγωγών και τεχνικών έργων, αποκατάσταση τομών ύστερα από βλάβες ή επέκταση αγωγών ύδρευσης, καθώς και για εργασίες μικρής κλίμακας που δεν απαιτούν ανάθεση σε εξειδικευμένους εργολήπτες.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο καθορίζονται εργαστηριακά, με στόχο την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής κάθε κατηγορίας σκυροδέματος, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

Το σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 είναι κατάλληλο για γενικές κατασκευαστικές χρήσεις, βάσεις και φρεάτια, το C16/20 (γαρμπιλομπετόν) για περιοχές όπου απαιτείται ευκολότερη κατεργασία και μικρότερη μάζα, ενώ το C20/25 προορίζεται για κατασκευές που απαιτούν αυξημένες μηχανικές αντοχές.

Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται τμηματικά, βάσει των αναγκών που θα προκύπτουν κατά την εκτέλεση των εργασιών και η χρονική διάρκεια της προμήθειας ορίζεται για το έτος 2026 ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού σε συντομότερο χρόνο. Η τιμολόγηση θα γίνεται αντίστοιχα κατά τμήμα, σύμφωνα με την εκτελούμενη παραλαβή και με σταθερή τιμή προσφοράς.

Η προμήθεια περιλαμβάνει τη μεταφορά του σκυροδέματος με οχήματα τύπου βαρέλας (αναμικτήρες) στο εκάστοτε εργοτάξιο. Όπου οι συνθήκες το απαιτούν, όπως σε δυσπρόσιτα σημεία ή σε περιπτώσεις γεωμετρικών εμποδίων, θα χρησιμοποιείται αντλία σκυροδέματος (πρέσα), με δυνατότητα οριζόντιας άντλησης τουλάχιστον 20 έως 28 μέτρων και μέγιστη ποσότητα άντλησης ανά στήσιμο έως 35 m<sup>3</sup>. Στην τιμή ανά κυβικό μέτρο σκυροδέματος περιλαμβάνονται η δαπάνη μεταφοράς με βαρέλα, η σταλία των οχημάτων, η χρήση αντλίας (πρέσας) όπου απαιτείται, καθώς και κάθε αναγκαίο επικουρικό μέσο. Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει, αναλόγως των συνθηκών του έργου, τα κατάλληλα μεταφορικά και τεχνικά μέσα, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη και ορθή παράδοση και άντληση του σκυροδέματος στον χώρο που θα υποδεικνύεται από την υπηρεσία.

Οι τιμές της προμήθειας έχουν εφαρμογή σε κάθε είδους έργο που απαιτεί σκυρόδεμα, ανεξαρτήτως του βαθμού τεχνικής δυσκολίας ή προσβασιμότητας του σημείου εφαρμογής.



ΔΕΥΑΖ  
ΔΕΥΑΖ

26PROC019023175 2026-05-15

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Ζακύνθου  
Δ. Ρώμα 1 Ξενία - 29100 Ζάκυνθος

Δήμος Ζακύνθου

Το σκυρόδεμα θα παραδίδεται με δελτίο αποστολής και ποιοτικού ελέγχου, στο οποίο θα αναγράφονται η κατηγορία σκυροδέματος, η αναλογία των υλικών, η ώρα φόρτωσης, η ώρα παράδοσης και τα χαρακτηριστικά αντοχής. Επίσης, θα φέρει σήμανση CE σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία, ενώ ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει μαζί με την προσφορά του πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2015, εκδοθέν από αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό οργανισμό.

Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις που προβλέπονται στη με αριθμ. 8/2026 τεχνική μελέτη της Δ.Ε.Υ.Α. Ζακύνθου.

#### Προϋπολογιζόμενη Δαπάνη:

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται έως του ποσού των τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00€) πλέον Φ.Π.Α. 24%. Η δαπάνη θα καλυφθεί από ίδιους πόρους της επιχείρησης και θα βαρύνει τους Κωδικούς Αριθμούς (Κ.Α.) 25.06.23.000 και 54.00 του οικονομικού έτους 2026.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
Για το Τμήμα Μελετών

Μαρία Βόσσου  
Π.Ε Διοικητικού-Οικονομικού



ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Αν. Γεν. Διευθύντρια  
της ΔΕΥΑΖ

Χριστίνα Λαγοδήμου  
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Η Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών  
της ΔΕΥΑΖ

Ιουστίνη Μούσουρα  
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.



## 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για την παρούσα προμήθεια των κατηγοριών σκυροδέματος C16/20, C16/20 (Γαρμπιλομπετόν) και C20/25, θα πρέπει να τηρούνται, τουλάχιστον, οι διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (Φ.Ε.Κ. 1561/Β'/02-06-2016) και όλες οι κανονιστικές αναφορές της παραγράφου Α2 του ΚΤΣ-2016, η ΕΤΕΠ 01-01-01-00 «Παραγωγή και Μεταφορά Σκυροδέματος», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 206, ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός Δομικών Προϊόντων 305/2011 (CPR - απαιτήσεις συμμόρφωσης CE), τα εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (CEN), οι Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις (ETAs), καθώς και τα λοιπά ισχύοντα πρότυπα, τεχνικές προδιαγραφές και κανονιστικά κείμενα, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Ισχύουν επίσης οι όροι των λοιπών τευχών της παρούσας μελέτης και οι οδηγίες της αρμόδιας υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α. Ζακύνθου.

*Τα υλικά των ανωτέρω ομάδων θα ελέγχονται εργαστηριακά, όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο από την τεχνική υπηρεσία της ΔΕΥΑΖ, και η δαπάνη θα βαρύνει τον Ανάδοχο.*

Επιπλέον, κατά την εκτέλεση της προμήθειας θα πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την πρόληψη ατυχημάτων, την περιβαλλοντική προστασία, την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων (CE) και την προστασία πολιτών και περιουσιών.

Το σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 θα είναι προδιαγραφόμενων χαρακτηριστικών σύμφωνα με την παρ. Β5.9 του ΚΤΣ 2016 και θα πληροί τις απαιτήσεις συμμόρφωσης με τα παραπάνω πρότυπα και προδιαγραφές, με έμφαση στον ΚΤΣ-2016 και το ΕΛΟΤ EN 206. Η κατηγορία αντοχής θα είναι C16/20, η κατηγορία συνεκτικότητας (κάθισης) S2 και ο μέγιστος κόκκος αδρανών  $D_{max}$  31,5 mm.

Το σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (Γαρμπιλομπετόν) θα είναι επίσης προδιαγραφόμενων χαρακτηριστικών σύμφωνα με την παρ. Β5.9 του ΚΤΣ 2016, με κατηγορία αντοχής C16/20, κατηγορία συνεκτικότητας S2 και μέγιστο κόκκο αδρανών  $D_{max}$  12,5 mm.

Το σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 θα είναι προδιαγραφόμενων χαρακτηριστικών σύμφωνα με την παρ. Β5.9 του ΚΤΣ 2016, με κατηγορία αντοχής C20/25, κατηγορία συνεκτικότητας S2 και μέγιστο κόκκο αδρανών  $D_{max}$  31,5 mm.

Η παρούσα προμήθεια αφορά έτοιμο εργοστασιακό σκυρόδεμα συγκεκριμένων χαρακτηριστικών, σύμφωνα με την παρ. Β5.1.2 του ΚΤΣ 2016, βάσει της οποίας ο κύριος του έργου, δια των αρμοδίων οργάνων του, δεν διαθέτει πληροφορίες για τα υλικά, τις αναλογίες σύνθεσης και τη διαδικασία παραγωγής και ελέγχει το έτοιμο προϊόν στη θέση παράδοσής του.

Ο παραγωγός του σκυροδέματος είναι υπεύθυνος για τον εσωτερικό έλεγχο παραγωγής (αυτοέλεγχος), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5.7 του ΚΤΣ 2016. Ο έλεγχος αυτός περιλαμβάνει την επιλογή των υλικών, τον σχεδιασμό των μιγμάτων, την παραγωγή και



ΔΕΥΑΖ  
ΔΕΥΑΖ

26PROC019023175 2026-05-15

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Ζακύνθου  
Δ. Ρώμα 1 Ξενία - 29100 Ζάκυνθος

Δήμος Ζακύνθου

επιθεώρηση του εξοπλισμού, τις δοκιμές σε υλικά, εξοπλισμό και τελικό προϊόν, την επιθεώρηση των οχημάτων μεταφοράς, καθώς και την τεκμηρίωση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

Απαγορεύεται απολύτως η προσθήκη νερού στο εργοτάξιο, η χρήση σκυροδέματος πέραν των 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός ειδικής μελέτης και σύμφωνης γνώμης της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ., ενώ η θερμοκρασία του νωπού σκυροδέματος κατά την παράδοση θα πρέπει να κυμαίνεται από 5°C έως 32°C.

Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά έτοιμου εργοστασιακού σκυροδέματος των κατηγοριών C16/20, C16/20 γαρμπιλομπετόν και C20/25, η μεταφορά με αναδευτήρες, καθώς και η χρήση αντλίας σκυροδέματος (πρέσας), όπου απαιτείται, εντός των ορίων της Δ.Ε. Αρκαδίων, Δήμου Ζακύνθου. Συμπεριλαμβάνεται επίσης το απαιτούμενο τσιμέντο βάσει της κοκκομετρικής διαβάθμισης.

Περιλαμβάνονται ακόμη όλες οι σχετικές μελέτες σύνθεσης, οι έλεγχοι συμμόρφωσης και οι αυτοέλεγχοι παραγωγής σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΤΣ 2016, καθώς και όλα τα τυχόν απαιτούμενα πρόσθετα σκυροδέματος, όπως ρευστοποιητικά ή άλλα βελτιωτικά υλικά, σύμφωνα με εγκεκριμένη μελέτη και κατόπιν έγκρισης της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό και τα κατάλληλα μέσα για τη λήψη δοκιμών στις θέσεις παράδοσης. Οι δοκιμές θα διενεργούνται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΚΤΣ-2016 και το σχετικό κόστος θα επιβαρύνει τη Δ.Ε.Υ.Α.Ζ.

Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης η σταλία των οχημάτων μεταφοράς, ο χρόνος αναμονής, η περισυλλογή υπερχειλίσεων, καθώς και κάθε αναγκαίο επικουρικό μέσο. Τα οχήματα μεταφοράς θα πρέπει να πληρούν τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και ο προμηθευτής φέρει την ευθύνη για τυχόν ζημιές που θα προκληθούν κατά την εκτέλεση της προμήθειας. Η επιμέτρηση θα γίνεται ανά κυβικό μέτρο (m<sup>3</sup>) παραληφθέντος σκυροδέματος.

Τα υλικά παρασκευής του σκυροδέματος, όπως τσιμέντο, αδρανή, νερό και πρόσθετα, θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του ΚΤΣ 2016, του ΕΛΟΤ EN 206 και των επιμέρους προτύπων ΕΛΟΤ EN. Το τσιμέντο θα είναι σύμφωνο με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 197-1, θα φέρει σήμανση CE και δήλωση επιδόσεων (DoP), ενώ θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από έντυπο δεδομένων ασφαλείας (SDS). Τα αδρανή θα είναι σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 12620 και θα φέρουν σήμανση CE. Το νερό ανάμιξης θα πληροί το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1008, ενώ τα πρόσθετα θα είναι σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN 934-2 και θα χρησιμοποιούνται μόνο κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ.



ΔΕΥΑΖ  
ΔΕΥΑΖ

26PROC019023175 2026-05-15

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Ζακύνθου  
Δ. Ρώμα 1 Ξενία - 29100 Ζάκυνθος

Δήμος Ζακύνθου

Ο Κανονισμός 305/2011 (CPR) καθιστά υποχρεωτική τη σήμανση CE σε όλα τα δομικά υλικά σκυροδέματος, ενώ τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης CE θα ακολουθούν τις οδηγίες της εγκυκλίου ΔΙΠΑΔ/οικ/9/14-1-2011 και της ΚΥΑ 6690/ΦΕΚ 1914/Β'/15-6-2012. Η Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου των πιστοποιητικών και διενέργειας δειγματοληπτικών ελέγχων.

Κατά τη σκυροδέτηση και ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, θα λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας σύμφωνα με τον ΚΤΣ 2016. Σε περιπτώσεις αυξημένης εξάτμισης θα λαμβάνονται μέτρα κατά της πλαστικής συστολής, ενώ σε χαμηλές θερμοκρασίες θα εφαρμόζονται μέτρα θερμικής προστασίας. Επιπλέον, θα τηρούνται οι Τεχνικές Οδηγίες της Επιτροπής Τεχνολογίας Σκυροδέματος για σκυροδέτηση σε χαμηλές θερμοκρασίες, σε υψηλές θερμοκρασίες και σε συνήθεις καιρικές συνθήκες.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Για το Τμήμα Μελετών

Μαρία Βόσσου

Π.Ε Διοικητικού-Οικονομικού



ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Αν. Γεν. Διευθύντρια  
της ΔΕΥΑΖ

Χριστίνα Λαγοδήμου  
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Η Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών  
της ΔΕΥΑΖ

Ιουστίνη Μούσουρα  
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.



### 3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

#### Άρθρο 1ο Αντικείμενο μελέτης

Αντικείμενο της μελέτης είναι η προμήθεια και μεταφορά έτοιμου σκυροδέματος, κατηγοριών C16/20, C16/20 (Γαρμπιλομπετόν) και C20/25, προκειμένου να καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες των συνεργείων της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. σε έργα συντήρησης, αποκατάστασης και μικρής κλίμακας κατασκευών, εντός των ορίων της Δ.Ε. Αρκαδίων, Δήμου Ζακύνθου.

#### Άρθρο 2ο Ισχύουσες διατάξεις

Για την εν λόγω προμήθεια ισχύουν οι διατάξεις:

1. του Ν.4412/2016 {δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών-προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ}
2. Του Ν.1069/1980 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.
3. του άρθρου 328 του Ν. 4412/2016.
4. της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
5. του Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α 36/9.3.2021).

#### Άρθρο 3ο Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

- α. Προϋπολογισμός μελέτης
- β. Η συγγραφή υποχρεώσεων
- γ. Τεχνική περιγραφή -μελέτη

#### Άρθρο 4ο Χρόνος εκτέλεσης προμήθειας

Οι ενέργειες που περιγράφονται παραπάνω θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως 31/12/2026 ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού σε συντομότερο χρόνο από την υπογραφή της σύμβασης. Σημειώνεται ότι, η σύμβαση θεωρείται ότι ολοκληρώθηκε στην περίπτωση που παραδόθηκε το σύνολο του συμβατικού αντικειμένου, πριν την συμπλήρωση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.

#### Χρόνος, τόπος και τρόπος παράδοσης/παραλαβής - Λήψη δοκιμών

Η παράδοση των υλικών της παρούσας προμήθειας θα γίνεται **τμηματικά** εντός της οριζόμενης χρονικής διάρκειας της σύμβασης ή/και ενδεχόμενης παράτασης αυτής.

Ειδικότερα, οι τμηματικές παραδόσεις του έτοιμου σκυροδέματος (ανεξαρτήτως κατηγορίας), θα γίνονται χωρίς καμιά πρόσθετη επιβάρυνση:

- σύμφωνα με τις ανάγκες ή την φύση του έργου, μετά από προφορική ή έγγραφη (μέσω e-mail) ενημέρωση του προμηθευτή από την αναθέτουσα αρχή, 1-2 ημέρες πριν την παράδοσή του προς ενσωμάτωση στο έργο,
- ανεξάρτητα από την συνολική ημερήσια ποσότητα που καλείται να προμηθεύσει, με οριζόμενη ποσότητα σκυροδέματος,

και πάντα σύμφωνα τις διατάξεις του Ν.4412/2016 καθώς και τους τυχόν ειδικούς όρους που θα περιληφθούν στην σύμβαση.



Η παράδοση του έτοιμου σκυροδέματος θα γίνεται με σφραγισμένο το όχημα αναμεικτήρα, το οποίο θα συνοδεύεται με καταγραφικό ανάμειξης ή ζυγολόγιο.

Η τιμολόγηση θα είναι αντίστοιχη με την παραλαβή με σταθερή τιμή (τιμή προσφοράς). Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, σύμφωνα πάντα με τις εντολές της υπηρεσίας.

Η παραλαβή των προς προμήθεια υλικών, ήτοι του έτοιμου σκυροδέματος των κατηγοριών C16/20, C16/20 (γαρμπιλομπετόν) και C20/25 (με ή χωρίς την χρήση αντλίας), θα γίνεται με δαπάνη, μέριμνα και ευθύνη του προμηθευτή, ο οποίος θα διασφαλίζει την έγκαιρη, σωστή και χωρίς οποιοδήποτε πρακτικό πρόβλημα για την αναθέτουσα αρχή, παραλαβή τους από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και τον υπεύθυνο τεχνικό υπάλληλο παρακολούθησης της προμήθειας.

Ο προμηθευτής δεν έχει δικαίωμα να προβάλλει αδυναμία έγκαιρης παράδοσης, επικαλούμενος τυχόν δυσχέρεια εξεύρεσης στην αγορά, γιατί η προσφορά του υποδηλώνει πως είναι σε θέση να εκτελέσει την προμήθεια μέσα στα χρονικά όρια της σύμβασης.

Η παρακολούθηση της προμήθειας των ειδών και η πιστοποίηση της εκτέλεσης των υποχρεώσεων του αναδόχου, θα γίνεται με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων των Υπηρεσιών για λογαριασμό των οποίων εκτελείται η συγκεκριμένη προμήθεια.

Κατά τις εκάστοτε τμηματικές παραλαβές και στο πλαίσιο του δειγματοληπτικού ελέγχου των προμηθευόμενων προϊόντων που διατηρεί η Δ.Ε.Υ.Α.Ζ, ο προμηθευτής οφείλει να διαθέτει το προσωπικό και τα κατάλληλα μέσα (κατάλληλες μήτρες λήψης δοκιμών σκυροδέματος, κ.ά.) στις θέσεις παράδοσης του σκυροδέματος και να διευκολύνει τον υπεύθυνο τεχνικό υπάλληλο παρακολούθησης της εν λόγω προμήθειας να επιμεληθεί τους απαιτούμενους ελέγχους συμμόρφωσης του σκυροδέματος μέσω δοκιμών σε διαπιστευμένα εργαστήρια που αναφέρονται στις παραγράφους E12 & E13 του Κεφαλαίου Ε' του ΚΤΣ 2016, σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα- προδιαγραφές και το κεφ. Γ (ΚΤΣ-2016) «Έλεγχος σκυροδέματος στο έργο και επανέλεγχος σε σκληρυμένο σκυρόδεμα» για εργοστασιακό σκυρόδεμα. Το κόστος των ελέγχων αυτών θα επιβαρύνει την Δ.Ε.Υ.Α.Ζ, ενώ οι λοιπές υποχρεώσεις θα ακολουθούν τα οριζόμενα στο ΚΕΦ. Ε' του ΚΤΣ-2016. Σε περίπτωση που μετά τους προαναφερόμενους ελέγχους διαπιστωθεί ότι υπάρχει απόκλιση από τα οριζόμενα στα σχετικά πρότυπα, στις προδιαγραφές και σε όσα δηλώνονται στις σχετικές Δηλώσεις Συμμόρφωσης για τη σήμανση CE, ο προμηθευτής υποχρεούται να αναλάβει με δικά του έξοδα την απόσυρση της συγκεκριμένης παρτίδας προϊόντων και στην άμεση αντικατάσταση της.

Η λήψη κάθε δοκιμίου και η ώρα λήψης θα αναγράφονται στο δελτίο αποστολής, το οποίο θα υπογράφεται από τον παραγωγό ή εκπρόσωπό του, καθώς και στο έντυπο παραλαβής σκυροδέματος, το οποίο θα υπογράφεται από τον προμηθευτή και τον υπεύθυνο τεχνικό υπάλληλο παρακολούθησης της εν λόγω προμήθειας.

Ο ανάδοχος προμηθευτής υποχρεούται να καλεί έγκαιρα τον υπεύθυνο τεχνικό υπάλληλο παρακολούθησης και την αρμόδια επιτροπή παραλαβής που έχει ορισθεί για την εν λόγω προμήθεια, προκειμένου να παρίστανται σε κάθε τμηματική παραλαβή του σκυροδέματος.

Το εκάστοτε δελτίο αποστολής κάθε παρτίδας σκυροδέματος θα ελέγχεται, τόσο από τον υπεύθυνο τεχνικό υπάλληλο παρακολούθησης, όσο και από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής που έχει ορισθεί για την εν λόγω προμήθεια, για λογαριασμό της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ.



ΔΕΥΑΖ  
ΔΕΥΑΖ

26PROC019023175 2026-05-15

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Ζακύνθου  
Δ. Ρώμα 1 Ξενία - 29100 Ζάκυνθος

Δήμος Ζακύνθου

Στο δελτίο αποστολής, θα αναγράφονται, κατ' ελάχιστον, όλα τα χαρακτηριστικά και οι απαιτήσεις της παραγγελίας όπως είναι, ο λόγος N/T, ο χρόνος παραγωγής του σκυροδέματος και ο χρόνος παραλαβής του στην θέση του έργου, ο τύπος τσιμέντου που χρησιμοποιήθηκε, τα m<sup>3</sup> που παραδίδονται για την επιβεβαίωση της παραδοθείσας ποσότητας, η ώρα λήψης και η μορφή των δοκιμών, καθώς και λοιπά στοιχεία όπως ορίζονται στον ΚΤΣ 2016, ενώ θα φέρει και την υπογραφή του υπευθύνου του εργοστασίου παραγωγής.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να χορηγεί στην αρμόδια επιτροπή παραλαβής κάθε στοιχείο σχετικό προκειμένου να διαπιστωθεί ότι το σκυρόδεμα πληροί τους όρους της μελέτης.

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να γνωρίσει στην Δ.Ε.Υ.Α.Ζ, εφ' όσον του ζητηθεί τα αναφερόμενα στην παρ. Β5.13 του ΚΤΣ 2016.

Η ΔΕΥΑΖ έχει επίσης το δικαίωμα:

- με κάθε παραλαβή ετοιμού σκυροδέματος, πέραν του δελτίου αποστολής, να απαιτεί σχετικό ζυγολόγιο, ή αν κρίνει σκόπιμο να αποστέλλει το φορτίο σε ουδέτερο ζυγό, με έξοδα του προμηθευτή.
- να αποστείλει εκπροσώπους του, παρουσία του προμηθευτή ο οποίος οφείλει να μεριμνήσει σχετικά και να διευκολύνει το έργο τους, α) για τον έλεγχο των μονάδων παραγωγής του σκυροδέματος και την τήρηση του ΚΤΣ 2016 (παρ. Β5.14 του ΚΤΣ 2016), β) για να παρευρίσκονται στην εκτέλεση των ελέγχων ποιότητας κάθε κατηγορίας παραγόμενου σκυροδέματος.
- να ζητήσει προς έλεγχο τα σχετικά πιστοποιητικά και συνοδευτικά έγγραφα των υλικών παρασκευής του σκυροδέματος, όπως επίσης και το δικαίωμα να διενεργήσει δειγματοληπτικούς ελέγχους των υλικών παρασκευής του σκυροδέματος για επιβεβαίωση της συμμόρφωσής τους με τα οριζόμενα στα ανωτέρω πρότυπα, μέσω δοκιμών σε διαπιστευμένα εργαστήρια σύμφωνα με τον ΚΤΣ 2016.

#### Άρθρο 5ο Υποχρεώσεις του εντολοδόχου

Ο ανάδοχος οφείλει να προσφέρει τις Υπηρεσίες που αναγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή της Μελέτης.

#### Άρθρο 6ο Ανωτέρα Βία

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας.

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος ανάλογα.

**Άρθρο 7ο Αναθεώρηση τιμών**

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.

Γενικότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης, να προμηθευτεί εγκαίρως τα υλικά εφαρμόζοντας όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές της παρούσας προμήθειας και να πάρει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέτρα ώστε να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του.

Τέλος, στο πλαίσιο της παρούσας προμήθειας στο σύνολό της, θα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**Άρθρο 8ο Τρόπος πληρωμής**

Η κάθε τιμή μονάδας της προσφοράς θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας.

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, σύμφωνα πάντα με τις εντολές της υπηρεσίας.

Στις τιμές προσφοράς του προμηθευτή περιλαμβάνεται, η προμήθεια έτοιμου εργοστασιακού σκυροδέματος (κατηγοριών C16/20, C16/20 (γαρμπιλομετόν), C20/25 αντίστοιχα, με ή χωρίς την χρήση αντλίας), και η δαπάνη μεταφοράς τους με κατάλληλης ικανότητας (m3) οχήματα που θα διαθέτουν αναδευτήρα (βαρέλες), από οποιαδήποτε απόσταση στον εκάστοτε τόπο παράδοσης και χρόνο που θα του ζητηθεί, προς διάστρωση, σύμφωνα με τις υποδείξεις της αρμόδιας υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ, κάθε απαιτούμενη δαπάνη της εργασίας απασχολούμενου προσωπικού του προμηθευτή και των ασφαλιστικών του εισφορών, τον προβλεπόμενο φόρο εισοδήματος και τις νόμιμες κρατήσεις, καθώς και όλες οι δαπάνες που αναφέρονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

Η πληρωμή της αξίας των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει για το 100% της αξίας του εκάστοτε τιμολογίου, αφού υπογραφούν τα σχετικά Πρωτόκολλα Ποσοτικής Παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή της Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει εφόσον η αρμόδια επιτροπή, δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και ποσότητα των σχετικών ειδών.

Στις συμβάσεις προμήθειας τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' ελάχιστο περιγράφονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/16, όπως ισχύει.

Πέραν των δικαιολογητικών αυτών, οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 200 παρ.6 του Ν.4412/16, όπως ισχύει).

Η Δ.Ε.Υ.Α.Ζ διατηρεί το δικαίωμα να μην απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων, χωρίς καμία απαίτηση από τον ανάδοχο.

**Προσωρινή και οριστική παραλαβή**

Η παραλαβή των ειδών διενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του άρθρου 219 του Ν.4412/16, όπως ισχύει, η οποία συγκροτείται σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 221 του νόμου 4412/16, όπως ισχύει.



ΔΕΥΑΖ  
ΔΕΥΑΖ

26PROC019023175 2026-05-15

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Ζακύνθου  
Δ. Ρώμα 1 Ξενία - 29100 Ζάκυνθος

Δήμος Ζακύνθου

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι τα προς προμήθεια είδη δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης<sup>1</sup>, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί εάν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν επηρεάζουν την καταλληλότητα των προς προμήθεια παραδοτέων ειδών και συνεπώς αν μπορούν τα τελευταία να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

#### Απόρριψη συμβατικών υλικών - Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή (άρθρο 220 & του άρθρου 376(μεταβατικές διατάξεις) του Ν.4412/2016, όπως ισχύουν).

#### Άρθρο 9ο Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

#### Άρθρο 10ο Επίλυση διαφορών

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
Για το Τμήμα Μελετών

Μαρία Βόσου  
Π.Ε Διοικητικού-Οικονομικού

Η Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών  
της ΔΕΥΑΖ

Ιουστίνη Μούσουρα  
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.





ΔΕΥΑΖ  
ΔΕΥΑΖ

26PROC019023175 2026-05-15

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης & Αποχέτευσης Ζακύνθου  
Δ. Ρώμα 1 Ξενία - 29100 Ζάκυνθος

Δήμος Ζακύνθου

#### 4.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ.Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ(€)
1	Προμήθεια Σκυροδέματος κατηγορίας C16/20	m <sup>3</sup>	155	79,00€	12.245,00€
2	Προμήθεια Σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 Γραμπιλουπετόν	m <sup>3</sup>	80	83,00€	6.640,00€
3	Προμήθεια Σκυροδέματος κατηγορίας C20/25	m <sup>3</sup>	119	85,00€	10.115,00€
4	Στήσιμο Αντλίας Σκυροδέματος	Τεμ.	10 Στησίματα	100,00€	1.000,00€
Σύνολο (€)					30,000,00€
Φ.Π.Α. 24% (€)					7.200,00€
Συνολική Δαπάνη (€)					37.200,00€

Η αναφερόμενη τιμή διαμορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις τρέχουσες τιμές εμπορίου σε αντίστοιχες Προμήθειες.

Κριτήριο ανάθεσης η πλέον οικονομικότερη προσφορά στο σύνολο των προσφερόμενων ειδών και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
Για το Τμήμα Μελετών

Μαρία Βόσσου  
Π.Ε Διοικητικού-Οικονομικού



ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η Αν. Γεν. Διευθύντρια  
της ΔΕΥΑΖ  
Χριστίνα Λαγοδήμου  
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Η Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών  
της ΔΕΥΑΖ

Ιουστίνη Μούσουρα  
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.


**5. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ.Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ(€)
1	Προμήθεια Σκυροδέματος κατηγορίας C16/20	m <sup>3</sup>	155		
2	Προμήθεια Σκυροδέματος κατηγορίας C16/20 Γαυπιλουπετόν	m <sup>3</sup>	80		
3	Προμήθεια Σκυροδέματος κατηγορίας C20/25	m <sup>3</sup>	119		
4	Στήσιμο Αντλίας Σκυροδέματος	Τεμ.	10 Στήσιματα		
<b>Σύνολο (€)</b>					
<b>Φ.Π.Α. 24% (€)</b>					
<b>Συνολική Δαπάνη (€)</b>					

Ο Προσφέρων

[Σφραγίδα]

[Υπογραφή]