

Ο.ΣΥ. Α.Ε.  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΑΓΟΡΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ  
ΜΙΚΡΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  
FAX. 210 4922881 - 4907861  
ΤΗΛ. 210 4270854-886, Τ.Κ. 182 33  
ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 6 ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗΣ  
Mail : tmagoron@osy.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σελίδα: 1/1

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ 2.500,00 € ΠΡΟ ΦΠΑ, ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΕΣΩΚΛΕΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΩ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΑ ΠΟΣΑ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΜΕΣΩ EMAIL ( tmagoron@osy.gr, tmagoron3@osy.gr)  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΟΛΟΙ ΟΙ ΟΡΟΙ & ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΑΠΟ Ο.ΣΥ. : 14/05/2026

ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ:

57177

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: α) Στην Κεντρική Γραμματεία της Ο.ΣΥ.Α.Ε. έως τις 14:00  
β) στα mail tmagoron@osy.gr,tmagoron3@osy.gr για ποσά μικρότερα των 2.500,00 €  
( προ ΦΠΑ ) έως τις 14:00

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ : 28/05/2026

CPV ΑΙΤΗΣΗΣ : 39112000-0 Καρέκλες

**ΠΡΟΣΟΧΗ !!! ΟΤΑΝ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ**

ΚΩΔ. Ο.ΣΥ.	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ	Ζητούμενο(α) Part Number	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝ.ΜΕΤΡ.	ΠΡΟΫΠ. ΤΙΜΗ	ΠΡΟΫΠ. ΑΞΙΑ
40-121306-01	ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ			170	TM	70,00	11.900,00
		Ο.ΣΥ.	ΒΑΣΕΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ				
40-123115-01	ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ			10	TM	200,00	2.000,00
		Ο.ΣΥ.	ΒΑΣΕΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ				
40-124592-01	ΚΑΡΕΚΛΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΜΑΥΡΗ			60	TM	35,00	2.100,00
		Ο.ΣΥ.	ΕΛΛ. ΑΓΟΡΑ				

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ Ο.ΣΥ. (40-124592-01) ΟΙ ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΠΡΑΤΣΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΧΡΩΜΑ (ΜΑΥΡΟ ΡΥ).  
Α.Α.Υ.: ΑΔΑ ΨΕΤ70ΚΩ0-0ΓΝ**

**ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ : Χαμηλότερη τιμή  
ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : 60 ΗΜΕΡΕΣ  
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 6, ΑΓ.Ι. ΡΕΝΤΗΣ**

**ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ : ΕΠΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :  
Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ 75 ΕΩΣ 85 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ.  
Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ 45 ΕΩΣ 55 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ.**

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 1. ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α. 24% Ο ΟΠΟΙΟΣ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΗΝ Ο.ΣΥ. 2. ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ, ΤΟ Ρ/Ν (ΚΩΔΙΚΟΣ) ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ή ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΣΑΣ ΖΗΤΑΜΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΣ, Η ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΟΥ, Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟ ΠΑΡΑΔΩΣΕΤΕ (ΣΕ ΗΜΕΡΕΣ, ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ Ή ΜΗΝΕΣ), ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΕΣΜΕΥΟΝΤΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 3. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ. 4. Η Ο.ΣΥ. ΕΧΕΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ (ΜΕΙΟΔΟΤΗ), Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ & Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΙΣΗ ΜΕ ΤΟ 5% ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΛΗΝ Φ.Π.Α. , ΕΦΟΣΟΝ ΚΡΙΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ. 5.ΟΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΜΕΤΑΒΑΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.6. ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΚΡΑΤΗΣΗ, ΟΠΩΣ ΚΡΑΤΗΣΗ 0,1% ΥΠΕΡ ΕΑΔΗΣΥ ΓΙΑ ΠΟΣΑ > 1.000€ 7.ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ), Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΧΩΡΙΣΤΟΥΣ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥΣ, ΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. 8. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ. 9. Η ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΕΙ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 6 ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 10. Ο ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΩΣ ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ Ή ΩΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ, ΟΤΙ Η ΙΔΙΑ Ή ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΙ , ΚΑΤ' ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ, ΘΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΤΕΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟΝ, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΚΑΘΕ ΕΥΛΟΓΟ ΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗΣ ΑΘΕΜΙΤΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΚΕΙΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.



ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

**ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΟ) ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ**

(40-121306-01)

**ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Κάθισμα εργασίας τροχήλατο, περιστρεφόμενο σε άξονα, στιβαρής κατασκευής, κατάλληλο για χρήση πάνω από 8 ώρες ημερησίως, με μπράτσα και ψηλή πλάτη, βαρέως τύπου, με μεταβλητό ύψος έδρας χρώματος γκρι ή μαύρο, κατάλληλη για εντατική χρήση.

**ΒΑΣΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

- Ολικό ύψος έδρας από δάπεδο: 42-54 εκ.
- Ελάχιστες διαστάσεις έδρας: Π: 45cm x Β:45cm.
- Ελάχιστες διαστάσεις πλάτης Π: 45cm x Υ:65cm
- Αφρολέξ πάχους 8 cm (με απόκλιση ± 3cm)
- Ρυθμιζόμενο ύψος καρέκλας με αμορτισέρ ασφαλείας,
- Πέντε δίδυμα ροδάκια από πολυαμίδιο,
- Αντοχή βάρους τουλάχιστον 120 Kg

**ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ-ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

- Βάση στήριξης 5 ακτινών με διάμετρο τουλάχιστον 60 εκ. και χρώμα νίκελ. Η βάση θα στηρίζεται σε δίδυμους τροχούς με μεταλλικούς πείρους.
- Το κέλυφος της έδρας θα είναι ενισχυμένο, επάνω στο οποίο τοποθετείται κατάλληλο αφρώδες υλικό, εγκεκριμένο για αυτή τη χρήση και υφασμάτινη ταπετσαρία που θα πρέπει να είναι υψηλής αντοχής, αισθητικής και διάρκειας σε χρήση. Η πλάτη θα είναι αντίστοιχη αυτής.
- Η πλάτη θα στηρίζεται στην έδρα με μεταλλικά εξαρτήματα και με δυνατότητα ρύθμισης της κλίσης της
- Η έδρα θα πρέπει να είναι ρυθμιζόμενη τουλάχιστον κατά το ύψος, ώστε να παρέχει την καλύτερη ανατομική και εργονομική δυνατότητα.
- Οι βραχίονες (μπράτσα) θα προσαρμόζονται στο κάτω μέρος της έδρας με εξαρτήματα που θα πρέπει να είναι υψηλής αντοχής και αισθητικής.

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

Κατά τη φάση υποβολής των προσφορών θα κατατεθεί από τους υποψηφίους αναδόχους:

- Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών. Το κάθισμα εργασίας θα παραδοθεί με τυπωμένο χαρτί εγγύησης με ημερομηνία και σφραγίδα όπου και θα συνοδεύει το κάθε ένα κάθισμα.

Για την ορθή αξιολόγηση είναι αναγκαίο να υποβληθεί εντός του φακέλου της τεχνικής προσφοράς τεχνικό φυλλάδιο (prospectus με φωτογραφίες) όπως επίσης υπογεγραμμένη αναλυτική τεχνική προσφορά - περιγραφή από την οποία άμεσα να συνάγεται η συμμόρφωση ή υπερκάλυψη των απαιτήσεων της τεχνικής προδιαγραφής.

Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα συμπεριλάβουν όλα τα σχετικά κόστη (πχ μεταφορά – συναρμολόγηση κλπ ) στην προσφορά τους.

**Σπύρος Καραδήμας**  
**Τμήμα Τεχνικών Προδ/φων &**  
**Κωδικοποίησης Υλικών**

**Κωνσταντίνος Φαφούτης**  
**Διευθυντής Τεχνικής Υποστήριξης**  
**Οχημάτων**



ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ  
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ**ΚΑΡΕΚΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΗ****(40-123115-01)****ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Καρέκλα γραφείου «διευθυντική», μαύρου ή γκρί χρώματος, βαρέως τύπου, περιστρεφόμενη, εργονομική, τροχήλατη, με μπράτσα, με αμορτισέρ, με μηχανισμούς ρύθμισης της κλίσης της πλάτης και της έδρας και ρύθμιση του ύψους του καθίσματος, με υφασμάτινη ταπετσαρία ή δερματίνη υψηλής αντοχής, κατάλληλη για εντατική χρήση.

**ΒΑΣΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Το προσφερόμενο προϊόν θα διαθέτει στιβαρή κατασκευή για αντοχή σε μεγάλο ανθρώπινο βάρος, θα προορίζεται για εντατική χρήση (από 8 ώρες και πάνω), θα διαθέτει πλήρως ρυθμιζόμενο κάθισμα, όπως επίσης και ενίσχυση στα πλαϊνά της περιοχής της μέσης - με επιπλέον πάχος στο αφρολέξ ή επιπλέον ενσωματωμένο μαξιλάρι ακολουθώντας την κλίση της σπονδυλικής στήλης - όπως φαίνεται στις ενδεικτικές εικόνες.

Οι ελάχιστες απαιτήσεις είναι:

- πέντε δίδυμα ροδάκια από πολυαμίδιο,
- ρυθμιζόμενο ύψος καρέκλας με αμορτισέρ ασφαλείας,
- μονοκόμμη πλάτη – κάθισμα με κλίση και μηχανισμό relax,
- αφρολέξ πάχους 10 cm (με απόκλιση  $\pm 3$ cm)
- συνολικό ύψος: 110cm – 125 cm (με απόκλιση  $\pm 5$ cm)
- ύψος έδρας: 42cm έως 50cm (με απόκλιση  $\pm 5$ cm)
- διαστάσεις έδρας: Π: 53cm x Β:51cm (με απόκλιση  $\pm 5$ cm)
- διαστάσεις πλάτης: Π: 53cm x Υ:71cm (με απόκλιση  $\pm 5$ cm)

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

Κατά τη φάση υποβολής των προσφορών θα κατατεθεί από τους υποψηφίους αναδόχους:

Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών. Το κάθισμα εργασίας θα παραδοθεί με τυπωμένο χαρτί εγγύησης με ημερομηνία και σφραγίδα όπου και θα συνοδεύει το κάθε ένα κάθισμα.

- Για την ορθή αξιολόγηση είναι αναγκαίο να υποβληθεί εντός του φακέλου της τεχνικής προσφοράς τεχνικό φυλλάδιο (prospectus με φωτογραφίες) όπως επίσης υπογεγραμμένη αναλυτική τεχνική προσφορά - περιγραφή από την οποία άμεσα να συνάγεται η συμμόρφωση ή υπερκάλυψη των απαιτήσεων της τεχνικής προδιαγραφής.

Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα συμπεριλάβουν όλα τα σχετικά κόστη (πχ μεταφορά – συναρμολόγηση κλπ ) στην προσφορά τους.

Σπύρος Καραδήμας

Τμήμα Τεχνικών Προδ/φων &  
Κωδικοποίησης Υλικών

Κωνσταντίνος Φαφούτης

Διευθυντής Τεχνικής Υποστήριξης  
Οχημάτων