



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

Ταχ. Δ/ση: Πολυμέρη 134, 38222
 Διεύθυνση: Διοικητικού-Οικονομικού
 Τμήμα: Οικονομικού (Γρ. Προμηθειών)
 Πληρ.: Δήμητρα Κασάπη
 Τηλέφωνο: 242135 1156
 Email: prom@ghv.gr

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ»
(CPV 34913000-0)

A/A	ΤΜΗΜΑ	ΑΙΤ	κωδ	ΕΙΔΟΣ	Ποσότητα	μ-μ
1	ΤΕΧΝΙΚΟΥ	0/1672	28841	ΠΙΝΑΚΙΔΑ 810X125 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΔΥΟ ΟΨΕΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ	1	τμχ
2	ΤΕΧΝΙΚΟΥ	0/1672	29162	ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ PVC 5mm ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΝΥΛΙΟΥ 30X40	4	τμχ
3	ΤΕΧΝΙΚΟΥ	0/1672	29163	ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΧΑΡΑΚΤΗΣ ΧΡΥΣΗ ΜΕ ΜΑΥΡΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ 25X35	1	τμχ
4	ΤΕΧΝΙΚΟΥ	0/1672	29161	ΣΤΕΝΣΙΛ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (80cm ΦΑΡΔΟΣ)	12	τμχ
5	ΤΕΧΝΙΚΟΥ	0/5237	27987	ΑΤΜΟΦΡΑΚΤΗΣ ΦΥΣΟΥΝΑΣ ΦΛΑΝΤΖΩΤΟΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΟΗΣ ΤΥΠΟΥ ΖΕΤΚΑΜΑ 234 PN16 Tmax300C DN40 (1 1/2")	1	τμχ
6	ΤΕΧΝΙΚΟΥ	0/5237	28849	ΑΤΜΟΦΡΑΚΤΗΣ ΦΥΣΟΥΝΑΣ ΦΛΑΝΤΖΩΤΟΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΟΗΣ ΤΥΠΟΥ ΖΕΤΚΑΜΑ 234 ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ GP 240 GH PN40 Tmax450C DN20 (3/4")	3	τμχ
7	ΤΕΧΝΙΚΟΥ	0/5237	28851	ΑΤΜΟΦΡΑΚΤΗΣ ΦΥΣΟΥΝΑΣ ΦΛΑΝΤΖΩΤΟΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΟΗΣ ΤΥΠΟΥ ΖΕΤΚΑΜΑ 234 ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ GP 240 GH PN40 Tmax450C DN32 (1 1/4")	1	τμχ

8	ΤΕΧΝΙΚΟΥ	0/5237	28850	ΑΤΜΟΦΡΑΚΤΗΣ ΦΥΣΟΥΝΑΣ ΦΛΑΝΤΖΩΤΟΣ ΕΥΘΕΙΑΣ ΡΟΗΣ ΤΥΠΟΥ ΖΕΤΚΑΜΑ 234 ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΣ GP 240 GH PN40 Tmax450C DN65 (2 1/2''")	2	ΤΜΧ
9	ΤΕΧΝΙΚΟΥ	0/804	07358	ΛΑΜΠΑ LED E27 10W ΛΕΥΚΟ ΨΥΧΡΟ	15	ΤΜΧ
10	ΤΕΧΝΙΚΟΥ	0/804	17067	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 0.60 18W ΨΥΧΡΟ	375	ΤΜΧ
11	ΤΕΧΝΙΚΟΥ	0/804	22032	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 0.60 LED ΨΥΧΡΟ ΔΙΠΛΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	250	ΤΜΧ
12	ΤΕΧΝΙΚΟΥ	0/804	22033	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 1.20 LED ΨΥΧΡΟ ΔΙΠΛΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	250	ΤΜΧ
13	ΤΕΧΝΙΚΟΥ	0/804	18154	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ 1.20m 36W ΨΥΧΡΟ	250	ΤΜΧ
14	ΤΕΧΝΙΚΟΥ	0/1442	21902	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ COMPRESSOR FAN MOTOR (ΓΙΑ ΨΥΓΕΙΟ ANGELANTON)	1	ΤΜΧ
15	ΤΕΧΝΙΚΟΥ	0/879	29040	ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ FAN COIL 560X65X200 8 ΣΩΛΗΝΕΣ 3 ΣΕΙΡΕΣ	1	ΤΜΧ
16	ΤΕΧΝΙΚΟΥ	0/308	28376	ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ)	1	ΤΜΧ
17	ΤΕΧΝΙΚΟΥ	0/803	11892	ΛΑΔΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ	60	ΛΙΤΡΑ
18	ΤΕΧΝΙΚΟΥ	0/803	7734	ΜΑΡΚΟΥΤΣΙ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Η/Ζ	1	ΤΜΧ
19	ΤΕΧΝΙΚΟΥ	0/803	16376	ΠΥΚΝΩΤΗΣ 15KVAR-ABB 400V ΤΥΠΟΥ ΚΑΣΕΤΑΣ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΕΣ (8ΤΜΧ)	1	ΤΜΧ
20	ΜΜΑ	0/825	29006	ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΦΥΣΟΥΝΑ 1560X2155 ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	1	ΤΜΧ
21	ΜΜΑ	0/825	29007	ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ ΦΥΣΟΥΝΑ 1650X2140 ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ	1	ΤΜΧ
22	ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ	0/934	14535	ΚΑΠΑΚΙ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ WC	4	ΤΜΧ
23	ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ	0/1182	20817	ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΧΡΩΜΑ	150	ΛΙΤΡΑ
24	Α ΠΑΘ, ΧΕΙΡ, ΟΡΘ	0/28, 0/528, 0/1018	19591	ΥΔΡΟΦΟΒΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ PROTECTION FILTER 4900)	60	ΤΜΧ
25	ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ	0/1497	9413	ΠΟΛΥΜΠΡΙΖΟ 5 ΛΗΨ.ΠΛΑΓ.ΚΑΛ&ΔΙΑΚ.	10	ΤΜΧ
26	Β ΠΑΘ, ΑΝΑΙΣΘ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ	0/488, 0/1042, 0/943	15538	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 2ΑΑ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ	84	ΤΜΧ
27	Β ΠΑΘ, ΑΝΑΙΣΘ	0/488, 0/1042	17551	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 3V CR2032	20	ΤΜΧ
28	Β ΠΑΘ	0/488	15537	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 3ΑΑΑ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ 1,5V	24	ΤΜΧ
29	ΑΝΑΙΣΘ	0/1042	8317	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ LR44,15V	20	ΤΜΧ
30	ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ, ΕΞ.ΙΑΤΡΕΙΑ	0/939, 0/5421	21343	ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΑ 1,2V-2000Ah	30	ΤΜΧ
31	ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ	0/939	8339	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ LR6-ΑΑ	40	ΤΜΧ
32	ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ	0/943	27729	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ LR41 ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΠΛΑΚΕ	20	ΤΜΧ
33	ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ	0/943	17782	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 3ΑΑΑ	20	ΤΜΧ

34	ΕΞ.ΙΑΤΡΕΙΑ	0/5421	17663	ΜΠΑΤΑΡΙΑ CR 2032 3V ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ	10	ΤΜΧ
35	ΕΞ.ΙΑΤΡΕΙΑ	0/5421	17661	ΜΠΑΤΑΡΙΑ 2ΑΑ 1,5V	10	ΤΜΧ
36	ΕΞ.ΙΑΤΡΕΙΑ	0/5421	8338	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ LR14 C1,5V	10	ΤΜΧ
				ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΕ 2410106/1429 CPV 34913000-0		

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

α/α 16

Να είναι συμπαγές, ελαφρύ και ευέλικτο τύπου **HD 5/15 C**. **Να** είναι ένα μηχάνημα υψηλής πίεσης κρύου νερού. Να έχει ευελιξία και είναι κατάλληλο για χρήση σε κάθετη και οριζόντια θέση. Το μηχάνημα διαθέτει θήκη εξαρτημάτων και είναι σχεδιασμένο για μεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στη μπρούτζινη κεφαλή και το αυτόματο σύστημα τερματισμού λειτουργίας.

Να έχει τα εξής βασικά χαρακτηριστικά

Πίεση 150 bar-200bar
Τροφοδοσία Ηλεκτρικό
Θερμοκρασία 60 °C
Ισχύς 2800 W
Μήκος Λάστιχου 10 m
Ροή νερού (lt/h) 500 lt/h
Βάρος 25,7 kg

Να έχει τα εξής χαρακτηριστικά.

- τύπος (Ph/V/Hz): 1 / 230 / 50
- Παροχή (lt/h): 500
- Πίεση λειτουργίας (bar/MPa): 150 / 15
- Μέγιστη πίεση (bar/MPa): 200 / 20
- Εγκατεστημένη ισχύς (kW): 2,8
- Καλώδιο ρεύματος (m): 5
- Αριθμός ταυτόχρονων χρηστών: 1
- Βάρος με αξεσουάρ (εξαρτήματα) (kg): 25,7
- Βάρος που περιλαμβάνει τη συσκευασία (kg): 28,1
- Διαστάσεις (L × W × H) (mm): 380 x 360 x 930
- Πιστόλι με σκανδάλη, EASY!Force
- Σωλήνας υψηλής πίεσης, 10 m
- Κάνη ψεκασμού, 840 mm
- Τριπλό ακροφύσιο (0°/ 25°/ 40°), Χειρωνακτική
- Λειτουργία καθαριστικού μέσου, Αναρρόφηση
- Αυτόματος τερματισμός λειτουργίας

α/α 20,21

Οι πτυσσόμενες πόρτες (φυσούνα) κατασκευάζονται από PVC υψηλής αντοχής σε υγρασία και ζέστη. Διαθέτουν κυψελωτή δομή για αυξημένη ακαμψία, θερμομόνωση ηχομόνωση και φέρουν σύστημα με ράουλα από υλικό υψηλής αντοχής στην τριβή.

Χαρακτηριστικά:

Διαστάσεις 1560x2155 και 1650x2140

PVC υψηλής αντοχής απλού χρώματος

Κυψελωτή δομή

Σύστημα με ράουλα από ασετάλη

Κλείσιμο με κλειδαριά

Ιταλικής Προέλευσης

Πιστοποιητικό καταλληλότητας για χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος

Η τιμή θα συμπεριλαμβάνει και τις εργασίες τοποθέτησης.

Έχοντας υπόψη

1) Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

- Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
- Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.
- Του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ./τ.α/ 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει σήμερα.
- Την με αριθμ.πρωτ.99864/15-12-2025 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης σχετικά με τη διενέργεια της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών του άρθρου 118 ν. 4412/2016 (Α' 147)»

Το Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο» **προτίθεται** να προβεί στην προκήρυξη μελλοντικού διαγωνισμού για την προμήθεια **«ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ» (CPV 34913000-0), ΑΛΕ 2410106 / ΚΑΕ 1429** όπως αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα και **καλεί τους οικονομικούς φορείς που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην έρευνα τιμών, να υποβάλλουν τις ενδεικτικές τους προσφορές, έτσι ώστε να γίνει προγραμματισμός της προμήθειας και να εξασφαλισθούν οι οικονομικοί πόροι.**

Κατάθεση προσφορών στο e-mail: prom@ghv.gr μέχρι την **ΤΡΙΤΗ 19/05/2026** και ώρα **12:00**.

Η πρόσκληση θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): <http://civil.dypethessaly.gr> στην διαδρομή: προμήθειες ► Προμήθειες ΠΠΥΥ 2026 ► φορέας Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.

Ο Διοικητής
του Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ



(Handwritten signature)
cd/a