



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

5^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

Λάρισα,

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αρ. πρόσκλησης: **Σ33_2026**

Ταχ. Διεύθυνση : Περιοχή Μεζούρλο, Τ.Θ. 1425

Ταχ. Κώδικας : 41110

Πληροφορίες : Σύγγελου Βασιλική

Αναρτητέα στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., στη Διαύγεια και

Τηλέφωνο : 2413501965

στο Site της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας

Ηλ. Διεύθυνση : vsyngelou@uhl.gr

ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ WILO ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ» ΤΟΥ Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 10.310,00€ πλέον Φ.Π.Α.24% ή 12.784,00€ με Φ.Π.Α., ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ»

- ΣΧΕΤ : 1. Τα αιτήματα: 25420--14.06.2024 30792--22.07.2024 37562--16.09.2024 37562--16.09.2024 41954--15.10.2024 41954--15.10.2024 31803 24.07.2025 28319 03.07.2026 25567 16.06.2025 21957/23.05.2025 4356 30.01.2025 46797 19.11.2024 2339 20.01.2026 36694--02.10.2024 51533 27.11.2025 30433/30.07.2025 του τμήματος της ΗΜ ΤΥ
2. Το με αριθ. **021 7Η ΤΑΚ Ρ8ΧΚ469060-ΜΨΖ** απόσπασμα πρακτικού της τακτικής συνεδρίασης της αναθέτουσας αρχής, με το οποίο εγκρίθηκε η σκοπιμότητα, η διενέργεια, το σχέδιο πρόσκλησης και οι όροι αυτής.
3. Η με αριθ. **2362/0_Ψ02Ψ469060-22Β** Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης στον ΑΛΕ: 24203010001001 (0879).

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:	ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:	ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:	<u>έως 02.06.2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 2:30 μ.μ. στη Γραμματεία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου.</u>
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:	Π.Γ.Ν. Λάρισας, Γραφείο Προμηθειών, Ταχ. Διεύθυνση: Μεζούρλο Τ. Κ.41110, Λάρισα
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:	<u>04.06.2026 ημέρα Πέμπτη</u>
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ :	«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ COMFORT DOSING ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗΣ ΕΙΣΠΝΟΗΣ»
ΑΛΕ:	24203010001001 (0879)
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV:	50710000-5 (Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου)
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ:	<u>10.310,00€ πλέον Φ.Π.Α.24% ή 12.784,00€ με Φ.Π.Α..</u>

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η παροχή υπηρεσιών καθώς και απαιτούμενων υλικών για «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ WILO ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ**» για τις ανάγκες του ΠΓΝΛ, προϋπολογιζόμενης δαπάνης **10.310,00€ πλέον Φ.Π.Α.24% ή 12.784,00€ με Φ.Π.Α.**, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Παρατίθενται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις:

ΑΙΤΗΜΑ	a/a	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ
I. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΝΕΡΟΥ				
2542 0-- 14.06 .2024	1	Αντλία νερού InLine της εταιρείας Wilo (IPn80/180-2,2/4), ΚΨΝ 081 (στο Μηχανοστάσιο ΜΚΛ 08)	Αντικατάσταση στεγανών (μηχανικοί στυπιοθλίπτες), ρουλεμάν	400,00 € 496,00 €
3079 2-- 22.07 .2024	2	Αντλία νερού InLine της εταιρείας Wilo (IPn100/224-4/4), ΚΨΝ 152 ΕΦ (στο Μηχανοστάσιο ΜΚΛ 15)	Αντικατάσταση στεγανών (μηχανικοί στυπιοθλίπτες), ρουλεμάν, επισκευή περιέλιξης και προμήθεια κατάλληλης φλάτζας στεγανοποίησης	600,00 € 744,00 €
3079 2-- 22.07 .2024	2	Αντλία νερού InLine της εταιρείας Wilo (IPn125/200-4/4) ΚΨΝ 186(στο Μηχανοστάσιο ΜΚΛ 18)	Αντικατάσταση στεγανών (μηχανικοί στυπιοθλίπτες), ρουλεμάν, επισκευή περιέλιξης και προμήθεια κατάλληλης φλάτζας στεγανοποίησης	600,00 € 744,00 €
3756 2-- 16.09 .2024	3	Αντλία νερού InLine της εταιρείας Wilo (IPn 65/180-1,5/4) ΚΘΝ 021(στο Μηχανοστάσιο του υπογείου Β)	Αντικατάσταση στεγανών (μηχανικοί στυπιοθλίπτες), ρουλεμάν, και προμήθεια κατάλληλης φλάτζας στεγανοποίησης	380,00 € 471,20 €
3756 2-- 16.09 .2024	4	Αντλία νερού InLine της εταιρείας Wilo (IPn 65/180-1,5/4) ΚΘΝ 021 ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ (στο Μηχανοστάσιο του υπογείου Β)	Αντικατάσταση στεγανών (μηχανικοί στυπιοθλίπτες), ρουλεμάν, επισκευή περιέλιξης και προμήθεια κατάλληλης φλάτζας στεγανοποίησης	450,00 € 558,00 €
3756 2-- 16.09 .2024	5	Αντλία νερού InLine της εταιρείας Wilo 0,37 KW (στο Μηχανοστάσιο 13)	Αντικατάσταση στεγανών (μηχανικοί στυπιοθλίπτες), ρουλεμάν, επισκευή περιέλιξης και προμήθεια κατάλληλης φλάτζας στεγανοποίησης	280,00 € 347,20 €
4195 4-- 15.10 .2024	6	Αντλία νερού InLine της εταιρείας Wilo (IPn 80/200-3/4) ΚΘΝ 141 ΕΦ (Μηχανοστάσιο ΜΚΛ 14)	Αντικατάσταση στεγανών (μηχανικοί στυπιοθλίπτες), ρουλεμάν, Αντικατάσταση Περιέλιξης και προμήθεια κατάλληλης φλάτζας στεγανοποίησης	650,00 € 806,00 €
4195 4-- 15.10 .2024	7	Αντλία νερού InLine της εταιρείας Wilo (IPi 50/160-0,55/4) ΚΘΝ 172 (Μηχανοστάσιο ΜΚΛ 17)	Αντικατάσταση στεγανών (μηχανικοί στυπιοθλίπτες), ρουλεμάν, Επισκευή περιέλιξης και προμήθεια κατάλληλης φλάτζας στεγανοποίησης	250,00 € 310,00 €
3180 3 24.07 .2025	8	Αντλία νερού InLine της εταιρείας Wilo (IPn 65/180-1,5/4) ΚΘΝ 021 ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ (Αιμ. Εργαστήριο και Αμφιθέατρο))	Αντικατάσταση στεγανών (μηχανικοί στυπιοθλίπτες), ρουλεμάν, Επισκευή περιέλιξης και προμήθεια κατάλληλης φλάτζας στεγανοποίησης	350,00€ 434,00€
2831 9 03.07 .2026	9	Αντλία νερού InLine της εταιρείας Wilo (IPn 65/180-1,5/4) ΚΨΝ 186, 4KW,ΜΚΛ 18 (ΜΕΘ, Χ/Ο)	Αντικατάσταση στεγανών (μηχανικοί στυπιοθλίπτες), ρουλεμάν, Επισκευή περιέλιξης και προμήθεια κατάλληλης φλάτζας στεγανοποίησης	500.00€ 620,00€

2556 7 16.06 .2025	10	Αντλία νερού InLine της εταιρείας Wilo (IPn 65/180-1,5/4) ΚΨΝ 182	Αντικατάσταση στεγανών (μηχανικοί στυπιοθλίπτες), ρουλεμάν, Επισκευή περιέλιξης και προμήθεια κατάλληλης φλάτζας στεγανοποίησης	400,00€	496,00€
2195 7/23. 05.20 25	11	Αντλία νερού InLine της εταιρείας Wilo (IPn 65/200-11/2) 2900rpm ΚΨΝ 182 (EI)	Επισκευή περιέλιξης	350,00€	434,00€
4356 30.01 .2025	12	Αντλία νερού InLine της εταιρείας Wilo (IPn 80/160-1,141) ΚΘΝ 101 (Μηχανοστάσιο ΜΚΛ 10)	Αντικατάσταση στεγανών (μηχανικοί στυπιοθλίπτες), ρουλεμάν, Επισκευή περιέλιξης και προμήθεια κατάλληλης φλάτζας στεγανοποίησης	320,00€	396,80€
4356 30.01 .2025	13	Αντλία νερού InLine της εταιρείας Wilo (IPi 50/160-0,55/4) ΚΘΝ 061 (Μηχανοστάσιο Υπογείου ΜΚΛ 06 ΝΕΟΓΝΑ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ)	Αντικατάσταση στεγανών (μηχανικοί στυπιοθλίπτες), ρουλεμάν, Επισκευή περιέλιξης και προμήθεια κατάλληλης φλάτζας στεγανοποίησης	250,00€	310,00 €
4356 30.01 .2025	14	Αντλία νερού InLine της εταιρείας Wilo (IPn 65/224-0,3/4) ΚΘΝ 183 (Χ/Ο)	Αντικατάσταση στεγανών (μηχανικοί στυπιοθλίπτες), ρουλεμάν, Επισκευή περιέλιξης και προμήθεια κατάλληλης φλάτζας στεγανοποίησης	480,00€	595,20€
4679 7 19.11 .2024	15	Αντλία νερού InLine της εταιρείας Wilo (IPi 50/160-0,55/4) ΚΘΝ 052 (Μηχανοστάσιο ΜΚΛ 05 Μαιευτήριο)	Αντικατάσταση στεγανών (μηχανικοί στυπιοθλίπτες), ρουλεμάν, Επισκευή περιέλιξης και προμήθεια κατάλληλης φλάτζας στεγανοποίησης	250,00€	310,00 €
2339 20.01 .2026	16	Αντλία νερού InLine της εταιρείας Wilo (IPn 50/225-1,5/4) ΚΘΝ 092 (ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ ΕΦΕΔΡΙΚΟΣ)	Αντικατάσταση στεγανών (μηχανικοί στυπιοθλίπτες), ρουλεμάν, Επισκευή περιέλιξης και προμήθεια κατάλληλης φλάτζας στεγανοποίησης	800,00€	992,00€
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΝΕΡΟΥ				<u>7.310,00€</u>	<u>9.064,40€</u>
Για τις αντλίες νερού ισχύει: <u>Ενδεικτικά επισημαίνεται ότι θα απαιτηθεί Εγγύηση καλής Λειτουργίας τουλάχιστον ενός έτους για τις ανωτέρω εργασίες..</u>					

I. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ

6694-- 2.10.2024	1	ΒΑΛΙΑΔΗΣ, 3~ΜΟΤ Κ100L- 4, No 945980, 4 HP, 1425 rpm	Αντικατάσταση των ρουλεμάν μηχανουργικές εργασίες	180,00 €	223,20 €
6694-- 2.10.2024	2	ΒΑΛΙΑΔΗΣ, 3~ΜΟΤ Κ160Μ 4, No 950276Α5, 15 HP, 1440 rpm	Περιέλιξη κινητήρα και αντικατάσταση ρουλεμάν και κασέτας ακροδεκτών σύνδεσης	450,00 €	558,00 €
1533 7.11.2025		ΒΑΛΙΑΔΗΣ, 3~ΜΟΤ Κ132Μ-4, No 951893, 7,5 HP, 1440 rpm	Περιέλιξη και αντικατάσταση ρουλεμάν	250,00€	310,00€
1533 7.11.2025		ΒΑΛΙΑΔΗΣ, 3~ΜΟΤ Κ 112Μ-4, No 94460, 5,5 HP, 1425 rpm	Περιέλιξη και αντικατάσταση ρουλεμάν	240,00€	297,60€
30433/30.07.20 25	3	ΣΕΜ, 3-ΜΟΤ ΜΑ ΑL132Μ38-4, No 1562/3493, 10 HP, 1435 rpm	Περιέλιξη κινητήρα και αντικατάσταση ρουλεμάν και μηχανουργείο καπάκια	480,00€	595,20€
	4	ΒΑΛΙΑΔΗΣ, 3-ΜΟΤ Κ 90L-4, No 944473, 2 HP, 1410 rpm	Ρουλεμάν, μηχανουργείο (φαγωμένος άξονας, καπάκια	130,00€	161,20€

5	ΒΑΛΙΑΔΗΣ, 3 ΜΟΤ Κ132Μ4, Νο 945545J4, 10 HP, 1450 rpm	Περιέλιξη κινητήρα φτερωτή αερισμού και αντικατάσταση ρουλεμάν	500,00€	620,00€
6	ΒΑΛΙΑΔΗΣ, 3-ΜΟΤ Κ 80-4, Νο 942580, 1 HP, 1350 rpm	Περιέλιξη και αντικατάσταση ρουλεμάν	250,00€	310,00€
7	ΒΑΛΙΑΔΗΣ, 3 ΜΟΤ Κ90 L-4, Νο 942804, 2 HP, 1410 rpm	Ρουλεμάν, μηχανουργείο (φαγωμένος άξονας, καπάκια), αλλαγή κασέτας	150,00€	186,00€
8	ΒΑΛΙΑΔΗΣ, 3 ΜΟΤ Κ80 L-4, Νο 940994, 1 HP, 1350 rpm	Περιέλιξη, αντικατάσταση ρουλεμάν και μηχανουργείο καπάκια	120,00€	148,80€
9	ΣΕΜ, 3-ΜΟΤ ΜΜΑ-ΜΑ-ΑΛ80-19-4Α, Νο Τ522/4610, 7. 1 HP, 1390 rpm	Περιέλιξη, αντικατάσταση ρουλεμάν και μηχανουργείο καπάκια	250,00€	310,00€
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ			<u>3.000,00€</u>	<u>3.720,40€</u>
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΩΝ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ			<u>10.310,00€</u>	<u>12.784,40€</u>

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραλάβει και μεταφέρει με δικά του μέσα τους κινητήρες προς επισκευή από το σημείο που θα του υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία (Μηχανοστάσιο ή Αποθήκη) και να τους επιστρέψει πάλι με δικά του μέσα στο χώρο που θα του υποδειχθεί.
- Ο χρόνος επισκευής του κινητήρα δεν θα υπερβαίνει τις δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα παραλαβής του από το νοσοκομείο.

Αν κάποιος ηλεκτροκινητήρας κριθεί μη επισκευάσιμος, θα επιστρέφεται στο νοσοκομείο και θα συνοδεύεται από αιτιολογημένη έκθεση.

Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε πρωτότυπη μορφή.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στο κυρίως φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ
- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό και τον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών
- Ο αριθμός της διακήρυξης και το αντικείμενο του διαγωνισμού
- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
- Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα

Μέσα στο κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται οι τρεις επίσης σφραγισμένοι υποφάκελοι με όλα τα σχετικά της προσφοράς και ειδικότερα τα εξής:

- 1^{ος} υποφάκελος: Τα δικαιολογητικά συμμετοχής, σε πρωτότυπη μορφή με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ».
- 2^{ος} υποφάκελος: Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, σε πρωτότυπη μορφή με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».
- 3^{ος} υποφάκελος: Τα οικονομικά στοιχεία, σε πρωτότυπη μορφή με την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ».

Προσοχή: Οι φάκελοι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα είναι σφραγισμένοι και θα φέρουν όλες τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ:**1. Στον υποφάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής να περιλαμβάνεται:**

- Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, όπου να δηλώνεται ότι:

- Οι προσφέροντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
- Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη γνώση.
- Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
- Οι προσφέροντες παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση του διαγωνισμού.
- Η ισχύς της προσφοράς τους είναι εκατό ογδόντα (180) ημέρες
- Οι Διαχειριστές στις περιπτώσεις που το νομικό πρόσωπο είναι Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ.) ή προσωπική εταιρεία (Ο.Ε. και Ε.Ε.), ή Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.), ή ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Δ.Σ. όταν το νομικό πρόσωπο είναι ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.) και οι νόμιμοι εκπρόσωποι σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήματα της παρ. 1 του αρ. 73 του Ν. 4412/16
- Κατά την ημερομηνία αποσφράγισης είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους.

2α) Για: Α) Φυσικά Πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά: Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.

2β) Για: Β) Νομικά πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά: Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. του αρμόδιου κατά τόπους επιμελητηρίου.

2. Στον υποφάκελο της Τεχνικής σας προσφοράς να περιλαμβάνεται:

- Τεχνική περιγραφή των ειδών, ή την παραπομπή σε αντίστοιχα prospectus (στην Ελληνική γλώσσα) των προσφερόμενων ειδών.
- Σήμανση CE για τα προσφερόμενα είδη, όπου προβλέπει ο νόμος ή όπου απαιτείται στις ως άνω αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές.
- Προαιρετικά: για διευκόλυνση του έργου των επιτροπών αξιολόγησης αλλά και του τμήματος προμηθειών, το περιεχόμενο της τεχνικής προσφοράς να υποβληθεί και σε ηλεκτρονική μορφή (CD) σε word ή excel, το οποίο θα περιλαμβάνεται στον σφραγισμένο φάκελο της τεχνικής προσφοράς. Μόνη εξαίρεση αποτελούν τα συνοδευτικά φυλλάδια (prospectus, συνοπτικά φυλλάδια τεχνικών χαρακτηριστικών υλικού/λογισμικού κλπ.) τα οποία μπορεί να υποβληθούν εντύπως

3. Στον υποφάκελο της Οικονομικής προσφοράς να περιλαμβάνεται:

- Οι προσφερόμενες τιμές των ειδών. Η τιμή να είναι σύμφωνη με το παρατηρητήριο τιμών, αν υπάρχει.
- Στην προσφορά να αναγράφεται η ποσότητα ανά συσκευασία, η τιμή, καθώς και η κατηγορία ΦΠΑ.
- Προηγούμενες συμβάσεις ή αντίγραφα τιμολογίων των υλικών με τον Φορέα του Π.Γ.Ν.Λ. ή με άλλους φορείς ως συγκριτικά στοιχεία βάσει του νόμου Ν. 4272/2014 άρθρο 47 («...σε περίπτωση που για τα είδη δεν υπάρχουν στο Παρατηρητήριο Τιμών του άρθρου 24 του ν.3846/2010 καταχωρημένες τιμές, οι δαπάνες που απαιτούνται για την εξόφληση των σχετικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τις προμήθειες αυτές ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΝΟΜΙΜΕΣ εφόσον οι τιμές τους ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ που είχε συμφωνήσει ο φορέας με την τελευταία συναφθείσα σύμβαση για τα ίδια είδη...»).
- Εάν δεν υπάρχουν τιμολόγια, τότε να επισυνάπτεται γραπτή βεβαίωση ότι τα ζητούμενα είδη δεν υπάγονται στο παρατηρητήριο τιμών και ο/η προσφέρων δεν παρείχε τα ζητούμενα είδη σε άλλους φορείς έως και τώρα

Οι ενδιαφερόμενοι θα παραλαμβάνουν την πρόσκληση ηλεκτρονικά:

- στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Πρόγραμμα Διαύγεια <http://et.diavgeia.gov.gr>.
- στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Πρόγραμμα ΚΗΜΔΗΣ- www.eprocurement.gov.gr
- στην ιστοσελίδα της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας, και συγκεκριμένα στην διαδρομή: <http://civil.dypethessaly.gr/hospitals> → Προμήθειες εκτός Π.Π.Υ.Υ. → Φορέας: Παν. Νοσοκομείο Λάρισας → +
- κατά την διάρκεια της ανάρτησης της παρούσας πρόσκλησης οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να παρακολουθούν την ιστοσελίδα της 5ης Υ.ΠΕ. για τυχόν επισημάνσεις που μπορεί να αναρτηθούν στην ως άνω σελίδα.
- Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής
- Ενστάσεις κατά της νομιμότητας του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

- Η αποσφράγιση των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής προσφοράς και της οικονομικής προσφοράς θα πραγματοποιηθεί την **04.06.2026 ημέρα Πέμπτη** και ώρα 10:00 π.μ..

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου και την αναθέτουσα αρχή.

- Το αρμόδιο όργανο προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων.
- Στη συνέχεια αξιολογούνται οι οικονομικές προσφορές των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά και οι οικονομικές προσφορές καταχωρίζονται σε πρακτικό κατά σειρά μειοδοσίας.
- Το πρακτικό θα κατατεθεί στο γραφείο προμηθειών προκειμένου κατόπιν να ακολουθήσει η επικύρωση του πρακτικού από τη Διοίκηση του Π.Γ.Ν.Λ..
- Μετά από την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.
- Κατά της Απόφασης αυτής οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα για την άσκηση τυχόν ένστασης, για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016, για διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α).

- Με τη σύναψη σύμβασης θα προσκομιστούν, από τον οικονομικό φορέα, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, καθώς και απόσπασμα ποινικού μητρώου, σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα παραδίδεται στο Οικονομικό Τμήμα.
- Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ.5 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α'/09.05.2013) και βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών πληρωμής και λοιπών στοιχείων που προβλέπονται στο άρθρο 200 του ν. 4412/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λπ.), ύστερα από την ολοκλήρωση του έργου και βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών για το σύνολο της αξίας μείον τις κρατήσεις.

- Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις.
- Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Νοσοκομείο.
- Σας επισημαίνουμε ότι η παρούσα σύμβαση θα μπορεί να διακόπτεται μονομερώς από την εντολοδόχο Υπηρεσία ή να αναπροσαρμόζεται με κοινή συμφωνία των δύο μερών σε περίπτωση προσφοράς προβληματικών προϊόντων εκ μέρους των εταιρειών, καθώς και σε περίπτωση μη τήρησης του χρόνου παράδοσης των υλικών όπου απαιτείται.
- Επίσης η παρούσα σύμβαση θα μπορεί να διακοπεί μονομερώς από την εντολοδόχο Υπηρεσία σε περίπτωση που υπογραφεί άλλη σύμβαση στα πλαίσια των Υπηρεσιών του Ελληνικού Δημοσίου με συμφερότερους όρους για όμοιο προϊόν ή υπηρεσία.
- Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης (ΑΑΗΤ) του ΠΓΝΛ είναι : 1015.E00273.0001

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ:

- Μέχρι την εξάντληση των ποσοτήτων των συμβατικών ειδών, η οποία πρέπει να γίνει μέσα στο χρόνο που προκύπτει από το αίτημα προμήθειας.
- Σε περίπτωση μη εξάντλησής τους μέσα στο ως άνω χρονικό περιθώριο, η Αναθέτουσα Αρχή, μπορεί ΜΟΝΟ με μονομερή απόφασή της, να παρατείνει το χρόνο παράδοσης για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί για την εξάντλησή τους. Η παράταση όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αρχικό χρόνο παράδοσης.
- **Η παράδοση των ειδών θα γίνεται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την έγγραφη παραγγελία του αρμόδιου τμήματος** κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο χώρο της Κεντρικής Διαχείρισης (τηλ: 241350 2179) του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ. Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης υλικών μπορεί να γίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016 και σε κάθε περίπτωση με την σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή είτε έπειτα από σχετικό αίτημα του, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από την λήξη του συμβατικού χρόνου.

Για ό, τι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα ισχύουν οι περί προμηθειών «ΝΟΜΟΙ – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».

Η παρούσα πρόσκληση αναρτήθηκε

- στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ (Web Site) www.diavgeia.gov.gr
- στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Πρόγραμμα ΚΗΜΔΗΣ- www.eprocurement.gov.gr
- στην ιστοσελίδα της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας, και συγκεκριμένα στην διαδρομή: <http://civil.dypethessaly.gr/hospitals> → Προμήθειες εκτός Π.Π.Υ. → Φορέας: Παν. Νοσοκομείο Λάρισας → +

**Η Διοικήτρια του
Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας
ΜΑΙΡΗ Χ. ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑ**