

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΓΕΝ. ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Β΄ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Γ.Δ.Υ.Ε. / ΜΕΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Ταχ. Δ/ση: Ακτή Μιαούλη 2Τ. Κ. 85300 Κως
Τηλ.2242050912
e-mail: diaxbad@gmail.com &
diax.bdadodekanisou@astynomia.gr
Αρμόδιος: Υ/Α' ΓΚΟΓΚΟΣ Γεώργιος
Αριθ. Πρωτ.: 8045/9471/26/20-γ'

Κως, 22 Μαΐου 2026

ΠΡΟΣ:
Κάθε ενδιαφερόμενο προμηθευτή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : Δαπάνη για την προμήθεια των παρακάτω ειδών **α.2.500,00€** για προμήθεια έντεκα (11) κρανών μοτοσυκλέτας χρωματισμού, **β.3.000,00€** για προμήθεια εκατό (100) τεμαχίων φωσφορούχων γιλέκων προς κάλυψη αναγκών υπηρεσιών της Β Διεύθυνσης Αστυνομίας Δωδεκανήσου. (ΕΤΟΥΣ 2026 Ε.Φ. 1057-201-2000200).

1. Σας κάνουμε γνωστό ότι η **Β΄ Διεύθυνση Αστυνομίας Δωδεκανήσου**, προτίθεται να προβεί στην παραλαβή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια των παρακάτω ειδών **α.2.500,00€** για προμήθεια έντεκα (11) κρανών μοτοσυκλέτας χρωματισμού, **β.3.000,00€** για προμήθεια εκατό (100) τεμαχίων φωσφορούχων γιλέκων προς κάλυψη αναγκών υπηρεσιών της Β Διεύθυνσης Αστυνομίας Δωδεκανήσου, η αξία των οποίων συνολικά δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ **#5.500,00€#**, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και των νόμιμων κρατήσεων, που έχει εγκριθεί σύμφωνα με την υπ' αριθ. **8045/22/80471-1 με ΑΔΑ:Ψ64746ΜΤΛΒ-Π40 & ΑΔΑΜ:26REQ019028834 από 17.05.2026** Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ/Δ-νση Δημοσιονομικής Διαχείρισης/Τμήμα Τήρησης Μητρώου Δεσμεύσεων κατά εφαρμογή του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συντρέχουσα περίπτωση.

2. Διευκρινίζονται τα κάτωθι:

3. Ως κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών ορίζεται αποκλειστικά η **χαμηλότερη τιμή, στο σύνολο των υπό προμήθεια αγαθών ανά ΤΜΗΜΑ.**
-Το Φ.Π.Α. στην περιοχή αρμοδιότητας μας είναι 17% □

Προσφορά μπορούν να καταθέσουν **ΜΟΝΟ** προμηθευτές οι οποίοι έχουν συμμορφωθεί με τις: **α)** υπ' αριθμ. 78366 ΕΞ 2023 από 19-05-2023 εγκύκλιο Γ.Λ.Κ.(ΑΔΑ 6ΑΒΡΗ-Ι08), **β)** υπ' αριθμ 42465 ΕΞ 2023 από 30-03-2023 εγκύκλιο Γ.Λ.Κ.(ΑΔΑ ΠΠΨΗ-4Ω1) και την **γ)** υπ' αριθμ 63446 από 31-05-2021 (ΦΕΚ Β.2338) Κ.Υ.Α., οι οποίες αφορούν την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων.

4. Η προσφορά θα πρέπει να έχει συνταχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, ως αυτές εμφανίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ & Β΄ της παρούσας.
Η κατάθεση προσφοράς αποτελεί και δήλωση αποδοχής των προδιαγραφών, του προϋπολογισμού και των ορών που αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας.

5. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ **#5.500,00€#**, **επιβαρύνει τον Φορέα 1057-201-2000200 «Διεύθυνση Αστυνομίας Β΄ Δωδεκανήσου».** Ειδικότερα ο προμηθευτής επιβαρύνεται με τις εξής κρατήσεις: α) 2,72% υπέρ Μ.Τ.Σ., 2,72% υπέρ Τ.Α.Α.Σ., 0,10% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, καθώς και για τυχόν λοιπά έξοδα που αφορούν την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών στην έδρα της Υπηρεσίας μας (Ακτή Μιαούλη 2, Τ.Κ. 85300 Κως Δωδεκανήσου).

Επίσης γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% επί του καθαρού πληρωτέου ποσού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.2198/1994.

6. Η πληρωμή της δαπάνης θα γίνει με την έκδοση ισόποσών χρηματικών ενταλμάτων, στο όνομα των δικαιούχων προμηθευτών και με κατάθεση στο τραπεζικό λογαριασμό του που θα μας υποδείξει, από την Γ.Δ.Ο.Υ.Ε.Σ/Δ-νση Ελέγχου, Εκκαθάρισης & Πληρωμής Δαπανών που βρίσκεται στο Υπουργείο

Προστασίας του Πολίτη σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα **1057** Ειδικός Φορέας **201-2000200** «Διεύθυνση Αστυνομίας Β' Δωδεκανήσου», του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους **2026**, με **ΑΛΕ- 2410902001** «Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού» και με **CPV.1844110-7** «Κρανή » και με **CPV-35113440_5** «Ανακλαστικά Γιλέκα» . Η πληρωμή του δικαιούχου προμηθευτή θα γίνει εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή από την Υπηρεσία μας, με την έκδοση του σχετικού τιμολογίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν. 4152/2013 (Α-107). Διευκρινίζεται ότι το τιμολόγιο θα υποβάλλεται στην Υπηρεσία μας μετά την κοινοποίηση στους προμηθευτές των πρακτικών αγοράς παραλαβής και διαθέσεως και του πρωτοκόλλου ποιοτικής & ποσοτικής παραλαβής από την ειδικά συγκροτηθείσα για τον σκοπό αυτό, Επιτροπή.

7. Οι προσφορές κατατίθενται στην έδρα της Β' Διεύθυνσης Αστυνομίας Δωδεκανήσου, μέχρι την 29η του μηνός Μαΐου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή , και ώρα 10:00', η οποία ορίζεται και ως ημερομηνία λήξης υποβολής Προσφορών.

Οι προσφορές μπορεί και να αποστέλλονται στην έδρα της Υπηρεσίας της **Β' Διεύθυνσης Αστυνομίας Δωδεκανήσου/ Επιτελείο** επί της **Ακτή Μιαούλη 2, Τ.Κ. 85300 Κως**.

Η **Β' Διεύθυνση Αστυνομίας Δωδεκανήσου**, δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των φακέλων των προσφορών, ούτε για οποιαδήποτε καθυστέρηση άφιξης αυτών.

Η **Β' Διεύθυνση Αστυνομίας Δωδεκανήσου**, δεν θα παραλάβει φακέλους προσφορών και λοιπά έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, έστω και αν ειδοποιηθεί εγκαίρως.

8. Μαζί με τις προσφορές θα υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισμού, τα κάτωθι δικαιολογητικά:

8.1. ΈΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Η΄ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ Ο.Ε., Α.Ε., Ε.Π.Ε. (με θεώρηση πρωτοδικείου ή μοναδικό αριθμό Γ.Ε.Μ.Η.),

8.2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ:

8.3. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ:

8.4. ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

α. στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), για τους διαχειριστές,

β. στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

8.5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνεται ότι:

α. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας (**8045/9471/26/20-γ΄** από **22/05/2026**) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος , τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

β. Τα προσφερόμενα είδη που αφορούν την προμήθεια τα κράνη μοτοσυκλέτας και φωσφορούχων γιλέκων προς κάλυψη αναγκών υπηρεσιών της Β' Δ.Α Δωδ/σου καλύπτουν τις προδιαγραφές που αναγράφονται στη παρούσα (**8045/9471/26/20-γ΄** από **22/05/2026**) Πρόσκληση.

-Ασφαλιστική & φορολογική ενημερότητα και ποινικό Μητρώο μπορούν να αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία μας εφόσον ζητηθεί από τους ανάδοχους

Οι προσφορές μπορούν να σταλούν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στα e-mail: diaxbad@gmail.com & diax.bdadodekanisou@astynomia.gr.

9. Η αξιολόγηση των προσφορών, θα πραγματοποιηθεί στον 1^ο όροφο της Β' Διεύθυνσης Αστυνομίας Δωδεκανήσου (Ακτή Μιαούλη 2 / Τ.Κ. 85300 – Κως) στο Γραφείο του Υπασπιστή, την 29η του μηνός Μαΐου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή , και ώρα 10:00' (ημερομηνία και ώρα λήξης προθεσμίας κατάθεσης προσφορών), από την ειδικά συγκροτηθείσα για τον σκοπό αυτό, Επιτροπή.

10. Οι προσφορές που περιέρχονται στην Β' Διεύθυνση Αστυνομίας Δωδεκανήσου, μετά την λήξη της προθεσμίας για την παραλαβή των προσφορών, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

11. Τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται από την Υπηρεσία μας, Β' Διεύθυνση Αστυνομίας Δωδεκανήσου / Μερική Διαχείριση στον 1^ο όροφο, τηλ. 22420-50912, αρμόδιος Υ/Α' ΓΚΟΓΚΟΣ Γεώργιος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σχετικά με τη διαδικασία και τους όρους προμήθειας.

12. Το κείμενο της παρούσας θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα «Διαύγεια» (www.diavgeia.gov.gr) και στο «ΚΗΜΔΣ» (www.eprocurement.gov.gr).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Απόστολος ΝΗΣΩΤΑΚΗΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΜΗΜΑ Α΄ «ΚΡΑΝΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ »

Προμήθεια έντεκα (11) κρανών μοτοσυκλέτας χρωματισμού προς κάλυψη αναγκών υπηρεσιών της Β΄ Δ-σης Αστυνομίας Δωδεκανήσου – Προϋπολογισμός δυο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00€) . Η δαπάνη επιβαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ 1057-201-2000200 « Διεύθυνση Αστυνομίας Β΄ Δωδεκανήσου » & ΑΛΕ- 2410902001 «Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού» και με CPV-1844110-7 «Κρανή » Οικονομικού έτους 2026

1. Τα προς προμήθεια κράνη να είναι καινούργια, αμεταχείριστα, πρόσφατης κατασκευής από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και να πληρούν το πρότυπο ECE 22-05 ή ισοδύναμο.
2. Να είναι χρώματος λευκού, τύπου FLIP UP (θα περιβάλλει όλο το κεφάλι μέχρι τη βάση αυτού συμπεριλαμβανομένων και των σιαγώνων). Τυχόν διαφοροποίηση στο χρωματισμό της συνολικής ή τμήματος της ποσότητας των κρανών, δύναται να πραγματοποιηθεί κατόπιν κοινής συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών, εντός συμβατικού χρόνου παράδοσης.
3. Να διαθέτει κινητό τμήμα προστασίας γνάθων επί του οποίου θα στηρίζεται το αλεξινέμιο (καλύπτρα).
4. Το κινητό τμήμα προστασίας γνάθων του κράνους να μην διαθέτει μηχανισμούς απόσπασης.
5. Το βάρος κάθε κράνους να είναι μέχρι 1800gr (+/-50gr) ,στο μέγεθος L.

6.Εξωτερικό τμήμα Κράνους:

- 6.1. Το κέλυφος να είναι ενιαίο χωρίς ραφές, κατασκευασμένο από συνθετικές ίνες (polycarbonate ή θερμοπλαστική ύλη ή συνδυασμό τους), ίδιου πάχους και στερεότητας σε όλα τα σημεία του, μεγάλης ανθεκτικότητας στη κρούση σύνθλιψης, κάμψη και δεν αλλοιώνεται στις καιρικές μεταβολές.
- 6.2. Τα στόμια των αεραγωγών θα είναι τουλάχιστον δύο (2), ένα (1) επί του τμήματος της κινητής γνάθου και ένα (1) τουλάχιστον επί του εμπρόσθιου μέρους του κελύφους του κράνους. Η εισερχόμενη ποσότητα αέρα από τους άνω αεραγωγούς θα πρέπει να έχει έξοδο στο πίσω μέρος του κράνους απ αεραγωγούς εξαγωγής (μονό ή πολλαπλό) και θα έχουν σαν σκοπό την απαγωγή θερμότητας από το εσωτερικό του κράνους και το ξεθάμπωμα της καλύπτρας. Ακόμη τα στόμια εισόδου των αεραγωγών θα καλύπτονται από κατάλληλα επικαλύμματα τα οποία έχοντας κατάλληλο διακόπτη στα σημεία εισόδου του αέρα θα επιτρέπουν ή μη την είσοδο του αέρα κατά την επιθυμία του κατόχου τους.
- 6.3. Το αναφερόμενο στην παρ. 3 κινητό τμήμα να παραμένει σε δύο (2) θέσεις: α) κλειστό ασφαλισμένο με μηχανισμούς στερέωσης. β) Ανοιχτό με μηχανισμό ασφαλίσεως ή αυτοσυγκρατούμενο στο πίσω μέρος (180°).
- 6.4. Επιθυμητό στην εξωτερική πλευρά του κράνους να υπάρχει θέση για πρόβλεψη τοποθέτησης μηχανισμού ασύρματης επικοινωνίας (Bluetooth).
- 6.5. Το κάτω εμπρόσθιο σημείο του κινητού μέρους του κράνους να φέρει υποσιάγωνο.

7. Εσωτερικό μέρος του κράνους:

- 7.1 Στο εσωτερικό μέρος αμέσως μετά το κέλυφος και σε επαφή με αυτό, να υπάρχει κατάλληλο προστατευτικό υλικό απορρόφησης κινητικής ενέργειας (κρούσης).
- 7.2 Η ελαστικότητα προσαρμογής της κεφαλής στο εσωτερικό του κράνους να επιτυγχάνεται από ειδικό υλικό το οποίο θα καλύπτεται από πλήρως προσθαφαιρούμενη, πλενόμενη, υποαλλεργική και αντιδρωτική επένδυση

8.Αλεξινέμιο (καλύπτρα) :

- 8.1 Να είναι κατασκευασμένη από υλικό (polycarbonate) πάχους τουλάχιστον 1,5mm , διαφανές, με μηδενική διάθλαση σε οποιαδήποτε γωνία κλίσης αυτής, αντιθαμβωτική, μεγάλης αντοχής στη χάραξη (antiscratch) με ανάγλυφη χάραξη του συμβόλου Ex όπου χ είναι το αντίστοιχο σύμβολο της Ευρωπαϊκής χώρας κατασκευής σύμφωνα με το πρότυπο ECE 22-06, σε σημείο μη εμποδίζων την ορατότητα.

- 8.2 Να μεταβάλλεται η θέση της με μηχανισμό μεγάλης αντοχής στη χρήση ,σε τουλάχιστον δύο συνολικά θέσεις, εκ των οποίων να είναι ανοικτή και κλειστή.
- 8.3 Η αλλαγή της καλύπτρας είναι επιθυμητό να είναι δυνατή χωρίς τη χρήση εργαλείων. Σε περίπτωση χρήσης εργαλείων να παρέχονται μαζί με το κράνος.
- 8.4 Εσωτερικά του κράνους να υπάρχει φιμέ ζελατίνα με τουλάχιστον δύο (2) θέσεις στήριξης (κλειστή-ανοικτή) η οποία στην κλειστή θέση να μην είναι εμφανής και καλύπτονται στο πάνω μέρος του κράνους εσωτερικά του κελύφους.

9.Πρόσδεση

- 9.1. Οι ιμάντες πρόσδεσης (ο ένας τουλάχιστον αυξομειούμενος) να είναι κατασκευασμένοι από συνθετική ανθεκτική στον εφελκυσμό ύλη πλάτους 2-3 cm. Παράλληλα με τους ιμάντες πρόσδεσης να υπάρχουν προστατευτικές λωρίδες από τι ίδιο υφασμάτινο υποαλλεργικό υλικό που υπάρχει στο εσωτερικό του κράνους,για την αποτροπή της επαφής τους με το πρόσωπο του φέροντα, στη μεγαλύτερη δυνατόν επιφάνεια των ιμάντων.
- 9.2 Η σύνδεση μεταξύ των ιμάντων, να γίνεται με τους ακόλουθους τύπους μηχανισμών:
- α. διπλών μεταλλικών πορπών σχήματος "D" (double D ring) ή
 - β. διπλών μεταλλικών πορπών σχήματος "O" (double O ring) ή
 - γ. μηχανικού συστήματος τύπου "Jumbo"

10. Πιστοποιητικά αποδοχής προδιαγραφής. (ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ)

Ο προμηθευτής των υλικών της προδιαγραφής πρέπει να καταθέσει με την προσφορά του τα κατωτέρω:

- 10.1 Πιστοποιητικό ISO 9001/2015 ή νεότερο σε ισχύ του εργοστασίου κατασκευής, στο οποίο να φαίνεται:
- 10.1.1 Ο φορέας που πραγματοποίησε την πιστοποίηση.
 - 10.1.2 Η χρονολογία πιστοποίησης του εργοστασίου
 - 10.1.3 Ο χρόνος λήξης της πιστοποίησης
 - 10.1.4 Ο αριθμός της πιστοποίησης
- 10.2 Πιστοποιητικό από αρμόδιο οργανισμό ότι το κατατεθέν δείγμα καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές του Β μέρους παρ. 1 σύμφωνα με το πρότυπο ECE 22-05 ή άλλο ισοδύναμο.

Β. ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΡΑΝΩΝ (ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ)

Κάθε κράνος να έχει τις παρακάτω σημάσεις:

- α. Τον αριθμό σειράς παραγωγής σύμφωνα με (ECE-R 22-05 ή νεότερο) επί του κελύφους ή ραμμένο σταθερά σε ετικέτα στο εσωτερικό ή σε ιμάντα αυτού.
- β. Το μέγεθος □
- γ. Το βάρος με απόκλιση +- 50gr.
- δ. Το Ευρωπαϊκό πρότυπο ασφαλείας επί της καλύπτρας (Εχ) όπου χ είναι το αντίστοιχο σύμβολο της Ευρωπαϊκής χώρας κατασκευής).

Γ. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΓΑΦΩΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Τα κράνη να έχουν δυνατότητα τοποθέτησης στο εσωτερικό της μικρομεγαφωνικής εγκατάστασης (ασύρματων ακουστικών και μικροφώνου).

Δ. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

1. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να επισυνάψουν στις προσφορές τους τεχνικά, ενημερωτικά φυλλάδια (Prospectus) και εγχειρίδιο τρόπου λειτουργίας, ονοματολογίας και συντήρησης στην Αγγλική ή στην Ελληνική γλώσσα.
2. Κάθε κράνος θα συνοδεύεται από υφασμάτινη θήκη, μία επιπλέον αντιθαμβωτική ζελατίνα πρόσθετη, εάν δεν έχει η ήδη υπάρχουσα ζελατίνα από μόνη της αντιθαμβωτικές ιδιότητες (antifog), οποία ως ιδιότητα να προκύπτει από πιστοποιητικό του εργοστασίου κατασκευής. Θα παραδοθεί συσκευασμένο σε κατάλληλο κιβώτιο (κουτί) με υλικό συσκευασίας ή μέσα σε κατάλληλη θήκη σε τρόπο που θα εξασφαλίζεται το κράτος από ενδεχόμενες φθορές, κατά την μεταφορά και αποθήκευση.
3. Η οριστική παραλαβή των κρανών, θα γίνει από αρμόδια Επιτροπή της Β' Διεύθυνσης Αστυνομίας Δωδεκανήσου για τμηματική ή ολόκληρη τη ποσότητα, αφού:
 - α. ενεργηθεί δειγματοληψία τουλάχιστον 2 κρανών εκ διαφορετικών κιβωτίων, για να πραγματοποιηθεί μακροσκοπικός έλεγχος.
 - β. έλεγχος των εγγράφων της παρ. 10 του Α' Μέρους και

γ. έλεγχο των σημάνσεων του Β' Μέρους.

4. Σε περίπτωση δε που παρουσιάζουν κατασκευαστικές ατέλειες και δεν είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της προδιαγραφής και το δείγμα, τα υπό παραλαβή κράνη δεν θα παραλαμβάνονται.

5. Κατά την οριστική παραλαβή τα κράνη με την μέριμνα του προμηθευτή, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από:

α. Εγγύηση καλής ποιότητας, λειτουργίας, εγγυημένης διατήρησης και αντοχής του εργοστασίου κατασκευής ή προμηθευτή, για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της σχετικής σύμβασης.

β. Πιστοποιητικό ISO 9001/2015 ή νεότερο σε ισχύ του εργοστασίου κατασκευής.

γ. Δήλωση του προμηθευτή ,για την παροχή ανταλλακτικών τουλάχιστον πέντε (5) έτη. (ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΣ ΟΡΟΣ)

6. Σε περίπτωση που τα προς παραλαβή κράνη δεν συνοδεύονται από τα αναφερόμενα στην παρούσα προδιαγραφή έγγραφα η Επιτροπή δεν θα προβεί στην οριστική παραλαβή, μέχρις προσκομίσεως των, εντός εύλογου χρόνου, κατά την κρίση της.

7. Ο προμηθευτής υποχρεούται κατά την παράδοση, να παραδώσει τα απαραίτητα κατά τον κατασκευαστή ενημερωτικά φυλλάδια και φυλλάδια τρόπου λειτουργίας, συντήρησης και χρήσης σε ποσότητα ανάλογη των προς παράδοση κρανών, για την καλύτερη αξιοποίηση των προμηθευόμενων υλικών.

8. Όλα τα υποβαλλόμενα έγγραφα θα είναι στην αγγλική γλώσσα ή μεταφρασμένα επίσημα στην Ελληνική Γλώσσα τόσο στο στάδιο κατάθεσης προσφορών όσο και στο στάδιο παραλαβής.

9. Σημάνσεις επί των κιβωτίων συσκευασίας:

α. Μοντέλο κράνους

β. Μέγεθος

γ. Χρώμα

δ. Χώρα κατασκευής

10. Παράδοση: **Εντός (20)** ημερών από την ημερομηνία της σχετικής σύμβασης.

11. Τόπος παράδοσης : **Στην έδρα της Β' Διεύθυνσης Αστυνομίας Δωδεκανήσου (Ακτή Μιαούλη , Τ.Κ 85300 , Κως Δωδεκανήσου).**

12. Τα υπό προμήθεια υλικά θα είναι θα έχουν τα κάτωθι μεγέθη:

A/A	ΜΕΓΕΘΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1.	SMALL	1
2.	MEDIUM	3
3.	LARGE	4
4.	EXTRA LARGE	3
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ		11



ΤΜΗΜΑ Β' « ΦΩΣΦΟΡΟΥΧΑ ΓΙΛΕΚΑ »

Προμήθεια εκατό (100) τεμαχίων φωσφορούχων γιλέκων διαφορών μεγεθών προς κάλυψη αναγκών υπηρεσιών της Β' Δ-σης Αστυνομίας Δωδεκανήσου – Προϋπολογισμός τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00€) . Η δαπάνη επιβαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ 1057-201-2000200 « Διεύθυνση Αστυνομίας Β' Δωδεκανήσου » & ΑΛΕ- 2410902001 «Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού» και με CPV-35113440_5 «Ανακλαστικά Γιλέκα» Οικονομικού έτους 2026

A. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ :

1, Τα γιλέκα θα είναι κατασκευασμένα από ύφασμα (όχι πλεκτό) συνθετικών ινών, με φθορίζουσα επικάλυψη, δεν θα ξεχειλώνει και δεν θα προκαλεί φυσική δυσφορία. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του υφάσματος, θα είναι τα εξής:

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ	ΤΙΜΕΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
α) Βάρος (GR/M2)	Ελάχιστο 86	EN 12127
β) Αντοχή στον εφελκυσμό	Στο στημόνι σε Kgr ελάχιστο: 63	EN 13934-1
	Στη κρόκη σε Kgr ελάχιστο :70	
γ)Αντοχή στη θερμοκρασία	Στους +50 :± 20 C (12 ώρες) Να μην παρουσιάζει ουδεμία μεταβολή μορφής	
	Στους -20 :± 20 C (20 ώρες) Να μην παρουσιάζει ουδεμία μεταβολή χρωματισμού- διαστάσεων	
δ) Σύθεση:	Συνθετικές υφαντικές ίνες	
ε) Αριθμός κλωστών	Στο στημόνι 42	EN 1049-2
	Στη κρόκη 27- 28	
στ) Αντοχή χρωματισμού στο φως	5	ISO 105-B01
ζ) Οι ανοχές και οι αντίστοιχες εκπτώσεις φαίνονται στο συνημμένο πίνακα.		

2. Το χρώμα του υφάσματος θα είναι φθορίζον κίτρινο, σύμφωνα με τις ακόλουθες τιμές του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN. 20471.

ΧΡΩΜΑ	ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ		Ελάχιστος συντελεστής φωτεινότητας β MIN
	X	Y	
Φθορίζον κίτρινο	0,387	0,610	0,76
	0,356	0,494	
	0,398	0,452	
	0,460	0,540	

B. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΩΝ

Η Αντανakλαστική μεμβράνη, θα έχει χρώμα ασημί- γκρι.

Οι ελάχιστες απαιτήσεις ανακλαστικότητας της μεμβράνης, να είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις της κλάσης 2 του πίνακα 5 του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN. 20471, όπως αυτός παρατίθεται πιο κάτω.

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ CD/(LX.M²)

Γωνία εισόδου Γωνία παρατήρησης	5 ^ο	20 ^ο	30 ^ο	40 ^ο
12 ^ο	330	290	180	65
20 ^ο	250	200	170	60
1 ^ο	25	15	12	10
1 ^ο 30''	10	7	5	4

Οι ανωτέρω ελάχιστες απαιτούμενες τιμές, θα πρέπει επίσης να πληρούνται μετά την εφαρμογή της ανακλαστικής μεμβράνης σε 25 κύκλους πλυσίματος, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN. 20471.

Γ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

1. Το γιλέκο να έχει το σχήμα, όπως φαίνεται στα σχέδια Α και Β.
 2. Το γιλέκο να έχει μασχάλη κομμένη περίπου λίγο πιο κάτω, από τη μέση του γιλέκου, όπως φαίνεται και στα σχήματα Α και Β.
 3. Το μπροστινό τμήμα του γιλέκου να αποτελείται από δύο (2) κομμάτια, τα οποία θα ενώνουν με αυτοκόλλητη ταινία πολλαπλής χρήσης, ενώ η πλάτη να είναι μονοκόμματη μέχρι το ύψος των ώμων. Τα δύο εμπρός κομμάτια και το πίσω μέρος (πλάτη) να ενώνονται με ραφή.
 4. Το γιλέκο θα πρέπει να είναι γύρω- γύρω (στα άκρα του) ενισχυμένο (ρελιασμένο) , με ύφασμα χρώματος μπλε σκούρο, όπως του επισήμου δείγματος.
 5. Το γιλέκο να έχει στο εμπρός μέρος λαιμόκοψη σχήματος "V", όπως ακριβώς φαίνεται στο σχέδιο Α. Η κατάληξη του σχήματος "V" να φτάνει περίπου στο μέσον του στήθους.
 6. Όλες οι κλωστές που θα χρησιμοποιηθούν να είναι άριστης ποιότητας.
 7. Η ανακλαστική ταινία να είναι προσαρμοσμένη ως προς το σχέδιό της, όπως στα σχέδια Α και Β της προδιαγραφής και να έχει πλάτος 8 CM.
 8. Η οριζόντια ανακλαστική ταινία να τοποθετηθεί περίπου 12 CM από το κάτω άκρο του ανοίγματος της μασχάλης.
 9. Στο μπροστινό μέρος του γιλέκου και στην αριστερή πλευρά, σε απόσταση περίπου 17CM από τη ραφή του ώμου, να υπάρχει πλαίσιο κατασκευασμένο με τη μέθοδο της μεταξοτυπίας, χρώματος ΜΠΛΕ σκούρο, διαστάσεων μήκους 12 CM και πλάτους 6 CM, όπου στο εσωτερικό να είναι γραμμένη η λέξη "POLICE" με κεφαλαία ανακλαστικά γράμματα, με τη μέθοδο της μεταξοτυπίας, ανεξίτηλα. Το ύψος των γραμμάτων να είναι περίπου 3,5 CM και η απόσταση μεταξύ τους ισομήκης, ώστε να καλύπτουν όλο σχεδόν το μήκος των 12 CM.
 10. Στο πίσω μέρος των γιλέκων όπως φαίνεται στο σχέδιο Β' να υπάρχουν άλλα δύο πλαίσια χρώματος μπλε σκούρο που στο εσωτερικό να είναι γραμμένες οι λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» και «POLICE» με κεφαλαία ανακλαστικά γράμματα. Τα γράμματα να είναι γραμμένα με τη μέθοδο της μεταξοτυπίας. Τα μεγέθη των μπλε πλαισίων φαίνονται στο σχέδιο Β'. Το ύψος των γραμμάτων των λέξεων «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» να είναι περίπου 4CM και η απόσταση μεταξύ τους ισομήκης, το δε ύψος των γραμμάτων της λέξεως «POLICE» να είναι περίπου 3 CM. Οι λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» να είναι γραμμένα ημικυκλικά.
 11. Το μπλε σκούρο πλαίσιο θα καλύπτει την διαγώνια ανακλαστική ταινία.
- Όλα τα γράμματα των λέξεων, θα έχουν χρώμα ασημί- γκρι, όπως και της ανακλαστικής ταινίας.
12. Γενικά τα γιλέκα να είναι κατασκευασμένα έντεχνα. Δεν θα έχουν ξεφτίσματα στα άκρα, ούτε επιφανειακές ατέλειες, να έχουν ομοιόμορφες και στερεές ραφές ή γαζώματα και δεν θα παρουσιάζουν άλλα μειονεκτήματα, τα οποία να τα καθιστούν ακατάλληλα, για το σκοπό που προορίζονται.

Δ. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ

1. Η παραλαβή των γιλέκων, θα γίνει από την Επιτροπή παραλαβής, μετά από μακροσκοπικό έλεγχο στο 10% της ποσότητας, ο οποίος θα γίνει για να διαπιστωθεί η καλή κατασκευή των, σύμφωνα με την προδιαγραφή και το επίσημο δείγμα.

- Κάθε γιλέκο, να είναι συσκευασμένο σε νάιλον σακούλα και να γράφει το μέγεθος.
- Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι σε περίπτωση που δεν αποδέχονται κάποιο όρο των τεχνικών προδιαγραφών να αναφέρονται σ' αυτόν στην τεχνική προσφορά τους αναλυτικά ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να μορφώσει σαφή γνώμη για το προσφερόμενο είδος.



-Τόπος και χρόνος παράδοσης : Το σύνολο της υπό προμήθεια ποσότητας θα πρέπει να έχει παραδοθεί μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης , **εντός της Β' Διεύθυνσης Αστυνομίας Δωδεκανήσου (Ακτή Μιαούλη 2 , τ.κ. : 85300 Κως , τηλ. 2242050912)**..

- Σε περίπτωση φθαρμένου ή ελαττωματικού προϊόντος αναλαμβάνει την αντικατάσταση αυτού εντός μίας εβδομάδος.

- Τα νούμερα που θα παραδοθούν είναι τα παρακάτω: □

<u>ΜΕΓΕΘΟΣ</u>	<u>ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ</u>
S	10
M	30
L	50
XL	10
ΣΥΝΟΛΟ :	100

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να διαφοροποιήσει τα ποσοστά μεγεθών μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ	
Α.Φ.Μ.	
Δ.Ο.Υ.	
Ταχυδρομική Διεύθυνση	
Ταχυδρομικός Κώδικας	
Τηλέφωνο επικοινωνίας	
email	

ΠΡΟΣ

ΤΗΝ Β΄ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

Κατόπιν της υπ' αριθ. 8045/9471/26/20-γ' από 22/05/2026 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Β' Δ.Α. Δωδεκανήσου.

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΜΧ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
1.				
			ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ	
			Φ.Π.Α. 17%	
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	

.....
.....,
(τόπος) (ημερομηνία)

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(Σφραγίδα & Υπογραφή)