



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Δ/ση: Καλλονή
Ταχ. Κωδ: 811 07
Πληροφορίες: Ευτυχία Τέφα
Τηλ: 2253350136-135-125
e-mail: tmima.promitheion@mwlesvos.gr



Καλλονή, 22/05/2026
Αριθ. Πρωτ.: 13072

Προς:
Σ. ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ κλπ.
Δ/ση: ΠΕΤΡΑ -ΛΕΣΒΟΥ
Τηλ.: 22530 42100
e-mail: s.karantonis@yahoo.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου πρόκειται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης προμήθειας με τίτλο «**Προμήθεια εργαλείων και υλικών για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας**» προϋπολογιζόμενης αξίας ποσού 34.913,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ βάσει της αριθμ. 33/2026 μελέτης του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί: α) Α476/20-05-2026 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 26REQ019051771 και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 910Α46ΜΓΘ5-ΘΘ0 ποσού 34.913,40 ευρώ για τον ΑΛΕ: 065.3120189001 και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης.

Ο οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει την προσφορά του (όπως αναφέρεται στην αριθμ. 33/2026 μελέτη) με υπογραφή και σφραγίδα της επωνυμίας του σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου Δυτικής Λέσβου **έως και την Παρασκευή 29-05-2026 και ώρα 13:00 μ.μ.** Οι προσφορές δύνανται να υποβάλλονται και με ταχυδρομική αποστολή μέσω συστημένης επιστολής ή με ταχυμεταφορέα (courier) επί αποδείξει είτε με ηλεκτρονική αποστολή στο email: tmima.promitheion@mwlesvos.gr.

Επί του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται:

- (α) Η λέξη Προσφορά
- (β) Προς: Δήμο Δυτικής Λέσβου
- (γ) Το πρωτόκολλο και ο τίτλος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
- (δ) Ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών
- (ε) Στοιχεία οικονομικού φορέα (αποστολέα): Επωνυμία & λοιπά στοιχεία

Ο οικονομικός φορέας **υποχρεούται**, για την πληρωμή του, να υποβάλλει **ηλεκτρονικό τιμολόγιο** σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 148 έως 154 του ν.4601/2019 (ΦΕΚ 44/2019 τεύχος Α'), της ΚΥΑ 98979 ΕΞ 2021/10.08.2021 (ΦΕΚ 3766/2021 τεύχος Β'), της ΚΥΑ 63446/31.05.2021 (ΦΕΚ 2338/2021 τεύχος Β') και της ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023/2023 (ΦΕΚ 2385/2023 τεύχος Β').

Ο Κωδικός του Δήμου Δυτικής Λέσβου για την Ηλεκτρονική Τιμολόγηση, στο Μητρώο Αναθετούσων Αρχών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης είναι 1007.E87417.0001.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α)

Στον φάκελο προσφοράς τοποθετούνται:

1. Συμπληρωμένο το έντυπο οικονομικής προσφοράς.
2. Συμπληρωμένο το έντυπο τεχνικής προσφοράς.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ως ισχύει, στην οποία θα δηλώνεται ότι: i) ο οικονομικός φορέας έλαβε γνώση των όρων της τεχνικής περιγραφής και των τεχνικών προδιαγραφών που συνοδεύουν αυτήν όπως επίσης και των σχετικών διατάξεων και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της υπ' αριθμό 33/2026 μελέτης του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας και ii) τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

4. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και παραστατικά εκπροσώπησης στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, συγκεκριμένα:

i) στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας υποχρεούται κατά την κείμενη νομοθεσία να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του και για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου προσκομίζει γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

ii) στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κ.λπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση-πρακτικό του αρμόδιου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες.

Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.

Επίσης ο οικονομικός φορέας, προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, υποχρεούται να μας αποστείλει/προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:

(α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου τα προαναφερόμενα (απόσπασμα ποινικού μητρώου ή υπεύθυνη δήλωση) υποβάλλεται εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση [79Α του Ν.4412/2016](#) και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δδ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. ([άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016](#), όπως συμπληρώθηκε με την [παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019](#) και την [παρ.2 του άρθρου 29 του Ν. 4782/2021](#)).

(β) Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση.

(γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους καταβάλλει εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, τόσο για κύρια όσο και για επικουρική ασφάλιση.

(δ) Ασφαλιστική ενημερότητα (όλων των οργανισμών ασφάλισης που δηλώνει στην ΥΔ της προηγούμενης παραγράφου) ([άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016](#)) για συμμετογή σε διαγωνισμούς του δημοσίου.

(ε) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

(στ) Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνει ότι τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016 περί περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.

(ζ) Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. ([άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016](#), όπως τροποποιήθηκε από το [άρθρο 23 του Ν.4782/2021](#)).

(η) Υπεύθυνη δήλωση από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου, στην οποία θα δηλώνει ότι το νομικό πρόσωπο, το οποίο εκπροσωπεί νόμιμα, δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα δωροδοκίας του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 134- 135 του ν. 5090/ 2024.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί **μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης.** ([άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016](#), όπως προστέθηκε με την [παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019](#)).

Τα ανωτέρω έγγραφα υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α'94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (α.,β. και δ.) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι **εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής** τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως **τρεις (3) μήνες** πριν από την υποβολή τους. ([άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016](#), όπως προστέθηκε με την [παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019](#)).

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΒΕΡΡΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ**

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ :33/2026

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 34.913,40 €
Α.Λ.Ε. 065.3120189001

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού **30.000,00** Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., θα γίνει προμήθεια εργαλείων, και υλικών απαραίτητων αποκλειστικά για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δυτικής Λέσβου.

Τα εργαλεία και τα υλικά που θα γίνει η προμήθειά τους θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές προκειμένου να εξυπηρετούν τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου της Δυτικής Λέσβου.

Η προμήθεια των εργαλείων και των υλικών θα περιλαμβάνει την μεταφορά και παράδοσή τους στις εγκαταστάσεις της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Δυτικής Λέσβου και επισημαίνεται ότι θα πραγματοποιείται με μέριμνα και δαπάνες του αναδόχου προμηθευτή.

Η προμήθεια των παραπάνω θα υλοποιηθεί τμηματικά από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι πλήρους υλοποίησής της, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και σε χρονικό διάστημα έως 31/12/2026, και σύμφωνα πάντα με τις εντολές και οδηγίες της Υπηρεσίας.

Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των εργαλείων και υλικών που αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης, καθόσον οι ποσότητες που προβλέπονται είναι ενδεικτικές, λόγω αδυναμίας ακριβούς υπολογισμού τους και μπορεί να αυξομειωθούν ανάλογα με τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας.

Οι αλλαγές αυτές δεν θα επηρεάσουν την προσφερόμενη τιμή μονάδος ανά είδος υλικού ούτε και το συνολικό συμβατικό ποσό που προκύπτει σύμφωνα με το ποσό της συνταχθείσας μελέτης.

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται συνολικά στο ποσό των **34.913,40** Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 13%-17%, και η σχετική πίστωση είναι εγγεγραμμένη στο προϋπολογισμό του Δήμου Δυτικής Λέσβου για το έτος 2026 με κωδικό εγγραφής Α.Λ.Ε. 065.3120189001.

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία της απ' ευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.

Η χρηματοδότηση της μελέτης προέρχεται σύμφωνα με την με αριθμ. 14727/17-03-2026 (ΑΔΑ: 9ΨΩ46ΜΤΛ6-NBA) Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών «Κατανομή ποσού ύψους 47.500.000,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2026 στους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας».

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
CPV 35110000-8

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | M.M. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ. € | ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ € | Φ.Π.Α 13% | Φ.Π.Α 17% |
|-----|---|------|----------|---------------|-------------------|-----------|-----------|
| 1 | <p>ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΧΟΡΤΩΝ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΠΕΖΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ Με σφυριά τύπου ύψιλον κινητήρα ισχύος 8 έως 14Hp Πλάτος κοπής έως 100cm Αξιόπιστος αυτοκινούμενος καταστροφέας πεζού χειριστή με σφυριά τύπου 'Υ. Με στιβαρή κατασκευή και μεγάλη ευελιξία, είναι ιδανικό μηχανήμα. Σχεδιασμένο για εργασίες καθαρισμού σε πολύ δύσκολες καταστάσεις, όπως ανώμαλο ή επικλινές έδαφος, με πολύ πυκνή βλάστηση, θάμνους, κλαδιά, ακαλλιέργητη γη, κ.ά. Η χρήση του είναι απλή και εύκολη, εργονομικά σχεδιασμένο για την άνεση και την ασφάλεια του χειριστή.</p> | | 1 | 4.500, | 4500,00 | 585,00 | |
| 2 | <p>ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3HP Θαμνοκοπτικό. . Κυβισμός 50,6cm³, Με μεγίστης ισχύς 2,3 kw , να φέρει στάνταρ διπλή εξάρτηση, Να διαθέτει σύστημα για εύκολη εκκίνηση, βάρος έως 8,5kg</p> | TEM. | 1 | 580,00 | 580,00 | | 98,60 |
| 3 | <p>ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ Αυτόματης αναρρόφησης, Ισχύς κινητήρα 14HP, Κινητήρας 4-χρονος, Καύσιμο - αμόλυβδη βενζίνη, Μέγιστο μανομετρικό ύψος 80m, κατάλληλο και για πυρόσβεση. Το βενζινοκίνητο αντλητικό συγκρότημα είναι τοποθετημένο σε μεταλλικό πλαίσιο για στήριξη και εύκολη μεταφορά</p> | TEM. | 1 | 932,00 | 932,00 | | 158,44 |
| 4 | <p>ΑΛΥΣΠΡΙΟΝΟ ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΟ 1,5hp Αλυσοπρίονο κλαδευτικό . Κυβισμός 25cc, ιπποδύναμη 1,5hp, βάρος έως 3,2kg, λάμα carving μήκος 25cm. Να διαθέτει σύστημα για εύκολη εκκίνηση τύπου smart start huskvarna ή elasto start της εταιρείας stihl</p> | TEM. | 1 | 360,00 | 360,00 | | 61,20 |
| 5 | <p>ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ Αποτελεσματικός Φυσητήρας χειρός που συνδυάζει την υψηλή ισχύ φυσηματος και πολύ καλή κατανομή βάρους για ευκολία στο χειρισμό.Να περιλαμβάνει στρογγυλό, επίπεδο ακροφύσιο και κιτ αναρρόφησης κατάλληλος για απομάκρυνση ,ξηρών χόρτων, φύλλων κ.λ.π . .κυβισμός >28cc Ιπποδύναμη τουλάχιστον >1,1 hp Στροφές ανά λεπτό μεγίστης ισχύος (σ.α.λ) 8.000. Βαρους έως 4,5 kg</p> | TEM. | 1 | 391,00 | 391,00 | | 66,47 |
| 6 | <p>ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΚΛΑΔΕΥΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ Αλυσοπρίονο κλαδεύματος με μπαταρία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο του αλλά και με τηλεσκοπικό κοντάρι με εύκολη εφαρμογή επέκταση μέχρι 179 εκατοστά ,κάτι που του επιτρέπει να φτάσει με άνεση και σε ψηλότερα κλαδιά. Τάση μπαταρίας 18v</p> | | 4 | 300,00 | 1.200,00 | | 204,00 |
| 7 | <p>ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 4hp Αλυσοπρίονο κλαδευτικό . Κυβισμός 50,2cc, ιπποδύναμη 3,2hp, βάρος έως 5kg, λάμα μήκος 45cm. Να διαθέτει σύστημα για εύκολη εκκίνηση τύπου smart start huskvarna ή elasto start της εταιρείας stihl</p> | | 1 | 500,00 | 500,00 | | 85,00 |

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | M.M. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ. € | ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ € | Φ.Π.Α 13% | Φ.Π.Α 17% |
|-----|---|------|----------|---------------|-------------------|-----------|-----------|
| 8 | ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2 ΙΝΤΣΕΣ 90" <i>Από ασάλι με διαστάσεις (ΜχΠχΥ) 3χ9χ55cm, Ρυθμιστικό παξιμάδι από χάλυβα βοηθά στο εύκολο άνοιγμα κ κλείσιμο της λαβής</i> | TEM. | 4 | 45,00 | 180,00 | | 30,60 |
| 9 | ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ Εργονομική λαβή Υψηλής ποιότητας μήκους 90 cm, λεπίδα από άτσαλη ,πλευρά διάτρησης και μόχλευση, βάρους εως 2.8kg | TEM. | 4 | 35,00 | 140,00 | | 23,80 |
| 10 | ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ <i>Επαγγελματικό τηλεσκοπικό κονταροπρίονο Το τηλεσκοπικό κοντάρι, φτιαγμένο από ελαφρύ αλουμίνιο, διαθέτει άνετη, αντιολισθητική λαβή. Πολύ ανθεκτικό και σταθερό χάρη στον σχεδιασμό του. Η λεπίδα του πριονιού είναι κατασκευασμένη από σκληρό, χρωμιωμένο μέταλλο. Είναι εξαιρετικά ανθεκτική, αντιστέκεται στη σκουριά και είναι εύκολη στη συντήρηση. Μήκος λεπίδας 300 mm. Μήκος: 120 cm, επεκτείνεται έως 180 cm για πρόσβαση σε δύσκολα σημεία.</i> | TEM. | 3 | 55,00 | 165,00 | 21.45 | |
| 11 | ΓΑΤΖΟΚΛΕΙΔΟ για ρακόρ Storz Γατζόκλειδο μεγάλο για Ρακόρ-Storz 1-4" και κρουνό πεζοδρομίου. 1- 4" | | 20 | 14,00 | 280,00 | | 47,60 |
| 12 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (25) Οι προσφερόμενοι σωλήνες θα πρέπει: - Να είναι κατασκευασμένοι από υλικά άριστης ποιότητας με μεγάλη αντοχή σε πιέσεις, μηχανικές καταπονήσεις και μακροχρόνια χρήση, από εργοστάσια παραγωγής πυροσβεστικών σωλήνων που διαθέτουν πιστοποιητικό ISO 9001. - Να είναι κατασκευασμένοι και δοκιμασμένοι σύμφωνα με το DIN 14811:2008 - Να είναι ανθεκτικοί στη σήψη, στο νερό και στον αφρό πυρόσβεσης. - Να είναι του παρακάτω τύπου και διαστάσεων: <input type="checkbox"/> Σωλήνας 25mm με ημισυνδέσμους STORZ-25 σε κάθε άκρο και μήκος 25m. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - Να είναι κατάλληλοι για πίεση λειτουργίας (working pressure) τουλάχιστον 16bar και να έχουν πίεση θραύσης (burst pressure) τουλάχιστον 50bar. - Να φέρουν εσωτερική επένδυση από συνθετικό ελαστικό 100% EPDM, το πάχος της οποίας να είναι άνω του 0,5 mm με ομοιόμορφη λεία επιφάνεια χωρίς μπαλώματα. Το υλικό να είναι πρόσφατης παραγωγής σε στερεά συμπαγή σύνδεση με το εξωτερικό στρώμα των συνθετικών ινών με τρόπο που να αποκλείει την αποκόλληση. Οι σωλήνες δεν πρέπει να φέρουν μπαλώματα (βουλκανίσματα) ούτε να παρουσιάζουν εξογκώματα (ρόγες) και άλλες τυχόν παραμορφώσεις. - Να φέρουν εξωτερική στρώση αποτελούμενη από 100% πολυεστερικές ανελαστικές ίνες άριστης ποιότητας σε κυκλική, πυκνή και ομοιόμορφη ύφανση χωρίς κόμπους, ποτισμένη με ρητίνη πολυουρεθάνης ακρυλικού, σε κόκκινη απόχρωση, με πάχος τόσο όσο χρειάζεται για να μην ραγίζει όταν ο σωλήνας | TEM. | 89 | 138,00 | 12.282,00 | | 2.087,94 |

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | M.M. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ. € | ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ € | Φ.Π.Α 13% | Φ.Π.Α 17% |
|-----|---|------|----------|---------------|-------------------|-----------|-----------|
| | τσακίζει σε οξεία γωνία και ταυτόχρονα να μην περιορίζεται η ευκαμψία του σωλήνα όταν τυλίγεται σε ρολούς. - Να φέρουν στα άκρα τους ημισυνδέσμους τύπου STORZ. - Να φέρει προστατευτικά μανίκια, για την προστασία των χεριών κατά τη χρήση. | | | | | | |
| 13 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (45) Μάνικα, Πυροσβεστικός σωλήνας 1,3/4'' με ρακόρ, 16bar, 30m. Δεμένος Πυροσβεστικός σωλήνας 1,3/4 ιντσών με ρακόρ, με ανοξειδωτο γαλβανιζέ σύρμα και προστατευτικά μανίκια, για την προστασία των χεριών κατά τη χρήση. 30m W.P. 16bar. Πιστοποιημένος κατά EN 14540.2004 AI 2007 | TEM. | 20 | 95 | 1.900 | | 323,00 |
| 14 | ΑΥΛΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (25) Από μέταλλο και πλαστικά κράματα Ρυθμίζει τον τύπο ροής του νερού Διαμέτρου σύνδεσης: 1'' Κατάλληλο για μάνικες διαμέτρου 26mm(1'') | TEM. | 20 | 20,00 | 400,00 | | 68,00 |
| 15 | ΑΥΛΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (45) Από μέταλλο και πλαστικά κράματα Ρυθμίζει τον τύπο ροής του νερού Διαμέτρου σύνδεσης:(11/2'') κατάλληλο για πυροσβεστικές μάνικες Αυλός πυρόσβεσης ρυθμιζόμενης ροής νερού 2''(52mm) με αντάπτορα storz 1'' (25mm) Λαβή τύπου πιστόλι | TEM. | 6 | 125,00 | 750,00 | | 127,50 |
| 16 | ΣΥΖΕΥΞΗ ΣΩΛΗΝΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Storz coupling G2-1/2'' Βιδωτά (femaie thread), 65, Aluminium (forged) | TEM. | 30 | 10,00 | 300,00 | | 51,00 |
| 17 | ΣΥΖΕΥΞΗ ΣΩΛΗΝΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Storz coupling G2'' Βιδωτά (femaie thread), 45, Aluminium (forged) | TEM. | 50 | 10,00 | 500,00 | | 85,00 |
| 18 | ΣΥΖΕΥΞΗ ΣΩΛΗΝΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Storz coupling G1-1/2'' Βιδωτά (femaie thread), 25, Aluminium (forged) | TEM. | 50 | 9,00 | 450,00 | | 76,50 |
| 19 | ΣΥΣΤΟΛΕΣ (45 σε 65) | TEM. | 30 | 12,00 | 360,00 | | 61,20 |
| 20 | ΣΥΣΤΟΛΕΣ (25 σε 45) | TEM. | 30 | 21,00 | 630,00 | | 107,10 |
| 21 | ΒΑΝΕΣ 1 ιντσών ορειχάλκινη | TEM. | 5 | 17,00 | 85,00 | | 14,45 |
| 22 | ΒΑΝΕΣ 2 ιντσών ορειχάλκινη | TEM. | 4 | 75,00 | 300,00 | | 51,00 |
| 23 | ΦΑΚΟΣ LED Led chip με 100.000 ώρες διάρκεια ζωής. Φωτεινότητα 500 lumen. Λειτουργία ZOOM. Μεταλλικός διακόπτης. Ενισχυμένο σώμα αλουμινίου. Μεταλλικό κλιπ τσέπης / ζώνης. Αντιολισθητική λαβή. Φορτιστής ρεύματος 230V. Φορτιστής αυτοκινήτου 12V. επαναφορτιζόμενη μπαταρία > 4000 mAh. Θήκη μεταφοράς φακού. Πρακτικό ρυθμιζόμενο σε μήκος λουράκι μεταφοράς. Αδιάβροχος (όχι υποβρύχιος) κατάλληλος για εξωτερική χρήση | TEM. | 5 | 43,00 | 215,00 | | 36,55 |
| 24 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ 5.000 lit Δεξαμενή βαρέως τύπου από γραμμικό πολυαιθυλένιο P.E. Κατάλληλη για μεταφορά υγρών σε αυτοκίνητα Μήκους 3,50μ Πλάτους 1,90μ και ύψους 1,30 | TEM. | 2 | 630,00 | 1.260,00 | | 214,20 |
| 25 | ΛΑΣΤΙΧΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ Λάστιχα από πολυαιθυλένιο >6 atm Εξωτερική διάμετρος 20mm. Πίεση 6 atm. Σε ρολά >250μ. | ΜΕΤ. | 750 | 0,40 | 300,00 | | 51,00 |



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ
 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 33/2026

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ
 ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 34.913,40 €
 Α.Α.Ε. 065.3120189001

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| α/α | ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ | Μ.Μ. | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (€) |
|-----|---|------|----------|--------------|-------------------|
| 1 | ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΧΟΡΤΩΝ BENZINΗΣ ΠΕΖΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ | TEM. | 1 | | |
| 2 | ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ BENZINΗΣ 3 hp | TEM. | 1 | | |
| 3 | ΑΝΤΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ BENZINOKINHTO ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ | TEM. | 1 | | |
| 4 | ΑΛΥΣΠΡΙΟΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 1,5hp | TEM. | 1 | | |
| 5 | ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ | TEM. | 1 | | |
| 6 | ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΚΛΑΔΕΥΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | TEM. | 4 | | |
| 7 | ΑΛΥΣΠΡΙΟΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 4hp | TEM. | 1 | | |
| 8 | ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑΥΚΙΚΩΝ 2 ΙΝΤΣΕΣ 90'' | | 4 | | |
| 9 | ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ | TEM. | 4 | | |
| 10 | ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ | TEM. | 3 | | |
| 11 | ΓΑΤΖΟΚΛΕΙΔΟ για ρακορ storz | TEM. | 20 | | |
| 12 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (25) | TEM. | 89 | | |
| 13 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (45) | TEM. | 20 | | |
| 14 | ΑΥΛΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (25) | TEM. | 20 | | |
| 15 | ΑΥΛΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (45) | TEM. | 6 | | |
| 16 | ΣΥΖΕΥΞΗ ΣΩΛΗΝΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Storz coupling G2-1/2'' Βιδωτά (femaie thread), 65, Aluminium (forged) | TEM. | 30 | | |
| 17 | ΣΥΖΕΥΞΗ ΣΩΛΗΝΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Storz coupling G2'' Βιδωτά (femaie thread), 45, Aluminium (forged) | TEM. | 50 | | |
| 18 | ΣΥΖΕΥΞΗ ΣΩΛΗΝΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Storz coupling G1-1/2'' Βιδωτά (femaie thread), 25, Aluminium (forged) | TEM. | 50 | | |
| 19 | ΣΥΣΤΟΛΕΣ (45 σε 65) | TEM. | 30 | | |
| 20 | ΣΥΣΤΟΛΕΣ (25 σε 45) | TEM. | 30 | | |
| 21 | ΒΑΝΕΣ 1 ιντσών ορειγάλκινη | TEM. | 5 | | |
| 22 | ΒΑΝΕΣ 2 ιντσών ορειγάλκινη | TEM. | 4 | | |

| | | | | | |
|---------------------------------------|--|------|-----|--|--|
| 23 | ΦΑΚΟΣ LED | ΤΕΜ. | 5 | | |
| 24 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ 5.000 lit. | ΤΕΜ. | 2 | | |
| 25 | ΛΑΣΤΙΧΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ | ΜΕΤ. | 750 | | |
| 26 | ΜΕΣΙΝΑΖΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ | ΤΕΜ. | 10 | | |
| 27 | ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ | ΤΕΜ. | 20 | | |
| Σύνολο άνευ ΦΠΑ | | | | | |
| ΦΠΑ 17% | | | | | |
| ΦΠΑ 13% | | | | | |
| Συνολική Τιμή Προσφοράς με ΦΠΑ | | | | | |
| Ολογράφως: | | | | | |

● Χρόνος ισχύος προσφοράς.....

| |
|---------------------|
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: |
| Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ: |
| ΥΠΟΓΡΑΦΗ: |



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ

ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Αριθμός Μελέτης: 33/2026

Προσφέρω στον Δήμο Δυτικής Λέσβου τα παρακάτω είδη:

| α/ α | ΕΙΔΟΣ | Τεχνικές Προδιαγραφές | Απαιτήση | Απάντηση | Παραπομπή σε Τεχνικά φυλλάδια Κατασκευαστή / Παρατηρήσεις |
|---------|---|----------------------------------|----------|----------|--|
| 1 | ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΧΟΡΤΩΝ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΠΕΖΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ | ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΝΑΙ | | |
| 2 | ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3 hp | ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΝΑΙ | | |
| 3 | ΑΝΤΑΛΗΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ | ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΝΑΙ | | |
| 4 | ΑΛΥΣΠΡΙΟΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 1,5hp | ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΝΑΙ | | |
| 5 | ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ | ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΝΑΙ | | |
| 6 | ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΚΛΑΔΕΥΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΝΑΙ | | |
| 7 | ΑΛΥΣΠΡΙΟΝΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 4hp | ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΝΑΙ | | |
| 8 | ΤΣΙΜΠΙΔΑ ΥΔΡΑΥΚΙΚΩΝ 2 ΙΝΤΣΕΣ 90" | ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΝΑΙ | | |
| 9 | ΤΣΕΚΟΥΡΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ | ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΝΑΙ | | |
| 10 | ΧΕΙΡΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ | ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΝΑΙ | | |
| 11 | ΓΑΤΖΟΚΛΕΙΔΟ για ρακορ storz | ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΝΑΙ | | |
| 12 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (25) | ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΝΑΙ | | |
| 13 | ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (45) | ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΝΑΙ | | |

| | | | | | |
|----|---|--|-----|--|--|
| 14 | ΑΥΛΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (25) | ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΝΑΙ | | |
| 15 | ΑΥΛΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ (45) | ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΝΑΙ | | |
| 16 | ΣΥΖΕΥΞΗ ΣΩΛΗΝΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Storz coupling G2-1/2'' Βιδωτά (female thread), 65, Aluminium (forged) | ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΝΑΙ | | |
| 17 | ΣΥΖΕΥΞΗ ΣΩΛΗΝΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Storz coupling G2'' Βιδωτά (female thread), 45, Aluminium (forged) | ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΝΑΙ | | |
| 18 | ΣΥΖΕΥΞΗ ΣΩΛΗΝΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Storz coupling G1-1/2'' Βιδωτά (female thread), 25, Aluminium (forged) | ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΝΑΙ | | |
| 19 | ΣΥΣΤΟΛΕΣ (45 σε 65) | ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΝΑΙ | | |
| 20 | ΣΥΣΤΟΛΕΣ (25 σε 45) | ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΝΑΙ | | |
| 21 | ΒΑΝΕΣ 1 ιντσών ορειχάλκινη | ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΝΑΙ | | |
| 22 | ΒΑΝΕΣ 2 ιντσών ορειχάλκινη | ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΝΑΙ | | |
| 23 | ΦΑΚΟΣ LED | ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΝΑΙ | | |
| 24 | ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ 5.000 lit. | ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΝΑΙ | | |
| 25 | ΛΑΣΤΙΧΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ | ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΝΑΙ | | |
| 26 | ΜΕΣΙΝΑΖΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟΥ | ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΝΑΙ | | |
| 27 | ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ | ΩΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | ΝΑΙ | | |

| |
|---------------------|
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: |
| Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ: |
| ΥΠΟΓΡΑΦΗ: |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α**Ενημέρωση φυσικών προσώπων για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων**

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει, υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνη επεξεργασίας, το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό της θα επεξεργάζονται δεδομένα τα οποία συνιστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος (λ.χ. ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα, απόσπασμα ποινικού μητρώου, στοιχεία και βιογραφικό μελών ομάδας έργου, υπεύθυνες δηλώσεις, ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας, λοιπά πιστοποιητικά).

Ο Ανάδοχος αναγνωρίζει ότι στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί σε αναζήτηση-επιβεβαίωση όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών, καθώς και στην αναγκαία επεξεργασία και διατήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες δημόσιες αρχές. Στο πλαίσιο αυτό εγγυάται πως τα προσωπικά δεδομένα που θα διαβιβάζει στην Αναθέτουσα Αρχή έχουν συλλεγεί νόμιμα, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν ενημερωθεί για τη διαβίβαση αυτή και όπου απαιτείται έχει λάβει την προηγούμενη της διαβίβασης συγκατάθεσή τους.

Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του φακέλου προσφοράς για την ανάθεση της σύμβασης, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεών της και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών [νομική βάση επεξεργασίας: η συμμόρφωση με νομική υποχρέωση (αρ. 6 παρ. 1 περ. γ' ΓΚΠΔ) ή/και η άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στην Αναθέτουσα Αρχή (αρ. 6 παρ. 1 περ. ε' ΓΚΠΔ και αρ. 5 ν. 4624/2019). Για τα δεδομένα ειδικής κατηγορίας νομική βάση συνιστά η αναγκαιότητα της επεξεργασίας για λόγους ουσιαστικού δημόσιου συμφέροντος και για σκοπούς αρχαιοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον (αρ. 9 παρ. 2 περ. ζ' και ι' ΓΚΠΔ). Για τα δεδομένα σχετικά με ποινικές καταδίκες και αδικήματα, των οποίων η συλλογή και επεξεργασία επιβάλλεται από το νόμο, νομική βάση συνιστά η συμμόρφωση με νομική υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής (άρ. 6 παρ. 1 περ. γ' και άρ. 10 ΓΚΠΔ). Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση του φακέλου.

Επιπλέον η Αναθέτουσα Αρχή επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα για τη δικαστική ή εξώδικη επίλυση διαφορών. Νομική βάση της επεξεργασίας συνιστά η αναγκαιότητα για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που της έχει ανατεθεί, καθώς και η αναγκαιότητα της επεξεργασίας για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων (αρ. 6 παρ. 1 περ. ε' ΓΚΠΔ και αρ. 5 ν. 4624/2019 για τα απλά δεδομένα και αρ. 9 παρ. 2 περ. στ' ΓΚΠΔ για τα δεδομένα ειδικών κατηγοριών).

Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο έχουν συλλεχθεί παρά μόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις του νόμου.

Αποδέκτες των ανωτέρω δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι: α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων, (β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων τους, (γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο, (δ) Δημόσιες δικαστικές και δικαστικές αρχές ή τρίτοι (λ.χ. νομικοί σύμβουλοι, δικ. επιμελητές, διαμεσολαβητές) για τη δικαστική ή εξώδικη επίλυση διαφορών).

Τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα καταστρέφονται/διαγράφονται ασφαλώς.

Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας επέλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζει και να μπορεί να αποδεικνύει ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Κατά την εκτίμηση του ενδελεγειμένου επιπέδου ασφαλείας λαμβάνονται ιδίως υπόψη οι κίνδυνοι που απορρέουν από την επεξεργασία, ιδίως από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, άνευ αδείας κοινολόγηση ή προσπέλαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ' άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

Καθ' όλη την διάρκεια που η Αναθέτουσα Αρχή τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, φορητότητας, διόρθωσης, περιορισμού, διαγραφής ή και εναντίωσης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις προβλεπόμενες από το νομοθετικό πλαίσιο, καθώς και ανάκλησης της συγκατάθεσής τους, όπου αποτελεί τη νομική βάση της επεξεργασίας. Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής για την άσκηση των δικαιωμάτων τους και για οποιοδήποτε άλλο θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, είναι τα εξής: e-mail: a.godakos@yahoo.gr, ταχυδρομική διεύθυνση: Καλλονή Λέσβου, Τ.Κ. 81107, Λέσβος (υπόψην Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων). Σε κάθε περίπτωση, έχουν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα μέσω της ακόλουθης σύνδεσης: www.dpa.gr και στα εξής στοιχεία επικοινωνίας: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, +30 210 6475600, +30 2106475628, contact@dpa.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και τα δικαιώματά τους, τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να ανατρέξουν στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, διαθέσιμη στον ιστότοπο της Αναθέτουσας Αρχής.