



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6<sup>ΗΣ</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,  
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
ΑΦΜ: 999426853  
ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ:  
1015.Ε00226.0001

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΑΔΑΜ: 26REQ019089542  
ΑΔΑΜ: 26REQ019089569

Ιωάννινα 26-05-2026  
Αριθ. Πρωτ. 13884

Γραφείο : Προμηθειών  
Ταχ. Δ/ση : Λ. Στ. Νιάρχου  
: 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ  
Τηλέφωνο : 2651099855

ΠΡΟΣ:

Υποψήφιους προμηθευτές  
ΚΗΜΔΗΣ

Πληροφορίες : Π.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ  
E-mail : [pmichalopoulou@uhi.gr](mailto:pmichalopoulou@uhi.gr)

Κοιν. : Γραμματεία Νοσοκομείου.

**ΘΕΜΑ :** Πρόσκληση υποβολής προσφοράς σε διαδικασία απ' ευθείας ανάθεσης με συλλογή κλειστών προσφορών για την προμήθεια Αναλώσιμων Υγειονομικών υλικών για τις ανάγκες του Νοσοκομείου.

**ΣΧΕΤ.:** α. Ν.2955/2001  
β. Ν. 2286/ 1995 άρθρο 2 παρ. 1 έως 11.  
γ. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα  
δ. Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν. 3846/2012  
ε. Το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016  
ζ. Ν.4782/2021 όπως ισχύει  
στ. Τα άρθρα 43, 44 & 45 του Ν.4605/2019  
η. Ν.5218/2025  
θ Ν.4865/2025  
ι. Η αρ.56/18-05-2026 αίτηση προμήθειας της Διαχείρισης Αναλωσίμου του Νοσοκομείου.  
κ.Η αρ.7853/25-05-2026 εντολή προμήθειας.

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί στην προμήθεια με απ' ευθείας ανάθεση, με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης - συλλογής κλειστών προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη βάσει τιμής ( χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, των ειδών του παρακάτω πίνακα, άκρως απαραίτητων για τη λειτουργία του Νοσοκομείου, παρακαλούμε να κατέθεσετε **έως της 04-06-2026, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 10.30 π.μ.** σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά.

Σημειώνεται ότι:

1. Γίνονται δεκτές προσφορές και για επι μέρους ζητούμενα είδη.
2. Οι τιμές να δοθούν, ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.
3. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου.
4. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί **με ποινή απόρριψης**, υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι έχει παραδοτέα την ζητούμενη ποσότητα και ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη του παρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει τις ζητούμενες ποσότητες εντός τριών (3) ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου για τις μηνιαίες παραγγελίας ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τη διαχείριση υγειονομικού υλικού στις οριζόμενες ημερομηνίες.
5. Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δύο (2) μηνών από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
6. Η διάρκεια ισχύος.

7. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το Ν. 4412/2016 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.
8. Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις σύμφωνα με τους νόμους 3580/2007,4013/2011,4412/2016 και 4605/2019 όπως ισχύουν.
9. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνος με το Π.Δ 166/5-06-2003.

**Υποχρεωτικά**

- Σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α με την τιμή του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.
- Κάθε προσφερόμενο είδος να συνοδεύεται από αντίστοιχο δείγμα & επίσημο PROSPECTUS για αξιολόγηση. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Οι προσφορές που δεν συνοδεύονται από τα αντίστοιχα δείγματα & επίσημο PROSPECTUS δεν θα αξιολογούνται.

**Η παράδοση των Υλικών θα γίνει τμηματικά και σε συνεννόηση με την Αποθήκη.**

**ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΟΤΙ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΟΠΩΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.**

**ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΟΤΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ, ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.**

Εκτιμώμενη αξία της σύμβασης : **12.124,81**  
Πηγή χρηματοδότησης : Τακτικός Προϋπολογισμός

---



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
6Η Υ.ΠΕ. ΠΕΛ/ΣΟΥ - ΙΟΝ.ΝΗΣ. ΗΠΕΙΡ.&ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΠΑΝ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΦΜ 999426853

ΕΤΟΣ: 2026  
Α/Α ΕΝΤΥΠΟΥ: 7853  
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 25/05/2026

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

ΗΜ/ΝΙΑ ΟΡΙΣΤ/ΣΗΣ : 25/05/2026 ΣΕΛΙΔΑ 1

### ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ					ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΤΑΓΗΣ :	
Σας δίνουμε εντολή να προχωρήσετε στην προμήθεια των παρακάτω ειδών						
ΤΜΗΜΑ	4407 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓ.	2026 1389	ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜ.	2026 56	ΠΑΡΑΚ.	ΟΧΙ	
ΤΡΟΠ. ΔΙΕΚΠ.						
Παρατ.Αίτ.Προμ.						
Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ	ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ			ΑΔΑ		
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	18 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					

ΚΩΔ.ΤΥΠΟΥ ΚΩΔ.ΕΙΔΟΥΣ	ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤ. ΚΩΔ.ΔΗΜ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΡΟΒΛ.ΔΑΠΑΝΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
22002001 1822002001000002	ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 500 ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ	TEM	4.000,00	0,8524	
	ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΣΕ ΡΟΛΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 500 ΓΡΑΜΜΑΡΙΩΝ	24,00	24101050000001	4.227,93	
22004203 1822004203000001	ΚΥΠΕΛΛΑ ΝΕΡΟΥ ΜΕΓΑΛΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	TEM	45.000,00	0,0092	
	ΚΥΠΕΛΛΑ ΝΕΡΟΥ ΜΕΓΑΛΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	24,00	24101050000001	513,36	
22004204 1822004204000001	ΚΕΣΣΕΣ ΚΡΕΜΑΣ	TEM	35.000,00	0,0193	
	ΚΕΣΣΕΣ ΚΡΕΜΑΣ 100 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	24,00	24101100000001	837,62	
22006200 1822006200000001	VETEX NO 3	TEM	6.000,00	0,0790	
	VETEX NO 3	24,00	24101050000001	587,76	
22006101 1822006101000001	ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ	TEM	480,00	0,6200	
	ΒΟΥΡΤΣΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ	24,00	24101050000001	369,02	
22001002 1822001002000002	ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΠΙΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΕΡΙ	KG	256,00	0,4540	
	ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΠΙΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΕΡΙ	24,00	24101050000001	144,11	
22003043 1822003043000001	ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΙΟΚΤΟΝΟ ΦΥΜΑΤΙΟΚΤΟΝΟ ΜΕ ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΙΟ ΗΙV ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ-ΧΩΡΙΣ ΑΛΔΕΥΔΕΣ	LT	720,00	3,7800	
	ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΙΟΚΤΟΝΟ ΦΥΜΑΤΙΟΚΤΟΝΟ ΜΕ ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΙΟ ΗΙV ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ-ΧΩΡΙΣ ΑΛΔΕΥΔΕΣ	6,00	24101050000001	2.884,90	
22001301 1822001301000002	ΒΕΝΖΙΝΗ ΣΕ ΦΙΑΛΗ 450ML	TEM	480,00	1,2640	
	ΒΕΝΖΙΝΗ ΣΕ ΦΙΑΛΗ 450ML	24,00	24101050000001	752,33	
22001103 1822001103000002	ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΦΙΑΛΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ	TEM	360,00	0,8460	
	ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΤΖΑΜΙΑ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΦΙΑΛΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ 750 ML	24,00	24101050000001	377,65	
24051001 1824051001000001	ΦΑΚΑΡΟΛΑ 1CM ΣΕ ΡΟΛΟ 2550 Η 100 ΜΕΤΡΩΝ	M	5.000,00	0,0825	
	ΦΑΚΑΡΟΛΑ 1 CM ΣΕ ΡΟΛΟ 2550 Η 100 ΜΕΤΡΩΝ	24,00	24101050000001	511,50	
22008002 1822008002000001	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ	TEM	240,00	0,6300	
	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ	24,00	24101890000001	187,49	
22008001 1822008001000001	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ SIZE AA ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 4-6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	TEM	1.500,00	0,1500	
	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ SIZE AA ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 4-6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	24,00	24101890000001	279,00	
22008007 1822008007000001	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΜΙΝΙΟΝ SIZE AAΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 4-6 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	TEM	1.200,00	0,1500	



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
6Η Υ.ΠΕ. ΠΕΛ/ΣΟΥ - ΙΟΝ.ΝΗΣ. ΗΠΕΙΡ.&ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΠΑΝ. ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΦΜ 999426853

ΕΤΟΣ: 2026  
Α/Α ΕΝΤΥΠΟΥ: 7853  
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 25/05/2026

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

ΗΜ/ΝΙΑ ΟΡΙΣΤ/ΣΗΣ : 25/05/2026 ΣΕΛΙΔΑ 2

### ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ					ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΤΑΓΗΣ :	
Σας δίνουμε εντολή να προχωρήσετε στην προμήθεια των παρακάτω ειδών						
ΤΜΗΜΑ	4407 ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ					
ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓ.	2026 1389	ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΜ.	2026 56	ΠΑΡΑΚ.	ΟΧΙ	
ΤΡΟΠ. ΔΙΕΚΠ.						
Παρατ.Αιτ.Προμ.						
Α/Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ				ΑΠΟΦ.ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ		
				ΑΔΑ		
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ	18 ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ					

	ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΑΛΚΑΛΙΚΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΜΙΝΙΟΝ SIZE AAA	24,00	24101890000001	223,20
22006202	ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ	TEM	6.000,00	0,0360
1822006202000001	ΑΠΛΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΑΠΛΑ (ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 500TEM)	6,00	24101050000001	228,96

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:

12.124,83

### ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

**ΠΡΟΣΟΧΗ: ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 50 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΚΑΙ ΣΕ EUROΠΑΛΕΤΕΣ.**

### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΟΚΤΟΝΟ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ ΙΟΚΤΟΝΟ ΦΥΜΑΤΙΟΚΤΟΝΟ ΜΕ ΔΡΑΣΗ ΣΤΟΝ ΙΟ ΗΙΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ Β (ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ-ΧΩΡΙΣ ΑΛΔΕΥΔΕΣ) ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ ΚΑΙ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΑΦΡΟΥ:**

Να περιέχει σαν δραστικό συστατικό αλκοόλες και να μην περιέχει αλδεύδες, φαινόλες ή χλώριο. Να είναι μικροβιοκτόνο (gram + και gram -), μυκητοκτόνο, ιοκτόνο (HBV, HIV, HCV, ROTA, Adeno, Παρονα) και μυκοβακτηριδιοκτόνο (MRSA, TB.). Να είναι δραστικό έναντι ανθεκτικών νοσοκομειακών μικροβιακών στελεχών, ιδιαίτερα έναντι ανθεκτικών νοσοκομειακών στελεχών Klebsiella και Acinetobacter. Να είναι άσπμο, να μην είναι τοξικό ούτε ερεθιστικό για το χρήστη. Ο χρόνος επίτευξης του απολυμαντικού αποτελέσματος να μην υπερβαίνει τα 5 λεπτά για το σύνολο του επιθυμητού φάσματος. Να είναι συμβατό με επιφάνειες από μέταλλο, πλαστικό, πολυκαρβονικά, φηφιακές οθόνες (monitors), Plexiglas, μακρόλον και **θερμοκοιτίδες**. Να εξατμίζεται γρήγορα, χωρίς να αφήνει στίγματα, ίχνη ή κατάλοιπα. Να μην είναι οξειδωτικό ή διαβρωτικό για τις επιφάνειες. Να είναι

έτοιμο προς χρήση σε δοχείο ως 1 λίτρου με δωρεάν συσκευή ψεκασμού αφρού για κάθε δοχείο. Να είναι καταχωρημένο στο ΓΧΚ, να έχει άδεια ΕΟΦ ΚΑΙ CE σήμανση. Να συνοδεύεται από πίνακα φάσματος και αποτελεσματικότητας έναντι μικροοργανισμών με στοιχεία από μελέτες ανεξάρτητων φορέων. Να κατατεθούν οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και το πρωτότυπο ξενόγλωσσο φυλλάδιο οδηγιών (prospectus). Να έχουν ημερομηνία λήξης.

## **ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΟ ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ.**

### **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**

### **ΤΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ΝΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΟΥΤΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 200ΤΜΧ.**

#### **ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

Για τα προσφερόμενα προϊόντα να κατατεθούν επί ποινή απόρριψης τα παρακάτω:

1. Αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης καθ' ενός προϊόντος με αριθμητικές παραπομπές σε τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια προς τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές .
2. Αναλυτικό φυλλάδιο προϊόντος στα Αγγλικά, αν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν (πρωτότυπο εργοστασιακό) και η Ελληνική μετάφραση του.
3. Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά σήμανσης CE α) της κατασκευάστριας εταιρείας για κάθε ένα από τα προϊόντα καθώς και τα ISO (9001 ή 9002 , 13485) του εργοστασίου κατασκευής νομίμως επικυρωμένα.  
Επιπροσθέτως για τα απορρυπαντικά και απολυμαντικά:
4. Άδεια κυκλοφορίας από Ε.Ο.Φ. για τα απολυμαντικά επιφανειών/χώρων και Γ.Χ.Κ. για προϊόντα με καθαριστική δράση.
5. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος στα Αγγλικά με πιστή μετάφραση στα Ελληνικά σύμφωνα με οδηγία Ε.Ε. 1907/2006
6. Οι δοσολογίες που θα αξιολογηθούν, είναι αυτές, που αναφέρει ο κατασκευαστής και μόνο στο επίσημο κατασκευαστικό φυλλάδιο.
7. Για όσα απολυμαντικά προϊόντα είναι συμπυκνωμένα να δίνεται και τιμή μετά την προτεινόμενη αραίωση για το σύνολο του ζητούμενου φάσματος στον χρόνο επίτευξης αυτού όπως αυτός ορίζεται.
8. Να προσκομισθούν πιστοποιητικά συμβατότητας από τους κατασκευαστές των ενδοσκοπίων, εργαλείων, πλυντηρίων για την διασφάλιση της ακεραιότητας και της λειτουργικότητας του εξοπλισμού του Νοσοκομείου (εργαλεία, ενδοσκόπια, πλυντήρια) από την χρήση των προσφερόμενων προϊόντων.
9. Θα πρέπει να προσφέρονται δείγματα των προϊόντων, όπου απαιτείται ο έλεγχος φυσικών χαρακτηριστικών όπως οσμή κ.λ.π σε πρωτότυπη συσκευασία (όχι μετάγγιση).
10. Προϊόν που αναφέρει, κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης, ψευδή στοιχεία (δοσολογίες, φάσμα μικροβιοκτόνου δράσης, συστατικά κ.λπ. που δεν αναγράφονται ή δεν προκύπτουν από τα ξενόγλωσσα φυλλάδια της κατασκευάστριας εταιρείας) θα απορρίπτεται από το διαγωνισμό.

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ**

**ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ**

---