



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5^η Υ.Πε ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ Ε.Σ.Υ.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ –
Γ.Ν.Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν.Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ

**«ΔΙΟΚΛΕΙΟ» ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ**

Διεύθυνση: Διοικητική-Οικονομική
Τμήμα: Οικονομικό
Υπεύθυνος: Μιχαήλ Κορατζάνης
Τηλέφωνο : 22243 50125
e-mail: promitheies@karystos-hospital.gr

Κάρυστος, 19-05-2026
Αριθμ.πρωτ.2425

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ**

Θ Ε Μ Α : «Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών με αντικείμενο την προμήθεια φωτιστικών του εξωτερικού χώρου του Γ.Ν.-Κ.Υ. Καρύστου, Π/Υ δαπάνης 14.880,00€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ με CPV: 31527200-8»

Σχετ. α. 4152/2013 (ΦΕΚ Α'107-09-05-2013),
β. Ν.4250/2014,
γ. Ν.3329/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
δ.Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 14/Α/2016), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
ε.Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α/2021),
στ. Π.Δ. 80/2016,

Το Γενικό Νοσοκομείο Κ.Υ. Καρύστου προκειμένου να προβεί στην προμήθεια φωτιστικών του εξωτερικού χώρου του, μετά από πρόσκληση υποβολής προσφορών, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει προσφορά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση promitheies@karystos-hospital.gr, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει συνολικής φθηνότερης τιμής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Αναθέτουσας Αρχής, όπως αυτοί αναλύονται κατωτέρω:

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών 29-05-2026, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 14:30 μ.μ.



Η εν λόγω προμήθεια θα βαρύνει τον ΑΛΕ 31201890000001.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ



«ΔΙΟΚΛΕΙΟ» ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πολυχρόνη Κότσικα 56, 340 01 Κάρυστος, Εύβοια
Τηλεφωνικό Κέντρο: 2224350101
e-mail : dioclion@karystos-hospital.gr Web Page: www.karystoshospital.gr

ΚΡ		Νοσοκομείο Καρύστου - Τεχνικές Προδιαγραφές									
no of items	materials/ colour	watt	lumen	color temp	CRI	beam	IP	dimensions			
E01	8	Χυτό αλουμίνιο, αντιδιαβρωτική προστασία, κατάλληλο για παραθαλάσσιο περιβάλλον + γυαλί	on/off	3W	source: 312 lm	3000	80	11°	IP67	Ø52-80mm	
φωτιστικό δαπέδου				24V	delivered: 156 lm						
E02	17	Υψηλή αντοχή σε κρούσεις, σε θερμοκρασίες υπό το μηδέν και στη διάβρωση ακόμη και σε απαιτητικά περιβάλλοντα (παραθαλάσσια)	on/off	3W	source: 246 lm	3000	80	30°	IP65	62x73x40mm	
φωτιστικό για γραμμικό εφέ παραθύρων				24V	delivered: 67 lm						
E03	25		on/off	4,9W -ledlamp		3000	80	36°	IP65		
φωτιστικό φύτευσης				230V							
E04	14		on/off	4,9W -ledlamp		3000	80	36°	IP65		
φωτιστικό φύτευσης				230V							
E05	1,5		on/off	3,8W/m	570lm/m	3000	90		IP65		
ledtape	m			24V							
E06	7	Σκυρόδεμα	on/off	6W	source: 750 lm	3000	80		IP65		
φωτιστικό χαμηλής τοποθέτησης		Χρώμα ivory (ιβουάρ)		230V	delivered: 336 lm						
E07	13		dim triac	19W	source: 1910lm	3000	>80		IP65	Ø95mm	
φωτιστικό οροφής				230V	delivered: 1430 lm					h:107mm	
E08	2	Σκυρόδεμα	on/off	2x6W	source: 1160 lm	3000	>80		IP54	120x120 mm	
επίτοιχο φωτιστικό		Χρώμα ivory (ιβουάρ)		230V	delivered: 774 lm					h:112mm	
E09	3	Σκυρόδεμα	on/off	6W	source: 750 lm	3000	80		IP65		
φωτιστικό χαμηλής τοποθέτησης		Χρώμα ivory (ιβουάρ)		230V	delivered: 336 lm						
E10	2	Χυτό και κατεργασμένο αλουμίνιο	on/off	22W	2330 lm	3000	83		IP65	h=2600mm	
ιστός		Αμμοβολημένο γραφίτη		230V						Ø250mm	
E11	17		on/off	8W	source: 900 lm	3000	>80		IP65	h=700mm	
bollard		Σκούρο γκρι		230V	delivered: 600 lm					Ø165mm	
E12	2	Αντιδιαβρωτική προστασία	on/off	7W	source: 700 lm	3000	>80	38°	IP65	Ø70mm	
προβολάκι		Σκούρο γκρι		230V	delivered: 588 lm						
E13	40	Άνω όψη με αντιθραυστική επιφάνεια	on/off	10W		3000	90		IP67		
εύκαμπτη LEDtape		180Led		24V							
E14	12 + 3	Περιβλήμα από χυτό αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή	on/off	15W	source: 1380 lm	3000	80	diffuse	IP65		
γραμμικό φωτιστικό ύψων	m			230V	delivered: 975 lm						
E15	1		on/off	15W	1500 lm	3000			IP65	1200mm	
ηλιακό φωτιστικό				24V							
E16	2	Χυτό αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή πολυεστερικής πούδρας	on/off	36W	4330 lm	3000	>80	street	IP65	190x320mm	
προβολέας				230V							

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν επί ποινής αποκλεισμού τα παρακάτω:

ISO 27001:2023
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
ISO 50001:2018

Παρατηρήσεις:

- Η προσφορά σας να ισχύει για τέσσερις (4) μήνες.
- Κάθε προσφορά πρέπει να αναφέρεται σε μία μόνο πρόσκληση.
- Κατάθεση προσφοράς μετά τη λήξη της προθεσμίας της παρούσας πρόσκλησης θεωρείται άκυρη και δεν θα λαμβάνεται υπόψη.
- Η τιμή της προσφοράς σας να μην υπερβαίνει την τιμή του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ και υποχρεωτικά να αναγράφεται ο αριθμός του μητρώου του είδους στο Παρατηρητήριο. Εάν το προσφερόμενο είδος δεν αντιστοιχίζεται, αυτό να βεβαιώνεται από τον προσφέροντα με σχετική υπεύθυνη δήλωση.
- Σε περίπτωση κατάθεσης ισότιμης προσφοράς, το Νοσοκομείο επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση διενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4412/16, άρθρο 90 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 Ν.4782/2021.
- Η διαδικασία υποβολής των προσφορών αρχίζει από τη δημοσίευση του παρόντος και μέχρι την ημερομηνία που αναγράφεται στην παρούσα πρόσκληση.
- Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης/ακύρωσης της διαδικασίας σε οποιαδήποτε φάση αυτής.
- Στη προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται τόσο ο Φ.Π.Α. όσο και οι προβλεπόμενες κρατήσεις.
- Η υποβολή προσφοράς στη παρούσα πρόσκληση ενέχει θέση δήλωσης του προσφέροντος ότι δεν συντρέχει εις βάρος του κάποιος από τους λόγους αποκλεισμού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22 του ν. 4782/2021.
- Για την διασφάλιση ποιότητας κάθε προσφερόμενο προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από τις πληροφορίες εκείνες που είναι αναγκαίες για τη χρησιμοποίησή του με πλήρη ασφάλεια και την αναγνώριση του κατασκευαστή. Οι πληροφορίες αυτές θα παρέχονται με τους τρόπους που ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ παρ. 13 του παραρτήματος Ι της υπ' αριθ. ΔΥ8δ / Γ.Π.οικ. 130648 (ΦΕΚ 2198/Β/02-10-09).
- Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή θα έχει την δυνατότητα να επιλέξει την αμέσως επόμενη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής.

- Τα προσφερόμενα είδη θα παραδοθούν στον χώρο που θα υποδειχθεί από το Νοσοκομείο με έξοδα και ευθύνη του Προμηθευτή, το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία Υπογραφής της Σύμβασης.

Συνοδευτικά της κατάθεσης προσφοράς – Επί Ποινή Απόρριψης:

A) Προς απόδειξη της μη συνδρομής των τους λόγους αποκλεισμού των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 από τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων μαζί με την προσφορά σας, να αποστέλλονται και τα κάτωθι δικαιολογητικά:

α) **Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης**, ως απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της §1 του άρθρου 73 του ν.4412/2016,

β) **Φορολογική Ενημερότητα** (εκτός εισπραξης),



ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

- γ) Ασφαλιστική Ενημερότητα (για συμμετοχή σε διαγωνισμούς),
δ) Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ ισχύουσας εκπροσώπησης.

Β) Στην προσφορά σας να αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης υποβολής προσφορών του Νοσοκομείου (θα τον βρείτε κάτω από την ημερομηνία), καθώς και ο α/α του προσφερόμενου είδους στην πρόσκληση.

Το Νοσοκομείο δύναται να αναζητήσει ανά πάσα στιγμή τα ανωτέρω.

Υποβολή προσφοράς στη παρούσα πρόσκληση, συνεπάγεται αποδοχή του συνόλου των όρων που αναγράφονται σε αυτή.

Ο Αναπληρωτής Διοικητής
Του Γ.Ν.-Κ.Υ. Καρύστου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΝΟΣ

