



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
Τηλ.: 2321083802, Fax: 2321083862, mail: info@deyas.gr, www.deyas.gr

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΣΕΡΡΩΝ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 139 , Τ.Κ .6212

Σέρρες: 28/05/2026
Α.Π.: 6000
ΑΔΣ:136/2026

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
1.ΤΥΠΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΒΕΕ
ΛΕΥΚΤΡΩΝ 1&ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τηλ.:2102389200 & mail:info@typorgan.gr

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΘΕΜΑ: ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΥΔΡΕΥΣΗΣ –ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΦΑΚΕΛΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

Η ΔΕΥΑΣ προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας σύμφωνα με την απόφαση 136/2026 ΔΣ της ΔΕΥΑΣ

Ως εκ τούτου θα συνάψει σύμβαση με την ΔΕΥΑΣ με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή προσφοράς με προϋπολογισμό 18.480,00 (Δέκα οκτώ χιλιάδες τετρακοσίων ογδόντα ευρώ) πλέον ΦΠΑ

Η Προμήθεια κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV: 22820000-4

Η κατηγορία Δαπάνης της προμήθειας βαρύνει τον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΣ

Η προσφορά πρέπει να πληροί **στο σύνολο τους** τις Τεχνικές προδιαγραφές και η συνολική δαπάνη της συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων ,και δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό **18.480,00 πλέον ΦΠΑ**

Σας προσκαλούμε για την υποβολή πρότασης-προσφοράς στην περίπτωση να μας αποστείλετε σχετική προσφορά σφραγισμένη για την ανωτέρω προμήθεια καταληκτική ημερομηνία & ώρα υποβολής προσφορών την **18/06/2026 ημέρα Πέμπτη** και ώρα 14°μ.μ. στην Διεύθυνση Βενιζέλου 139 ,1^{ος} όροφος στο πρωτόκολλο της Υπηρεσίας

Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας οι προσφορές που υποβληθούν θεωρούνται εκπρόθεσμες δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι υποψήφιοι φέρουν ευθύνη για την καθυστέρηση προσκόμισης της προσφοράς για οιοδήποτε λόγο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ:2321083823 γραφείο προμηθειών .

ΚΩΔ:64-07(ΕΝΤΥΠΑ)

Ο
Γενικός Δ/ντής

Σαφαρίκας Νικόλαος
Οικονομολόγος

- Συνημμένα :**1.Προϋπολογισμός Μελέτης
2.Προϋπολογισμός Προσφοράς
3.Τεχνική έκθεση &Τεχνικές Προδιαγραφές



Αρ. Μητρώου Πιστοποιητικού C47130026
Έκθεση Επιθεώρησης με αρ. ΟΗ-0105/2013



Αρ. Μητρώου Πιστοποιητικού 041130250
Έκθεση Επιθεώρησης με αρ. Ε-1351/2013



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
 Τηλ.: 2321083802, Fax: 2321083862, mail: info@deyas.gr, www.deyas.gr

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
 ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
 ΣΕΡΡΩΝ**

**Λογαριασμών Ύδρευσης
 -Αποχέτευσης και Φακέλων**

ΔΕΥΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Π Ρ Ο Ύ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ -ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ /ΧΙΛΙΑΔΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ |
|-----|----------------------|----------|---------------|-----------------|
| 1 | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ | 350.000 | 23,10 | 8.085,00 |
| 2 | ΦΑΚΕΛΟΣ | 350.000 | 29,70 | 10.395,00 |
| | | | ΣΥΝΟΛΟ | 18.480,00 |
| | | | ΦΠΑ 24% | 4.435,20 |
| | | | Γ.ΣΥΝΟΛΟ | 22.915,20 |

Σημείωση :
 Προϋπολογισμός : 18.480,00 πλέον ΦΠΑ
 ΚΑ:64-07(ΕΝΤΥΠΑ)
 CPV 22820000-4

ΜΑΪΟΣ 2026

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Η
 Προϊσταμένη

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
 Γρ. Προμηθειών

Δάπη Αναστασία
 Οικονομολόγος

Τσαρσιπαλίδου Σεβήρα
 ΔΕ/Δοι/κος



Αρ. Μητρώου Πιστοποιητικού C47130026
 Έκθεση Επιθεώρησης με αρ. ΟΗ-0105/2013



Αρ. Μητρώου Πιστοποιητικού 041130250
 Έκθεση Επιθεώρησης με αρ. Ε-1351/2013



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
 Τηλ.: 2321083802, Fax: 2321083862, mail: info@deyas.gr, www.deyas.gr

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
 ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
 ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΕΥΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

**Λογαριασμών Ύδρευσης
 -Αποχέτευσης και Φάκελων**

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η & Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η

Η μελέτη αυτή προϋπολογισμού 18.480,00 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. αφορά την προμήθεια Λογαριασμών Ύδρευσης –Αποχέτευσης, και Φάκελοι για της ανάγκες υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.

Αντίστοιχη με την παραλαβή θα είναι και η τιμολόγηση με σταθερή τιμή (τιμή προσφοράς). Γίνεται γνωστό ότι η ποιότητα των υλικών θα ληφθεί υπόψη καθώς επίσης και τα προσφερόμενη πρώτη ύλη να είναι μη ανακυκλωμένα.

Η προμήθεια χρηματοδοτείται από έσοδα ΔΕΥΑΣ.

ΚΩΔ:64-07 (ΕΝΤΥΠΑ) CPV 22820000-4

Α.ΕΙΔΟΣ :ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:21Χ29,7 εκ.

ΔΙΑΤΡΗΣΕΙΣ :Μία οριζόντια διάτρηση τύπου micro continuous στα 197 χιλ.από την πάνω πλευρά

ΕΙΔΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ :OCR 100 gr/m²

ΧΡΩΜΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ :Δύο χρώματα (2) στη πρόσθια όψη και ένα (1) χρώμα στην πίσω όψη.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: πακέτα των 500 φυλ. με θερμοσυρρίκνωση για την αποφυγή της υγρασίας περιβάλλοντος χώρου και αποφυγή στρεβλώσεων των φύλλων.

Β.ΕΙΔΟΣ: ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΦΑΚΕΛΩΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:110Χ235 χιλ.

ΠΑΡΑΘΥΡΟ :ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 45Χ105 χιλ. στην κάτω αριστερή πλευρά

ΚΑΠΑΚΙ ΦΑΚΕΛΟΥ :Τριγωνικό για φακελωτική μηχανή .

ΚΟΛΛΕΣ :ύγρανσης

ΕΙΔΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ :bold βάρους 90gr/m²

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ :σε κιβώτια των 500 φακ.

Θα υπάρχει συνημμένο ΕΝΤΥΠΟ

ΜΑΪΟΣ 2026

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η

Προϊσταμένη

Δάπη Αναστασία
 ΠΕ Οικονομολόγος

-ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Γρ. Προμηθειών

Τσαρσιταλίδου Σεβήρα
 ΔΕ/Δοι/κος



Αρ. Μητρώου Πιστοποιητικού C47130026
 Έκθεση Επιθεώρησης με αρ. ΟΗ-0105/2013



Αρ. Μητρώου Πιστοποιητικού 041130250
 Έκθεση Επιθεώρησης με αρ. Ε-1351/2013



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
 Τηλ.: 2321083802, Fax: 2321083862, mail: info@deyas.gr, www.deyas.gr

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
 ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
 ΣΕΡΡΩΝ
 ΔΕΥΑΣ**

**Λογαριασμών Ύδρευσης
 -Αποχέτευσης και Φακέλων**

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
 ΓΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Επωνυμία-διεύθυνση
 προσφέροντος.....

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ -ΕΙΔΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ /ΧΙΛΙΑΔΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ |
|-----|----------------------|----------|---------------|-----------------|
| 1 | ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ | 350.000 | | |
| 2 | ΦΑΚΕΛΟΣ | 350.000 | | |
| | | | ΣΥΝΟΛΟ | |
| | | | ΦΠΑ 24% | |
| | | | Γ.ΣΥΝΟΛΟ | |

Συνολική δαπάνη
 (ολογράφως).....

Οι τιμές αφορούν την προμήθεια των παραπάνω ειδών

Γίνεται γνωστό ότι η ποιότητα των υλικών θα ληφθεί υπόψη καθώς επίσης και τα προσφερόμενα υλικά να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και μη ανακυκλωμένα.

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ



Αρ. Μητρώου Πιστοποιητικού C47130026
 Έκθεση Επιθεώρησης με αρ. ΟΗ-0105/2013



Αρ. Μητρώου Πιστοποιητικού 041130250
 Έκθεση Επιθεώρησης με αρ. Ε-1351/2013