



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ 2^{ΗΣ} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ
«ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»
ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Τ.Κ. 83100, ΣΑΜΟΣ
Τηλ.: 22733-51226
e-mail:promithion@1152.syzefxis.gov.gr

ΣΑΜΟΣ: 28/05/2026
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 7689

58/2026 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Το Ν.2362/95 «περί Δημόσιου Λογιστικού Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις»
2. Το Ν.2955/01 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων Υγείας των ΠΕΣΥΠ και άλλες διατάξεις»
3. Το Ν. 3329/05 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»
4. Το Ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ Ν.Π. εποπτευομένων από το ΥΥ& ΚΑ και λοιπές διατάξεις»
5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α//08-08-16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
7. Τις διατάξεις της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
8. Τις διατάξεις του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)»,
9. Τις διατάξεις του ν. 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
10. Τις διατάξεις του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
11. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α' 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»,
12. Τις διατάξεις του π.δ 28/2015 (Α' 34) "Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία",
13. Τις διατάξεις του Π.Δ/του 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες

14. Τη με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β' 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »
15. Τη με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας "Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
16. Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 (Α' 36) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία»
17. Το υπ' αριθμ. 2385/12-04-2023 ΦΕΚ περί «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς»

Β. Τις αποφάσεις:

1. Την υπ' αριθμ. 11/19-05-2026, πράξη Διοικητή του Νοσοκομείου με ΑΔΑ:ΨΨΒ446907Ξ-ΡΡ8 για την έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορά την προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών Χειρουργείου και Αποστείρωσης.
2. Την Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Γ.Ν. Σάμου με ΑΔΑ:ΕΩΝΓ46907Ξ-44Τ για προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών Χειρουργείου και Αποστείρωσης.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών Χειρουργείου και Αποστείρωσης.

Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης **34.195,72 €**.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Γραφείο Πρωτοκόλλου του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου.	15/06/2026 ημέρα Δευτέρα και ώρα έως 10:00 π.μ.	Γενικό Νοσοκομείο Σάμου	15/06/2026 ημέρα Δευτέρα και ώρα έως 11:00 π.μ.

Οι προσφορές θα αποσταλούν έως τις **15/06/2026 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.** και θα απευθύνονται στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου, στην οδό Συντ. Κεφαλοπούλου 17 Τ.Κ. 83100.

Οι προσφορές θα υποβάλλονται εγγράφως, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο.

Θα κατατεθούν στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας αναγράφοντας στον τίτλο τη λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και τον τίτλο του διαγωνισμού.

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα, θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και θα επιστρέφονται στον αποστολέα χωρίς να αποσφραγιστούν.

Ημερομηνία αποσφράγισης του διαγωνισμού έχει οριστεί η **15/06/2026 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.**

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) από τριμελή επιτροπή, η οποία θα οριστεί για το σκοπό αυτό.

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος μπορεί να παραληφθεί από το Τμήμα Προμηθειών ή από την ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου.

ΜΕΡΟΣ Α'
ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Είναι η προμήθεια Αναλώσιμων Υλικών Χειρουργείου και Αποστείρωσης **προϋπολογισμού 34.195,72€** συμπ/νου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας ή μέρος αυτών. Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα και το παράρτημα αυτής. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. Σε περίπτωση που δοθεί εναλλακτική προσφορά αυτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα **(180)** ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στη διαπραγμάτευση της προσφερόμενης τιμής με τη μειοδότη εταιρεία. Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, τελικός μειοδότης επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν κλήρωσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές.

Η πληρωμή του προμηθευτή θα πραγματοποιείται εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη λήψη του τιμολογίου, την έκδοση από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής πρακτικού παραλαβής και καλής εκτέλεσης σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, με προϋπόθεση την προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας καθώς και τυχόν όποιου άλλου εγγράφου ζητηθεί από την Οικονομική Υπηρεσία.

Η πληρωμή θα πραγματοποιείται μετά από τη θεώρηση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από την αρμόδια υπηρεσία του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Το ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. (παρ. 5 περ. α' του άρθρου 95 του ν. 4412/2016)

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν. 2283/94, ΦΕΚ 151/Α/94, όπως εκάστοτε ισχύει).

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιούμενος ισχύει. Προσφορές που ζητούν απαλλαγή τους από τις παραπάνω επιβαρύνσεις, δεν θα γίνονται δεκτές

Ο χρόνος διάρκειας της Σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος από την υπογραφή της και την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ.

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν ολοκληρωθεί η προμήθεια.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

- α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
- β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις αποκλεισμού ως ορίζονται από τον ν. 4412/2016 και την παρούσα και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
- γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί επίσης το δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης χωρίς τη συναίνεση του αναδόχου και χωρίς αυτός να μπορεί να προβάλλει καμία αξίωση έναντι του δημοσίου.

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους, μετά από σχετική Απόφαση ή μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 106 του Ν.4412.

Άρθρο 2

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Αναλογικά οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 και 74 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει.

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η Αναθέτουσα Αρχή αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, όταν αποδειχθεί ότι αυτός βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 -3 του άρθρου 73 ν. 4412/2016

Σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να αποκλείσει οικονομικό φορέα, όταν αποδειχθεί ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας βρίσκεται λόγω πράξεων ή παραλείψεων αυτού είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, σε μία από τις περιπτώσεις της παρ. 3 του άρθρου 73 ν. 4412/2016

Άρθρο 3

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

- α) η λέξη Προσφορά
- β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,
- γ) ο τίτλος της παρούσας
- δ) η ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών
- ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα.

Στ) Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία θα κοινοποιούνται σχετικά έγγραφα

ζ) την ένδειξη « Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»

Στον φάκελο της προσφοράς, οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν τα παρακάτω:

3.1 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Αποδεικτικά Μέσα»

1) Οι προμηθεύτριες εταιρείες με την υποβολή της προσφοράς τους θα πρέπει να αποστείλουν **Υπεύθυνη δήλωση** (που εκάστοτε ισχύει σε εφαρμογή και των άρθρων 1 & 3 του Ν. 4250/26-03-2014 (ΦΕΚ74/Α/26.03.2014) του Ν. 1599/1986), στην οποία αναλυτικά θα πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου καθώς και τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι προσφέροντες, και στην οποία θα πρέπει να δηλώνεται ότι:

α. Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στα άρθρα 73 (ειδικά παρ. 1, 2 και 4) και 74 του Ν 4412/2016, για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021.

β. Δεν τελεί υπό πτώχευση και υπό αναγκαστική διαχείριση, και δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης και πτωχευτικού συμβιβασμού ή προκειμένου περί αλλοδαπού διαγωνιζόμενου, σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη κατάσταση, που προκύπτει από μια παρόμοια διαδικασία, η οποία προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία του Κράτους προέλευσής του, ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδικήματα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας, ότι δεν έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς, ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση εφόσον του ζητηθούν για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα παραπάνω.

γ. Δεν έχουν εκδοθεί σε βάρος του πράξεις επιβολής προστίμου σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς

δ. Τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόμους τους σχετικούς με την εργασία(Εργατική – Ασφαλιστική Νομοθεσία).

ε. Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο.

στ. Η Προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης και τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. Έχει λάβει γνώση για τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα

ζ. Παραίτηται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Υπηρεσίας για αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση του Διαγωνισμού.

η. Δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης εφόσον επιλεγεί.

θ. Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.

ι. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης δεσμεύεται για την απαρένγκλιτη τήρηση των διατάξεων του με αρ. 2016/679 Κανονισμού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

ια. Δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση υποχρεώσεων όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης .

2. Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά:

- Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.

- Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και στα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.

- Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

- Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει πως οι οικονομικοί φορείς είναι ενήμεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία, προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούνται στην καταβολή εισφορών. Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας:

- αφορά τους φορείς κύριας & επικουρικής ασφάλισης,

- αφορά όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό,

- Σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων, αφορά και όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς οργανισμούς,

- Σε περίπτωση νομικών προσώπων, αφορά το ίδιο το νομικό πρόσωπο και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός αν αυτά έχουν εργασιακή σχέση με τη εταιρεία.

4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει πως οι οικονομικοί φορείς είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.

5. Απόσπασμα ΓΕΜΗ, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, σχετικά με τη σύνθεση του Δ.Σ. σε περίπτωση Ανωνύμων Εταιρειών.

6. Αποδεικτικό ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων με έκδοση έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

7. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής. Μέχρι τη πλήρη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος, το πιστοποιητικό ΣΕΠΕ μπορεί να αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, η οποία έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού (Ν.4412/2016, άρθρο 80 παρ.2γ και άρθρο 376 παρ.17 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει).

3.2 «Τεχνική Προσφορά»

Η Τεχνική Προσφορά θα περιλαμβάνει τα έγγραφα και στοιχεία που ζητούνται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας καθώς και φύλλο συμμόρφωσης με παραπομπές.

Οι Προμηθευτές δύνανται να καταθέσουν και τεχνικά φυλλάδια ή prospectus που να αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή τους με τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

3.3. «Οικονομική Προσφορά»

Θα κατατεθεί οικονομική προσφορά και η αναγραφή της τιμής θα είναι σε Ευρώ(€). Μαζί θα κατατεθεί και η αντίστοιχη σελίδα καταχώρησης με την τιμή του προσφερόμενου είδους του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ (εφόσον υπάρχει) της τελευταίας καταχώρησης πριν το διαγωνισμό ή αλλιώς να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει το είδος καταχωρημένο στο παρατηρητήριο τιμών τη συγκεκριμένη ημερομηνία της υποβολής της προσφοράς (με ποινή απόρριψης)

3.3.1 Ισχύς Προσφορών:

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εξήντα 180 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Άρθρο 4

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί ενιαία, χωρίς διάκριση σταδίων/φάσεων (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών-Αποδεικτικών Μέσων, Αξιολόγηση Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς), σε μία δημόσια συνεδρίαση την **15/06/2026 στις 11:00 π.μ.** από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης.

Η Επιτροπή αξιολογεί τις υποβληθείσες προσφορές σε κλειστή συνεδρίαση της και συντάσσει σχετικό πρακτικό, το οποίο διαβιβάζει προς το Δ.Σ. προκειμένου να εκδοθεί απόφαση οριστικού αναδόχου.

Άρθρο 5

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει προσφορά, ιδίως όταν:

1. Υποβλήθηκε κατά παράβαση των όρων της παρούσας περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, θεωρούμενων όλων ως ουσιωδών.
2. Περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση της, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας
3. Η προσφερόμενη τιμή είναι ανώτερη της τιμής του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ (εφόσον υπάρχει)

Άρθρο 6

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016

Άρθρο 7

ΔΕΙΓΜΑΤΑ –ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

Δείγματα θα κατατεθούν, αν ζητηθούν από το γνωμοδοτικό όργανο και μετά από έγγραφη ειδοποίηση της αναθέτουσας αρχής .

Άρθρο 8

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Ο ανάδοχος απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του μόνο στις περιπτώσεις ανωτέρα βίας, οι οποίες παρατίθενται περιοριστικά:

Πυρκαγιά
Πλημμύρα
Σεισμός
Πόλεμος

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

A/A	CPV	Ονομασία Υλικού	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή	Καθαρή Αξία	% ΦΠΑ	Προϋπολογισμός Δαπάνης
1	33140000-3	Κάλυμμα χειρουργικού τραπεζιού Μαγο 80cmx 145cm	ΤΕΜΑΧΙΑ	500	0,83 €	415,00 €	17	485,55 €
2	33140000-3	Χειρουργικό πεδίο με αυτοκόλλητο από τη μια πλευρά 75cmx100cm	ΤΕΜΑΧΙΑ	200	0,40 €	80,00 €	17	93,60 €
3	33140000-3	Χειρουργικό πεδίο 3 στρωμάτων 100cmx100cm	ΤΕΜΑΧΙΑ	200	0,82 €	164,00 €	17	191,88 €
4	33140000-3	Κάλυμμα διαφανές πλαστικό για διαθερμία και αναρρόφηση αποστειρωμένο	ΤΕΜΑΧΙΑ	100	0,97 €	97,00 €	17	113,49 €
5	33140000-3	Κάλυμμα καλωδίων διαφανές 14x230cm	ΤΕΜΑΧΙΑ	200	2,40 €	480,00 €	17	561,60 €
6	33140000-3	Αποστειρωμένη θήκη καταμέτρησης βελονών	ΤΕΜΑΧΙΑ	300	2,24 €	672,00 €	17	786,24 €
7	33140000-3	Μανίκια απομόνωσης άνω άκρων	ΤΕΜΑΧΙΑ	100	0,64 €	64,00 €	17	74,88 €
8	33140000-3	Θήκη ακτινογραφικής κασέτας 56x59cm	ΤΕΜΑΧΙΑ	100	0,85 €	85,00 €	17	99,45 €
9	33140000-3	Πλάκα γείωσης διαθερμίας	ΤΕΜΑΧΙΑ	200	0,72 €	144,00 €	17	168,48 €
10	33140000-3	Στηλεοί ηλεκτροχειρουργικής διαθερμίας	ΤΕΜΑΧΙΑ	100	1,23 €	123,00 €	17	143,91 €
11	33140000-3	Σπόγγος για καθαρισμό μαχαιριδίου διαθερμίας	ΤΕΜΑΧΙΑ	200	0,55 €	110,00 €	17	128,70 €
12	33140000-3	Σετ παροχέτευσης τύπου φουσαρμόνικας	ΤΕΜΑΧΙΑ	100	4,00 €	400,00 €	9	436,00 €
13	33140000-3	Παροχέτευση PEN ROSE από latex με διάσταση (1/4,3/4,1/2,3/8,5/8, 1,)	ΤΕΜΑΧΙΑ	400	1,50 €	600,00 €	17	702,00 €
14	33140000-3	Παροχέτευση πολυαυλική	ΤΕΜΑΧΙΑ	50	9,00 €	450,00 €	9	490,50 €

15	33140000-3	Μπλούζα αποστειρωμένη χειρουργείου μέγεθος Large	TEMAXIA	100	1,25 €	125,00 €	17	146,25 €
16	33140000-3	Μπλούζα αποστειρωμένη χειρουργείου μέγεθος X Large	TEMAXIA	200	1,25 €	250,00 €	17	292,50 €
17	33140000-3	Κάλυμμα χειρουργικής τράπεζας	TEMAXIA	200	7,00 €	1.400,00 €	17	1.638,00 €
18	33140000-3	Σετ χειρουργικών πεδίων γενικής χειρουργικής αποστειρωμένο μιας χρήσης	TEMAXIA	50	7,45 €	372,50 €	17	435,83 €
19	33140000-3	Αιμοστατική γάζα 10x20cm σε μορφή υφάσματος	TEMAXIA	260	14,00 €	3.640,00 €	9	3.967,60 €
20	33140000-3	Καλώδιο σύνδεσης πλάκας γείωσης	TEMAXIA	20	10,00 €	200,00 €	17	234,00 €
21	33140000-3	Συρραπτικό δέρματος	TEMAXIA	100	2,40 €	240,00 €	17	280,80 €
22	33140000-3	Αντιμικροβιακά ποδόμακτρα 60cm x 115cm	TEMAXIA	24	72,00 €	1.728,00 €	17	2.021,76 €
23	33140000-3	Χειρουργικό πεδίο 3 στρωμάτων με οπή	TEMAXIA	600	0,25 €	150,00 €	17	175,50 €
24	33140000-3	Χειρουργικό πεδίο 2 στρωμάτων	TEMAXIA	600	0,20 €	120,00 €	17	140,40 €
25	33140000-3	Πακέτο διουρηθρικών επεμβάσεων	TEMAXIA	40	6,50 €	260,00 €	17	304,20 €
26	33140000-3	Πεδίο 3 στρωμάτων για ουρολογικές επεμβάσεις	TEMAXIA	20	4,15 €	83,00 €	17	97,11 €
27	33140000-3	Χειρουργικό πεδίο κάθετης απομόνωσης	TEMAXIA	30	4,50 €	135,00 €	17	157,95 €
28	33140000-3	Μαρκαδόρος δέρματος	TEMAXIA	100	0,50 €	50,00 €	17	58,50 €
29	33140000-3	Χειρουργικός κεφαλόδεσμος	TEMAXIA	40	5,00 €	200,00 €	17	234,00 €
30	33198200-6	Βιολογικοί δείκτες ατμού ταχείας ερμηνείας	TEMAXIA	1.000	5,39 €	5.390,00 €	9	5.875,10 €
31	33198200-6	Τεστ τεχνικού ελέγχου κλιβάνου Bowie Dick	TEMAXIA	400	3,10 €	1.240,00 €	17	1.450,80 €
32	33198200-6	Πολυπαραμετρικός δείκτης αποστείρωσης	TEMAXIA	4.000	0,17 €	680,00 €	17	795,60 €
33	33198200-6	Χημικός δείκτης αλλαγής χρώματος	TEMAXIA	3.000	0,09 €	270,00 €	17	315,90 €
34	33198200-6	Ταινία δείκτης αποστείρωσης	TEMAXIA	50	6,20 €	310,00 €	17	362,70 €
35	33198200-6	Φίλτρο χάρτινο για container 169x230mm	TEMAXIA	3.000	0,17 €	510,00 €	17	596,70 €
36	33198200-6	Χαρτί αποστείρωσης εναλλασσόμενο για βαριά ορθοπεδικά σετ (μπλε-πράσινο)	TEMAXIA	1.000	1,94 €	1.940,00 €	17	2.269,80 €
37	33198200-6	Θήκη αποστείρωσης υλικών αυτοκόλλητη 80x250mm	TEMAXIA	600	0,05 €	30,00 €	17	35,10 €
38	33198200-6	Θήκη αποστείρωσης υλικών αυτοκόλλητη 23x390mm	TEMAXIA	600	0,09 €	54,00 €	17	63,18 €
39	33198200-6	Θήκη αποστείρωσης υλικών αυτοκόλλητη 29x420mm	TEMAXIA	400	0,10 €	40,00 €	17	46,80 €
40	33198200-6	Θήκη αποστείρωσης υλικών αυτοκόλλητη 190x360mm	TEMAXIA	600	0,06 €	36,00 €	17	42,12 €
41	33198200-6	Σακούλα προστασίας αποστειρωμένων τύπου Dust Cover 400x680mm	TEMAXIA	300	1,92 €	576,00 €	17	673,92 €

42	33198200-6	Ρολό αποστείρωσης με πιέτα 100mmx100m	ΤΕΜΑΧΙΑ	60	10,30 €	618,00 €	17	723,06 €
43	33198200-6	Ρολό αποστείρωσης με πιέτα 150mmx100m	ΤΕΜΑΧΙΑ	60	13,90 €	834,00 €	17	975,78 €
44	33198200-6	Ρολό αποστείρωσης 100mmx200m	ΤΕΜΑΧΙΑ	30	11,85 €	355,50 €	17	415,94 €
45	33198200-6	Ρολό αποστείρωσης 150mmx200m	ΤΕΜΑΧΙΑ	60	15,50 €	930,00 €	17	1.088,10 €
46	33198200-6	Ρολό αποστείρωσης 200mmx200m	ΤΕΜΑΧΙΑ	30	22,50 €	675,00 €	17	789,75 €
47	33198200-6	Μη κολλητική αποστειρωμένη υδρόφιλη γάζα εμποτισμένη με φυτικά εκχυλίσματα 10Χ 10 Χωρίς Αργυρούχο Σουλφαδιαζίνη	ΤΕΜΑΧΙΑ	200	3,90 €	780,00 €	9	850,20 €
48	33198200-6	Βουρτσάκια καθαρισμού χειρουργικών εργαλείων σε σετ διαφόρων διαστάσεων	ΤΕΜΑΧΙΑ	100	6,90 €	690,00 €	17	807,30 €
49	33198200-6	Κάλυμμα ακτινοσκοπικού μηχανήματος	ΤΕΜΑΧΙΑ	200	1,50 €	300,00 €	17	351,00 €
50	33198200-6	Σάκοι ουρητηροστομίας	ΤΕΜΑΧΙΑ	200	4,30 €	860,00 €	17	1.006,20 €
			ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ ΦΠΑ					29.956,00 €
			ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ					34.195,72 €

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1.ΚΑΛΥΜΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΜΑΥΟ 80CMX145CM Να είναι αποστειρωμένο. Να έχει δύο στρώματα από ενισχυμένο non-woven πράσινο φιλμ, αν υπάρχει δυνατότητα. Να είναι αδιάβροχο. Αν υπάρχει δυνατότητα να είναι αντιστατικό. Με διάσταση περίπου 80cmx145cm
2. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 75CMX100CM Να είναι αποστειρωμένο. Να είναι αδιάβροχο ενισχυμένο 3 στρωμάτων. Να έχει αυτοκόλλητο από τη μία πλευρά 4-5cm Διαστάσεις 75x100cm
3.ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 100CMX100CM Να είναι αποστειρωμένο. Να είναι αδιάβροχο. Ενισχυμένο 3 στρωμάτων. Διαστάσεις 100x100cm
4. ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ Να είναι διαφανές. Αποστειρωμένο μιας χρήσης. Για διαθερμία ή αναρρόφηση Με διάσταση 39X35cm περίπου.
5. ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΔΙΑΦΑΝΕΣ 14X230CM Να είναι αποστειρωμένο. Κάλυμμα διαφανές Αποστειρωμένο μιας χρήσης. Αδιάβροχο Με διάσταση 14X230cm περίπου.
6. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΘΗΚΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΒΕΛΟΝΩΝ Να είναι αποστειρωμένες μ.χ. και σε ατομική συσκευασία. Να φέρουν ειδική μαγνητική αριθμημένη επιφάνεια για εύκολη καταμέτρηση. Να διαθέτουν κούμπωμα ασφαλείας εξαιρετικής ποιότητας. Οι θήκες να διαθέτουν αυτοκόλλητο στην εξωτερική επιφάνεια για συγκράτηση της κασετίνας.
7. ΜΑΝΙΚΙΑ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΑΝΩ ΑΚΡΩΝ Να είναι αποστειρωμένα. Μιας χρήσης Αδιάβροχα με μανσέτα 26X51 περίπου.
8. ΘΗΚΗ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΣΕΤΑΣ 56X59CM Θήκη ακτινογραφικής κασέτας 56X59cm, μιας χρήσης, αποστειρωμένη, διάφανη, με αυτοκόλλητο από τη μια πλευρά αδιάβροχη.
9. ΠΛΑΚΑ ΓΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ Πλάκα γείωσης ηλεκτροχειρουργικής διαθερμίας διπλής αγώγιμης επιφάνειας, ενηλίκων και παιδιών. Να είναι σε ατομική συσκευασία αυτοκόλλητη χωρίς καλώδιο.
10. ΣΤΕΙΛΕΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ Στειλεοί ηλεκτροχειρουργικής διαθερμίας μιας χρήσης. Αποστειρωμένοι με δυο κομβία κοπής και καυτηρίασης.

<p>11. ΣΠΟΓΓΟΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΜΑΧΑΙΡΙΔΙΟΥ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ Να έχει αυτοκόλλητο στο πίσω μέρος Να έχει ισχυρή επίστρωση από υλικό τύπου γυαλόχαρτο. Να είναι αδιάβροχο Να έχει αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες πάνω από 50°C.</p>
<p>12. ΣΕΤ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΑΣ Σετ παροχέτευσης να είναι αποστειρωμένο με αρνητική πίεση τύπου φυσαρμόνικας. Η συσκευασία να περιλαμβάνει τη φιάλη χωρητικότητας από 400-600ml αρνητικής πίεσης με βαλβίδα μη παλινδρόμησης. Να περιλαμβάνει σωλήνα με clip ελέγχου της ροής Να περιλαμβάνει καθετήρα μήκους 60-80cm και περίπου σε μήκος 12-15cm να είναι διάτρητος και ακτινοσκοπικός. Να έχει βελόνα Trocar</p>
<p>13. ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ PEN ROSE ΑΠΟ LATEX ΜΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ (1/4,3/4,1/2,3/8,5/8, 1,7/8) Παροχέτευση PENROSE από latex μήκους 45cm και διαμέτρου 10mm, 15mm, 20mm, 25mm, 30mm,35mm,40mm</p>
<p>14. ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΟΛΥΑΥΛΙΚΗ Παροχέτευση πολυαυλική με μήκος 40cm πλάτος 40mm, 35mm από ακτινοσκοπική σιλκόνη. Τύπου Κεραμιδάκι.</p>
<p>15. ΜΠΛΟΥΖΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΣ LARGE Να είναι αποστειρωμένη μιας χρήσης. Να είναι αδιάβροχη, Υποαλλεργική Non-woven. Να είναι αεριζόμενη και να καλύπτεται και η πλάτη. Μέσα στο πακέτο να υπάρχει απορροφητικό πεδίο για το σκούπισμα των χεριών. Μέγεθος Large</p>
<p>16. ΜΠΛΟΥΖΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΣ X-LARGE Να είναι αποστειρωμένη μιας χρήσης. Να είναι αδιάβροχη, Υποαλλεργική Non-woven. Να είναι αεριζόμενη και να καλύπτεται και η πλάτη. Μέσα στο πακέτο να υπάρχει απορροφητικό πεδίο για το σκούπισμα των χεριών. Μέγεθος X-Large.</p>
<p>17. ΚΑΛΥΜΜΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Κάλυμμα χειρουργικής τράπεζας τεχνολογίας SAP με υπεραπορροφητικό φύλλο διατήρησης της στεγανότητας. Κατασκευασμένο από υδρόφιλο πολυπροπυλένιο, με περιεκτικότητα σε στερεοποιητή υγρών τουλάχιστον $85 \pm 5 \text{gr/m}^2$, απορροφητικής ικανότητας τουλάχιστον 4lt/m^2, που μετασχηματίζει τα υγρά σε τζέλ. Με ισχυρό ισοθερμικό και αδιαπέραστο αντιμικροβιακό φραγμό από ασημένιο φύλλο πολυεστέρα-τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου πάχους τουλάχιστον 20microns για την θερμοπροστασία του ασθενή και με αντοχή εφέλκυσμού 220kg. Μη αγωγίμο για χρήση ηλεκτροχειρουργικής, χωρίς περιεκτικότητα βάμβακος και χωρίς περιεκτικότητα λάτεξ.</p>
<p>18. ΣΕΤ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ Να είναι αποστειρωμένο μιας χρήσης. Να είναι 3 στρωμάτων και να αποτελείται από: 2 μεγάλα οθώνια με διάσταση 250x170cm το ένα και το άλλο με διάσταση 190x200cm 2 οθώνια με διάσταση 100x80cm και τα δύο 1 κάλυμμα τραπέζιου (τύπου Mayo) με διάσταση 80x145 cm 1 κάλυμμα τραπέζιου εργαλείων με διάσταση 160 x200 cm.</p>
<p>19. ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗ ΓΑΖΑ 10X20CM ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ Αιμοστατική γάζα απορροφήσιμη με διάσταση 10x20 cm. Η σύστασή της να είναι από οξειδωμένη αναγεννημένη κυτταρίνη, σε μορφή υφάσματος.</p>
<p>20. ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΛΑΚΑΣ ΓΕΙΩΣΗΣ Καλώδιο σύνδεσης γείωσης με μονοπολική διαθερμία, μήκους 2-5 m περίπου. Να είναι συμβατό με όλες τις μονοπολικές διαθερμίες. Να είναι για πολλαπλή χρήση. Εάν ζητηθεί δείγμα να υπάρχει δυνατότητα αποστολής.</p>
<p>21. ΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑΤΟΣ Συρραπτικό δέρματος κανονικού μεγέθους Να περιέχει 35 αγκιήρες</p>
<p>22. ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΠΟΔΟΜΑΚΤΡΑ 60CM X 115CM Αντιμικροβιακό και αντιμυκητιακό ποδόμακτρο με ενσωματωμένα ιόντα αργύρου. Να αποτελείται από πολλά στρώματα λεπτών φύλλων με κολλητική ουσία εύκολα στην τοποθέτηση και στην αφαίρεση τους. Να είναι κατάλληλο για την πρόληψη εξάπλωσης μολύνσεων σε αίθουσες χειρουργικών επεμβάσεων, σε χώρους αποστείρωσης, σε ΜΕΘ κτλ. Διαστάσεις 60cmX115cm περίπου Απαραίτητη η κατάθεση δείγματος ,εργαστηριακών τεστ αποτελεσματικότητας και πιστοποιητικών.</p>
<p>23. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΟΠΗ Να είναι αποστειρωμένο -Να είναι αδιάβροχο -Ενισχυμένο 3 στρωμάτων -Με οπή -Διαστάσεις 50x50cm</p>
<p>24. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 2 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Να είναι αποστειρωμένο -Να είναι αδιάβροχο -Ενισχυμένο 2 στρωμάτων -Διαστάσεις 45x75cm</p>

<p>25. ΠΑΚΕΤΟ ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ Πακέτο διουρηθρικών επεμβάσεων περιλαμβάνει: κάλυμμα 160Χ230 εκ περίπου με οπή και πλέγμα διήθησης.</p>
<p>26. ΠΕΔΙΟ 3 ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ Πεδίο ενισχυμένο 3 στρωμάτων 225Χ260cm για ουρολογικές επεμβάσεις με σάκο συλλογής αδιάβροχο αποστειρωμένο μια χρήσης.</p>
<p>27. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΚΑΘΕΤΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ Χειρουργικό πεδίο ορθοπεδικού κάθετης απομόνωσης</p>
<p>28. ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ Αποστειρωμένος, απλός, μιας χρήσης. Δυνατότητα γραφής στο δέρμα</p>
<p>29. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΔΕΣΜΟΣ Να είναι αντιδρωτικός -Δροισιστικός -Υποαλλεργικός -Εάν υπάρχει δυνατότητα να έχει σύσταση από ΡVΑ</p>
<p>30. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΤΜΟΥ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ - Βιολογικοί δείκτες ταχείας ερμηνείας για κύκλους αποστείρωσης σε κλιβάνους ατμού με δυναμική αφαίρεση αέρα (κενού) στους 121°C έως 135°C. - Να είναι άμεσης επώασης μετά την αποστείρωση και τα αποτελέσματα της επώασης να παρέχονται σε χρονικό διάστημα έως και 60 λεπτά. - Οι βιολογικοί δείκτες να αποτελούνται από αμπούλες που περιέχουν σπόρους του γένους <i>Geobacillus stearothermophilus</i> σε περιεκτικότητα τουλάχιστον 1×10^6. - Εξωτερικώς να υπάρχει αυτοκόλλητη ετικέτα με χημικό δείκτη τύπου 1 (type 1) κατά το ISO 11140-1:2014, με καταγεγραμμένα όλα τα απαιτούμενα στοιχεία του βιολογικού δείκτη για την ιχνηλάτηση του είδους. -Για την ενεργοποίηση του βιολογικού δείκτη να μην απαιτείται πρόσθετος εξοπλισμός. - Οι βιολογικοί δείκτες να πληρούν τις απαιτήσεις του προτύπου EN ISO 11138-1:2017, και ISO 11140-1:2014(για τον χημικό δείκτη) και να κατατεθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό του κατασκευαστή. - Να συνοδεύεται από επωαστήρα που θα διαθέτει τουλάχιστον 8 θέσεις επώασης με οθόνη LCD για γρήγορη και εύκολη ερμηνεία των αποτελεσμάτων ,με ψηφιακό σύστημα αντίστροφης μέτρησης του χρόνου για κάθε θέση επώασης και να έχει τη δυνατότητα οπτικής και ηχητικής ένδειξης των αποτελεσμάτων. Επιπλέον να υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης των αποτελεσμάτων και του ιστορικού για καλύτερη αρχειοθέτηση -Να κατατεθεί το ξενόγλωσσο (Αγγλικό) τεχνικό φυλλάδιο του επωαστήρα με την πιστή μετάφραση στα Ελληνικά. Να παρέχεται τεχνική υποστήριξη για τον περιεχόμενο εξοπλισμό εντός 24ώρου στην οποία θα περιλαμβάνεται και η αντικατάσταση του ,όταν χρειάζεται .Το ανωτέρω να βεβαιώνεται με υπεύθυνη δήλωση. -Να κατατεθούν για την αξιολόγηση του είδους τα εξής: το ξενόγλωσσο φυλλάδιο του δείκτη και οι οδηγίες χρήσης του με την μετάφραση τους στα Ελληνικά, το πιστοποιητικό διασφάλισης της ποιότητας του κατασκευαστή κατά ISO 9001:2015 ή ISO 13485.</p>
<p>31. ΤΕΣΤ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΛΙΒΑΝΟΥ BOWIE DICK Εναρμόνιση με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 867-1:1997 & EN 867-4:2000 και με τις μεθόδους κατά ISO 11140-1:1995, ISO 11140-4:2001</p>
<p>32. ΠΟΛΥΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ Χημικός δείκτης μεταβαλλόμενου τύπου μετακινούμενης μελάνης μέσω ενός παραθύρου αποδοχής ή απόρριψης της διαδικασίας αποστείρωσης Εναρμόνιση με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN ISO 1140:2005 TYPE5 Για κλίβανο ατμού Για κλίβανο οξείδιο του αιθυλενίου</p>
<p>33. ΧΗΜΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΣ Χημικός δείκτης αλλαγής χρώματος με σχεδιασμό χρωματιστής λωρίδας η οποία να είναι επιστρωμένη με μια ευαίσθητη χημική ουσία που υφίσταται αλλαγή χρώματος όταν εκτίθεται σε ορισμένες συνθήκες του κύκλου αποστείρωσης. Για κλίβανο ατμού, για κλίβανο οξείδιο του αιθυλενίου. Εναρμόνιση με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN ISO 1140:2005 TYPE1</p>
<p>34. ΤΑΙΝΙΑ ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ Ταινία δείκτης αποστείρωσης η οποία να αλλάζει χρώμα όταν εκτίθεται στο αποστειρωτικό μέσο και να δείχνει άμεσα την έκθεση στη διαδικασία αποστείρωσης. Για το κλείσιμο των πακέτων. Ταινία για περιτύλιγμα μιας χρήσης και να περιέχει ισχυρή κόλλα. Για κλίβανο ατμού. Για κλίβανο οξείδιο του αιθυλενίου</p>
<p>35. ΦΙΛΤΡΟ ΧΑΡΤΙΝΟ ΓΙΑ CONTAINER 169Χ230MM Φίλτρο χάρτινο για container Με διάσταση 169Χ230mm</p>
<p>36. ΧΑΡΤΙ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΒΑΡΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΣΕΤ (ΜΠΛΕ-ΠΡΑΣΙΝΟ) Χαρτί αποστείρωσης εναλλασσόμενο για βαριά ορθοπεδικά σετ (μπλε-πράσινο) ίδιας ποιότητας, τύπου NON WOVEN (όπου συνυπάρχουν συνθετικές και κυτταρινούχες ίνες), να ακολουθεί το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 868-2 και τα ISO 11607.01 & 02, να έχει συμπεριφορά υφάσματος και μειωμένη μηχανική μνήμη ώστε να επιτρέπει την άσηπτη παραλαβή του περιεχομένου, με δυνατότητα βμηνης διατήρησης της αποστείρωσης, να είναι πολύ ανθεκτικό και απαλό, κατάλληλο για περιτύλιγμα ορθοπεδικών set και για χειρουργικό πεδίο, αδιαπέραστο</p>

<p>από το οινόπνευμα και τα αντισηπτικά με δείκτη αλκοολοαπωθητικότητας μεγαλύτερο του 7 (σύμφωνα με το EN 868-2), βάρους > 66gr/m². ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΝΑ αποδεικνύονται με πιστοποιητικά/έγγραφα του κατασκευαστικού οίκου.1,30X1,50 εκ.</p>
<p>37. ΘΗΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 80X250MM Να έχει προδιαγραφές αντοχής σε θερμοκρασίες και για ατμού κλίβανο και για κλίβανο με Οξειδίο του αιθυλενίου Να έχει αυτοκόλλητο. Να έχει διάσταση 80X250mm περίπου.</p>
<p>38. ΘΗΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 23X390MM Να έχει προδιαγραφές αντοχής σε θερμοκρασίες και για ατμού κλίβανο και για κλίβανο με Οξειδίο του αιθυλενίου. Να έχει αυτοκόλλητο. Να έχει διάσταση 23X390mm περίπου.</p>
<p>39. ΘΗΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 29X420MM Να έχει προδιαγραφές αντοχής σε θερμοκρασίες και για ατμού κλίβανο και για κλίβανο με Οξειδίο του αιθυλενίου. Να έχει αυτοκόλλητο. Να έχει διάσταση 29X420mm περίπου.</p>
<p>40. ΘΗΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ 190X360MM Να έχει προδιαγραφές αντοχής σε θερμοκρασίες και για ατμού κλίβανο και για κλίβανο με Οξειδίο του αιθυλενίου. Να έχει αυτοκόλλητο. Να έχει διάσταση 190X360mm περίπου.</p>
<p>41- ΣΑΚΟΥΛΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΩΝ ΤΥΠΟΥ DUST COVER 400X680MM Σακούλα προστασίας αποστειρωμένων Τύπου Dust Cover. Να έχει αυτοκόλλητο από τη μία πλευρά είτε και στα δύο άκρα της με διάσταση 400X680mm περίπου.</p>
<p>42. ΡΟΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΠΙΕΤΑ 100mm x 100m Να είναι κατάλληλοι για συσκευασία υλικών και αποστείρωση σε κλιβάνους ατμού και αερίου, οξειδίου αιθυλενίου, φορμαλδεΐδης. Να έχουν τη μία πλευρά από ανθεκτικό χαρτί, medical grade,70gr/m², που να ανοίγει χωρίς ινίδια. Να έχουν την άλλη πλευρά από διαφανές, μαλακό φιλμ πολλαπλών στρώσεων ώστε να μην σκίζεται κατά το άνοιγμα και να επιτρέπει άσηπτη τεχνική. Η ένωση των δύο υλικών να γίνεται με πολλαπλή θερμοσυγκόλλησης πλάτους >12mm. Να φέρουν εκτύπωση δεικτών αποστείρωσης μεγάλου μεγέθους και απότομης χρωματικής μεταβολής. Η θέση των δεικτών και των άλλων ενδείξεων πρέπει να είναι σε τέτοιο σημείο ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος διαρροής τοξικών μελανιών προς το περιεχόμενο. Οι δείκτες πρέπει να είναι τυπωμένοι στην χάρτινη πλευρά ώστε να λαμβάνουν υπόψη τις παραμέτρους αποστείρωσης. Οι δείκτες να βρίσκονται στο εσωτερικό μέρος της χάρτινης πλευράς, για άμεση οπτική επαφή και να υπόκεινται στις ίδιες συνθήκες με το περιεχόμενο. Να υπάρχει τυπωμένο Lot No για άμεσο εντοπισμό συγκεκριμένων παρτίδων. Να είναι θερμοσυγκολλούμενοι (170°C). Και σε μορφή τριών διαστάσεων (με πιέτα), μήκους 100m και πλάτους 100 mm Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με πιστοποιητικά έγγραφα του κατασκευαστικού οίκου</p>
<p>43. ΡΟΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΜΕ ΠΙΕΤΑ 150mm x 100m Να είναι κατάλληλοι για συσκευασία υλικών και αποστείρωση σε κλιβάνους ατμού και αερίου, οξειδίου αιθυλενίου, φορμαλδεΐδης. Να έχουν τη μία πλευρά από ανθεκτικό χαρτί, medical grade,70gr/m², που να ανοίγει χωρίς ινίδια. Να έχουν την άλλη πλευρά από διαφανές, μαλακό φιλμ πολλαπλών στρώσεων ώστε να μην σκίζεται κατά το άνοιγμα και να επιτρέπει άσηπτη τεχνική. Η ένωση των δύο υλικών να γίνεται με πολλαπλή θερμοσυγκόλλησης πλάτους >12mm. Να φέρουν εκτύπωση δεικτών αποστείρωσης μεγάλου μεγέθους και απότομης χρωματικής μεταβολής. Η θέση των δεικτών και των άλλων ενδείξεων πρέπει να είναι σε τέτοιο σημείο ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος διαρροής τοξικών μελανιών προς το περιεχόμενο. Οι δείκτες πρέπει να είναι τυπωμένοι στην χάρτινη πλευρά ώστε να λαμβάνουν υπόψη τις παραμέτρους αποστείρωσης. Οι δείκτες να βρίσκονται στο εσωτερικό μέρος της χάρτινης πλευράς, για άμεση οπτική επαφή και να υπόκεινται στις ίδιες συνθήκες με το περιεχόμενο. Να υπάρχει τυπωμένο Lot No για άμεσο εντοπισμό συγκεκριμένων παρτίδων. Να είναι θερμοσυγκολλούμενοι (170°C). Και σε μορφή τριών διαστάσεων (με πιέτα), μήκους 100m και πλάτους 150 mm Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με πιστοποιητικά έγγραφα του κατασκευαστικού οίκου</p>
<p>44. ΡΟΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 100mm x 200m Να είναι κατάλληλοι για συσκευασία υλικών και αποστείρωση σε κλιβάνους ατμού και αερίου, οξειδίου αιθυλενίου, φορμαλδεΐδης. Να έχουν τη μία πλευρά από ανθεκτικό χαρτί, medical grade,70gr/m², που να ανοίγει χωρίς ινίδια. Να έχουν την άλλη πλευρά από διαφανές, μαλακό φιλμ πολλαπλών στρώσεων ώστε να μην σκίζεται κατά το άνοιγμα και να επιτρέπει άσηπτη τεχνική. Η ένωση των δύο υλικών να γίνεται με πολλαπλή θερμοσυγκόλλησης πλάτους >12mm.</p>

<p>Να φέρουν εκτύπωση δεικτών αποστείρωσης μεγάλου μεγέθους και απότομης χρωματικής μεταβολής. Η θέση των δεικτών και των άλλων ενδείξεων πρέπει να είναι σε τέτοιο σημείο ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος διαρροής τοξικών μελανιών προς το περιεχόμενο. Οι δείκτες πρέπει να είναι τυπωμένοι στην χάρτινη πλευρά ώστε να λαμβάνουν υπόψη τις παραμέτρους αποστείρωσης. Οι δείκτες να βρίσκονται στο εσωτερικό μέρος της χάρτινης πλευράς, για άμεση οπτική επαφή και να υπόκεινται στις ίδιες συνθήκες με το περιεχόμενο. Να υπάρχει τυπωμένο Lot No για άμεσο εντοπισμό συγκεκριμένων παρτίδων. Να είναι θερμοσυγκολλούμενοι (170°C). Να διατίθενται σε επίπεδη μορφή μήκους 200m και πλάτους 100 mm.</p> <p>Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με πιστοποιητικά έγγραφα του κατασκευαστικού οίκου.</p>
<p>45. ΡΟΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 150mm x 200m</p> <p>Να είναι κατάλληλοι για συσκευασία υλικών και αποστείρωση σε κλιβάνους ατμού και αερίου, οξειδίου αιθυλενίου, φορμαλδεΐδης.</p> <p>Να έχουν τη μία πλευρά από ανθεκτικό χαρτί, medical grade, 70gr/m², που να ανοίγει χωρίς ινίδια. Να έχουν την άλλη πλευρά από διαφανές, μαλακό φιλμ πολλαπλών στρώσεων ώστε να μην σκίζεται κατά το άνοιγμα και να επιτρέπει άσηπτη τεχνική. Η ένωση των δύο υλικών να γίνεται με πολλαπλή θερμοσυγκόλλησης πλάτους >12mm.</p> <p>Να φέρουν εκτύπωση δεικτών αποστείρωσης μεγάλου μεγέθους και απότομης χρωματικής μεταβολής. Η θέση των δεικτών και των άλλων ενδείξεων πρέπει να είναι σε τέτοιο σημείο ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος διαρροής τοξικών μελανιών προς το περιεχόμενο. Οι δείκτες πρέπει να είναι τυπωμένοι στην χάρτινη πλευρά ώστε να λαμβάνουν υπόψη τις παραμέτρους αποστείρωσης. Οι δείκτες να βρίσκονται στο εσωτερικό μέρος της χάρτινης πλευράς, για άμεση οπτική επαφή και να υπόκεινται στις ίδιες συνθήκες με το περιεχόμενο. Να υπάρχει τυπωμένο Lot No για άμεσο εντοπισμό συγκεκριμένων παρτίδων. Να είναι θερμοσυγκολλούμενοι (170°C). Να διατίθενται σε επίπεδη μορφή μήκους 200m και πλάτους 150 mm .</p> <p>Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με πιστοποιητικά έγγραφα του κατασκευαστικού οίκου</p>
<p>46. ΡΟΛΟ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 200mm x 200m</p> <p>Να είναι κατάλληλοι για συσκευασία υλικών και αποστείρωση σε κλιβάνους ατμού και αερίου, οξειδίου αιθυλενίου, φορμαλδεΐδης.</p> <p>Να έχουν τη μία πλευρά από ανθεκτικό χαρτί, medical grade, 70gr/m², που να ανοίγει χωρίς ινίδια. Να έχουν την άλλη πλευρά από διαφανές, μαλακό φιλμ πολλαπλών στρώσεων ώστε να μην σκίζεται κατά το άνοιγμα και να επιτρέπει άσηπτη τεχνική. Η ένωση των δύο υλικών να γίνεται με πολλαπλή θερμοσυγκόλλησης πλάτους >12mm.</p> <p>Να φέρουν εκτύπωση δεικτών αποστείρωσης μεγάλου μεγέθους και απότομης χρωματικής μεταβολής. Η θέση των δεικτών και των άλλων ενδείξεων πρέπει να είναι σε τέτοιο σημείο ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος διαρροής τοξικών μελανιών προς το περιεχόμενο. Οι δείκτες πρέπει να είναι τυπωμένοι στην χάρτινη πλευρά ώστε να λαμβάνουν υπόψη τις παραμέτρους αποστείρωσης. Οι δείκτες να βρίσκονται στο εσωτερικό μέρος της χάρτινης πλευράς, για άμεση οπτική επαφή και να υπόκεινται στις ίδιες συνθήκες με το περιεχόμενο. Να υπάρχει τυπωμένο Lot No για άμεσο εντοπισμό συγκεκριμένων παρτίδων. Να είναι θερμοσυγκολλούμενοι (170°C). Να διατίθενται σε επίπεδη μορφή μήκους 200m και πλάτους 200 mm</p> <p>Τα ανωτέρω να αποδεικνύονται με πιστοποιητικά έγγραφα του κατασκευαστικού οίκου.</p>
<p>47. ΜΗ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΓΑΖΑ ΕΜΠΟΤΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΦΥΤΙΚΑ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΑ 10Χ 10 ΧΩΡΙΣ ΑΡΓΥΡΟΥΧΟ ΣΟΥΛΦΑΔΙΑΖΙΝΗ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Μη κολλητική υδρόφιλη γάζα με λεπτή ύφανση ● Να έχει αντισηπτική και αιμοστατική δράση και να είναι εμποτισμένη με φυτικά εκχυλίσματα και να περιέχει κρέμα με βάση πολυαιθυλενογλυκόλες. ● Να μην περιέχει Αργυρούχο Σουλφαδιαζίνη ● Να επιταχύνει την διαδικασία ανάπλασης και επούλωσης των ιστών ● Να ενδείκνυται για χρήση σε εγκαύματα, δερματικά έλκη και μετεγχειρητικά τραύματα ● Να είναι ανεκτή από το δέρμα ,συμβατή προσαρμόσιμη και εύκολη στην εφαρμογή της. ● Να είναι αποστειρωμένη σε ξεχωριστή συσκευασία η καθεμιά ● Να έχει διάσταση 10 x 10 cm ● Μη αλλεργιογόνο ● Μη πυρετογόνο ● Δερματολογικά ελεγμένο
<p>48. ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΕ ΣΕΤ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Να είναι κατάλληλα για καθαρισμό χειρουργικών εργαλείων παντός τύπου 2. Να διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία διαστάσεων και ποιότητας υλικού (συρμάτινη, νάιλον τρίχα κλπ) για καλύτερη εξυπηρέτηση του χρήστη 3. Να προσφέρονται σε διάφορους τύπους, ανάλογα με το προς καθαρισμό χειρουργικό εργαλείο π.χ. ειδικό βουρτσάκι εμποτισμένο με ενζυματικό απορρυπαντικό ,ειδικά σχεδιασμένο για τον εσωτερικό καθαρισμό

<p>εργαλείων που έχουν λεπτούς αυλούς (ενδοσκόπια, λαπαροσκοπικά εργαλεία κλπ).</p> <p>4. Να υπάρχει έγκριση για το προϊόν από τον ΕΟΦ, καθώς και από την Ευρωπαϊκή Ένωση με την ένδειξη CE τυπωμένη σε κάθε συσκευασία.</p>
<p>49. ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ</p> <p>Κάλυμμα διαφανές για μηχάνημα ακτινοσκόπησης C-ARM 65X130cm, διαφανές, μιας χρήσης αποστειρωμένο, αδιάβροχο αν υπάρχει η δυνατότητα να συγκρατείται με λάστιχο.</p>
<p>50. ΣΑΚΟΙ ΟΥΡΗΤΗΡΟΣΤΟΜΙΑΣ</p> <p>Να είναι διαφανείς και αυτοκόλλητοι με δερμοπροστατευτική κολλητική επιφάνεια.</p> <ul style="list-style-type: none"> -Η κολλητική επιφάνεια να είναι εύκαμπτη να προσκολλάται ασφαλώς στο δέρμα, να μην είναι ερεθιστική -Να έχουν αντιδρωτικό αντιαλλεργικό κάλυμμα -Να έχουν εύκαμπτη έξοδο για άδειασμα που να μπορεί να συνδεθεί με κάθε τύπο ουροσυλλέκτη -Να διαθέτουν βαλβίδα αντεπιστροφής για να μην επιτρέπουν την παλινδρόμηση των ούρων. -Να έχουν ενσωματωμένη αυτοκόλλητη βάση και άνοιγμα διαφόρων διαστάσεων 10-60mm±10 με κανάλια διανομής των ούρων