



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^{ης} Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ

Νοσοκομείο Ξάνθης 28/05/2026

Α. Π.: 7696

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΚΑΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΗΛ: 25413 51402
e-mail: agora2@hosp-xanthi.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

1. Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005)
2. Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007)
3. Του Ν.2955/2001 «Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των Πε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 256 /2-11-2001)
4. Του Ν. 4412/8-8-2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.
5. Του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/1-3-2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Του ΠΔ 80/2016 περί αναλήψεων από τους διατάκτες (ΦΕΚ 145/τεύχος Α').
7. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2017 /745 σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα .
8. Τις επιτακτικές ανάγκες ομαλής λειτουργίας του

Κ Α Λ Ε Ι

Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν οικονομική προσφορά (άρθρο 118 Ν.4412/2016) **με ισχύ τουλάχιστον 8 μήνες** με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, και με τιμές ίσες ή κατώτερες του παρατηρητηρίου τιμών (να αναφέρεται η τιμή και ο κωδικός του παρατηρητηρίου εφόσον υπάρχει και όπου δεν υπάρχει παρατηρητήριο τιμών να κατατεθεί αντίστοιχη **υπεύθυνη δήλωση** , όπως και η διαθεσιμότητα και ο χρόνος παράδοσης) προκειμένου να προβεί σε **προμήθεια** για τα παρακάτω είδη:

<u>ΚΩΔΙΚΟΣ</u>	<u>Τεχνικές προδιαγραφές</u>	<u>Ποσότητα :</u> ΤΕΜ.
<p>4207</p> <p>ΨΑΛΙΔΙ LISTER</p>	<p>ΨΑΛΙΔΙ LISTER</p>	<p>5</p> <p>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p>4803</p> <p>ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ</p>	<p>ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ 11Χ50CM ΝΑ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΦΗΝΟΥΝ ΥΠΟΛΛΕΙΜΑ ΣΥΓΚΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ</p>	<p>400</p> <p>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p>4981</p> <p>ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΨΗΛΟΥ ΥΠΟΚΛΙΣΜΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ</p>	<p>ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΨΗΛΟΥ ΥΠΟΚΛΙΣΜΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ</p>	<p>10</p> <p>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p>5074</p> <p>ΣΥΡΙΓΓΑ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΧΥΣΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΣΕ ΚΕΝΟ ΑΕΡΟΣ ΙΒΑΙ.12 (498)</p>	<p>ΣΥΡΙΓΓΑ ΑΝΑΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΧΥΣΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΣΕ ΚΕΝΟ ΑΕΡΟΣ ΙΒΑΙ.12 (498)</p>	<p>20</p> <p>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p>8543</p> <p>ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ</p>	<p>ΑΕΡΟΣΤΡΩΜΑ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ</p>	<p>4</p> <p>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Ή ΠΡΟΣΠΕΚΤ</p>
<p>8552</p> <p>ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ ΡΙΝΙΚΟΣ ΑΠΛΟΣ</p>	<p>ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΝΟΥΜΕΡΑ 6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10</p>	<p>No 6 10ΤΕΜ. No 6,5 20ΤΕΜ. No 7 20ΤΕΜ.</p> <p>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p>34940</p> <p>ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΝΟ14</p>	<p>ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ, ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΚΡΟΥ ΜΕ ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΟΠΕΣ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ- Μ.Χ, ΜΗΚΟΥΣ ΕΩΣ 55ΕΚ. ΠΕΡΙΠΟΥ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΕΓΕΘΟΥΣ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ LATEX FREE-DHEP FREE</p>	<p>300</p> <p>ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>

<p style="text-align: center;">37927</p> <p style="text-align: center;">ΓΑΝΤΙΑ ΜΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ ΜΕΓΕΘΟΣ: SMALL</p>	<p>Χωρίς πούδρα .Ολίσθηση που να εξασφαλίζει τη μη σύμπτωση των εσωτερικών επιφανειών του γαντιού και την εύκολη εφαρμογή τους. Να πληρούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 455-1:2000, EN 455-2:2009+A2:2013 , EN 455-3:2006, EN: 455-4:2009 . Επιπρόσθετα να πληρούν το πρότυπο EN 420:2003 +A1:2009 σχετικά με τις γενικές προδιαγραφές των προστατευτικών γαντιών . Να έχουν πιστοποίηση CE . Συσκευασία και σήμανση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 15223:2016 Να αναγράφεται το υλικό του γαντιού, ότι δεν περιέχει πούδρα, ημερομηνία παραγωγής και γήρανσης του προϊόντος και τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Αποστολή δείγματος στο στάδιο αξιολόγησης (όχι αποστολή μεμονωμένων γαντιών αλλά σε συσκευασία.</p>	<p style="text-align: center;">20.000</p> <p style="text-align: center;">ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΟΥΤΙ</p>
<p style="text-align: center;">40365</p> <p style="text-align: center;">ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΟΣΤΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΑΝΤΙΒΙΩΤΙΚΑ</p>	<p style="text-align: center;">ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΟΣΤΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΑΝΤΙΒΙΩΤΙΚΑ</p>	<p style="text-align: center;">20</p> <p style="text-align: center;">ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Ή ΠΡΟΣΠΕΚΤ</p>
<p style="text-align: center;">41206</p> <p style="text-align: center;">ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΤΡΙΩΝ ΒΗΜΑΤΩΝ NO 8</p>	<p>ΣΕΤ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΝΕΦΡΟΣΤΟΜΙΑΣ ΜΕ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΑΠΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗ ΠΟΥ ΝΑ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΜΑΚΡΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΕΠΙΚΡΟΥΣΤΩΣΗΣ Η ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ. Ο ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΣΤΗ ΜΙΑ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ RIG-TAILI ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ LUER LOCK ΣΥΝΔΕΣΗ. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ONE WAY STOP COCK ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΤΩΝ ΟΥΡΩΝ. ΣΤΟ SET ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: -ΒΕΛΟΝΑ ΗΧΟΓΕΝΗΣ, ΔΥΟ ΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΤΣΑΛΙ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 18Ga ΜΕ ΜΗΚΟΣ 20cm -ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ ΠΟΛΥ ΣΚΛΗΡΟ LUNDERQIST ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ PTFE ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 0,035", ΜΗΚΟΥΣ 80cm ΚΑΙ ΜΕ ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΑΚΡΟ J. -ΕΝΑ Η ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΟΛΕΙΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΟΙ -ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΜΕ ΑΚΡΗ LUER LOCK ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΑΚΟ. 8FR</p>	<p style="text-align: center;">10</p> <p style="text-align: center;">ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Ή ΠΡΟΣΠΕΚΤ</p>
<p style="text-align: center;">41890</p> <p style="text-align: center;">ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗΣ DUF0UR 3WAY ΑΠΟ 100%ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ 80 ML NO24</p>	<p style="text-align: center;">ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΚΤΟΜΗΣ DUF0UR 3WAY ΑΠΟ 100%ΥΔΡΟΦΙΛΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΜΕ ΜΠΑΛΟΝΙ 80 ML NO24</p>	<p style="text-align: center;">10</p> <p style="text-align: center;">ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>

<p>42555 ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 5 ΘΕΣΕΩΝ</p>	<p>ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΔΙΑΜΟΡΙΚΗ ΡD 50-80MM. ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΜΗΚΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑ 98-135MM ΚΑΙ ΚΛΙΣΗ 6ο ΕΩΣ 20ο.ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ VERTEX ΕΩΣ 16MM.</p>	<p>1 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Ή ΠΡΟΣΠΕΚΤ</p>
<p>42723 ΣΕΤ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟ ΣΕ BLOCK</p>	<p>ΣΕΤ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟ ΣΕ BLOCK ΜΕ Α) ΣΑΚΟΥΛΑΚΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗ Β) ΑΥΤΟΚΟΛ. ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑΚΙ Γ) ΤΖΕΛ Δ) PROBE COVER, PE, GEL ANT ELASTIC BOUNDS 10X61CM - 4"X24"</p>	<p>40 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p>45376 3 WAY ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ</p>	<p>3 way με προέκταση με περιστροφικό συνδετικό ασφαλείας που εξασφαλίζει την ελεύθερη περιστροφή της σε σχέση με τον φλεβοκαθετήρα και με τρίοδη στρόφιγγα 360° που σταματά εμφανώς σε κενό ανά 45°. Η συγκεκριμένη προέκταση θα διαθέτει περιστροφικό συνδετικό ασφαλείας, το οποίο να συνδέεται στον φλεβοκαθετήρα χωρίς να τον μετακινεί στην φλέβα και χωρίς να κινδυνεύει ο καθετήρας να βγει από την θέση του.</p>	<p>100 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ</p>
<p>45381 ΡΟΛΛΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 400MM X 100M ΓΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ STEELCO PL 130/1</p>	<p>" Ρολά αποστείρωσης κατάλληλα για χρήση σε κλίβανο πλάσματος. " Κατασκευασμένα από Tyvek βάρους 75gr/m2 και φιλμ πολλαπλών στρωμάτων. " Η συγκόλληση μεταξύ Tyvek και φιλμ στις άκρες να είναι τουλάχιστον τριών σειρών. " Να φέρει δείκτη αποστείρωσης στις πλαϊνές επιφάνειες μεταξύ χαρτιού και πλαστικού με δείκτη κατεύθυνσης ανοίγματος για το σωστό άνοιγμα του ρολού. " Να μην σχίζεται το χαρτί, να μη θρυμματίζεται το φιλμ και να μην αφήνει ρινίσματα κατά το άνοιγμα μετά την αποστείρωση. " Να εναρμονίζονται με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ISO 11607-1 και EN 868- 5. " Να αναγράφεται στη συσκευασία η ημερομηνία παραγωγής -λήξης και ο αριθμός παρτίδας. " Να διατίθενται σε διαστάσεις πλάτους 75, 100, 150, 200, 250, 300mm και μήκους 70 -100 μέτρα. " Να γίνεται αναφορά στο μήκος του ρολού και να δίνεται για οικονομική αξιολόγηση και η τιμή ανά μέτρο. " Να κατατεθεί για την αξιολόγηση</p>	<p>3 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Ή ΠΡΟΣΠΕΚΤ</p>

	του είδους το ξενόγλωσσο (Αγγλικό) φυλλάδιο του προϊόντος με την μετάφραση του στα Ελληνικά, το φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών (Technical Data Sheet) του κατασκευαστή με σαφή αναφορά στα πρότυπα ελέγχου (EN,ISO), αντίγραφο της καταχώρησης στο μητρώο ιατροτεχνολογικών του Ε.Ο.Φ και τα εν ισχύ πιστοποιητικά διασφάλισης της ποιότητας του κατασκευαστή ISO 9001 & ISO 13485.	
--	---	--

* Ο κωδικός αναφέρεται στον κωδικό του είδους όπως αυτός τηρείται στην Αποθήκη – Διαχείριση Υλικού του Γ.Ν. Ξάνθης

Δείγματα : Να αποσταλούν.

Πάνω στα δείγματα να αναφέρεται ο κωδικός του είδους του νοσοκομείου.

Ισχύς προσφοράς : 8 μήνες τουλάχιστον.

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 03/06/2026 και ώρα:11.00 π.μ.

Τόπος Υποβολής Προσφορών: Γραφείο Προμηθειών, e-mail agora2@hosp-xanthi.gr .

Προσφορές δεν μπορούν να κατατεθούν μετά την άνω ημερομηνία και ώρα.

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΗΣ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΝΑ ΣΤΕΛΝΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

Οδηγίες για την αποστολή κρυπτογραφημένων προσφορών θα βρείτε στο παρακάτω link.

<https://lib.hosp-xanthi.gr/books/dimosia-apostoli-arkhion>

Η Συντάξασα

Ο Προϊστάμενος Οικ. Τμήματος

Η Διοικήτρια

Κατίου Ευαγγελία

Κεχλιμπάρης Γεώργιος

Κοσμίδου Ζωή