



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

Τμήμα: Προμηθειών
Ταχ.Δ/νση: 25^{ης} Μαΐου 152
Πληροφ. : Δρυστέλλα Αντιγόνη
Τηλέφωνο: 25533-50329
Email:promitheies@1132.syzefxis.gov.gr

Προς: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΘΕΜΑ: «Προμήθεια με υλικά πληροφορικής».

Σας ενημερώνουμε ότι το Γ.Ν. Διδυμοτείχου θα προβεί στην προμήθεια με τα παρακάτω υλικά πληροφορικής ως κάτωθι:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Adapter HDMI (M) σε VGA (F) x 4 τεμ

- **Γένος A-B:** Male -Female
- **Ακροδέκτης A:** HDMI (M)
- **Ακροδέκτης B:** VGA (F)
- **Έξτρα θύρα:** Jack 3.5 mm Audio
- **Υποστήριξη σύνδεσης με Ανάλυση** $\geq 1920*1080$ (Full HD)

2. Switch 5 ports x 6 τμχ

- **Τύπος :** Unmanaged
- **Layer :** L2
- **Συνδέσεις Ethernet:** 5 Ports
- **Πίνακας Διευθύνσεων MAC:** 2000 entries
- **Ένδειξη LED:** Ναι
- **Εγγύηση** ≥ 2 έτη

3. Καλώδιο HDMI x 2 τμχ

- **Έκδοση :** \geq HDMI 2.0
- **Ακροδέκτης A και B:** HDMI male
- **Υποστήριξη σύνδεσης με Ανάλυση:** $\geq 1920x1080$ (Full HD)
- **Μήκος:** $\geq 3m$

4. Καλώδιο Τροφοδοσίας x 3 τμχ

- **Ακροδέκτης A:** Schuko male
- **Ακροδέκτης B:** IEC C13 female
- **Μήκος:** $\geq 3m$

5. Καλώδιο επέκτασης USB x 3 τμχ

- **Έκδοση:** \geq USB 3.0
- **Ακροδέκτης A:** USB –A Male
- **Ακροδέκτης B:** USB –A Female
- **Μήκος:** $\geq 3m$

6. Ακροφύσια Ethernet

- Τύπος : Βύσμα Ethernet RJ45 male Cat6
- Υλικό: Πολυκαρβονικό (PC)
- Χρώμα: Διαφανές
- Συσκευασία: 100 τμχ

7. Web camera (τεμάχια 2)

- Ανάλυση Βίντεο: 1920 x 1080
- Καρέ ανά δευτερόλεπτο (fps): 30 fps
- Μικρόφωνο: ΝΑΙ
- Σύνδεση: USB 2.0
- Μήκος καλωδίου $\geq 1,8\text{m}$
- Εγγύηση: ≥ 1 έτος

8. Σκληρός Δίσκος (SSD) x 6 τεμ

- Μέγεθος: 2,5 in
- Ταχύτητα ανάγνωσης/εγγραφής: $\geq 500/420\text{MB/s}$
- Χωρητικότητα: ≥ 240 GB
- Διεπαφή: Sata III (Sata 6Gb/s)
- Maximum 4KB Random Write ≥ 80000 IOPS
- Εγγύηση: ≥ 3 έτη

Ο εξοπλισμός που προσφέρεται οφείλει να είναι σύγχρονος και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης/απόσυρσής του, να αναφέρονται ο κατασκευαστής και το μοντέλο.

Στην προσφορά σας θα πρέπει να αναφέρεται ότι : "Σε περίπτωση ελαττωματικού ή που να μην πληροί τα παραπάνω χαρακτηριστικά προϊόντος, ότι θα αντικαταστήσετε δωρεάν τον εξοπλισμό που παρέχετε με δικά σας μεταφορικά έξοδα"

Παρακαλούμε όπως μας καταθέσετε αν έχετε την δυνατότητα την τεχνική καθώς και την οικονομική προσφορά έως την **Τετάρτη 10.06.2026**. Η προσφορά σας να αποσταλεί με email promitheies@1132.syzefxis.gov.gr.

Η κατακύρωση του αποτελέσματος θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή.

Η παρούσα πρόσκληση διέπεται από τους περί προμηθειών του Δημοσίου Νόμους και διατάξεις καθώς και τις τροποποιήσεις αυτών, όπως αυτές ισχύουν

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ ΣΟΦΙΑ

