



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρέβεζα:05/06/2026
Αρ.Πρωτ:6994

Γ. Ν. Π. ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Δ/νση: Διοικητικού-Οικονομικού
Τμήμα: Οικονομικό
Γραφείο: Προμηθειών
Διεύθυνση: Σελευκείας 2, 48100 Πρέβεζα
Πληρ.: Καρίπογλου Σ
Τηλ.: 2682361310
Email: s.karipoglou@prevezahospital.gr

**ΠΡΟΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 9.500,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.
ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.
ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΙΑΠ & ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.000,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ
Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΔΕ 2410189)**

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Το Π.Δ. 80/2016 περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
3. Τον Προϋπολογισμό του Ιδρύματος οικονομικού έτους 2026.
4. Το με αρ πρωτ.6114/15-05-2026 αίτημα της Τεχνικής Υπηρεσίας για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το Γ.Ν. Πρέβεζας, ΚΕΦΙΑΠ & Δομών Ψυχικής Υγείας Πρέβεζας.
5. Τη με αρ. πρωτ.6347/21-05-2026 Απόφαση Έγκρισης Σκοπιμότητας για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για το Γ.Ν. Πρέβεζας, ΚΕΦΙΑΠ & Δομών Ψυχικής Υγείας Πρέβεζας.
6. Την αριθμ.πρωτ.6353/21-05-26 και ΑΔΑ:Ρ153469079-ΤΕΕ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για το ΓΝ Πρέβεζας.
7. Την αριθμ.πρωτ.6354/21-05-26 και ΑΔΑ:6ΑΓΘ469079-ΖΑΑ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για το ΚΕΦΙΑΠ.
8. Την αριθμ.πρωτ.6355/21-05-26 και ΑΔΑ:95Ι2469079-140 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για τις δομές Ψυχικής Υγείας .

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

Τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για το Γ.Ν.Πρέβεζας συνολικού προϋπολογισμού 9.500,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για το ΚΕΦΙΑΠ συνολικού προϋπολογισμού 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. & Δομών Ψυχικής Υγείας Πρέβεζας συνολικού προϋπολογισμού 1.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ΑΔΕ 2410189.



ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού (CPV: 31681410-0) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Πρέβεζας ,του ΚΕΦΙΑΠ & των Δομών Ψυχικής Υγείας Πρέβεζας ΑΛΕ 2410189



Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.

Η δαπάνη θα βαρύνει την με ΑΛΕ:2410189 σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2026.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ


ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 9.500,00€ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ) CPV:31681410-0 & ΑΛΕ: 2410189					
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ/ ΜΜ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
1	ΒΥΣΜΑΤΑ RJ45 ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟ CAT6 Ή ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΦΙΣ: ΔΙΚΤΥΟΥ RJ45 8P8C ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: CAT6 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ	τεμ.	200		0,12
2	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ A/R	τεμ.	50		2,50
3	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΡΑΓΑΣ (1P)	τεμ.	3		3,00
4	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΡΑΓΑΣ (3P)	τεμ.	2		3,00
5	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΠΛΗ ΠΡΙΖΑ ΔΙΚΤΥΟΥ RJ45-ΕΠΙΤΟΙΧΙΑ ΠΡΙΖΑ ΜΕ 2 ΘΥΡΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕ ΒΥΣΜΑ RJ45 ·ΠΡΟΣΟΨΗ ΜΕ ΔΥΟ ΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΒΑΣΗΣ CAT.6 ΚΑΙ ΑΝΩ. ·ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΧΡΙ 10 GBPS ETHERNET. ·ΘΥΡΕΣ ΥΠΟ ΓΩΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΠΑΚΙΑ ΘΥΡΑΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ·ΔΙΑΣΤΑΣΗ: ΠΛΑΤΙΣΙΟ 80 X 80 MM ΚΑΙ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ. ·ΜΕ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ·ΧΡΩΜΑ: ΛΕΥΚΟ.	τεμ.	12		20,00
6	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 3x2,5mm²	m	100		1,20
7	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ 5X2,5	m	100		2,00
8	ΠΡΙΖΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ Πρίζα 16 A - 250 VA Στεγανότητας IP20 Χρώμα λευκό	τεμ.	20		2,50
9	ΚΑΛΩΔΙΟ UTP CAT 6 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΥΠΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ: U/UTP ή F/UTP ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ: CAT6 ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ	m	400		0,70

10	ΚΑΝΑΛΙ 1x1 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ	m	20		0,60
11	ΚΑΝΑΛΙ 2,5x2,5 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ	m	40		1,00
12	ΚΑΝΑΛΙ ΔΑΠΕΔΟΥ 3 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ	m	40		5,00
13	ΚΑΝΑΛΙ 40X40 ΛΕΥΚΟ	m	40		2,00
14	ΚΙΤ ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΙΔΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΥΠΟΥ FARFISA ΛΟΓΩ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΜΙΑ ΜΠΟΥΤΟΝΙΕΡΑ 2 ΜΠΟΥΤΟΝ,2 ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ. ΕΓΓΥΗΣΗ: ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΧΡΟΝΙΑ	τεμ.	1		70,00
15	ΚΛΕΜΜΕΣ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΜΑΥΡΕΣ 4mm ²	τεμ.	5		0,50
16	ΚΛΕΜΜΕΣ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΜΑΥΡΕΣ 6mm ²	τεμ.	5		0,60
17	ΚΛΕΜΜΕΣ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ ΜΑΥΡΕΣ 10mm ²	τεμ.	5		0,80
18	ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 60X10 (IP65)	τεμ.	12		3,00
19	ΜΟΥΦΑ Φ10mm ΣΩΛΗΝΑΚΙ	τεμ.	20		0,50
20	ΜΟΥΦΑ Φ6mm ΣΩΛΗΝΑΚΙ	τεμ.	20		0,40
21	ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 10X10 (IP65)	τεμ.	2		2,20
22	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED T8 120mm ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΛΕΥΚΟ 4000K ΕΩΣ 4500K 230V να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με 2 τρόπους σύνδεσης: 1.Με Starter 2.Με σύνδεση από τη μια μεριά (Φάση Ουδέτερος) Να κατατεθεί φωτογραφία – prospectus ή κωδικός προσφερόμενου είδους (μοντέλο, εταιρεία) επί ποινής απόρριψης	τεμ.	75		6,00
23	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED T8 150mm ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΛΕΥΚΟ 4000K ΕΩΣ 4500K 230V να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με 2τρόπους σύνδεσης: 1.Με Starter 2.Με σύνδεση από τη μια μεριά (Φάση Ουδέτερος) 3.Με φωτεινή ροή από 100L/Watt με ελάχιστο τα 2000lumen ανά λαμπτήρα.	τεμ.	5		7,00
24	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED T8 60mm ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΛΕΥΚΟ 4000K ΕΩΣ 4500K 230V να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με 2 τρόπους σύνδεσης: 1.Με Starter 2.Με σύνδεση από τη μια μεριά (Φάση Ουδέτερος) Να κατατεθεί φωτογραφία – prospectus ή κωδικός προσφερόμενου είδους (μοντέλο, εταιρεία) επί ποινής απόρριψης	τεμ.	25		3,50
25	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED E27 11-13W 4000K 1500-1600lm. Να κατατεθεί φωτογραφία – prospectus ή κωδικός προσφερόμενου είδους (μοντέλο, εταιρεία) επί ποινής απόρριψης	τεμ.	150		2,50
26	ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ LED E27 18W 4000K 1900-2100lm (τύπου αγγάδι). Να κατατεθεί φωτογραφία – prospectus ή κωδικός προσφερόμενου είδους (μοντέλο, εταιρεία) επί ποινής απόρριψης	τεμ.	10		4,00
27	ΜΠΟΥΤΟΝ ΧΩΝΕΥΤΟ ΝΟ/NC	τεμ.	70		4,70
28	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ LED, IP65 ΤΥΠΟΥ LEDVANSE, 50W,6000 lm, , MIN 70000 h τουλάχιστον ,γωνία δεσμής 100 μοίρες, IK 07 και ανω, 4000 k , 5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΩ Vac-HZ ανοχή τάσης 100-270 v και ανω και ανοχή συχνότητας 50-60 HZ τουλάχιστων Προστασία από υπέρταση: έως και 4 kV (L/N-PE), 2 kV (L-N) Τυπική απόκλιση χρωματικής συνάφειας: ≤5sdcm Φωτεινή απόδοση: τουλάχιστον 120lm/W και ανω Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra ≥80. Να κατατεθεί φωτογραφία – prospectus ή κωδικός προσφερόμενου είδους (μοντέλο, εταιρεία) επί ποινής απόρριψης	τεμ.	6		40,00
29	ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 16A	τεμ.	60		1,00


30	ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΘΗΛΥΚΟ 16Α	τεμ.	30		1,00
31	ΦΙΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ RJ11	τεμ.	100		0,07
32	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΧΕΛΩΝΑ IP54 (ΛΕΥΚΟ ΣΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ) ΜΕ ΛΑΜΠΗΤΡΑ E27 12-14W, 1500-1600lm LED (Ο ΛΑΜΠΗΤΡΑΣ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ), ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2 ΧΡΟΝΙΑ. Να κατατεθεί φωτογραφία – prospectus ή κωδικός προσφερόμενου είδους (μοντέλο, εταιρεία) επί ποινής απόρριψης	τεμ.	10		12,00
33	PANEL ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΟΦΗΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 60x60CM (Η ΒΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ) ΤΥΠΟΥ LEDVANSE Να μπορεί να τοποθετηθεί ως χωνευτό φωτιστικό σε γυψοσανίδα με τα κατάλληλα κλιπς ή σε οροφή από ορυκτή ίνα ή σε πλαίσιο-βάση. Τα υπάρχοντα για εξασφάλιση ομοιομορφίας δίνονται στην συνημμένη φωτο. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ : I. Τάση εισόδου: 220-240V II. Συχνότητα εισόδου: 50..60Hz III. Ισχύς:40W IV. Θερμοκρασία χρώματος φωτός : 4000K (φυσικό λευκό) V. Χρώμα κατασκευής: Λευκό VI. Φωτεινή ροή: 3400lm (min) VII. Τύπος: SLIM (0,9cm ±0,1cm ύψος) VIII. Εγγύηση: δύο (2) χρόνια (min) για το φωτιστικό & τρία (3) χρόνια (min) για το driver IX. Διάρκεια ζωής: 50000h (min) X. Να κατατεθεί φωτογραφία – prospectus ή κωδικός προσφερόμενου είδους (μοντέλο, εταιρεία) επί ποινής απόρριψης. XI. Το τροφοδοτικό (led driver) να συμπεριλαμβάνεται & να διατίθεται για αγορά ξεχωριστά σε περίπτωση που μελλοντικά χρήζει αντικατάστασης. XII. Οι διαστάσεις πρέπει να είναι ακριβείς γιατί υπάρχει ήδη βάση πλαισίου στην οροφή. Να κατατεθεί φωτογραφία – prospectus ή κωδικός προσφερόμενου είδους (μοντέλο, εταιρεία) επί ποινής απόρριψης	τεμ.	40		25,00
34	Ταφ σούκο οριζόντια	τεμ.	20		2,50
35	Σταυρός σούκο οριζόντιος	τεμ.	10		2,70
36	Μπουτόν κουδουνιού χωνευτό πλαστικό με επιγραφή	τεμ.	3		4,20
37	Κατσαβίδι ηλεκτρολογικό με μόνωση 1000V - 2,5x50	τεμ.	2		4,00
38	Κατσαβίδι ηλεκτρολογικό δοκιμαστικό άθραυστο μύτη 3 mm λάμα 65 mm, λαβή 65x125 mm	τεμ.	3		5,00
39	Κατσαβίδι ηλεκτρολογικό δοκιμαστικό άθραυστο 155 mm	τεμ.	3		6,00
40	Ασφάλεια αυτόματη 3p 3x40A καμπύλης K	τεμ.	2		25,00
41	Καλώδιο εύκαμπτο NYMHY H05VV-F PVC 5X1,5mm ² Λευκό	M	100		1,20
42	Ντουί λαμπτήρων E27 πλαστικό λευκό	τεμ.	20		0,90
43	Πολύπριζο 3 θέσεων χωρίς καλώδιο	τεμ.	20		2,80
44	Πολύπριζο 4 θέσεων χωρίς καλώδιο	τεμ.	20		3,20
45	Μονωτική Ταινία 19mm x 20m PVC Λευκή	τεμ.	30		0,90
46	Σκαφάκι γκρι με Μεταλλικά Clips για 2 x Λάμπες T8 Τύπου Φθορίου LED Τροφοδοσίας Ενός Ακρου Αδιάβροχο IP65 Επιτοίχης τοποθέτησης Θερμοκρασία χρώματος: 4000K Λαμπτήρας: LED 2x120cm T8 (να περιέχονται) Μήκος (mm): 1200 έως 1215 Ονομαστική τάση: 230V κούμπωμα με μεταλλικά κλιπς Να κατατεθεί φωτογραφία – prospectus ή κωδικός προσφερόμενου είδους (μοντέλο, εταιρεία) επί ποινής απόρριψης	τεμ.	32		23,00

47	<p>Σταυροκατασβίδιο Ηλεκτρολογικό Ph 3x150 1000V Χαρακτηριστικά προϊόντος: Με δοκιμή κάθε κατασβιδιού στα 10000 Volt για 10 δευτερόλεπτα με έγκριση VDE. Με ενσωματωμένη θερμική επεξεργασία που αυξάνει τη διάρκεια ζωής και την αντίσταση. Με υλικό λαβής: Από μαλακό κράτημα για πρόσθετη άνεση και ανθεκτικότητα στα χημικά. Με επεξεργασία "Tri-coating" της λεπίδας (Ψευδάργυρος-Νίκελ-Χρόμιο) για τέσσερις φορές μεγαλύτερη αντοχή στη διάβρωση. Με επεξεργασία εσοχών με αριθμητικό έλεγχο για καλύτερη προσαρμογή της βίδας και μείωση της φθοράς. Διάμετρος λαβής: 40mm Διάμετρος άκρου: 8mm Συνολικό μήκος: 275mm Μήκος σώματος: 150mm Μήκος λαβής: 125mm Μήκος άκρου: 18mm Βάρος: 195 έως 200 gr 22Na κατατεθεί φωτογραφία – prospectus ή κωδικός προσφερόμενου είδους (μοντέλο, εταιρεία) επί ποινής απόρριψης</p>	τεμ.	1		22,00
48	<p>ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΑΙΩΝ ΜΟΝΩΜΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ 1000V Βιομηχανικού βαθμού μόνωση 1000V ac & 1500 Vdc ελεγμένο σύμφωνα με EN60900:2004/IEC 60900. Λαβή από πολυαμίδιο, στρογγυλή λεπίδα από ανθρακοχάλαβα πυριτίου. Εφαρμογές : καλώδια, επισκευές, ηλεκτρολογική συντήρηση, εγκατάσταση και συναρμολόγηση ηλεκτρολογικών πινάκων. Περιλαμβάνει τις εξής διαστάσεις : Τίσια 3,5X100 – 4X100 – 5,5X125 Pz1X100 – Pz2X125 Να κατατεθεί φωτογραφία – prospectus ή κωδικός προσφερόμενου είδους (μοντέλο, εταιρεία) επί ποινής απόρριψης</p>	τεμ.	1		50,00
49	Ρόκα 19/45	τεμ.	3		4,00
50	ΛΑΠΤΗΡΑΣ ΨΥΓΕΙΟΥ 14 led 2,3Watt 6000k	τεμ.	10		4,50
51	<p>ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΤΕΓΑΝΟ LED 1,20m 48W IP65 4000K Ονομαστική Ισχύς (W):48W Τάση Τροφοδοσίας (V):220-240V Συχνότητα Λειτουργίας (Hz):50/60Hz Ένταση Ρεύματος (A):216mA Θερμοκρασία Χρώματος (K):4000K Απόδοση σε Lumen (lm):5760lm Lumen/ Watt:120lm/Watt Να περιλαμβάνεται τροφοδοτικό Συντελεστής Αεργου Ισχύος (PF):>0,90 Χρωματική Απόδοση CRI (Ra):>80 Διάρκεια Ζωής (h):30000h Βαθμός Στεγανότητας (IP):IP65 Συντελεστής Κρούσης (IK):IK08 Γωνία Δέσμης:120° Χρόνος Έναυσης (sec):0,5 sec Χρόνια Εγγύησης: τουλάχιστον 2 Χρόνια Υλικό Προϊόντος: Πλαστικό Χρώμα Βάσης: Γκρι & Γαλακτώχο Κάλυμμα Μήκος:1200mm Πλάτος:90-92mm Ύψος:60-62mm</p>	τεμ.	8		40,00
52	ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΥΚΑΜΠΤΟ H05VV-F 3X1.5 mm2 ΛΕΥΚΟ	m	300		0,80
53	Διακόπτης ράγας 3P 40A 400V	τεμ.	2		12,00
54	Διακόπτης ράγας 3P 45A 400V	τεμ.	2		13,00
55	Διακόπτης ράγας 3P 50A 400V	τεμ.	2		15,00
56	Διακόπτης ράγας 1P 40A	τεμ.	2		8,50
57	Διακόπτης ράγας 3P 63A 400V	τεμ.	2		20,00
58	Κυλινδρική ασφάλεια 63A 22X58 500/600VAC	τεμ.	20		3,50

59	Κυλινδρική ασφάλεια 40A 22X58	τεμ.	20		3,00
60	Κυλινδρική ασφάλεια 32A 10X38	τεμ.	20		1,00
61	Κυλινδρική ασφάλεια 25A 10X38 400VAC	τεμ.	20		1,00
62	Ασφαλειοθήκη κυλινδρικής ασφάλειας 3P 22X58	τεμ.	2		45,00
63	Ασφαλειοθήκη κυλινδρικής ασφάλειας 1P 10X38	τεμ.	2		3,50
64	Ασφαλειοθήκη κυλινδρικής ασφάλειας 3P 10X38	τεμ.	2		12,00
65	Μικροαυτόματος 3P 16A 6kA 400V Τύπου B	τεμ.	2		14,00
66	Σκαφάκι Γκρι 600 mm με Μεταλλικά Clips για 2 x Λάμπες T8 Τύπου Φθορίου LED Τροφοδοσίας Ενός Άκρου Αδιάβροχο IP65 Επιτοιχης τοποθέτησης Θερμοκρασία χρώματος: 4000K Λαμπτήρας LED 2x60cm T8 (να περιέχονται) Μήκος (mm) 600εως 615 Ονομαστική τάση 230V Κούμπωμα με μεταλλικά κλιπς Να κατατεθεί φωτογραφία – prospectus ή κωδικός προσφερόμενου είδους (μοντέλο, εταιρεία) επί ποινής απόρριψης	τεμ.	16		20,00
67	Λάμπα led G9 4W έως 5W 4000k	τεμ.	50		2,50
68	Κουδούνι 1 ήχου 80dB 220V Λευκό	τεμ.	2		17,00
69	Μπουτόν κουδουνιού επιτοιχιο με επιγραφή	τεμ.	2		4,80
70	Ρόκα 20X45	τεμ.	5		0,10
71	Ρόκα 8X25	τεμ.	5		0,02
72	Διακόπτης ράγας 3P 100A 400V	τεμ.	1		26,00
73	Εξαεριστήρας μπάνιου/κουζίνας 118mm έως 119 mm, Πλαστικός	τεμ.	4		16,00
74	ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΛΑ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΘΟΝΗ 600V,600A TRUE RMS Τεχνικά χαρακτηριστικά: Τάση AC: 600 V Αντίσταση: 60 MΩ Τάση DC: 600 V Χωρητικότητα: 60 mF Ρεύμα AC: 600 A Θερμοκρασία: -40°C έως 1000°C Ρεύμα DC: 600 A Συχνότητα : 10,01 Hz – 10 MHz Πρόσθετα Χαρακτηριστικά: Συνέχεια, Έλεγχος Διόδων, True RMS , Hold, Min/Max, Επαγωγική Ανίχνευση Τάσης, Φακός, NCV. Να περιλαμβάνει: Θήκη μεταφοράς Ακροδέκτες Thermocouple 2x AAA μπαταρίες (να περιλαμβάνονται) Εγχειρίδιο χρήσης Να κατατεθεί φωτογραφία – prospectus ή κωδικός προσφερόμενου είδους (μοντέλο, εταιρεία) επί ποινής απόρριψης	τεμ.	1		80,00
75	Τηλεφωνικός διαχωριστής L1/L2 (RJ11)	τεμ.	5		5,00
76	Τηλεφωνικός αντάπτορας (μούφα) RJ11 σε RJ11	τεμ.	10		1,20
77	Σπирάλ τηλεφωνικό καλώδιο RJ9 (έτοιμο με βύσματα) 0,34m	τεμ.	20		2,70
78	Τηλεφωνικό καλώδιο 4 χ 0,20 πλακέ, άσπρο	m	200		0,12




79	Τηλεφωνικός μετατροπέας (RJ11) 6P4C 1 σε 2 με καλώδιο	τεμ.	10		2,20
80	Πλαγιοκόφτης για κοπή μαλακών χάλκινων και σιδερένιων καλωδίων καθώς και πλαστικών. Υλικό: Carbon steel και λαβές από πλαστικό Μέγεθος: 5.15" Μήκος 131 - 132mm Να κατατεθεί φωτογραφία – prospectus ή κωδικός προσφερόμενου είδους (μοντέλο, εταιρεία) επί ποινής απόρριψης	τεμ.	2		20,00

**ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΗΣ & ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2.000,00€ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ)
CPV:31681410-0 & ΑΔΕ 2410189**

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤ Α	ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ/Μ Μ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
1	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΟ (35A 400V)	τεμ.	6		0,60
2	ΛΑΜΠΗΤΗΡΑΣ LED E14 4-6W 4000K ΤΥΠΟΥ ΚΕΡΑΚΙ ΤΟ ΔΙΓΟΤΕΡΟ 470lm ΚΑΙ ΑΝΩ	τεμ.	9		4,20
3	ΛΑΜΠΗΤΗΡΑΣ LED E27 11-13W 4000K 1500-1600lm	τεμ.	18		2,50
4	ΛΑΜΠΗΤΗΡΑΣ LED T8 60mm ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΛΕΥΚΟ 4000K ΕΩΣ 4500K 230V να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με 2 τρόπους σύνδεσης: 1.Με Starter 2.Με σύνδεση από τη μια μεριά (Φάση Ουδέτερος) 3.με φωτεινή ροή από 100L/Watt με ελάχιστο τα 800lumen ανά λαμπτήρα. Να κατατεθεί φωτογραφία – prospectus ή κωδικός προσφερόμενου είδους (μοντέλο, εταιρεία) επί ποινής απόρριψης	τεμ.	10		3,50
5	ΛΑΜΠΗΤΗΡΑΣ LED T8 120mm ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΛΕΥΚΟ 4000K ΕΩΣ 4500K 230V να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με 2 τρόπους σύνδεσης: 1.Με Starter 2.Με σύνδεση από τη μια μεριά (Φάση Ουδέτερος) 3. Με φωτεινή ροή από 100L/Watt με ελάχιστο τα 1600lumen ανά λαμπτήρα. Να κατατεθεί φωτογραφία – prospectus ή κωδικός προσφερόμενου είδους (μοντέλο, εταιρεία) επί ποινής απόρριψης	τεμ.	10		6,00
6	Παράλληλόγραμμα Χωνευτό LED Panel τύπου ledvance Ισχύος 48W με Φυσικό Λευκό Φως 120x30εκ. Να κατατεθεί φωτογραφία – prospectus ή κωδικός προσφερόμενου είδους (μοντέλο, εταιρεία) επί ποινής απόρριψης	τεμ.	12		33,00
7	PANEL ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΟΦΗΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ τύπου ledvance 60x60cm (Η ΒΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ) Να μπορεί να τοποθετηθεί ως χωνευτό φωτιστικό σε γυψοσανίδα με τα κατάλληλα κλιπς ή σε οροφή από ορυκτή ίνα ή σε πλαίσιο-βάση. Τα υπάρχοντα για εξασφάλιση ομοιομορφίας δίνονται στην συνημμένη φωτο. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ : I. Τάση εισόδου: 220-240V II. Συχνότητα εισόδου: 50..60Hz III. Ισχύς:40W IV. IV. Θερμοκρασία χρώματος φωτός : 4000K (φυσικό λευκό) V. Χρώμα κατασκευής: Λευκό VI. Φωτεινή ροή: 3400lm (min) VII. Τύπος: SLIM (0,9cm ±0,1cm ύψος) VIII. Εγγύηση: δύο (2) χρόνια (min) για το φωτιστικό & τρία (3) χρόνια (min) για το driver IX. Διάρκεια ζωής: 50000h (min) X. Το τροφοδοτικό (led driver) να συμπεριλαμβάνεται & να διατίθεται για αγορά ξεχωριστά σε περίπτωση που μελλοντικά χρήζει αντικατάστασης. XI. <u>Οι διαστάσεις πρέπει να είναι ακριβείς γιατί υπάρχει ήδη βάση πλαισίου στην οροφή.</u> XII. Να κατατεθεί φωτογραφία – prospectus ή κωδικός προσφερόμενου είδους (μοντέλο, εταιρεία) επί ποινής απόρριψης.	τεμ.	15		25,00

8	Πολύπριζο 4 θέσεων με καλώδιο και διακόπτη on/off	τεμ.	4		7,00
9	Πολύπριζο 3 θέσεων με καλώδιο και διακόπτη on/off	τεμ.	4		6,00
10	Λάμπα PL 18W G24d-2 4000k	τεμ.	17		3,20
11	ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ LED τύπου ledvance Στεγανότητα IP65 Ισχύς 50W Φωτεινή ροή: 6000 lm Διάρκεια ζωής 70000 h (τουλάχιστον) Γωνία δέσμης 100 μοίρες Συντελεστής Κρούσης: IK 07 και άνω 4000k Εγγύηση τουλάχιστον 5 χρόνια Συχνότητα 50-60 HZ Προστασία από υπέρταση: έως και 4 kV (L/N-PE) Φωτεινή απόδοση: τουλάχιστον 120lm/W Δείκτης χρωματικής απόδοσης Ra ≥80. Να κατατεθεί φωτογραφία – prospectus ή κωδικός προσφερόμενου είδους (μοντέλο, εταιρεία) επί ποινής απόρριψης	τεμ.	4		40,00
12	Εξαεριστήρας μπάνιου/κουζίνας 118mm έως 119 mm Πλαστικό	τεμ.	2		16,00
13	Ασφαλειοθήκη κυλινδρικής ασφάλειας 3P 10X38	τεμ.	2		12,00
14	Ασφαλειοθήκη κυλινδρικής ασφάλειας 3P 22X58	τεμ.	2		45,00
15	Κυλινδρική ασφάλεια 40A 22X58	τεμ.	20		3,00
16	Κυλινδρική ασφάλεια 32A 10X38	τεμ.	20		1,00
17	Κυλινδρική ασφάλεια 63A 22X58 500/600VAC	τεμ.	20		3,50
18	Σκαφάκι γκρι με Μεταλλικά Clips για 2 x Λάμπες T8 Τύπου Φθορίου LED Τροφοδοσίας Ενός Άκρου Αδιάβροχο IP65 Επιτοίχης τοποθέτησης Θερμοκρασία χρώματος: 4000K Λαμπτήρας LED 2x120cm T8 (να περιέχονται) Μήκος (mm): 1200 έως 1215 Ονομαστική τάση: 230V Κούμπωμα με μεταλλικά κλιπς. Να κατατεθεί φωτογραφία – prospectus ή κωδικός προσφερόμενου είδους (μοντέλο, εταιρεία) επί ποινής απόρριψης	τεμ.	6		23,00

ΛΟΜΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.000,00€ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ) CPV:31681410-0 & ΑΔΕ 2410189					
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	M.M.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ/ΜΜ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
1	ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΡΑΓΑΣ 63A 1P	τεμ.	3		8,10
2	ΛΑΜΠΑ E14 4000K 5-6W	τεμ.	30		3,70
3	ΛΑΜΠΑ ΚΥΚΛΙΚΗ 32W led (ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΝΤΟΥΪ)	τεμ.	1		3,00
4	ΛΑΜΠΑ ΚΥΚΛΙΚΗ 40W led (ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΝΤΟΥΪ)	τεμ.	1		4,00
5	ΛΑΜΠΕΣ ΤΥΠΟΥ SPOT R63 E27 8W 720lm ΚΑΙ ΑΝΩ 4000K	τεμ.	10		3,50
6	ΛΑΜΠΗΡΑΣ LED E27 11-13W 4000K 1500-1600lm	τεμ.	25		2,50
7	Διακόπτης A/R χωνευτός	τεμ.	4		2,50
8	Διακόπτης K/R χωνευτός	τεμ.	4		2,50
9	Πολύπριζο 4 θέσεων με διακόπτη με προστασία υπέρτασης Γκρι 1,5m	τεμ.	4		8,00
10	Διακόπτης αυτόματος κλιμακοστασίου ταχείας σύνδεσης 4 προγραμμάτων	τεμ.	1		45,00
11	Διακόπτης μπουτόν κλιμακοστασίου χωνευτός με λαμπάκι	τεμ.	2		4,50
12	Φωτιστικό γραμμικό led 1x12W 900mm φωτεινή ροή 1200lm και άνω 4000K	τεμ.	2		20,00
13	Καλώδιο εδκαμπτο 3x1,5mm ²	m	30		0,80
14	ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 16A	τεμ.	4		1,00
15	ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΘΗΛΥΚΟ 16A	τεμ.	4		1,00
16	Πολύπριζο 3 θέσεων με καλώδιο 1,5m και διακόπτη on/off	τεμ.	5		6,00
17	Πολύπριζο 4 θέσεων με καλώδιο 1,5m και διακόπτη on/off	τεμ.	5		7,00
18	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΟ (35A 400V)	τεμ.	10		0,50
19	ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΟ (63A 400V)	τεμ.	10		0,60
20	Λάμπα LED E27 R63 Σποτ 10W Θερμό Λευκό	τεμ.	10		3,00

21	Φωτιστικό κρεμαστό καμπάνα λευκό 48x45εκ. Κατασκευή από plexiglass, λευκό χρώμα. Διαθέτει μεταλλικά στηρίγματα και μηχανισμό. Τύπος λαμπτήρα: Φθορίου Αριθμός Λαμπτήρων: 2	τεμ.	1		70,00
22	Μονωτική Ταινία 19mm x 20m PVC Λευκή	τεμ.	2		0,90
23	LED Πλαφονιέρα Οροφής - Τοίχου Οβάλ 11W 918lm 150° AC 220-240V Αδιάβροχο IP65 M17 x Π7 x Υ4.5cm Θερμό Λευκό 2700K - Τουλάχιστον 2 χρόνια εγγύηση. Να κατατεθεί φωτογραφία – prospectus ή κωδικός προσφερόμενου είδους (μοντέλο, εταιρεία) επί ποινή απόρριψης	τεμ.	2		12,00
24	Λάμπα LED για Ντουί E14 Θερμό Λευκό Ισχύς κατασκευής: 5,00 W Ονομαστική κατανάλωση: 5,00 W Ονομαστική τάση: 220...240 V Συχνότητα λειτουργίας: 50...60 Hz Συντελεστής ισχύος: λ> 0,80 Ονομαστική φωτεινή ροή: 470 lm Συντελεστής συντήρησης φωτεινής: 0,70 Θερμοκρασία χρώματος: 2700 K Συνολικό μήκος έως : 106,0mm Ονομαστικό διάρκεια ζωής λαμπτήρα: 25000 h Αριθμός κύκλων μεταγωγής: 100000 Χωρίς υδράργυρο: Ναι Σχέδιο / έκδοση: Γαλακτόχρωμη Dimmable: Ναι Τάξη ενεργειακής απόδοσης: A+ Να κατατεθεί φωτογραφία – prospectus ή κωδικός προσφερόμενου είδους (μοντέλο, εταιρεία) επί ποινή απόρριψης	τεμ.	25		4,20
25	Ρελέ τριφασικό 63A 4P τύπου A. Να κατατεθεί φωτογραφία – prospectus ή κωδικός προσφερόμενου είδους (μοντέλο, εταιρεία) επί ποινή απόρριψης	Τεμ	1		82,00

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Οι υπογεγραμμένες προσφορές θα κατατεθούν ή θα παραληφθούν (αν αποσταλούν ταχυδρομικά), στην **Γραμματεία-Πρωτόκολλο του Γ.Ν. Πρέβεζας Σελευκείας 2 Πρέβεζα, κτίριο Διοίκησης**, απαραίτητα μέχρι και την **Δευτέρα 15-06-2026, έως 10:00μ.μ.** μέσα σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στην οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς σύμφωνα με την σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος:

1. Η λέξη Προσφορά με κεφαλαία γράμματα
2. Προς «Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας – Τμήμα Γραμματείας»
3. Το πρωτόκολλο και ο πλήρης τίτλος της πρόσκλησης
4. Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, χωρίς να αποσφραγισθούν.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

- α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
- β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
- γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Το πλήρες κείμενο της παρούσας καταχωρήθηκε:

Α) στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)

Β) στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):www.prevezahospital.gr στο πεδίο Ενημέρωση/ Προμήθειες-Συμβάσεις.

Γ) στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο <http://et.diavgeia.gov.gr/>(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

● Ο οικονομικός φορέας καλείται να προσκομίσει, **επί ποινή αποκλεισμού**, σε ξεχωριστό φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», τα κάτωθι:

-**Υπεύθυνη Δήλωση** του Ν.1599/1986, στην οποία θα αναφέρεται ότι ο οικονομικός φορέας:

I. δεν εμπίπτει στους λόγους αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει

II. είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές του υποχρεώσεις

III. είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία, προς όλους τους ασφαλιστικούς φορείς προς τους οποίους υποχρεούνται στην καταβολή εισφορών.

IV. είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο (κατά περίπτωση)

V. αναλαμβάνει την υποχρέωση για την έγκυρη και προσήκουσα προσκόμιση των πιστοποιητικών που αποδεικνύουν τις παραπάνω προϋποθέσεις, όπου απαιτείται, σε περίπτωση υπογραφής σύμβασης.

VI. έχει λάβει γνώση των όρων της παρούσας πρόσκλησης, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα

-**Υπεύθυνη δήλωση** του Ν. 1599/1986) του συμμετέχοντα, με την οποία θα δηλώνεται ότι:

α) η προσφορά μου πληροί τις απαιτούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές,

β) η προσφορά ισχύει για διάστημα τουλάχιστον εκατόν ογδόντα (180) ημερών

γ) Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή

δ) Παραιτούμαι από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή, ακύρωση-ματαίωση του διαγωνισμού.

● Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά » στο οποίο θα τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς.

Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης και να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Α' της Πρόσκλησης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά (π.χ. πιστοποιητικά, έντυπα εκπαίδευσης, καταλόγους, λίστες, δηλώσεις συμμόρφωσης, βεβαιώσεις), βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης.

● Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο:

- Η οικονομική προσφορά θα δίνεται σε Ευρώ και η αναγραφή μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία, εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται

σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το 3ο δεκαδικό ψηφίο είναι = ή > του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι < του πέντε.

- Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η αποσφράγιση της προσφοράς θα πραγματοποιηθεί ενιαία, χωρίς διάκριση σταδίων/ φάσεων σε μία συνεδρίαση από την Επιτροπή μικροπρομηθειών .

ΙΣΟΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή. Στην περίπτωση ισοτιμίας, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμόδιου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών, των οικονομικών φορέων.

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Το Νοσοκομείο με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει προσφορά, ιδίως όταν:

1. Υποβλήθηκε κατά παράβαση των όρων της παρούσας περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, θεωρούμενων όλων ως ουσιωδών.
2. Περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και τη συμπλήρωση της, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
3. Ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
4. Είναι εναλλακτική ή τελεί υπό αίρεση.
5. Το συνολικό της τίμημα υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου ή περιλαμβάνει όρο αναπροσαρμογής του τιμήματος.

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της Διοικήτριας του Νοσοκομείου ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης του διαγωνισμού.

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης.

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για χρονικό διάστημα 2 μηνών από την ημερομηνία ανάρτησής της στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

Η προθεσμία πληρωμής του Αναδόχου θα γίνει σε εύλογο χρονικό διάστημα (όχι πέρα των εξήντα ημερολογιακών ημερών), μετά την παράδοση και οριστική παραλαβή, με χρηματικό ένταλμα και με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά, για το σύνολο της αξίας, μείον τις προβλεπόμενες από το νόμο κρατήσεις.

Διευκρινιστικά στοιχεία που αφορούν την έκδοση των ηλεκτρονικών τιμολογίων:

Α.Φ.Μ. Αναθέτουσας Αρχής: 999852909

CPV Code: 31681410-0

Contracting Type ID (Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής): 1015.E00258.0001

Budget Type (Τύπος Προϋπολογισμού): 3

Budget Identifier (Αναγνωριστικό Προϋπολογισμού): ΑΔΑ:Ρ153469079-ΤΕΕ, ΑΔΑ: 6ΑΓΘ469079-ΖΑΑ, ΑΔΑ: 95Ι2469079-140

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Το Νοσοκομείο μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α. η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

β. ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης

γ. η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

δ. ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016,

ε. ο ανάδοχος πτωχέυσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.

ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου:

α. στην περίπτωση που δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση εντός της προθεσμίας που του έχει τεθεί.

β. αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και

γ. αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.

2. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

- α. Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση.
β. Προμήθεια της υπηρεσίας σε βάρος του εκπτώτου Αναδόχου.

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Ο ανάδοχος απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του μόνο στις περιπτώσεις ανωτέρα βίας, οι οποίες παρατίθενται περιοριστικά:

- Πυρκαγιά
- Πλημμύρα
- Σεισμός
- Πόλεμος
- Τρομοκρατική ενέργεια

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

1. Σε περίπτωση παράβασης οιοδήποτε όρου της παρούσας, θεωρούμενων όλων ουσιωδών η αρμόδια επιτροπή πιστοποίησης της ορθής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης βεβαιώνει την παράβαση. Το Νοσοκομείο είναι δυνατόν να επιβάλλει σε βάρος του Αναδόχου, με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, ποινικές ρητρες, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.
2. Η υποτροπή μπορεί να διπλασιάζει κάθε φορά το προηγούμενο επιβληθέν πρόστιμο.
3. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.
4. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν αφαιρεί από το Νοσοκομείο το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.
5. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι ένωση, η υποχρέωση καταβολής της ποινικής βαρύνει όλα τα μέλη της εις ολόκληρον.

ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ

Ο οικονομικός φορέας δεσμεύεται ότι:

- α. τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους
- β. δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης.
- γ. λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.

**Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ**

ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

