



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΤΗΝ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΧΑΝΙΩΝ

ΑΔΑ

Χανιά 09/06/2026

Αριθ. Πρωτ.: 147376

Ταχ. Δ/ση: Μ. Μπότσαρη 66
Ταχ. Κωδ.: 73136 Χανιά
Πληρ.: Κούρσου Παναγιώτα,
Τωμαζινάκης Ιωάννης
Τηλέφωνο: 28210 - 96189
Email: kex@otenet.gr

ΘΕΜΑ: «Έγκριση διενέργειας με απευθείας ανάθεση, προμήθειας υγειονομικού υλικού (δοκιμαστικοί σωλήνες, γυάλινο υλικό, σιφώνια, συστήματα διαγνωστικής) για τις ανάγκες του Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Χανίων»

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α. Του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
 - β. Του Π.Δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων».
 - γ. Του Β.Δ 284/1961 «Περί τροποποίησης και συμπλήρωσης των περί διοικήσεως, διαχειρίσεως και λειτουργίας του Κ.Τ.Γ.Κ & Δασών κειμένων διατάξεων».
2. Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις».
3. Του Ν. 4412/2016 «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
4. Το Ν. 4013/2011 «Περί Συστάσεως Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Την αριθ. 62099/24-12-2010 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων «περί αυξήσεως των χρηματικών ορίων των παρ. 2 & 3 του αρθ. 15 του Β.Δ. 284/61».
6. Το άρθρο 12 παρ. 2 του Ν. 3889/2010 όπου μετονομάζεται το Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών σε Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας.
7. Το αριθ. 98700/22-04-2026 έγγραφό μας με το οποία ζητάμε τη δέσμευση πίστωσης και την έγκριση διενέργειας απ' ευθείας διαπραγματεύσεων για την προμήθεια δοκιμ. σωλήνων, πιπετών, γυάλινου υλικού, διαγνωστικών συστημάτων και λοιπού υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες της υπηρεσίας μας.
8. Την απόφαση δέσμευσης πίστωσης με αριθ. πρωτ. 99230/21-05-2026 (ΑΔΑ: 62Ψ54653ΠΓ-ΧΙΔ) με α/α **1088** στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής.
9. Την με αρ. πρωτ. 136765/Α.Σ.2059/28-05-2026 (ΑΔΑ: ΨΖΘ14653ΠΓ-9ΨΧ) απόφαση έγκρισης διενέργειας απευθείας διαπραγματεύσεων για την προμήθεια αγαθών εργαστηριακής χρήσης για τις ανάγκες του Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Χανίων και ανάθεση της υλοποίησης των σχετικών διαδικασιών στο Τμήμα Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χανίων του Υπ.Α.Α.Τ., με την εξουσιοδότηση της Προϊσταμένης αυτού για τη συγκρότηση των απαιτούμενων Επιτροπών, την εν γένει υλοποίηση του διαγωνισμού σε όλα τα στάδια αυτού, καθώς και για την υπογραφή κάθε πράξης που θα απαιτηθεί μέχρι

την ολοκλήρωση της προμήθειας, τη θεώρηση ως και τη διαβίβαση των σχετικών παραστατικών για την πληρωμή της δαπάνης.

10. Την με αριθ. 325/02-01-2026 (ΑΔΑ: ΨΙ0Π4653ΠΓ-Θ90) απόφαση της Προϊσταμένης του Τμήματος Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Χανίων περί «συγκρότησης Μόνιμης Επιτροπής προμηθειών-παραλαβών».
11. Την 892/133271/20.05.2021 (ΦΕΚ 2137Β'/21-05-2021), απόφαση του Υπουργού και των Υφυπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «περί μεταβίβασης στον Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, στους Προϊσταμένους οργανικών μονάδων του ΥΠΑΑΤ, της εξουσίας υπογραφής, κατά περίπτωση, με εντολή Υπουργού ή με εντολή Υφυπουργού ή με εντολή Υπουργού & Υφυπουργού».

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Εγκρίνουμε την διενέργεια διαγωνισμού με απευθείας διαπραγματεύσεις, για την προμήθεια υγειονομικού υλικού (δοκιμαστικοί σωλήνες, γυάλινο υλικό, σιφώνια, συστήματα διαγνωστικής) με γραπτές σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη **χαμηλότερη τιμή** για τις ανάγκες της υπηρεσίας μας όπως αναλυτικά αναφέρεται στον συνημμένο πίνακα ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Η **τελική ποσότητα ανά είδος** θα διαμορφωθεί με βάση την **προσφερόμενη τιμή μονάδας**. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την ως άνω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των **€ 2255,00 με Φ.Π.Α.**

1. Ορίζουμε επιτροπή διαπραγμάτευσης-αξιολόγησης, τη Μόνιμη Επιτροπή Προμηθειών-παραλαβών της υπηρεσίας μας, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 325/02-01-2026 απόφαση της Προϊσταμένης του Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Χανίων.
2. Η δαπάνη της ανωτέρω προμήθειας θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τ. Γ. & Κ. Ειδικός Φορέας 110 – Λογαριασμός 3230289 (πρώην Κ.Α. 1311) συνολικού ποσού **€ 2255,00** και η καθαρή αξία (χωρίς το Φ.Π.Α.) υπόκειται (όπου απαιτείται) σε κράτηση 0,1% υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ).
3. Κατά την εξόφληση των ειδών θα παρακρατηθεί (όπου απαιτείται) **φόρος 4%** επί της καθαρής αξίας, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013.
4. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν την προσφορά τους ηλεκτρονικά ή με φάκελο το αργότερο μέχρι **17/06/2026** ημέρα **Τετάρτη** και ώρα **14.00 μ.μ.**, στα γραφεία της υπηρεσίας μας, οδός Μάρκου Μπότσαρη 66, ΤΚ 73136 Χανιά.
5. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής της προσφοράς, αυτή θα πρέπει να έχει περιέλθει στην υπηρεσία μας πριν τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, κατά τα προαναφερόμενα (δηλαδή, πριν την **17/06/2026**, ώρα: **14:00 μ.μ.**).
6. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.
7. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα εγκριθεί από την Υπηρεσία μας. Το συνημμένο παράρτημα «Πίνακας Ειδών» αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ Κ.Ε.Χ.

ΚΟΥΡΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Μέλη Μόνιμης Επιτροπής Κ.Ε.Χ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χανίων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
1	Φιαλίδια VIALS 2 ml με βιδωτό πώμα pk/100 (cpv 33192500-7)	τεμ.
2	Στηλάκια HLB Oasis Cartridges 500 pk/30 (cpv 33192500-7)	τεμ.
3	Στηλάκια Discovery DSC-18, 500 mg, 6 ml pk/30 (cpv 33192500-7)	τεμ.
4	Στηλάκια Bond Elut LRC-PRS Cartridges pk/50 (cpv 33124110-9)	τεμ.
5	Στηλάκια Discovery DSC-SCX Cartridges pk/30 (cpv 33124110-9)	τεμ.
6	Ογκομετρικός κύλινδρος 50 ml, CLASS A´ (cpv 33790000-4)	τεμ.
7	Πιπέτα μονοκάναλη μεταβλητού όγκου 20-200 µl (cpv 38437100-8)	τεμ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1	Φιαλίδια VIALS 2 ml με βιδωτό πώμα pk/100	Διαφανές γυάλινο φιαλίδιο (12x33mm, 9mm διάμετρος) των 2 mL με βιδωτό στόμιο και να φέρουν και ετικέτα πάνω τους, συμβατό με τα πλέον κοινά HPLC όργανα Συσκευασία: 100 τεμ.
2	Στηλάκια HLB Oasis Cartridges 500 pk/30	Συσκευασία με τουλάχιστον 30 φυσίγγια (cartridges) με όγκο 6cc, ποσότητα προσροφητικού υλικού 500mg, μέγεθος σωματιδίων προσροφητικού υλικού 60µm, μέγεθος πόρων προσροφητικού υλικού 80 Å, εύρος αντοχής pH: 0-14. Προσροφητικό υλικό, με δυνατότητα διαβροχής από νερό, υδρόφιλο-λιπόφιλο-εξισορροπημένο συμπολυμερές (water wettable, hydrophilic-Lipophilic-Balanced Copolymer) κατασκευασμένο από υδρόφιλη Ν-βινυλοπυρρολιδόνη και διβινυλοβενζόλιο (hydrophilic N-vinylpyrrolidone and divinylbenzene).
3	Στηλάκια Discovery DSC-18, 500 mg, 6 ml pk/30	Συσκευασία με τουλάχιστον 30 φυσίγγια (cartridges) με όγκο 6cc, ποσότητα προσροφητικού υλικού 500mg, περίβλημα από πολυπροπυλαίνιο, μέγεθος σωματιδίων προσροφητικού υλικού 50µm, μέγεθος πόρων προσροφητικού υλικού 70 Å, όγκος πόρων 0,9 ml/g, εμβαδό επιφάνειας 480 m ² /g. Η ενεργή ομάδα της μήτρας να είναι η οκταδεκυλ- συνδεδεμένη πολυμερικά.
4	Στηλάκια Bond Elut LRC-PRS Cartridges pk/50	1. Να έχει στιβάδα πληρωτικού υλικού 500mg, όγκο 10ml και το περίβλημα να είναι από πολυπροπυλένιο. 2. Να είναι κατάλληλο για ασθενώς βασικές ενώσεις 3. Το υλικό του φίλτρου να είναι από πολυεθυλένιο και το μέγεθος πόρου να μην ξεπερνάει τα 20µm. 4. Το μέγεθος των σωματιδίων του πληρωτικού υλικού να είναι έως 40µm. 5. Να χρησιμοποιεί τεχνολογία κατιο-ανταλλαγής με στήλες SPE τύπου PRS LRC. 6. Η συσκευασία να διαθέτει τουλάχιστον 50 φυσίγγια (cartridges).

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
5	Στηλάκια Discovery DSC-SCX Cartridges pk/30	Συσκευασία με τουλάχιστον 30 φυσίγγια (cartridges) με όγκο 6cc, ποσότητα προσροφητικού υλικού 500mg, περίβλημα από πολυπροπυλαίνιο, μέγεθος σωματιδίων προσροφητικού υλικού 50μm, μέγεθος πόρων προσροφητικού υλικού 70 Å, όγκος πόρων 0,9 ml/g, εμβαδό επιφάνειας 480 m ² /g. Η ενεργή ομάδα της μήτρας να είναι το βενζοσουλφονικό οξύ (benzene sulfonic acid) συνδεδεμένο πολυμερικά, αντισταθμιστικό ιόν υδρογόνου.
6	Ογκομετρικός κύλινδρος 50 ml, CLASS A'	Γυάλινος, Borosilicate (βοριοπυριτικό γυαλί), με γυάλινη εξάγωνη βάση (ISO 4788), Class A Συσκευασία: τεμάχιο
7	Πιπέτα μονοκάναλη μεταβλητού όγκου 20-200 μl	<ul style="list-style-type: none"> • Μεταβλητός όγκος με το γύρισμα του εμβόλου για αύξηση ή μείωση τού επιθυμητού όγκου • Εργονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει άνετο πιάσιμο • Σύστημα απόρριψης του ρύγχους με εύκολη και ομαλή κίνηση • Δυνατότητα αποστείρωσης στους 121°C χωρίς περιορισμό στον αριθμό των αποστειρώσεων • Εύρος χωρητικότητας: 20 - 200μl • Διαβάθμιση: 0.1μl • Ακρίβεια: 20μl +/- 3.0%, 100μl +/- 0.8%, 200μl +/- 0.6% • CV: 20μl +/- 0.6%, 100μl +/- 0.3%, 100μl +/- 0.2% • Θερμοκρασία λειτουργίας μεταξύ +15°C και +40°C • Τάση ατμών έως 500 mbar • Ιξώδες 260 mPa s • Να διαθέτει σήμανση CE και IVD πιστοποίηση • Κάθε πιπέτα συνοδεύεται με εργοστασιακή πιστοποίηση ακρίβειας • Ο κατασκευαστής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:08 ή ISO 13485:03 (ή νεότερο) • Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας για δύο (2) έτη

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Όλα τα παραπάνω είδη να είναι ετοιμοπαράδοτα και η τιμή περιλαμβάνει τη μεταφορά και παράδοση αυτών στην έδρα του Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Χανίων.
2. Η παράδοση των παραγγελθέντων ειδών στην έδρα του Κτηνιατρικού Εργαστηρίου Χανίων να ολοκληρωθεί εντός 60 ημερών από την παραγγελία τους.