



Ιωάννινα, 10 Ιουνίου 2026

Αρ. Πρωτ: 106477/3036

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
Ταχ. Δ/ση: Διοικητήριο  
Ταχ. Κώδικας : 45221

ΠΡΟΣ:

1. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΥ,  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Δ.Ε.  
Email: ttriantaf75@gmail.com
2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΟΕ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
Email: groupkonstantinidis@gmail.com
1. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΛΙΩΝΗΣ,  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΔΕ  
Email: milionis9@hotmail.com
2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΦΛΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΔΕ  
Email: 'konitsa@gmail.com'

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 32 παρ. 2γ του Ν. 4412/2016, με αντικείμενο την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «**Άμεση αποκατάσταση καθιζήσεων και κατολισθήσεων επαρχιακού δικτύου από Τρίστενο έως Βοβούσα**», προϋπολογισμού 360.000,00 € με ΦΠΑ.

Έχοντας υπόψη:

1. Η Παράγραφος 2γ του Άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
2. Την υπ' αριθ. ΔΑΠ/58205/1892 από 27-02-2026 απόφαση Περιφερειάρχη Ηπείρου έγκρισης διάθεσης πίστωσης ποσού 360.000,00€ (με το ΦΠΑ) σε βάρος των πιστώσεων της ΣΑΝΠ 430 ΗΠΕΙΡΟΥ με Κ.Α. 2025ΝΠ43000000 και τίτλο : «Έργα βελτίωσης οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο : «Άμεση αποκατάσταση καθιζήσεων και κατολισθήσεων επαρχιακού δικτύου από Τρίστενο έως Βοβούσα»).
3. Η υπ' αριθμ 59041/1674/24-04-2026 απόφαση έγκρισης των συμβατικών τευχών του έργου από την Υπηρεσία μας.
4. Η υπ' αριθμ. 12/942/26-05-2026 Απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου.

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών και προκειμένου να πραγματοποιηθούν άμεσα και σε ελάχιστο χρονικό διάστημα οι απαραίτητες εργασίες άμεσης η αποκατάσταση καθιζήσεων και κατολισθήσεων επαρχιακού δικτύου από Τρίστενο έως Βοβούσα.

Στόχος είναι η επέμβαση σε σημεία του επαρχιακού δικτύου που παρουσιάζουν προβλήματα καθιζήσεων και κατολισθήσεων με σκοπό την εύκολη και ασφαλή προσβασιμότητα.

Με την παρούσα προτείνονται εργασίες εκσκαφής και εξυγίανσης όπου απαιτείται, κατασκευή συρματοκιβωτίων και επενδεδυμένων τάφρων, κατασκευή τεχνικών απορροής όμβριων υδάτων, κατασκευή λιθόδμητου τοίχου, κατασκευή υπόβασης και βάσης οδοστρωσίας και στην συνέχεια ασφαλτόστρωση. Πιο συγκεκριμένα περιγράφονται τα κάτωθι σημεία επέμβασης:

- Θέση 1 – Χ.Θ. 10+500 (ΕΝΑΡΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΕΦΥΡΑ ΒΟΒΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣ ΕΛΑΤΟΧΩΡΙ):

Προτείνεται κατάντι του τμήματος της οδού για μήκος 25m η κατασκευή συρματοκιβωτίων 3 σειρών για θεμελίωση της οδού. Ανάντι προτείνεται μερική εκσκαφή του πρανούς και κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου.

- Θέση 2 – Χ.Θ. 10+600 (ΕΝΑΡΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΕΦΥΡΑ ΒΟΒΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣ ΕΛΑΤΟΧΩΡΙ):

Προτείνεται εκσκαφή και πλήρωση με λίθους λατομείου για σταθεροποίηση της οδού σε μήκος 30m, κατασκευή δοκαριού και τοποθέτηση οριοδεικτών, κατασκευή στρώσης υπόβασης πάχους 0,15m και η κατασκευή στρώσης βάσης πάχους 0,10m και ασφαλτόστρωση.

- Θέση 3 – Χ.Θ. 10+700 (ΕΝΑΡΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΕΦΥΡΑ ΒΟΒΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣ ΕΛΑΤΟΧΩΡΙ):

Προτείνεται κατάντι του τμήματος της οδού για μήκος 80m η κατασκευή συρματοκιβωτίων 3 σειρών για θεμελίωση της οδού και η επίχωση με Ε4. Στην στέψη των συρματοκιβωτίων θα κατασκευαστεί τοίχος από οπλισμένο σκυρόδεμα και στη συνέχεια θα ακολουθήσει κατασκευή στρώσης υπόβασης πάχους 0,15m και η κατασκευή στρώσης βάσης πάχους 0,10m και ασφαλτόστρωση.

Προτείνεται ανάντι μερική εκσκαφή του πρανούς, κατασκευή συρματοκιβωτίων 2 σειρών και κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου σε δύο τμήματα μήκους 20m και 35m αντίστοιχα.

- Θέση 4 – Χ.Θ. 17+100 (ΕΝΑΡΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΕΦΥΡΑ ΒΟΒΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣ ΕΛΑΤΟΧΩΡΙ):

Προτείνεται ανάντι μερική εκσκαφή του πρανούς, κατασκευή συρματοκιβωτίων 2 σειρών και κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου τμήματος της οδού για μήκος 50m.

- Θέση 5 – Χ.Θ. 17+200 – ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΕΛΑΤΟΧΩΡΙ (ΕΝΑΡΞΗ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΕΦΥΡΑ ΒΟΒΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣ ΕΛΑΤΟΧΩΡΙ):

Προτείνεται ανάντι εκσκαφή του πρανούς και διαμόρφωση του πρανούς μεδημιουργία παταριού, κατασκευή συρματοκιβωτίων 4 σειρών και κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου τμήματος της οδού για μήκος 50m. Προτείνεται κατάντι μερική εκσκαφή του πρανούς, κατασκευή συρματοκιβωτίων 4 σειρών και κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου τμήματος της οδού για μήκος 50m. Επιπλέον σε τμήμα οδού για μήκος 15m προτείνεται κατασκευή συρματοκιβωτίων 1 σειράς και κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου στη διασταύρωση με Ελατοχώρι.

- Θέση 6 – ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΛΑΤΟΧΩΡΙΟΥ:

Προτείνεται για την προστασία οικίας η αντιστήριξη με κατασκευή συρματοκιβωτίων 3 σειρών και κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου για μήκος 20m.

- Θέση 7 – ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΛΑΤΟΧΩΡΙΟΥ:

Προτείνεται στην είσοδο του Ελατοχωρίου η αντιστήριξη πρανούς με κατασκευή λιθόδμητου τοιχίου ύψους 2m και πάχους 0,50m για μήκος 30m.

- Θέση 8 – ΤΜΗΜΑ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΙ - ΓΡΕΒΕΝΗΤΙ:

Προτείνεται στη επαρχιακή οδό για την αντιμετώπιση δύο τμημάτων με έντονη καθίζηση και συνολικό μήκος 60m η εκσκαφή σε βάθος 1,5m η κατασκευή τεχνικού απορροής όμβριων, με φρεάτιο εισόδου και τοίχιο από οπλισμένο σκυρόδεμα κατάντι και η εξυγίανση με Ε4. Στη συνέχεια κατασκευή στρώσης υπόβασης πάχους 0,15m και η κατασκευή στρώσης βάσης πάχους 0,10m και ασφαλτόστρωση

- Θέση 9 – ΤΡΙΣΤΕΝΟ - ΙΤΕΑ:

Προτείνεται για την αντιμετώπιση τμήματος με έντονη καθίζηση και μήκος 40m η εκσκαφή σε βάθος 0,50m η κατασκευή τεχνικού απορροής όμβριων, με μικρό φρεάτιο εισόδου και τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα κατάντι και η εξυγίανση με Ε4. Στη συνέχεια κατασκευή στρώσης υπόβασης πάχους 0,15m και η κατασκευή στρώσης βάσης πάχους 0,10m και ασφαλτόστρωση

Κατόπιν των ανωτέρω σας προσκαλούμε, να λάβετε μέρος στην από τον νόμο προβλεπόμενη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση λόγω του κατεπείγοντος υποβάλλοντας οικονομική προσφορά για την ανάθεση του έργου: «Άμεση αποκατάσταση καθιζήσεων και κατολισθήσεων επαρχιακού δικτύου από Τρίστενο έως Βοβούσα», προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ, , με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή προκειμένου να αναδειχθεί ανάδοχος για την υλοποίηση του παραπάνω έργου.

Η διαπραγμάτευση θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής στα γραφεία της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, Πλατεία Πύρρου 1, Ιωάννινα, την **19η Ιουνίου 2026 ημέρα Παρασκευή** και ώρα **10:00** (ώρα λήξης υποβολής των προσφορών). Οι φάκελοι των προσφορών θα κατατεθούν στο πρωτόκολλο της Δ/σης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, μέχρι την ανωτέρω προθεσμία (οπότε αναγράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο η ημέρα και, σε περίπτωση κατάθεσης την καταληκτική ημερομηνία λήξης, αναγράφεται και η ώρα παραλαβής). Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές. Οι φάκελοι προσφορών θα είναι, επί ποινή αποκλεισμού σφραγισμένοι και θα περιλαμβάνουν, επίσης επί ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα:  
(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής»  
(β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»

Ο φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να περιέχει τα ακόλουθα:  
- Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) ως προκαταρκτική απόδειξη ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016.

Η οικονομική προσφορά ισχύει και δεσμεύει τους διαγωνιζόμενους για διάστημα δέκα (10) μηνών. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ και κατατίθεται πριν την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης χωρίς ΦΠΑ.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται **σε δέκα πέντε(15) μήνες** από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,1 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, της κράτησης 6%0, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 παρ. 7 περ. θ' του ν. 4412/2016 και της υπ' αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2235), καθώς και της κράτησης 2,5 % αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.51667/ ΦΝ466/ 04.07.2019 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 2780) υπέρ Π.Ο.ΜΗ.ΤΕ.ΔΥ.

ΔΕΝ προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν.3614/2007 ( όπως προστέθηκε με το άρθρο 242 του ν. 4072/2012).

Η αποσφράγιση γίνεται από την επιτροπή διαπραγμάτευσης αμέσως μετά το πέρας της προθεσμίας παραλαβής τους ως εξής: αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος και μονογράφονται από την επιτροπή οι φάκελοι δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικής προσφοράς. Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι φάκελοι δικαιολογητικών και μονογράφονται και ελέγχονται τα δικαιολογητικά συμμετοχής. Ακολούθως, αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών και μονογράφονται οι οικονομικές προσφορές.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης η Επιτροπή δύναται να καλέσει τους προσφέροντες για την υποβολή τυχόν βελτιωμένων προσφορών.

Ο μειοδότης θα κληθεί να υποβάλει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/16 και των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 και 76 του ν. 4412/16 προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία κατακύρωσης της σύμβασης.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού ολοκληρώνει τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού με το αποτέλεσμα της διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη (ή τη ματαίωση της διαδικασίας), και το υποβάλλει στην Οικονομική Επιτροπή Π.Η. προς έγκριση .

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού σε όλους τους προσφέροντες.

Στη συνέχεια, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού στον οριστικό πλέον ανάδοχο και καλείται για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας την εγγυητική καλής εκτέλεσης

Συνημμένα:

1. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς
2. ΤΕΥΔ

**ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:**

1. Αρχείο  
Φάκελος έργου

**Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ**

**ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ**