



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Πάτρα, 11/06/2026

Αριθμός Διαγωνισμού iSupplies: 7914

Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα: 24050/11-06-2026

Γραφείο: Προμηθειών - Εξωσυμβατικών

Ταχ. Δ/ση: Καλαβρύτων 37

Ταχ. Κώδ.: 26335, Πάτρα

Πληροφ.: ΓΙΑΝΝΗΣ ΞΕΝΟΣ

Τηλ/νο: 2613601854

E-mail: ioanksenos@agandreashosp.gr

Το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/08.08.2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), τις διατάξεις του Ν.3329/05 & του Ν.4605/1-4-2019 άρθρα 43, 44, 45

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια διαφόρων ειδών για τις ανάγκες της Διαχείρισης του Νοσοκομείου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
1		ΣΠΡΕΙ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΟΥΔΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ CO ₂ , ΚΑΤΑΛΛΗΛΗΣ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΑΙΜΟΣΤΑΣΗ ΣΕ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΕΣ ΜΗ ΚΙΡΣΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΛΗΡΗΣ- ΤΥΠΟΥ HEMOSPRAV	1	Τεμάχιο
2		ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 220CM, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ ΚΑΝΑΛΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2,8MM. ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΣΥΝΔΕΣΗ LUER-LOCK ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ EXTRASOFT ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ	3	Τεμάχιο
3		ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΣΕΤ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΟ, ΔΙΑΦΑΝΕΣ, ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ. ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΗ ΣΥΡΙΓΓΑ ΤΩΝ 3ML, ΕΤΟΙΜΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ	3	Τεμάχιο

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
4		ΚΛΙΠ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟ 1:1 ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΛΛΕΙΜΑΤΩΝ, ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΦΟΡΤΩΜΕΝΟ, ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ ΑΓΚΙΣΤΡΑ ΠΟΥ ΠΙΑΝΟΥΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΝ ΙΣΤΟ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΙΑΓΩΝΩΝ 11 ΜΜ ΤΥΠΟΥ Trugrip και μήκος κορμού 5mm. Να περιστρέφονται 1:1 με ειδικό στροφέιο πλησίον της λαβής χειρισμού αλλά και σε όλο το μήκος του καθετήρα λόγω της ύπαρξης συρμάτων και προς τις 2 κατευθύνσεις να διαθέτει λαβή με χαρακτηριστικό ήχο, επιβεβαίωσης κατά την απελευθέρωση, να είναι συμβατά με μαγνητικό τομογράφο από 1,5 έως 3 tesla.	3	Τεμάχιο
5		ΓΕΛΗ(GEL)ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟ	21	λίτρο
6		ΣΕΤ 10 ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ GRASS ΑΠΟ ΧΡΥΣΟ ΓΙΑ ΗΕΓ 10mm GOLD MOLDED TOUCHPROOF LIGHTWEIGHT TEFLON LEAD ΜΗΚΟΣ 122cm (48΄) ΚΩΔΙΚΟΣ F-E5 GH - 48	2	Τεμάχιο
7		ΚΡΕΜΑ(ΠΑΣΤΑ)ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΟΥ	30	Τεμάχιο
8		ΚΛΙΠΣ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΑ 235CM ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΙΜΟΡΡΑΓΟΥΝΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΙΑΝΟΙΞΕΩΝ, ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΙΑΓΩΝΩΝ 13MM ΠΛΗΡΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ 360 ΜΟΙΡΕΣ ΜΗΚΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑ 230MM ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ ΔΕΙΓΜΑ ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ	60	Τεμάχιο
9		ΜΕΛΑΝΙ ΜΟΡΙΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΥ ΣΕ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΤΟΙΜΗ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΣΥΡΙΓΓΑ ΤΩΝ 5 CC LUER LOCK ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΤΑΤΟΥΑΖ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ 10 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	10	Τεμάχιο
10		ΛΑΒΙΔΑ ΒΙΟΨΙΑΣ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΜΕ ΣΙΑΓΟΝΕΣ ΟΒΑΛ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 5,1ΜΜ, ΜΗΚΟΣ 230CM, ΕΙΔΙΚΗ ΑΚΙΔΑ ΒΙΟΡΙΝ, ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ, ΔΕΙΚΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΗΚΟΣ ΣΙΑΓΩΝΩΝ 5.1ΜΜ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ 8,3ΜΜ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΑ ΑΠΟΔΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ	150	Τεμάχιο
11		ΛΑΒΙΔΑ ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟΥ ΜΕ ΑΚΙΔΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΣΙΑΓΩΝΩΝ 5,1ΜΜ ΜΗΚΟΣ 180CM, ΕΙΔΙΚΗ ΑΚΙΔΑ ΒΙΟΡΙΝ, ΔΕΙΚΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ, ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΗΚΟΣ ΣΙΑΓΩΝΩΝ 5.1ΜΜ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ 8,3ΜΜ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΝΑ ΑΠΟΔΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΠΕΚΤΟΥΣ	100	Τεμάχιο
12		ΚΛΙΠ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΜΗΚΟΣ ΣΙΑΓΩΝΩΝ 12ΜΜ, ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑ 360 ΜΟΙΡΕΣ, ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΜΡΙ, ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΠ ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΙΑΓΩΝΩΝ 12ΜΜ ΠΛΗΡΩΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΑΠΟ ΡΤΦΕ ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΡΥΓΧΟΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΗ ΘΕΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΜΡΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ	60	Τεμάχιο
13		ΠΕΔΙΑ(ΣΑΛΙΕΡΕΣ)ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΑΣΤΡΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΓΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΑΣΚΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΥΛΙΚΟ ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 43x60 ΔΕΙΓΜΑ	300	Τεμάχιο

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
14		ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ Μ.Χ. ΜΕ ΛΟΥΡΑΚΙ 60FR ΓΙΑ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΥΟ ΠΛΑΓΙΕΣ ΟΠΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΚΡΙΣΕΩΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΔΕΣΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΙΛΙΚΟΝΟΥΧΑ ΔΕΙΓΜΑ	300	Τεμάχιο
15		ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ESD,ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΠΛΑΓΙΑ ΟΠΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑ OLYMPUS ΓΙΑ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ 13,2- 12,8 ΜΜ	5	Τεμάχιο
16		ΚΑΨΟΥΛΑ Μ.Χ,ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗ,ΑΣΥΡΜΑΤΗ,HIGH DEFINITION,ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ,ΜΙΚΡ.ΔΙΑΣΤΑΣ.,ΕΞΩΤ.ΔΙΑΣΤ.ΟΧΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 11Χ25,5ΜΜ & ΒΑΡΟΣ ΕΩΣ 3GR,ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖ.ΜΕ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝ.ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟΝ ΥΠΑΡΧΩ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑ ΤΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ	5	Τεμάχιο

Κωδικοί CPV:

- 33140000-3 Ιατρικά αναλώσιμα
- 33141127-6 Απορροφούμενα αιμοστατικά
- 33141200-2 Καθετήρες
- 33168000-5 Διατάξεις ενδοσκοπίας και ενδοχειρουργικής

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών: 23/06/2026 10:00

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων προμηθευτών, το Νοσοκομείο διεξάγει έρευνα αγοράς μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων / προσφορών **iSupplies** (<http://isupplies.gr>) της εταιρείας iSmart P.C.

Για να συμμετάσχει ένας προμηθευτής στην εν λόγω έρευνα αγοράς, πρέπει να εγγραφεί δωρεάν στην πλατφόρμα iSupplies, αν δεν είναι ήδη εγγεγραμμένος. Η διαδικασία εγγραφής γίνεται απλά είτε μέσω τηλεφώνου στην iSmart P.C. στο 2103601671 είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση: <http://isupplies.gr/auth/register>.

Γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν το σύνολο της προμήθειας είδους και όχι το μέρος αυτής. Προσφορές που θα αναφέρονται σε μέρος της προμήθειας είδους και όχι για το σύνολο αυτής, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Όταν πρόκειται για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, στις προσφορές θα βεβαιώνεται η πιστοποίηση των προσφερόμενων ιατροτεχνολογικών προϊόντων με την επισύναψη ή αναφορά των αντίστοιχων πιστοποιητικών προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας CE MARK και ISO και έγκρισης ΕΚΑΠΤΥ σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. ή αντίστοιχων πιστοποιητικών που εκδίδονται από οργανισμούς εξασφάλισης της ποιότητας.

Η πρόσφορα θα συνοδεύεται από δήλωση της χώρας κατασκευής του τελικού προϊόντος που προσφέρεται. Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην πρόσφορα του την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασης της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.

Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι, η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης της επιχείρησης αυτής ή ο επίσημος αντιπρόσωπός της έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.(4605/1-4-2019 ,τροπ. Αρθρου 94,παρ.5 του Ν.4412/2016.

Επιπλέον σ τις περιπτώσεις που δεν κατασκευάζουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν σε δική τους κατασκευαστική μονάδα στην προσφορά τους πρέπει επιπρόσθετα να επισυνάψουν:

Α. Βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου του κατασκευαστή ότι υφίσταται επίσημη συνεργασία με τον εισαγωγέα/διανομέα (ή αντίγραφο της συμφωνίας τους και εντολή προς τον εισαγωγέα)

Β. Την εξουσιοδότηση και εκπαίδευση από τον κατασκευαστικό οίκο για την τεχνική υποστήριξη και ορθή χρήση των προϊόντων.

Προσφορά η οποία δεν συμμορφώνεται με τα ανωτέρω απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Σε εφαρμογή της αρ. 2501/3-8-2022 εγκυκλίου του ΕΚΑΠΥ περί εναρμόνισης των φορέων υγείας με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/745 σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα

Οι συμμετέχουσες εταιρείες όπως εναρμονίζονται με τον Κανονισμό (ΕΕ)2017/745 σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

Παρακαλείσθε να συμμετάσχετε μόνο εφόσον έχετε ετοιμοπαράδοτο υλικό και άμεση παράδοση.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:

1. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους τα κάτωθι στοιχεία απαραίτητα:
 1. Κωδικός αιτήματος του Νοσοκομείου
 2. Κωδικός είδους Νοσοκομείου
 3. Κωδικός είδους εταιρείας
 4. Κωδ. Κατασκευαστή
 5. Κατηγορία και περιγραφή υλικού
 6. REF Number
 7. Κατασκευαστικός οίκος
2. **Στην προσφορά να αναγράφεται ο κωδικός παρατηρητηρίου είδους (<http://84.205.248.47/front.php/simple/listing>) και η τιμή παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ ή να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υπάγεται σε αυτό.**
3. Στην προσφορά είδους να αναφέρεται ο κωδικός του **ΕΚΑΠΤΥ** (πρώην ΕΚΕΒΥΛ ΑΕ) και ο κωδικός **GMDN** απαραίτητα. Να κατατεθεί **υπεύθυνη δήλωση** σε περίπτωση που δεν υπάγεται σε αυτό.
4. Να δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας CE.
5. Να αναφέρεται στην προσφορά ο χρόνος ισχύος προσφοράς και ο χρόνος παράδοσης των υλικών.
6. Εάν δεν υπάρχουν τα υλικά κατά το χρονικό διάστημα του αιτήματός μας, παρακαλούμε για έγγραφη ενημέρωση και από ποιο χρονικό διάστημα θα είναι αυτά διαθέσιμα από την εταιρεία σας. Σε περίπτωση μη δήλωσης εννοείται ότι υπάρχει ετοιμοπαράδοτο υλικό και κατ επέκταση άμεση παράδοση.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ

Τιμή προσφοράς: Αναλυτικά σε ΕΥΡΩ και σταθερή μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών. Να δηλώνεται και ο ΦΠΑ που υπόκειται το είδος. Η τιμή της προσφοράς σας **δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την Τιμή Παρατηρητηρίου (όπου υπάρχει).**

Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω από το Π. Τ. της ΕΠΥ (άρθρο 24 του Ν. 3846/2010 θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει το νοσοκομείο.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με **την συμμετοχή τους** για εκατόν είκοσι μέρες (120) ημέρες.

Δείγμα ή προσπέκτους: Οι προσφορές θα συνοδεύονται από τα δείγματα για τα Προσφερόμενα Είδη ή προσπέκτους σε περίπτωση που πρόκειται για υλικό που η προσκόμιση δείγματος είναι ανέφικτη. Η προσκόμιση γίνεται έως ημερομηνία ανοίγματος των προσφορών επί ποινή αποκλεισμού. **Μη απαραίτητη** αποστολή δείγματος **μόνο** σε περίπτωση που το Νοσοκομείο έχει δουλέψει με το υλικό χωρίς προβλήματα που προσφέρει ο προμηθευτής. Παρακαλούμε σε αυτήν την περίπτωση να αναφέρετε το Δελτίο αποστολής / τιμολόγιο με το οποίο μας αποστάληκε το είδος.

Η Επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει δείγμα/ προσπέκτους αν το θεωρεί απαραίτητο για την αξιολόγηση της προσφοράς.

Χρόνος & Τόπος Παράδοσης Υλικών: Ως χρόνος παράδοσης ορίζονται **το αργότερο δέκα (10)** εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που δίδεται η παραγγελία στην αντίστοιχη αποθήκη διαχείρισης (αποθήκη ή φαρμακείο) του Γ. Ν. Πατρών και ύστερα από έγγραφη παραγγελία.

Τρόπος παράδοσης – παραλαβής:

- Τα υπό παραγγελία είδη θα παραδίδονται όλα μαζί και όχι τμηματικά και θα συνοδεύονται από τα ανάλογα τιμολόγια. Απαραίτητη προϋπόθεση στο τιμολόγιο του προμηθευτή να αναγράφεται ότι πρόκειται για υλικά της αίτησης, ο κωδικός του είδους του Νοσοκομείου, η επωνυμία, και σε κάθε παραστατικό αγοράς (δελτίο αποστολής και τιμολόγιο) κωδικός ΕΚΑΠΤΥ κ.τ.λ.
- Η παράδοση των υλικών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται, θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου.
- Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση απόρριψης ειδών εκ μέρους της Επιτροπής, εφ' όσον αυτά δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, θα αντικαθίστανται δωρεάν εντός 10 εργασίμων ημερών.
- Η ημερομηνία λήξης των υπό προμήθεια προϊόντων να είναι τουλάχιστον ενός έτους
- Το νοσοκομείο έχει την δυνατότητα λήψης ηλεκτρονικού τιμολογίου. Ο κωδικός ΑΑΗΤ του φορέα είναι 1015.Ε00833.0001
- Οι εταιρίες στα τιμολόγια τους όπως να αναγράφουν υποχρεωτικά τον αριθμό παραγγελίας, όπως αναφέρεται στο ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ, που αποστέλλεται από το τμ. Προμηθειών

Ειδικοί Όροι συμμετοχής:

1. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι φέρει εις το ολόκληρων αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης των υλικών.
2. **Η προμήθεια των ειδών που δεν εκτελεί η εταιρεία, στην οποία έγινε η αρχική κατακύρωση θα γίνεται από τον επόμενο μειοδότη της έρευνας και την διαφορά της τιμής που προκύπτει θα την επιβαρύνεται η εταιρεία στην οποία έγινε αρχικά η κατακύρωση / ανάθεση.**
3. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αναφέρονται με τα οποία και συμφωνεί.
4. Όπως οι συμμετέχουσες εταιρείες να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι η επισήμανση και οι οδηγίες χρήσης των προσφερομένων ιατροτεχνολογικών προϊόντων πρέπει να είναι στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ κατά την παράδοση τους στον τελικό χρήστη κατ'εφαρμογή του άρθρου 4 της εθνικής νομοθεσίας (ΦΕΚ 2198/τ.Β'/02-10-2009)
5.
 - ο **Όπως οι συμμετέχουσες εταιρείες να υποβάλουν απόσπασμα ποινικού μητρώου ή Υπεύθυνη Δήλωση (σύμφωνα με το ανηρτημένο υπόδειγμα στην πλατφόρμα Isupplies) του αναδόχου στην περίπτωση φυσικού προσώπου ή του νόμιμου εκπροσώπου σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι νομικό πρόσωπο ως απόδειξη για την μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν.4412/2016 και**
 - ο φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του αναδόχου, η οποία θα εκδίδεται για συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων

Ο Διοικητής
Του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών

Ιωάννης Μπάκαβος