

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΠΡΟΣ:** 44 ΛΟΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ  
4ο ΓΡΑΦΕΙΟ  
Πίνακας Αποδεκτών Τηλεφ. (εσωτ.): 605  
Φ.600.166/3/7313

**ΚΟΙΝ.:** Σ.123  
Χανιά, 22 Ιουν 26

**ΘΕΜΑ:** Άλλα Θέματα Συμβάσεων (Πρόσκληση για Υποβολή Προσφορών)

**ΣΧΕΤ. :** α. Ν.Δ. 721/70 περί «Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων» (Α' 251)  
β. Ν.4270/14 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και Άλλες Διατάξεις» (Α' 143)  
γ. Ν.4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ)2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και Άλλες Διατάξεις.» (Α' 184)  
δ. Ν.4782/21 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Α' 147)  
ε. Φ.830/8/1388468/Σ.3269/19 Ιουν 25/ΓΕΣ/ΔΟΙ/3  
στ. Φ.814/289/643286/Σ.1010/15 Απρ 26/ΓΕΣ/Γ2/1  
ζ. Φ. Φ.814/124/52574/Σ.2901/22 Απρ 26/ΑΣΔΑΑΜ/ΔΜΧ/ΓΣΕ  
η. Φ.917/75/54625/Σ.3156/04 Μαΐ 26/ΑΣΔΑΑΜ/ΔΜΧ/ΓΣΕ

Έχοντας υπόψη

α. Τις διατάξεις των (α) έως (δ) σχετικών

β. Το (στ) έως (η) σχετικά με το οποία εγκρίθηκε η ανάληψη υποχρέωσης και ορίζεται ο 44 ΛΜΧ να προβεί στην εκδήλωση των απαιτούμενων ενεργειών για την προμήθεια των υλικών και την σύνταξη του σχετικού φακέλου της δαπάνης, σε βάρος πιστώσεων Π/Υ ΥΠΕΘΑ και Ειδικού Φορέα (ΕΦ) ΓΕΣ: 1.011-202-00.000.00, οικονομικού έτους 2026, επί ΑΛΕ: 31-7.01-01.001

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ**

1. Η δημοσίευση πρόσκλησης για υποβολή προσφορών για τη σύναψη σύμβασης με τίτλο: **Ανακατασκευή χώρων υγιεινής του Λόχου Διοικήσεως της 1ης ΜΚ/Δ**, με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή/πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής.

2. Ειδικότερα, ο φάκελος προσφοράς θα περιλαμβάνει τεχνική και οικονομική προσφορά και υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986.

3. Τα απαιτούμενα είδη και ποσότητες τα οποία αφορούν στην υπόψη σύμβαση έχουν όπως στο Παράρτημα «Α» του παρόντος.

4. Στα απαιτούμενα είδη να αναγράφεται και η χώρα προέλευσης σύμφωνα με το (ε) σχετικό.

5. Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των **τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%**.

6. Συναφώς αναφέρεται ότι η δαπάνη υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις υπέρ δημοσίου, συνολικού ποσοστού 6,1% επί της καθαρής αξίας της σύμβασης, οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο και σε παρακράτηση Φόρου Εισοδήματος (ΦΕ) 4% επί του καθαρού ποσού (καθαρή αξία – κρατήσεις) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 64 του ν.4172/2013.

7. Το παρόν θα αναρτηθεί στο Δικτυακό Τύπο του «ΚΗΜΔΗΣ» και στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» από τον 44 ΛΜΧ.

8. Λεπτομέρειες διεξαγωγής – συμμετοχής: Υποβολή Προσφορών έως την Δευτέρα 29 Ιουν 26 και ώρα 09:00 π.μ.

9. Παρακαλούμε για την ενημέρωση και τις ενέργειές σας.

10. Χειριστής θέματος: Ανθστής (ΜΧ) Δημήτριος Καψάλης, Αξκός 4<sup>ου</sup> Γρ., τηλέφ.: 28210 – 25319, εσωτ.: 605.

Ακριβές Αντίγραφο

Λγός (ΜΧ) Δημήτριος Ρουμελιώτης  
Δκτής

Ανθστής (ΜΧ) Δημήτριος Καψάλης  
Αξκός 4<sup>ου</sup> Γραφείου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Πίνακας Ειδών – Ποσοτήτων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

METAL HOME CRETA ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε ([giannisleledakis@yahoo.gr](mailto:giannisleledakis@yahoo.gr))

Αποδέκτες για Πληροφορία

44 ΣΔΙ/4<sup>ο</sup> ΕΓ

44ΛΜΧ/4<sup>ο</sup> Γρ.

44 ΛΟΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ  
4ο ΓΡΑΦΕΙΟ  
22 Ιουν 26

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΟ  
Φ.600.166/3/7313/Σ.123

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ – ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	Μονάδα Μέτρησης	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Παρατηρήσεις
1	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά	m2	8	
2	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	m2	24	
3	Δομικά πλέγματα Β500C (S500s)	kg	200	
4	Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή βάρους 12 - 24 kg/m2	m2	14	
5	Προμήθεια κουφώματος θύρας από αλουμίνιο	m2	15	
6	Τσιμέντο CEM II/B-M(W-L) 32,5R (25kg)	Τεμ	16	
7	Υδράσβεστος (15kg)	Τεμ	34	
8	Άμμος (50 kg)	Τεμ	34	
9	Μαρμαρόσκονη (50 kg)	Τεμ	4	
10	Κεραμικά πλακίδια διαστάσεων 55x33cm (WC)	m2	85	
11	Κεραμικά πλακίδια διαστάσεων 20x40cm (WC)	m2	220	
12	Θραυστό υλικό 3Α	m3	4	
13	Άνθυγη Γυψοσανίδα (H2/GKI)	m2	80	
14	Στρωτήρες (U) 75mm	Τεμ	30	
15	Ορθοστάτες (C) 75mm	Τεμ	70	
16	Βίδες Γυψοσανίδας	Τεμ	1.800	
17	Βύσματα (για σκελετό)(κουτί 100 τεμ)	Τεμ	2	
18	Άνθυγρος Στόκος (25 kg)	kg	35	
19	Δικτυωτή Ταινία Αρμού	m	150	
20	Υγρό Στεγανωτικό (Ελαστομερές)	kg	30	
21	Ειδική Ταινία Στεγανοποίησης	m	45	
22	Γωνιόκρανα προστασίας ακμών τοιχοπετασμάτων από γυψοσανίδες	m	110	
23	Ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	kg	80	
24	Ακρυλικό αστάρι	kg	40	

25	Καλώδιο τύπου E1VV, ορατό ή εντοιχισμένο, πενταπολικό, διατομής 5x6 mm <sup>2</sup>	m	80	
26	Καλώδιο τύπου E1VV, ορατό ή εντοιχισμένο, πενταπολικό, διατομής 5x10 mm <sup>2</sup>	m	65	
27	Κουτί διακλάδωσης ορατό ή εντοιχισμένο, πλαστικό για σωλήνα βαρέως τύπου, διαστάσεων 62x62x34mm	m	40	
28	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός διαμορφώσιμος κυματοειδής βαρέως τύπου διαμέτρου 20mm	m	40	
29	Διακόπτης στεγανός χωνευτός πλήκτρου έντασης 10Α κομιτατέρ	Τεμ	6	
30	Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16Α	Τεμ	5	
31	Φωτιστικά LED Panel 60x60 IP44 με βάση τοποθέτησης	Τεμ	7	
32	Φωτιστικά Καθρεύτη IP44 CRI 90	Τεμ	9	
33	Downlight LED IP44 12W	Τεμ	28	
34	Πλαστικός σωλήνας από αυτοσβενόμενο πολυπροπυλένιο τύπου Valsir Φ40 με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερέωσης και συγκολλήσεως.	m	40	
35	Πλαστικός σωλήνας από αυτοσβενόμενο πολυπροπυλένιο τύπου Valsir Φ50 τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερέωσης και συγκολλήσεως	m	70	
36	Πλαστικός σωλήνας από αυτοσβενόμενο πολυπροπυλένιο τύπου Valsir Φ110 τοποθετημένος με όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, υλικά στερέωσης και συγκολλήσεως	m	70	
37	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη	Τεμ	6	

	ευρωπαϊκού τύπου, χαμηλής πίεσης με δοχείο πλύσης και εξαρτήματά του			
38	Χαρτοθήκη επιχρωμένη απλή	Τεμ	6	
39	Βουρτσάκι καθαρισμού λεκάνης WC	Τεμ	6	
40	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού	Τεμ	6	
41	Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχέτευσης διαστάσεων 30x40cm και βάθος από 0,50 έως 1m	Τεμ	2	
42	Καλύμματα φρεατίων από φαιό χυτοσίδηρο	kg	100	
43	Μπαταρίες μπάνιου	Τεμ	8	
44	Σαπουνοθήκη για λουτρό	Τεμ	8	
45	Νεροχύτης απλός από μάρμαρο λευκό πλάτους 50cm και πάχους 20cm	Τεμ	8	
46	Κατασκευή πάγκου νιπτήρων από λευκό μάρμαρο προέλευσης ΒΕΡΟΙΑΣ (2x0,30x0,10m)	Τεμ	2	
47	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προέλευσης λατομείου	m <sup>3</sup>	5	
48	Πλαστικό Πλέγμα διαστάσεων 1x9m	Τεμ	4	
49	Καθρέφτης 120x70cm	Τεμ	4	
50	Καθρέφτης 80x70cm	Τεμ	1	

Ακριβές Αντίγραφο

Λγός (ΜΧ) Δημήτριος Ρουμελιώτης  
Δκτής

Ανθστής (ΜΧ) Δημήτριος Καψάλης  
Αξκός 4<sup>ου</sup> Γραφείου