



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
5η Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

Άμφισσα, 03/07/2026

Αριθμός Διαγωνισμού iSupplies: 1715

Διεύθυνση Διοικητικού
 Οικονομικό Τμήμα

Ταχ. Δ/ση: 33100 Άμφισσα
Πληροφ.: ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Γραφείο Προμηθειών: Μάνδρου Ευθυμία
Τηλ.: 2265350162
Fax: (22650) 22086
E-mail: diax5@gnamfissas.gr

Το Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/08.08.2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) & τις διατάξεις του Ν.3329/05.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια διαφόρων ειδών για τις ανάγκες της Διαχείρισης του Νοσοκομείου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
1		Πρόφιλτρο Αποδοτικότητας-Τύπος Φίλτρου: M6 / ePM10 80% Καθαρό Μέγεθος φίλτρου (mm):400x500x48 Εξωτ. Διάσταση με τα πλαίσια (mm):400x500x48 Βλ. Τεχνικές προδιαγραφές στο συνημμένο αρχείο	3,00000	Τεμάχιο
2		Πρόφιλτρο Αποδοτικότητας-Τύπος Φίλτρου: M6 / ePM10 80% Καθαρό Μέγεθος φίλτρου (mm):400x625x48 Εξωτ. Διάσταση με τα πλαίσια (mm):400x625x48 Βλ. Τεχνικές προδιαγραφές στο συνημμένο αρχείο	5,00000	Τεμάχιο
3		Πρόφιλτρο Αποδοτικότητας-Τύπος Φίλτρου: M6 / ePM10 80% Καθαρό Μέγεθος φίλτρου (mm):490x592x48 Εξωτ. Διάσταση με τα πλαίσια (mm):490x592x48 Βλ. Τεχνικές προδιαγραφές στο συνημμένο αρχείο	2,00000	Τεμάχιο
4		Πρόφιλτρο Αποδοτικότητας-Τύπος Φίλτρου: M6 / ePM10 80% Καθαρό Μέγεθος φίλτρου (mm):500x500x48 Εξωτ. Διάσταση με τα πλαίσια (mm):500x500x48 Βλ. Τεχνικές προδιαγραφές στο συνημμένο αρχείο	1,00000	Τεμάχιο
5		Πρόφιλτρο Αποδοτικότητας-Τύπος Φίλτρου: M6 / ePM10 80% Καθαρό Μέγεθος φίλτρου (mm):500x625x48 Εξωτ. Διάσταση με τα πλαίσια (mm):500x625x48 Βλ. Τεχνικές προδιαγραφές στο συνημμένο αρχείο	11,00000	Τεμάχιο

A/A	ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
6		Πρόφιλτρο Αποδοτικότητα-Τύπος Φίλτρου: M6 / ePM10 80% Καθαρό Μέγεθος φίλτρου (mm):592x287x48 Εξωτ. Διάσταση με τα πλαίσια (mm):592x287x48 Βλ. Τεχνικές προδιαγραφές στο συνημμένο αρχείο	4,00000	Τεμάχιο
7		Πρόφιλτρο Αποδοτικότητα-Τύπος Φίλτρου: M6 / ePM10 80% Καθαρό Μέγεθος φίλτρου (mm):592x287x98 Εξωτ. Διάσταση με τα πλαίσια (mm):592x287x98 Βλ. Τεχνικές προδιαγραφές στο συνημμένο αρχείο	4,00000	Τεμάχιο
8		Πρόφιλτρο Αποδοτικότητα-Τύπος Φίλτρου: M6 / ePM10 80% Καθαρό Μέγεθος φίλτρου (mm):592x490x98 Εξωτ. Διάσταση με τα πλαίσια (mm):592x490x98 Βλ. Τεχνικές προδιαγραφές στο συνημμένο αρχείο	4,00000	Τεμάχιο
9		Σακόφιλτρο Αποδοτικότητα-Τύπος Φίλτρου: F9 / ePM1 85% Καθαρό Μέγεθος φίλτρου (mm):287x592x292 Εξωτ. Διάσταση με τα πλαίσια (mm):305x610x100 Βλ. Τεχνικές προδιαγραφές στο συνημμένο αρχείο	2,00000	Τεμάχιο
10		Σακόφιλτρο Αποδοτικότητα-Τύπος Φίλτρου: F9 / ePM1 85% Καθαρό Μέγεθος φίλτρου (mm):592x287x292 Εξωτ. Διάσταση με τα πλαίσια (mm):610x305x100 Βλ. Τεχνικές προδιαγραφές στο συνημμένο αρχείο	4,00000	Τεμάχιο
11		Σακόφιλτρο Αποδοτικότητα-Τύπος Φίλτρου: F9 / ePM1 85% Καθαρό Μέγεθος φίλτρου (mm):592x490x292 Εξωτ. Διάσταση με τα πλαίσια (mm):610x508x100 Βλ. Τεχνικές προδιαγραφές στο συνημμένο αρχείο	4,00000	Τεμάχιο
12		Σακόφιλτρο Αποδοτικότητα-Τύπος Φίλτρου: F9 / ePM1 85% Καθαρό Μέγεθος φίλτρου (mm):592x592x292 Εξωτ. Διάσταση με τα πλαίσια (mm):610x610x100 Βλ. Τεχνικές προδιαγραφές στο συνημμένο αρχείο	4,00000	Τεμάχιο
13		Απόλυτο Φίλτρο Αποδοτικότητα-Τύπος Φίλτρου: H14 Καθαρό Μέγεθος φίλτρου (mm):305x610x292 Εξωτ. Διάσταση με τα πλαίσια (mm):324x629x130 Βλ. Τεχνικές προδιαγραφές στο συνημμένο αρχείο	2,00000	Τεμάχιο
14		Απόλυτο Φίλτρο Αποδοτικότητα-Τύπος Φίλτρου: H14 Καθαρό Μέγεθος φίλτρου (mm):610x610x292 Εξωτ. Διάσταση με τα πλαίσια (mm):629x629x130 Βλ. Τεχνικές προδιαγραφές στο συνημμένο αρχείο	8,00000	Τεμάχιο

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών: 09/07/2026 23:59

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων προμηθευτών, το Νοσοκομείο διεξάγει έρευνα αγοράς μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτημάτων / προσφορών **iSupplies** (<http://isupplies.gr>) της εταιρείας iSmart P.C.

Προκειμένου να μπορέσετε να συμμετέχετε και να υποβάλετε απαντήσεις σχετικά με τις προσκλήσεις ενδιαφέροντος ή/και υποβολής προσφοράς, θα πρέπει να αποκτήσετε κωδικούς πρόσβασης για την εφαρμογή.

Η εγγραφή στην πλατφόρμα iSupplies είναι δωρεάν και γίνεται είτε μέσω τηλεφώνου στην iSmart P.C. στο 2103601671 είτε συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα εγγραφής στη διεύθυνση: <http://isupplies.gr/auth/register>.

Για κάθε έρευνα που καλείστε να συμμετάσχετε, θα ενημερώνεστε μέσω email στη διεύθυνση ηλεκτρονικής

αλληλογραφίας που θα δηλώσετε κατά την εγγραφή σας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την πλατφόρμα iSupplies μπορείτε να απευθύνεστε στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: info@isupplies.gr, τηλ: 2103601671.

Όταν πρόκειται για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, στις προσφορές θα βεβαιώνεται η πιστοποίηση των προσφερόμενων ιατροτεχνολογικών προϊόντων με την επισύναψη ή αναφορά των αντίστοιχων πιστοποιητικών προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας CE MARK και ISO και έγκρισης ΕΚΑΠΤΥ σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. ή αντίστοιχων πιστοποιητικών που εκδίδονται από οργανισμούς εξασφάλισης της ποιότητας.

Παρακαλείσθε να συμμετάσχετε μόνο εφόσον έχετε ετοιμοπαράδοτο υλικό και άμεση παράδοση.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:

1. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους τα κάτωθι στοιχεία απαραίτητα:
 1. Κωδικός αιτήματος του Νοσοκομείου
 2. Κωδικός είδους Νοσοκομείου
 3. Κωδικός είδους εταιρείας
 4. Κωδ. Κατασκευαστή
 5. Κατηγορία και περιγραφή υλικού
 6. REF Number
 7. Κατασκευαστικός οίκος
2. **Στην προσφορά να αναγράφεται ο κωδικός παρατηρητηρίου είδους** (<http://84.205.248.47/front.php/simple/listing>) και η τιμή παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ ή να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υπάγεται σε αυτό.
3. Στην προσφορά είδους να αναφέρεται ο κωδικός του **ΕΚΑΠΤΥ** (πρώην ΕΚΕΒΥΛ ΑΕ) και ο κωδικός **GMDN** απαραίτητα. Να κατατεθεί **υπεύθυνη δήλωση** σε περίπτωση που δεν υπάγεται σε αυτό.
4. Να δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας CE.
5. Να αναφέρεται στην προσφορά ο χρόνος ισχύος προσφοράς και ο χρόνος παράδοσης των υλικών.
6. Εάν δεν υπάρχουν τα υλικά κατά το χρονικό διάστημα του αιτήματός μας, παρακαλούμε για έγγραφη ενημέρωση και από ποιο χρονικό διάστημα θα είναι αυτά διαθέσιμα από την εταιρεία σας. Σε περίπτωση μη δήλωσης εννοείται ότι υπάρχει ετοιμοπαράδοτο υλικό και κατ'επέκταση άμεση παράδοση.
7. Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ, ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΕΜΗ) κατά την υποβολή της προσφοράς σας στην πλατφόρμα iSupplies. **Σε περίπτωση μη δυνατότητας προσκόμισης των παραπάνω δικαιολογητικών η αναθέτουσα αρχή δέχεται υπεύθυνη δήλωση**, με τις έννομες συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αυτές αναφέρονται στην έρευνα αγοράς υπό την αίρεση ότι ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση θα τα προσκομίσει μετά την οικονομική αξιολόγηση των προσφορών ηλεκτρονικά μέσω mail στην γραμματέα της Έρευνας Αγοράς. **Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).**

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ

Τιμή προσφοράς: Αναλυτικά σε ΕΥΡΩ και σταθερή μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών. Να δηλώνεται και ο ΦΠΑ που υπόκειται το είδος. Η τιμή της προσφοράς σας **δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την Τιμή Παρατηρητηρίου (όπου υπάρχει).**

Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω από το Π. Τ. της ΕΠΥ (άρθρο 24 του Ν. 3846/2010 θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει το νοσοκομείο.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με **την συμμετοχή τους** για εκατόν είκοσι μέρες (120) ημέρες.

Τρόπος παράδοσης – παραλαβής:

- Τα υπό παραγγελία είδη θα παραδίδονται όλα μαζί και όχι τμηματικά και θα συνοδεύονται από τα ανάλογα τιμολόγια. Απαραίτητη προϋπόθεση στο τιμολόγιο του προμηθευτή να αναγράφεται ότι πρόκειται για υλικά της

αίτησης, ο κωδικός του είδους του Νοσοκομείου, η επωνυμία, και σε κάθε παραστατικό αγοράς (δελτίο αποστολής και τιμολόγιο) κωδικός ΕΚΑΠΤΥ κ.τ.λ.

- Η παράδοση των υλικών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται, θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου.
- Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση απόρριψης ειδών εκ μέρους της Επιτροπής, εφ' όσον αυτά δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, θα αντικαθίστανται δωρεάν εντός 10 εργασίμων ημερών.

Ειδικοί Όροι συμμετοχής:

1. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι φέρει εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης των υλικών.
2. **Η προμήθεια των ειδών που δεν εκτελεί η εταιρεία, στην οποία έγινε η αρχική κατακύρωση θα γίνεται από τον επόμενο μειοδότη της έρευνας και την διαφορά της τιμής που προκύπτει θα την επιβαρύνεται η εταιρεία στην οποία έγινε αρχικά η κατακύρωση / ανάθεση.**
3. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αναφέρονται με τα οποία και συμφωνεί.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΤΣΑΠΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ