

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ,

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Ταχ. Δ/ση: Τέρμα Μαγνησίας, 62124 Σέρρες

Ο.Ε

Πληροφο.: Δεσπούδη Σ., Σιουτκος Δ.

Email: despoudi@ihu.gr tender@ihu.gr dsioutkos@ihu.gr

Τηλ. 23210 49156, 2310013683

Σέρρες, 07-07-2026

Προς: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΛΥΖΩΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

2. ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗ

ΚΟΙΝ:

1. Μέλη Επιτροπής Διαπραγμάτευσης

2. Πρύτανη του ΔΙ.ΠΑ.Ε.

3. Αντιπρύτανη Οικονομικών,

Προγραμματισμού & Ανάπτυξης του ΔΙΠΑΕ

ΠΔ 05/2026

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙ.ΠΑ.Ε.» [v.4412/2016, αρ. 32, §2α – μέσω ΕΣΗΔΗΣ]

Το ΔΙ.ΠΑ.Ε. (Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη) αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορθ.Σφαλμ. στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ-206 Α/3-11-16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ),
2. Το Ν.4610/2019 για τη Συνέργεια Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων ο οποίος δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Α' 70),
3. Το Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Το Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/Α/21-7-2022) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις.»,
5. Την αριθ. 19407/Ζ1/11-2-2020 Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Συγκρότηση της Διοικούσας Επιτροπής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος» (ΦΕΚ 106/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./14-2-2020).
6. Το ΦΕΚ 2516/τ.Β'/25-06-2019 «Αυτοδίκαιη μεταφορά από 07-05-2019, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 7 έως 10 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ Α' 70), του πάσης φύσεως προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης λόγω ένταξής τους από την εν λόγω ημερομηνία στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το 4244/τ.Β'/20.11.2019 ΦΕΚ «Διορθώσεις σφαλμάτων».
7. Την υπό στοιχεία ΔΦ 30/10396/25-05-2023(ΦΕΚ 510/Υ.Ο.Δ.Δ/01-06-2023) Πράξη του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του ΔΙ.ΠΑ.Ε. «Εκλογή Πρύτανη του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος», (Υ.Ο.Δ.Δ. 510).
8. Την υπ' αρ. ΔΦ 2.1/7613/12-04-2023 απόφαση του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής

του ΔΙ.ΠΑ.Ε. «Συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος», (Υ.Ο.Δ.Δ. 364).

9. Την αριθμ. ΔΦ 2.1/16812/2023 Απόφαση Πρύτανη, περί Ορισμού Αντιπρυτάνεων – Καθορισμό Τομέα Ευθύνης των Αντιπρυτάνεων - Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις - Καθορισμό σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη (ΥΟΔΔ, 925).
10. Την υπ' αρ. ΚΠ-5646/20-02-2026 απόφαση του Πρύτανη του ΔΙ.ΠΑ.Ε. Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΦ 2.1/16812/06-09-2023 πράξης του Πρύτανη «Ορισμός Αντιπρυτάνεων - Καθορισμός Τομέα Ευθύνης των Αντιπρυτάνεων - Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Αντιπρυτάνεις - Καθορισμός σειράς αναπλήρωσης του Πρύτανη» (Υ.Ο.Δ.Δ. 221).
11. Την υπ' αρ. ΔΦ 2.1/17842/22-11-2024 πράξη του Πρύτανη περί τοποθέτησης του κου Γεωργίου Κόκκα στη θέση του Εκτελεστικού Διευθυντή επί θητεία στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (Υ.Ο.Δ.Δ. 1326)
12. Το με αριθμ. 47/19-11-2025 Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης του Συμβουλίου Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΑΔΑ:6ΥΜ846ΨΖ3Π-ΤΜΥ), Θέμα 4ο: ΕΓΚΡΙΣΗ 1ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΓΟΝΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΠΑΕ», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 245.956,28€, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ.
13. Το 1ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του ανοικτού ηλεκτρονικού, κάτω των ορίων, για την
«Προμήθεια και εγκατάσταση επίπλων για την υφιστάμενη Φοιτητική Εστία της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης ΔΙ.ΠΑ.Ε. (02/2026 Διακήρυξης)», το οποίο διαβιβάστηκε με το Α.Π.: ΚΠ-8593_11/03/2026 διαβιβαστικό της Προέδρου της Επιτροπής Διενέργειας/ Αξιολόγησης Διαγωνισμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), κας Ελένης Ανδρεάδου.
14. Το με αριθμ. 10/16-03-2026 Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης του Συμβουλίου Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος Έγκριση του Πρακτικού υπ' αριθμ. 1 της Επιτροπής Διαγωνισμού του ανοικτού ηλεκτρονικού, κάτω των ορίων, διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση επίπλων για την υφιστάμενη Φοιτητική Εστία της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης ΔΙ.ΠΑ.Ε. (02/2026 Διακήρυξης)». Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου ΑΔΑ ΨΡ8Σ46ΨΖ3Π-94Ε.
15. Το 2ο Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του ανοικτού ηλεκτρονικού, κάτω των ορίων, για την
«Προμήθεια και εγκατάσταση επίπλων για την υφιστάμενη Φοιτητική Εστία της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης ΔΙ.ΠΑ.Ε. (02/2026 Διακήρυξης)», το οποίο διαβιβάστηκε με το Α.Π.: ΚΠ-17184_21/05/2026 διαβιβαστικό της Προέδρου της Επιτροπής Διενέργειας/ Αξιολόγησης Διαγωνισμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), κας Ελένης Ανδρεάδου.
16. Το με αριθμ. 19/03-06-2026 Απόσπασμα Πρακτικού Συνεδρίασης του Συμβουλίου Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΑΔΑ: ΨΥΕΝ46ΨΖ3Π-ΘΜΟ), Θέμα 11ο: Έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων, για την προμήθεια και εγκατάσταση επίπλων για την υφιστάμενη Φοιτητική Εστία της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (αρ. 2/2026 Διακήρυξης – ΑΔΑΜ: 26PROC018423306), και κήρυξη αυτού ως άγονου, λόγω μη ύπαρξης αποδεκτής τεχνικής προσφοράς και προσφυγή στη διαδικασία της Διαπραγμάτευσης.

Κολεί

τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς προκειμένου να υποβάλλουν ηλεκτρονική προσφορά

για τη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙ.ΠΑ.Ε.», συνολικού προϋπολογισμού έως 245.956,28 € με ΦΠΑ 24% **μέχρι την Δευτέρα 13 - 07 - 2026 και ώρα 15:00.**

Κατάθεση προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, με αριθμό συστήματος (α/α 494005).

Τόπος – Χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ		ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
	ΕΝΑΡΞΗ	ΛΗΞΗ	
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ	07/07/2026 ώρα 15:00 μ.μ.	13/07/2026 & ώρα 15:00 μ.μ.	15/07/2026 & ώρα 12:00 π.μ.

- Η δαπάνη θα καλυφθεί από τις πιστώσεις του ΕΠΑ-ΤΠΑ ΥΠΑΙΘ (πρώην ΠΔΕ) και συγκεκριμένα το υποέργο 2 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΝ/ΛΗΣ ΔΙ.ΠΑ.Ε» του ενάριθμου έργου 2024ΝΑ34600015 με κωδικό MIS 5223105 μετά την έγκριση της ΣΑΝΑ 346/2026 με ΑΔΑ ΨΛΝ546ΝΚΠΔ-ΙΞ5 και όπως αποτυπώνεται στις με Α.Λ.Ε. 02.101.3170103001 πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2026 του Φορέα.
- Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων εννιοσίων πενήντα έξι ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (245.956,28€) με ΦΠΑ ή εκατόν ενενήντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια πενήντα ένα ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά (198.351,84 €) άνευ ΦΠΑ και σαράντα επτά χιλιάδες εξακόσια τέσσερα και σαράντα τέσσερα λεπτά (47.604,44 €) για ΦΠΑ 24%.
- Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών και της προϋπολογιζόμενης ποσότητας.
- Η σύμβαση κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του κοινού λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 44410000-7 Είδη μπάνιου και κουζίνας, 39000000-2 Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού.
- **Οι προδιαγραφές παρουσιάζονται στα Παραρτήματα.**
- Εκπρόθεσμα υποβαλλόμενη προσφορά δεν θα ληφθεί υπόψη.
- Σύμφωνα με την ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023/12-04-2023 (Β' 2385) «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, καθίσταται **υποχρεωτική η υποβολή ηλεκτρονικής τιμολόγησης** από τους οικονομικούς φορείς, σύμφωνα με τα πρότυπα έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων. Ο κωδικός του ΔΙ.ΠΑ.Ε. (Αναθέτουσα Αρχή) είναι 1020.Ε00662.0001, Αναγνωριστικό Προϋπολογισμού: 2024ΝΑ34600015 και Αναγνωριστικό Σύμβασης: το ΑΔΑΜ της σύμβασης που θα προκύψει.

☐ Τακτικός Προϋπολογισμός

☒ Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Υπεύθυνοι:

Για θέματα που αφορούν στις τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω προσφοράς, μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. **Μαρασλίδη Ιωάννη**, στο τηλ. **2310-013660** ή στο email: johnmara@ihu.gr

Ενδεικτικός προϋπολογισμός των προς παροχή προμηθειών:

A/A	Περιγραφή	Ποσότητα	Μονάδα μέτρησης	Τιμή μονάδας χωρίς Φ.Π.Α (€)	Συνολικός Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α (€)	Φ.Π.Α.	Συνολικός Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α (€)	CPV	Περιγραφή CPV
1	Πάγκκος από άκαυστη φορμάκια ενδεικτικού τύπου DUROPAL	7,20	m ²	28,00	201,60	24,00 %	249,98	44410000-7	Είδη μπάνιου και κουζίνας
2	Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα	7,20	m ²	180,00	1.296,00	24,00 %	1.607,04	44410000-7	Είδη μπάνιου και κουζίνας
3	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα	10,80	m ²	225,00	2.430,00	24,00 %	3.013,20	44410000-7	Είδη μπάνιου και κουζίνας
4	Νεροχύτες inox 1 γούρνας με πλάτη	4,00	Τεμ.	100,00	400,00	24,00 %	496,00	44410000-7	Είδη μπάνιου και κουζίνας
5	Μπαταρίες κουζίνας θερμομεικτικές	4,00	Τεμ.	50,00	200,00	24,00 %	248,00	44410000-7	Είδη μπάνιου και κουζίνας
6	Κρεβάτια μονά	216,00	Τεμ.	150,00	32.400,00	24,00 %	40.176,00	39000000-2	Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού
7	Στρώματα μονά	216,00	Τεμ.	200,00	43.200,00	24,00 %	53.568,00	39000000-2	Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού
8	Αποξήλωση ερμαρίων	481,03	m ²	8,00	3.848,24	24,00 %	4.771,82	39000000-2	Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού
9	Τρίφυλλες ντουλάπες πχ: 1,70μΧ2,00μ	367,20	m ²	155,00	56.916,00	24,00 %	70.575,84	39000000-2	Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού

A/A	Περιγραφή	Ποσότητα	Μονάδα μέτρησης	Τιμή μονάδας χωρίς Φ.Π.Α (€)	Συνολικός Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α (€)	Φ.Π.Α.	Συνολικός Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α (€)	CPV	Περιγραφή CPV
10	Γραφείο μονό	216,00	Τεμ.	120,00	25.920,00	24,00 %	32.140,80	39000000-2	Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού
11	Καρέκλες γραφείου	216,00	Τεμ.	100,00	21.600,00	24,00 %	26.784,00	39000000-2	Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού
12	Πίνακας λευκός τοίχου αλουμινίου	2,00	Τεμ.	50,00	100,00	24,00 %	124,00	39000000-2	Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού
13	Κρεμαστή βιβλιοθήκη	216,00	Τεμ.	45,00	9.720,00	24,00 %	12.052,80	39000000-2	Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού
14	Ρολοκουρτίνα 120*180	6,00	Τεμ.	20,00	120,00	24,00 %	148,80	39000000-2	Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού
ΣΥΝΟΛΟ					198.351,84		245.956,28		

Κριτήριο ανάθεσης

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, άνευ ΦΠΑ, ήτοι ποσού **198.351,84 € * 2%= 3.967,04 €**.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι έως 14/08/2027,

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να υποβάλλουν τεχνική και οικονομική προσφορά σύμφωνα με τα πρότυπα της διακήρυξης 02/2026, τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα μέσω ΕΣΗΔΗΣ (α/α 494005) και να τις προσκομίσουν σε σφραγισμένο φάκελο στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση:

Διεθνές Πανεπιστημίου της Ελλάδος Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη Σίνδου Τ.Θ. 141, 57400 Σίνδος, 1ος όροφος **ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ** κτίριο Διοίκησης

ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15-07-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:30 (ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)

Στην εξωτερική και μπροστά όψη του φακέλου που θα καταθέσετε, πρέπει να αναγράφονται τα ακόλουθα:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» Πλήρης Επωνυμία, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Ταχυδρομική Διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙ.ΠΑ.Ε.»

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
ΤΕΤΑΡΤΗ 15-07-2026 ΚΑΙ ΩΡΑ 11:30

**Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΗ ΝΑ ΠΑΡΑΔΩΘΕΙ ΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ**

Ο φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιλαμβάνει:

- Τα δικαιολογητικά που ζητούνται στη 02/2026 διακήρυξη με ΑΔΑΜ 26PROC018423306.

Επισημαίνεται η υποχρέωση σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο για ηλεκτρονική τιμολόγηση.

Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής για την ηλεκτρονική τιμολόγηση: 1020.E00662.0001, Αναγνωριστικό Προϋπολογισμού: 2024NA34600015 και Αναγνωριστικό Σύμβασης: το ΑΔΑΜ της σύμβασης που θα προκύψει.

Ο Πρύτανης

Σταμάτιος Αγγελόπουλος
Καθηγητής

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΛΥΖΩΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ- Α.Φ.Μ.: 998306600, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – Τ.Κ.: 10ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ / ΑΘΗΝΩΝ ΤΚ57400, ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ: 2310570510, E-MAIL: info@polizoidis.gr
2. «ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΠΙΤΙ» ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ – ΕΠΤΑΜΗΝΙΤΑΚΗ Ο.Ε., Α.Φ.Μ.: 099304451, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – Τ.Κ.: ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΥΛΑΚΗ 7 – 71305, ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ: 2810321058, E-MAIL: info@sixronospiti.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης**ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια επίπλων για την κάλυψη των αναγκών της υφιστάμενης φοιτητικής εστίας της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης Σίνδου του ΔΙ.ΠΑ.Ε, σε χώρους όπως: δωμάτια διαμονής φοιτητών, γραφεία, αίθουσες κοινής χρήσης, χώρους παρασκευής γευμάτων, πλυσταριά. Ο εξοπλισμός περιγράφεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

Α/Α	Περιγραφή	Ποσότητα	Μονάδα μέτρησης	CPV	Περιγραφή CPV
1	Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL	7,20	m ²	44410000-7	Είδη μπάνιου και κουζίνας
2	Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα	7,20	m ²	44410000-7	Είδη μπάνιου και κουζίνας
3	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα	10,80	m ²	44410000-7	Είδη μπάνιου και κουζίνας
4	Νεροχύτες inox 1 γούρνας με πλάτη	4,00	Τεμ.	44410000-7	Είδη μπάνιου και κουζίνας
5	Μπαταρίες κουζίνας θερμομεικτικές	4,00	Τεμ.	44410000-7	Είδη μπάνιου και κουζίνας
6	Κρεβάτια μονά	216,00	Τεμ.	39000000-2	Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού
7	Στρώματα μονά	216,00	Τεμ.	39000000-2	Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού
8	Αποξήλωση ερμαρίων	481,03	m ²	39000000-2	Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού
9	Τρίφυλλες ντουλάπες πΧυ: 1,70μΧ2,00μ	367,20	m ²	39000000-2	Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού
10	Γραφείο μονό	216,00	Τεμ.	39000000-2	Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού
11	Καρέκλες γραφείου	216,00	Τεμ.	39000000-2	Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού

12	Πίνακας λευκός τοίχου αλουμινίου	2,00	Τεμ.	39000000-2	Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού
13	Κρεμαστή βιβλιοθήκη	216,00	Τεμ.	39000000-2	Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού
14	Ρολοκουρτίνα 120*180	6,00	Τεμ.	39000000-2	Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : **44410000-7 Είδη μπάνιου και κουζίνας, 39000000-2 Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού.**

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών και της προϋπολογιζόμενης ποσότητας.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Είδος 1 - Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL

Γενική περιγραφή: Πάγκος εργασίας τοποθετημένος σταθερά πάνω από ερμάρια, από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL

Διαστάσεις: Πάχος πάγκου 32mm (+5mm), πλάτους 60cm περίπου και μήκους 6,00 m για κάθε έναν από τους δύο χώρους προετοιμασίας γευμάτων.

Κατασκευαστικά – ποιοτικά χαρακτηριστικά:

1. Ο πάγκος θα έχει επικάλυψη από άκαυστη φορμάικα, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλεμένες ακμές στα εμφανή σόκορα, το οποίο συγκολλάται στην υπάρχουσα υποδομή με κατάλληλη συμβατή κόλλα.
2. Άνοιγμα οποιουδήποτε σχεδίου, το οποίο διαμορφώνεται με κοπή του πάγκου για την υποδοχή του επικαθήμενου νεροχύτη.
3. Σφράγιση των περιμετρικών αρμών (επαφή με τον τοίχο ή άλλες κατασκευές) με αντιμικροβιακή σιλικόνη, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του σφραγιστικού υλικού.
4. Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, επεξεργασίας των τελικών επιφανειών, υλικά & μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και τα κατασκευαστικά σχέδια.

Είδος 2 - Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μη τυποποιημένα

Γενική Περιγραφή: Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστά, μή τυποποιημένα

Διαστάσεις: Βάθος 35 cm, με "κουτιά" από νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη, πάχους 1,0 mm. Θα αναπτυχθούν ερμάρια σε μήκος 6m, σε κάθε ένα από τους δύο χώρους προετοιμασίας γευμάτων. Σε κάθε χώρο θα υπάρχουν από δύο ντουλάπια για υποδοχή απορροφητήρα και τα λοιπά μέχρι να καλυφθεί το συνολικό μήκος των 6m.

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά: Τα ερμάρια θα διαθέτουν τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από ταινίες PVC πάχους 3 mm, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και κατάλληλες εντορμίες, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα", με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Διαμόρφωση χείλεων των απαιτούμενων οπών με φρεζάρισμα.
- Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορμάϊκα πάχους 8 mm.
- Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα από μοριοσανίδες επενδυμένες και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα με το πλάτος τους, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm στα εμφανή σόκορα με στρογγυλεμένες ακμές.
- Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από νοβοπάν με μελαμίνη οποιουδήποτε χρώματος, εσωτερικά και εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλεμένες ακμές.
- Τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολα) φύλλων και κρυφών μεταλλικών μεντεσέδων βαρέως τύπου διπλής περιστροφής, ανοξείδωτων και ρυθμιζόμενων.

Είδος 3 - Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου, μη τυποποιημένα

Γενική Περιγραφή: Ερμάρια κουζίνας τοίχου κρεμαστά, μή τυποποιημένα

Διαστάσεις: Βάθος 60 cm, με "κουτιά" από νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάϊκα, πάχους 1,0 mm. Θα αναπτυχθούν ερμάρια σε μήκος 6m, σε κάθε ένα από τους δύο χώρους προετοιμασίας γευμάτων. Σε κάθε χώρο θα υπάρχουν από δύο ντουλάπια για υποδοχή ανοξείδωτου νεροχύτη με μονή γούρνα και μαξιλάρι και τα λοιπά μέχρι να καλυφθεί το συνολικό μήκος των 6m.

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:

Τα ερμάρια θα διαθέτουν τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC πάχους 3 mm, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και κατάλληλες εντορμίες, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα", με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

- Διαμόρφωση χείλεων των απαιτούμενων οπών με φρεζάρισμα.
- Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορμάϊκα πάχους 8 mm.
- Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα από μοριοσανίδες επενδυμένες και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα με το πλάτος τους, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm στα εμφανή σόκορα με στρογγυλεμένες ακμές.
- Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από νοβοπάν με μελαμίνη οποιουδήποτε χρώματος, εσωτερικά και εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλεμένες ακμές.
- Τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολα) φύλλων και κρυφών μεταλλικών μεντεσέδων βαρέως τύπου διπλής περιστροφής, ανοξείδωτων και ρυθμιζόμενων.
- Στήριξη της κατασκευής σε ρυθμιζόμενα ποδαρικά με απόληξη από πλαστικό προφίλ για την προστασία τους από την υγρασία.
- Κουμπωτή μπάζα ύψους 125 mm από νοβοπάν με επένδυση μελαμίνης πάχους 1,0 mm.

Είδος 4 - Νεροχύτης inox 1 γούρνας με πλάτη

Γενική Περιγραφή: Νεροχύτης ανοξείδωτος με μονή γούρνα και πλάτη (μαξιλάρι)

Διαστάσεις: μήκος 80cm μαζί με την πλάτη, πλάτος 50-60cm.

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:

Ο νεροχύτης θα είναι ένθετος στον πάγκο, σε απόχρωση ασημί από ανοξείδωτο ατσάλι άριστης ποιότητας. Θα είναι ανθεκτικός στη σκουριά και την θερμότητα, σε ισχυρά οξέα όπως νιτρικό οξύ, σε αλκαλικά διαλύματα καθώς και σε διαλύματα οργανικών και ανόργανων αλάτων. Θα αποτρέπει την εμφύτευση και επιβίωση βακτηριδίων. Θα καθαρίζεται με κοινά καθαριστικά του εμπορίου. Η υφή του θα είναι λεία (σατινέ).

Είδος 5 - Μπαταρία κουζίνας θερμομεικτική

Γενική Περιγραφή: Μπαταρία πάγκου κουζίνας θερμομεικτική από ανοξείδωτο ατσάλι

Διαστάσεις: Ψηλό ρουξούνι

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:

Η μπαταρία θα διαθέτει έναν μόνο μηχανισμό μίξης ώστε να επιτυγχάνει εύκολα την επιθυμητή θερμοκρασία νερού. Θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι άριστης ποιότητας σε απόχρωση ασημί με φαρδύ πόμολο ανοίγματος-κλεισίματος και ψηλό ρουξούνι ώστε να επιτρέπει την

πλύση μεγάλων σκευών. Θα είναι ανθεκτική σε διάβρωση και σκουριά και ασφαλής για την υγεία. Θα έχει τη δυνατότητα τοποθέτησης τόσο σε πάγκο, όσο και σε ανοξείδωτο νεροχύτη με οπή.

Είδος 6 - Κρεβάτι μονό

Γενική Περιγραφή: Κρεβάτι μονό

Διαστάσεις: 1,00* 2,10m (±15 εκ), ύψος για το κεφαλάρι: 0,90m(±10 εκ)

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:

Ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από φυσικό ξύλο ή μοριοσανίδα υψηλής πίεσης, ελάχιστου πάχους 22 mm, με διπλή επικάλυψη φύλλου μελαμίνης.

1. Για ξύλινο κρεβάτι: Το ξύλο θα είναι προστατευμένο με οικολογικό, μη τοξικό, άχρωμο, άοσμο συντηρητικό ξύλου με διαλυτή νερού που θα πληροί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφάλειας για περιεκτικότητα σε πτητικές ενώσεις κλπ.
2. Στα πόδια του κρεβατιού θα υπάρχουν αντιολισθητικά πέλματα (τάπες) από πολυαμίδιο για λόγους ευστάθειας και προστασίας του δαπέδου.
3. Η κατασκευή δεν πρέπει να έχει αιχμηρά άκρα σε οποιοδήποτε σημείο της που να μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό ή φθορά στα ρούχα του χρήστη.
4. Η απόχρωση είναι της απολύτου επιλογής της Υπηρεσίας. Ο προσφέρων υποχρεούται να παρέχει μια επαρκή γκάμα χρωματικών επιλογών.
5. Συμπεριλαμβάνονται οι ξύλινες τάβλες στήριξης του στρώματος.

Είδος 7 - Στρώμα μονό

Γενική Περιγραφή: Στρώμα μονό για κρεβάτι

Διαστάσεις: 1,00μ* 2,05μ*0,20μ (±15 εκ). Οι τελικές διαστάσεις του στρώματος θα ανταποκρίνονται στις διαστάσεις του κρεβατιού που θα προσφερθεί.

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:

1. Επιτρεπόμενα υλικά πλήρωσης: Στρώσεις κοκοφοίνικα, λευκή βαμβακερή βάτα, αφρώδες υποαλλεργικό φύλλο, ελατήρια μεμονωμένα σε υφασμάτινες θήκες.
2. Ύφασμα επένδυσης: Βραδύκαυστο βαμβακερό, ζακάρ, καπιτονέ
3. Μεταλλικός σκελετός: Μεταλλικός σκελετός ενίσχυσης με ατσάλινα ελατήρια μέγιστης. Στο άνω και κάτω μέρος του στρώματος τοποθετείται περιμετρικό λαμάκι στήριξης.

Είδος 8 - Αποξήλωση Ερμαριών

Πλήρης αποξήλωση ξύλινων ερμαριών και ιματιοθηκών και πλήρης καθαρισμός και αποκατάσταση των υποκείμενων επιφανειών, ώστε να εγκατασταθούν νέα ερμάρια.

Είδος 9 - Τρίφυλλες Ντουλάπες

Γενική Περιγραφή: Τρίφυλλες ντουλάπες – ιματιοθήκες.

Διαστάσεις: Πλάτος Χ Ύψος Χ Βάθος: 1,70μ* 2,00μ*0,60μ (±5 εκ). Οι τελικές διαστάσεις αναλόγως του κάθε διαθέσιμου, προς τούτο τον σκοπό χώρο, σε κάθε φοιτητικό δωμάτιο.

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:

1. Ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από φυσικό ξύλο ή μοριοσανίδα υψηλής πίεσης, ελάχιστου πάχους 22mm, με διπλή επικάλυψη φύλλου μελαμίνης 0,3mm, πόρτα ελάχιστου πάχους 18mm και πλάτη ελάχιστου πάχους 8mm. Οι κολλήσεις PVC με κόλλα PU.
Η τελική διαμόρφωση της ντουλάπας θα πρέπει να εγκριθεί από την Υπηρεσία και θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον 2 χωρίσματα, 1 συρτάρι, 1 ράφι και 1 ράγα κρεμάσματος ρούχων στα φύλλα αριστερά και δεξιά και 4 ράφια στο κεντρικό τμήμα.

Είδος 10 - Γραφείο μονό

Γενική Περιγραφή: Γραφείο με μετώπη και επιφάνεια εργασίας.

Διαστάσεις: Γραφείο (μήκος-πλάτος-ύψος) περ. 120εκ*80*72 (±5εκ),

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:

1. Θα αποτελείται από τα εξής τμήματα: επιφάνεια εργασίας, πλαϊνά, μετώπη, συνδετικά εξαρτήματα, τρία συρτάρια με κατάλληλους μεταλλικούς οδηγούς στη δεξιά πλευρά του γραφείου. Συνολικό πάχος επιφάνειας εργασίας και των δύο πλαϊνών στηριγμάτων: τουλάχιστον

3εκ (±2χλσ). Η επιφάνειες θα έχουν μετώπη και συρτάρια πάχους περί τα 2εκ (+χλσ).

2. Το γραφείο θα είναι κατασκευασμένο από μοριοσανίδα υψηλής πίεσης, επενδυμένη αμφίπλευρα από μελαμίνη πάχους 0,3 mm. Στα εμφανή περιθώρια (σόκορα) θα υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC πάχους 3 mm.

3. Στα κατάλληλα σημεία, τα οποία δεν θα είναι άμεσα ορατά, θα βρίσκονται ενσωματωμένες μέσα στην επιφάνεια οι φωλιές μέσα στις οποίες θα βιδώνονται τα εξαρτήματα σύνδεσης της επιφάνειας εργασίας, των πλαϊνών και της βάσης.

4. Κάτω από κάθε πλαϊνό θα υπάρχουν κοχλίες ρύθμισης (ρεγουλατόροι) του ύψους και της οριζοντίωσης.

5. Στην επιφάνεια εργασίας θα υπάρχει οπή για τη διέλευση των καλωδίων των Η/Υ.

Είδος 11 - Καρέκλα Γραφείου

Γενική Περιγραφή: καρέκλα εργασίας με μπράτσα και ψηλή πλάτη, περιστρεφόμενη σε άξονα, τροχήλατη, με μεταβλητό ύψος έδρας και μηχανισμό.

Διαστάσεις: ολικό ύψος από το δάπεδο: 100-120 εκ. (±5 εκ), ολικό ύψος έδρας από δάπεδο: 42-52 εκ., διαστάσεις έδρας: 45*45 εκ. (±5 εκ), διαστάσεις πλάτης περ. 45*55 εκ. (±5 εκ),

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:

1. Βάση στήριξης 5 ακτίνων, με διάμετρο 60-65 εκ. και χρώμα μαύρο ή νίκελ ή γυαλισμένο αλουμίνιο. Η βάση θα στηρίζεται σε δίδυμους τροχούς με μεταλλικούς πίστους υποδοχής που θα ασφαλίζουν στις κατάλληλες υποδοχές της βάσης στήριξης του καθίσματος με δυνατότητα σε περίπτωση ολικής θραύσης ενός τροχού, να μην ανατρέπεται το κάθισμα. Οι τροχοί θα είναι κατάλληλοι τόσο για μαλακά όσο και για σκληρά δάπεδα. Έκαστος τροχός θα φέρει ειδικό κάλυπτρο πολυαμιδίου.

2. Το κέλυφος της έδρας θα είναι από ανθεκτικό πλαστικό ενισχυμένο με νευρώσεις στο εσωτερικό, επάνω στο οποίο τοποθετείται η ταπετσαρία.

3. Η πλάτη και η έδρα θα πρέπει να είναι ρυθμιζόμενες με ποιοτικό μηχανισμό, ώστε να παρέχουν την καλύτερη ανατομική και εργονομική δυνατότητα. Δυνατότητα ταυτόχρονης ρύθμισης ύψους έδρας-πλάτης και απορρόφησης κραδασμών μέσω αμορτισέρ πεπιεσμένου αερίου. Ο μηχανισμός θα πρέπει να καλύπτεται από τηλεσκοπικό πλαστικό κάλυμμα, μαύρου χρώματος και ο χειρισμός του θα πρέπει να γίνεται με μοχλό τοποθετημένο στη βάση της έδρας.

4. Οι βραχίονες (μπράτσα) θα προσαρμόζονται στο κάτω μέρος του καθίσματος ενώ το υλικό κατασκευής μπορεί να είναι μέταλλο ή σκληρό πλαστικό ή συνδυασμός μετάλλου με δερματίνη ή πλαστικό. Το σχήμα τους θα είναι εργονομικό και δεν θα έχει αιχμηρά τελειώματα ή γωνίες που να ενοχλούν την άνετη στάση του σώματος Σε κάθε περίπτωση το υλικό θα πρέπει να είναι υψηλής αντοχής, αισθητικής και διάρκειας σε χρήση.

5. Η εσωτερική επένδυση της έδρας και της πλάτης θα είναι από μαλακή διογκωμένη πολυουρεθάνη (αφρολέξ) πυκνότητας για την έδρα 30 kg/m³ και πάχους 50 mm ενώ για την πλάτη 25 kg/m³ και πάχους 40 mm. Η εξωτερική επένδυση θα είναι από δερματίνη αρίστης ποιότητας και σε οποιαδήποτε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι αποχρώσεις: κόκκινο, μπλε, μαύρο, λευκό.

Είδος 12 - Πίνακας Λευκός Τοίχου Αλουμινίου

Γενική Περιγραφή: Πίνακας λευκός, επίτοιχος για γραφή με ειδικό μαρκαδόρο.

Διαστάσεις: (πλάτος-ύψος) 1,00*1,30 (γενική απόκλιση ±0,10m)

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά: Θα διαθέτει επιφάνεια μελαμίνης με τεχνολογία επικάλυψης για ομαλή γραφή και εύκολο καθάρισμα και στις δύο πλευρές του πίνακα. Δυνατότητα χρησιμοποίησης και των 2 πλευρών. Το διακοσμητικό του περίβλημα θα είναι από αλουμίνιο ανθεκτικότητας για να μην χαράζεται εύκολα. Θα περιλαμβάνει θήκη αλουμινίου για μαρκαδόρο στο κάτω μέρος του.

Είδος 13 - Κρεμαστή Βιβλιοθήκη

Γενική Περιγραφή: Βιβλιοθήκη κρεμαστή με τέσσερα ράφια, δύο πάνω, δύο κάτω με διαχωριστικά σε διάταξη σταυρού.

Διαστάσεις: (πλάτος-βάθος-ύψος) 0,80*0,30*0,80 (γενική απόκλιση ±0,05 m)

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:

1. Θα αποτελείται από τα εξής τμήματα: καπάκι, πλαϊνά, βάση, πλάτη, ράφια σταθερά, συνδετικά εξαρτήματα.
2. Η βιβλιοθήκη θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα υψηλής πίεσης, επενδυμένη αμφίπλευρα από μελαμίνη σαγρέ-ματ πάχους 0,3 mm. Στα εμφανή περιθώρια (σόκορα) θα υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC πάχους 3 mm.
3. Το ελάχιστο πάχος στα πλαϊνά, τα ράφια, τη βάση και το καπάκι θα είναι 20 mm (γενική απόκλιση ± 5 mm).
4. Η απόχρωση θα είναι της απολύτου επιλογής της Υπηρεσίας κατόπιν δειγματισμού από τον προμηθευτή. Ενδεικτικά αναφέρονται: καρυδιά, δρυς, φυσικό ξύλο, wenge, λευκό, ακακία.

Είδος 14 - Ρολοκουρτίνα

Γενική Περιγραφή: Εσωτερικό πέτασμα ηλιοπροστασίας τύπου ρόλλερ με σταθερό ύφασμα, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, κάθε σχεδίου και χρώματος, με χειροκίνητο μηχανισμό λειτουργίας (υλικά και εργασία).

Διαστάσεις: (πλάτος- ύψος) 1,20*1,80 (γενική απόκλιση $\pm 0,05$ m)

Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά:

Περιλαμβάνονται τα εξής:

1. Η τοποθέτηση του συστήματος περιελίξεως και κινήσεως, που αποτελείται από οριζόντιο μεταλλικό άξονα και οδηγούς αλουμινίου, που στερεώνονται με ήλους (πριτσίνια) στη υπάρχουσα υποδομή.
2. Η τοποθέτηση του ρόλλερ, του αντιβάρου, της ενισχυμένης ποδιάς από ράβδο αλουμινίου ή μπρούντζου.

Η προμήθεια και εγκατάσταση του μηχανισμού κίνησης και στροφής των φύλλων.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διάρκεια σύμβασης - Χρόνος παράδοσης: πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ.

Τόπος υλοποίησης/παράδοσης: Όλα τα προϊόντα θα εγκατασταθούν στο κτίριο της υφιστάμενης φοιτητικής εστίας της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης της Σίνδο, έπειτα από υπόδειξη της υπηρεσίας.

Εγγυήσεις - Τεχνική Υποστήριξη: Η κατασκευάστρια εταιρεία των επίπλων θα παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας ≥ 3 ετών, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται αναλυτικά στις ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.

ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Χρηματοδότηση: Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις πιστώσεις τις πιστώσεις του ΕΠΑ-ΤΠΑ ΥΠΑΙΘ (πρώην ΠΔΕ) και συγκεκριμένα το υποέργο 2 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΝ/ΛΗΣ ΔΙ.ΠΑ.Ε» του ενάριθμου έργου 2024ΝΑ34600015 με κωδικό MIS 5223105 μετά την έγκριση της ΣΑΝΑ 346/2026 με ΑΔΑ ΨΛΝ546ΝΚΠΔ-ΙΞ5 και όπως αποτυπώνεται στις με Α.Λ.Ε. 02.101.3170103001 πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2026 του Φορέα.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων σαράντα πέντε χιλιάδων εννιοκοσίων πενήντα έξι ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (245.956,28€), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% [εκτιμώμενη αξία μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 198.351,84€ + (24% ΦΠΑ) 47.604,44€ = 245.956,28€], όπως αναλύεται στον ακόλουθο πίνακα:

A/A	Περιγραφή	Ποσότητα	Μονάδα μέτρησης	Τιμή μονάδας χωρίς Φ.Π.Α (€)	Συνολικός Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α (€)	Φ.Π.Α.	Συνολικός Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α (€)
1	Πάγκος από άκαυστη φορμάκια ενδεικτικού τύπου DUROPAL	7,20	m ²	28,00	201,60	24,00 %	249,98

2	Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα	7,20	m ²	180,00	1.296,00	24,00 %	1.607,04
3	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα	10,80	m ²	225,00	2.430,00	24,00 %	3.013,20
4	Νεροχύτες inox 1 γούρνας με πλάτη	4,00	Τεμ.	100,00	400,00	24,00 %	496,00
5	Μπαταρίες κουζίνας θερμομεικτικές	4,00	Τεμ.	50,00	200,00	24,00 %	248,00
6	Κρεβάτια μονά	216,00	Τεμ.	150,00	32.400,00	24,00 %	40.176,00
7	Στρώματα μονά	216,00	Τεμ.	200,00	43.200,00	24,00 %	53.568,00
8	Αποξήλωση ερμαρίων	481,03	m ²	8,00	3.848,24	24,00 %	4.771,82
9	Τρίφυλλες ντουλάπες πχ: 1,70μΧ2,00μ	367,20	m ²	155,00	56.916,00	24,00 %	70.575,84
10	Γραφείο μονό	216,00	Τεμ.	120,00	25.920,00	24,00 %	32.140,80
11	Καρέκλες γραφείου	216,00	Τεμ.	100,00	21.600,00	24,00 %	26.784,00
12	Πίνακας λευκός τοίχου αλουμινίου	2,00	Τεμ.	50,00	100,00	24,00 %	124,00
13	Κρεμαστή βιβλιοθήκη	216,00	Τεμ.	45,00	9.720,00	24,00 %	12.052,80
14	Ρολοκουρτίνα 120*180	6,00	Τεμ.	20,00	120,00	24,00 %	148,80
ΣΥΝΟΛΟ					198.351,84		245.956,28

Στην εκτιμώμενη αξία της σύμβασης περιλαμβάνεται η αποξήλωση και διάθεση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όλων των υπαρχόντων επίπλων, καθώς και η προμήθεια, συναρμολόγηση και τοποθέτηση/εγκατάσταση των νέων ειδών σε θέσεις που θα υποδείξει η Υπηρεσία.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών και της προϋπολογιζόμενης ποσότητας.

Προσφορές μεγαλύτερης αξίας απορρίπτονται.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ

Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Εγγράφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) είναι διαθέσιμο μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας Promitheus ESPDint espd.eprocurement.gov.gr , που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του. Το αρχείο XML υπάρχει αναρτημένο προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ τη σχετική απάντηση τους οι υποψήφιοι.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς – Φύλλο συμμόρφωσης

Τεχνική προσφορά – Φύλλο συμμόρφωσης
ανοικτού ηλεκτρονικού, κάτω των ορίων, διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση επίπλων για
την υφιστάμενη Φοιτητική Εστία της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης ΔΙ.ΠΑ.Ε.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ	
Α.Φ.Μ.	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – Τ.Κ.	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ	
E-MAIL	

Προσφορά υποβάλλεται για το σύνολο των ειδών στο σύνολο της ποσότητας

A/A	Περιγραφή	Απαίτηση	Απάντηση	Παραπομπή
1	Περιλαμβάνεται η αποξήλωση, η μεταφορά και η διάθεση, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, όλων των υπαρχόντων επίπλων, καθώς και η προμήθεια, συναρμολόγηση και τοποθέτηση/εγκατάσταση των νέων ειδών σε θέσεις που θα υποδείξει η Υπηρεσία.	ΝΑΙ		
2	Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL Διαστάσεις: Πάχος πάγκου 32mm (+5mm), πλάτους 60cm περίπου και μήκους 6,00 m για κάθε έναν από τους δύο χώρους προετοιμασίας γευμάτων. Κατασκευαστικά – ποιοτικά χαρακτηριστικά: 1. Ο πάγκος θα έχει επικάλυψη από άκαυστη φορμάικα, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλεμένες ακμές στα εμφανή σόκορα, το οποίο συγκολλάται στην υπάρχουσα υποδομή με κατάλληλη συμβατή κόλλα. 2. Άνοιγμα οιοδήποτε σχεδίου, το οποίο διαμορφώνεται με κοπή του πάγκου για την υποδοχή του επικαθήμενου νεροχύτη. 3. Σφράγιση των περιμετρικών αρμών (επαφή με τον τοίχο ή άλλες κατασκευές) με αντιμικροβιακή σιλικόνη, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή του σφραγιστικού υλικού. 4. Πλήρως περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στήριξης, στερέωσης, επεξεργασίας των τελικών επιφανειών, υλικά & μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την μελέτη και τα κατασκευαστικά σχέδια.	ΝΑΙ		

A/A	Περιγραφή	Απαίτηση	Απάντηση	Παραπομπή
3	Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα			
	Διαστάσεις: Βάθος 35 cm, με "κουτιά" από νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη, πάχους 1,0 mm. Θα αναπτυχθούν ερμάρια σε μήκος 6m, σε κάθε ένα από τους δύο χώρους προετοιμασίας γευμάτων. Σε κάθε χώρο θα υπάρχουν από δύο ντουλάπια για υποδοχή απορροφητήρα και τα λοιπά μέχρι να καλυφθεί το συνολικό μήκος των 6m. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά: Τα ερμάρια θα διαθέτουν τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από ταινίες PVC πάχους 3 mm, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και κατάλληλες εντορμίες, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα", με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Διαμόρφωση χείλων των απαιτούμενων οπών με φρεζάρισμα Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορμάικα πάχους 8 mm Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα από μοριοσανίδες επενδυμένες και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα με το πλάτος τους, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm στα εμφανή σόκορα με στρογγυλεμένες ακμές. Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από νοβοπάν με μελαμίνη οιοδήποτε χρώματος, εσωτερικά και εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλεμένες ακμές. Τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολα) φύλλων και κρυφών μεταλλικών μεντεσέδων βαρέως τύπου διπλής περιστροφής, ανοξείδωτων και ρυθμιζόμενων.	NAI		
4	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα			
	Διαστάσεις: Βάθος 60 cm, με "κουτιά" από νοβοπάν συνολικού πάχους 18 mm, αμφίπλευρα επενδυμένα με μελαμίνη ή φορμάικα, πάχους 1,0 mm. Θα αναπτυχθούν ερμάρια σε μήκος 6m, σε κάθε ένα από τους δύο χώρους προετοιμασίας γευμάτων. Σε κάθε	NAI		

Α/Α	Περιγραφή	Απαίτηση	Απάντηση	Παραπομπή
	χώρο θα υπάρχουν από δύο ντουλάπια για υποδοχή ανοξείδωτου νεροχύτη με μονή γούρνα και μαξιλάρι και τα λοιπά μέχρι να καλυφθεί το συνολικό μήκος των 6m. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά: Τα ερμάρια θα διαθέτουν τελείωμα σε όλα τα ορατά σόκορα από PVC πάχους 3 mm, με ενώσεις των επιφανειών με ανοξείδωτες ξυλόβιδες, κόλλα και κατάλληλες εντορμίες, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-09-01-00 "Εντοιχισμένα ή σταθερά έπιπλα ", με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Διαμόρφωση χειλέων των απαιτούμενων οπών με φρεζάρισμα. Κατασκευή πλάτης του κουτιού προς τον τοίχο από φορμάϊκα πάχους 8 mm. Οριζόντια (ράφια) και κατακόρυφα σταθερά χωρίσματα από μοριοσανίδες επενδυμένες και στις δύο επιφάνειες με μελαμίνη (1,0 mm), συνολικού πάχους 18 ή 20 mm ανάλογα με το πλάτος τους, με περιθώριο από ταινία PVC πάχους 3 mm στα εμφανή σόκορα με στρογγυλεμένες ακμές. Τα φύλλα (μονά ή διπλά) από νοβοπάν με μελαμίνη οποιδήποτε χρώματος, εσωτερικά και εξωτερικά (min πάχος 1,0 mm), συνολικού πάχους 18 mm, με περιθώρια από ταινία PVC πάχους 3 mm με στρογγυλεμένες ακμές. Τοποθέτηση χειρολαβών (πόμολα) φύλλων και κρυφών μεταλλικών μεντεσέδων βαρέως τύπου διπλής περιστροφής, ανοξείδωτων και ρυθμιζόμενων. Στήριξη της κατασκευής σε ρυθμιζόμενα ποδαρικά με απόληξη από πλαστικό προφίλ για την προστασία τους από την υγρασία Κουμπωτή μπάζα ύψους 125 mm από νοβοπάν με επένδυση μελαμίνης πάχους 1,0 mm.			
5	Νεροχύτες inox 1 γούρνας με πλάτη			
	Διαστάσεις: μήκος 80cm μαζί με την πλάτη, πλάτος 50-60cm. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά: Ο νεροχύτης θα είναι ένθετος στον πάγκο, σε απόχρωση ασημί από ανοξείδωτο ατσάλι άριστης ποιότητας. Θα είναι ανθεκτικός στη σκουριά και την θερμότητα, σε ισχυρά οξέα όπως νιτρικό οξύ, σε	ΝΑΙ		

Α/Α	Περιγραφή	Απαίτηση	Απάντηση	Παραπομπή
	αλκαλικά διαλύματα καθώς και σε διαλύματα οργανικών και ανόργανων αλάτων. Θα αποτρέπει την εμφύτευση και επιβίωση βακτηριδίων. Θα καθαρίζεται με κοινά καθαριστικά του εμπορίου. Η υφή του θα είναι λεία (σατινέ).			
6	Μπαταρίες κουζίνας θερμομεικτικές			
	Η μπαταρία θα διαθέτει έναν μόνο μηχανισμό μίξης ώστε να επιτυγχάνει εύκολα την επιθυμητή θερμοκρασία νερού. Θα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι άριστης ποιότητας σε απόχρωση ασημί με φαρδύ πόμολο ανοίγματος-κλεισίματος και ψηλό ρουξούνι ώστε να επιτρέπει την πλύση μεγάλων σκευών. Θα είναι ανθεκτική σε διάβρωση και σκουριά και ασφαλής για την υγεία. Θα έχει τη δυνατότητα τοποθέτησης τόσο σε πάγκο, όσο και σε ανοξείδωτο νεροχύτη με οπή.	ΝΑΙ		
7	Κρεβάτια μονά			
	Διαστάσεις: 1,00* 2,10m (±15 εκ), ύψος για το κεφάλι: 0,90m(±15 εκ) Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά: Ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από φυσικό ξύλο ή μοριοσανίδα υψηλής πίεσης, ελάχιστου πάχους 22 mm, με διπλή επικάλυψη φύλλου μελαμίνης. 1. Για ξύλινο κρεβάτι: Το ξύλο θα είναι προστατευμένο με οικολογικό, μη τοξικό, άχρωμο, άοσμο συντηρητικό ξύλου με διαλύτη νερού που θα πληροί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφάλειας για περιεκτικότητα σε πτητικές ενώσεις κλπ. 2. Στα πόδια του κρεβατιού θα υπάρχουν αντιολισθητικά πέλματα (τάπες) από πολυαμίδιο για λόγους ευστάθειας και προστασίας του δαπέδου. 3. Η κατασκευή δεν πρέπει να έχει αιχμηρά άκρα σε οποιοδήποτε σημείο της που να μπορούν να προκαλέσουν τραυματισμό ή φθορά στα ρούχα του χρήστη. 4. Η απόχρωση είναι της απολύτου επιλογής της Υπηρεσίας. Ο προσφέρων υποχρεούται να παρέχει μια επαρκή γκάμα χρωματικών επιλογών. Συμπεριλαμβάνονται οι ξύλινες τάβλες στήριξης του στρώματος.	ΝΑΙ		

Α/Α	Περιγραφή	Απαίτηση	Απάντηση	Παραπομπή
8	Στρώματα μονά			
	Διαστάσεις: 1,00μ* 2,05μ*0,20μ (±15 εκ). Οι τελικές διαστάσεις του στρώματος θα ανταποκρίνονται στις διαστάσεις του κρεβατιού που θα προσφερθεί. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά: 1. Επιτρεπόμενα υλικά πλήρωσης: Στρώσεις κοκοφοίνικα, λευκή βαμβακερή βάτα, αφρώδες υποαλλεργικό φύλλο, ελατήρια μεμονωμένα σε υφασμάτινες θήκες. 2. Ύφασμα επένδυσης: Βραδύκαυστο βαμβακερό, ζακάρ, καπιτονέ 3. Μεταλλικός σκελετός: Μεταλλικός σκελετός ενίσχυσης με ατσάλινα ελατήρια μέγιστης. Στο άνω και κάτω μέρος του στρώματος τοποθετείται περιμετρικό λαμάκι στήριξης.	ΝΑΙ		
9	Αποξήλωση ερμαρίων			
	Πλήρης αποξήλωση ξύλινων ερμαρίων και ιματιοθηκών και πλήρης καθαρισμός και αποκατάσταση των υποκείμενων επιφανειών ώστε να εγκατασταθούν νέα ερμάρια.	ΝΑΙ		
10	Τρίφυλλες ντουλάπες πΧυ: 1,70μΧ2,00μ			
	Διαστάσεις: Πλάτος Χ Ύψος Χ Βάθος: 1,70μ* 2,00μ*0,60μ (±5 εκ). Οι τελικές διαστάσεις αναλόγως του κάθε διαθέσιμου, προς τούτο τον σκοπό χώρο, σε κάθε φοιτητικό δωμάτιο. Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά: 1. Ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από φυσικό ξύλο ή μοριοσανίδα υψηλής πίεσης, ελάχιστου πάχους 22mm, με διπλή επικάλυψη φύλλου μελαμίνης 0,3mm, πόρτα ελάχιστου πάχους 18mm και πλάτη ελάχιστου πάχους 8mm. Οι κολλήσεις PVC με κόλλα PU. Η τελική διαμόρφωση της ντουλάπας θα πρέπει να εγκριθεί από την Υπηρεσία και θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον 2 χωρίσματα, 1 συρτάρι, 1 ράφι και 1 ράγα κρεμάσματος ρούχων στα φύλλα αριστερά και δεξιά και 4 ράφια στο κεντρικό τμήμα.	ΝΑΙ		

Α/Α	Περιγραφή	Απαίτηση	Απάντηση	Παραπομπή
11	Γραφείο μονό			
	Διαστάσεις: Γραφείο (μήκος-πλάτος-ύψος) περ. 120εκ*80*72 (±5εκ), Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά: 1. Θα αποτελείται από τα εξής τμήματα: επιφάνεια εργασίας, πλαϊνά, μετώπη, συνδετικά εξαρτήματα, τρία συρτάρια με κατάλληλους μεταλλικούς οδηγούς στη δεξιά πλευρά του γραφείου. Συνολικό πάχος επιφάνειας εργασίας και των δύο πλαϊνών στηριγμάτων: τουλάχιστον 3εκ (±2χλσ). Η επιφάνειες θα έχουν μετώπη και συρτάρια πάχους περί τα 2εκ (+χλσ). 2. Το γραφείο θα είναι κατασκευασμένο από μορισανίδα υψηλής πίεσης, επενδυμένη αμφίπλευρα από μελαμίνη πάχους 0,3 mm. Στα εμφανή περιθώρια (σόκορα) θα υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC πάχους 3 mm. 3. Στα κατάλληλα σημεία, τα οποία δεν θα είναι άμεσα ορατά, θα βρίσκονται ενσωματωμένες μέσα στην επιφάνεια οι φωλιές μέσα στις οποίες θα βιδώνονται τα εξαρτήματα σύνδεσης της επιφάνειας εργασίας, των πλαϊνών και της βάσης. 4. Κάτω από κάθε πλαϊνό θα υπάρχουν κοχλίες ρύθμισης (ρεγουλατόροι) του ύψους και της οριζοντίωσης. 5. Στην επιφάνεια εργασίας θα υπάρχει οπή για τη διέλευση των καλωδίων των Η/Υ.	ΝΑΙ		
12	Καρέκλες γραφείου			
	Διαστάσεις: ολικό ύψος από το δάπεδο: 100-120 εκ. (±5 εκ), ολικό ύψος έδρας από δάπεδο: 42-52 εκ., διαστάσεις έδρας: 45*45 εκ. (±5 εκ), διαστάσεις πλάτης περ. 45*55 εκ. (±5 εκ), Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά: 1. Βάση στήριξης 5 ακτίνων, με διάμετρο 60-65 εκ. και χρώμα μαύρο ή νίκελ ή γυαλισμένο αλουμίνιο. Η βάση θα στηρίζεται σε δίδυμους τροχούς με μεταλλικούς πύρους υποδοχής που θα ασφαλίζουν στις κατάλληλες υποδοχές της βάσης στήριξης του καθίσματος με δυνατότητα σε περίπτωση ολικής θραύσης ενός τροχού, να μην ανατρέπεται το κάθισμα. Οι τροχοί	ΝΑΙ		

Α/Α	Περιγραφή	Απαίτηση	Απάντηση	Παραπομπή
	θα είναι κατάλληλοι τόσο για μαλακά όσο και για σκληρά δάπεδα. Έκαστος τροχός θα φέρει ειδικό κάλυπτρο πολυαμιδίου. 2. Το κέλυφος της έδρας θα είναι από ανθεκτικό πλαστικό ενισχυμένο με νευρώσεις στο εσωτερικό, επάνω στο οποίο τοποθετείται η ταπετσαρία. 3. Η πλάτη και η έδρα θα πρέπει να είναι ρυθμιζόμενες με ποιοτικό μηχανισμό, ώστε να παρέχουν την καλύτερη ανατομική και εργονομική δυνατότητα. Δυνατότητα ταυτόχρονης ρύθμισης ύψους έδρας-πλάτης και απορρόφησης κραδασμών μέσω αμορτισέρ πεπιεσμένου αερίου. Ο μηχανισμός θα πρέπει να καλύπτεται από τηλεσκοπικό πλαστικό κάλυμμα, μαύρου χρώματος και ο χειρισμός του θα πρέπει να γίνεται με μοχλό τοποθετημένο στη βάση της έδρας. 4. Οι βραχίονες (μπράτσα) θα προσαρμόζονται στο κάτω μέρος του καθίσματος ενώ το υλικό κατασκευής μπορεί να είναι μέταλλο ή σκληρό πλαστικό ή συνδυασμός μετάλλου με δερματίνη ή πλαστικό. Το σχήμα τους θα είναι εργονομικό και δεν θα έχει αιχμηρά τελειώματα ή γωνίες που να ενοχλούν την άνετη στάση του σώματος Σε κάθε περίπτωση το υλικό θα πρέπει να είναι υψηλής αντοχής, αισθητικής και διάρκειας σε χρήση. Η εσωτερική επένδυση της έδρας και της πλάτης θα είναι από μαλακή διογκωμένη πολυουρεθάνη (αφρολέξ) πυκνότητας για την έδρα 30 kg/m³ και πάχους 50 mm ενώ για την πλάτη 25 kg/m³ και πάχους 40 mm. Η εξωτερική επένδυση θα είναι από δερματίνη αρίστης ποιότητας και σε οποιαδήποτε απόχρωση επιλογής της Υπηρεσίας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι αποχρώσεις: κόκκινο, μπλε, μαύρο, λευκό.			

Α/Α	Περιγραφή	Απαίτηση	Απάντηση	Παραπομπή
13	Πίνακας λευκός τοίχου αλουμινίου			
	Διαστάσεις: (πλάτος-ύψος) 1,00*1,30 (γενική απόκλιση $\pm 0,10\text{m}$) Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά: Θα διαθέτει επιφάνεια μελαμίνης με τεχνολογία επικάλυψης για ομαλή γραφή και εύκολο καθάρισμα και στις δύο πλευρές του πίνακα. Δυνατότητα χρησιμοποίησης και των 2 πλευρών. Το διακοσμητικό του περίβλημα θα είναι από αλουμίνιο ανθεκτικότητας για να μην χαράζεται εύκολα. Θα περιλαμβάνει θήκη αλουμινίου για μαρκαδόρο στο κάτω μέρος του.	ΝΑΙ		
14	Κρεμαστή βιβλιοθήκη			
	Διαστάσεις: (πλάτος-βάθος-ύψος) 0,80*0,30*0,80 (γενική απόκλιση $\pm 0,05\text{ m}$) Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά: 1. Θα αποτελείται από τα εξής τμήματα: καπάκι, πλαϊνά, βάση, πλάτη, ράφια σταθερά, συνδετικά εξαρτήματα. 2. Η βιβλιοθήκη θα είναι κατασκευασμένη από μοριοσανίδα υψηλής πίεσης, επενδυμένη αμφίπλευρα από μελαμίνη σαγρέ-ματ πάχους 0,3 mm. Στα εμφανή περιθώρια (σόκορα) θα υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC πάχους 3 mm. 3. Το ελάχιστο πάχος στα πλαϊνά, τα ράφια, τη βάση και το καπάκι θα είναι 20 mm (γενική απόκλιση $\pm 5\text{ mm}$). 4. Η απόχρωση θα είναι της απολύτου επιλογής της Υπηρεσίας κατόπιν δειγματισμού από τον προμηθευτή. Ενδεικτικά αναφέρονται: καρυδιά, δρυς, φυσικό ξύλο, wenge, λευκό, ακακία.	ΝΑΙ		
15	Ρολοκουρτίνα 120*180			
	Διαστάσεις: (πλάτος- ύψος) 1,20*1,80 (γενική απόκλιση $\pm 0,05\text{ m}$) Κατασκευαστικά-ποιοτικά χαρακτηριστικά: Περιλαμβάνονται τα εξής: 1. Η τοποθέτηση του συστήματος περιελίξεως και κινήσεως, που αποτελείται από οριζόντιο μεταλλικό άξονα και οδηγούς αλουμινίου, που στερεώνονται με ήλους (πριτσίνια) στη υπάρχουσα υποδομή. 2. Η τοποθέτηση του ρόλλερ, του	ΝΑΙ		

Α/Α	Περιγραφή	Απαίτηση	Απάντηση	Παραπομπή
	αντιβάρου, της ενισχυμένης ποδιάς από ράβδο αλουμινίου ή μπρούντζου. Η προμήθεια και εγκατάσταση του μηχανισμού κίνησης και στροφής των φύλλων.			

Ο/Η Δηλών/ούσα

(Ψηφιακή υπογραφή από το Νομ. Εκπρόσωπο)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς**Οικονομική προσφορά**

ανοικτού ηλεκτρονικού, κάτω των ορίων, διαγωνισμού σύναψης σύμβασης για την προμήθεια και εγκατάσταση επίπλων για την υφιστάμενη Φοιτητική Εστία της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης Δι.ΠΑ.Ε.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ	
Α.Φ.Μ.	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – Τ.Κ.	
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ	
E-MAIL	

Προσφορά υποβάλλεται για το σύνολο των ειδών στο σύνολο της ποσότητας

A/A	Περιγραφή	Ποσότητα	Μονάδα μέτρησης	Τιμή μονάδας χωρίς Φ.Π.Α (€)	Συνολικός Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α (€)	Φ.Π.Α.	Συνολικός Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α (€)
1	Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL	7,20	m ²				
2	Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα	7,20	m ²				
3	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα	10,80	m ²				
4	Νεροχύτες inox 1 γούρνας με πλάτη	4,00	Τεμ.				
5	Μπαταρίες κουζίνας θερμομεικτικές	4,00	Τεμ.				
6	Κρεβάτια μονά	216,00	Τεμ.				
7	Στρώματα μονά	216,00	Τεμ.				
8	Αποξήλωση ερμαρίων	481,03	m ²				
9	Τρίφυλλες ντουλάπες πΧυ: 1,70μΧ2,00μ	367,20	m ²				
10	Γραφείο μονό	216,00	Τεμ.				
11	Καρέκλες γραφείου	216,00	Τεμ.				
12	Πίνακας λευκός τοίχου αλουμινίου	2,00	Τεμ.				
13	Κρεμαστή βιβλιοθήκη	216,00	Τεμ.				
14	Ρολοκουρτίνα 120*180	6,00	Τεμ.				
ΣΥΝΟΛΟ							

Ο/Η Δηλών/ούσα

(Ψηφιακή υπογραφή από το Νομ. Εκπρόσωπο)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος..... / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.- Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Ημερομηνία έκδοσης:

Προς: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

14ο χλμ. Θεσ/νίκης - Ν. Μουδανίων, 57001 Θέρμη

Εγγύηση μας υπ' αριθμ. ποσού.....ευρώ.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως

μέχρι του ποσού των ευρώ..... υπέρ του

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο), ΑΦΜ: (διεύθυνση)....., ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ: (διεύθυνση)

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ: (διεύθυνση)

.....

β) (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ: (διεύθυνση)

.....

γ) (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ: (διεύθυνση)

.....

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,

για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) Διακήρυξη του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας μέσα σε..... ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την

ή

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος...../ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.- Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Ημερομηνία έκδοσης

Προς: ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

14ο χλμ. Θεσ/νίκης - Ν. Μουδανίων, 57001 Θέρμη

Εγγύηση μας υπ' αριθμ. ποσού.....ευρώ.

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ.....

υπέρ του:

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο), ΑΦΜ: (διεύθυνση)....., ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ: (διεύθυνση)

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ: (διεύθυνση)

β) (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ: (διεύθυνση)

γ) (πλήρη επωνυμία), ΑΦΜ: (διεύθυνση)..... (συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των .. / της υπαριθ σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα).

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας μέσα σε.....ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης)

ή

μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ονομασία Τράπεζας

Κατάστημα

(Δ/νση οδός – αριθμός – ΤΚ – τηλέφωνο – fax) Ημερομηνία έκδοσης

ΕΥΡΩ.

Προς Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

(Αφορά διαγ/σμό)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΕΥΡΩ

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ..... (αριθμητικώς και ολογράφως) υπέρ της
Εταιρείας

.....
.....

Δ/νση ΑΦΜΔ.Ο.Υγια την καλή λειτουργία του αντικειμένου της σύμβασης, που αφορά στο διαγωνισμό της.....2025/...../..... «Διακήρυξη ΔΙ.ΠΑ.Ε.», προϋπολογισμού δαπάνης € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €) σύμφωνα με την υπ. αριθμ. .../2025 Διακήρυξή σας.

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά, χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

- Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

- Η παρούσα ισχύει μέχρι και την

- Βεβαιούται ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και σε Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Ενημέρωση φυσικών προσώπων για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής: I. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος. II. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών. III. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι: (α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστεθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου. (β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. (γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο. IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται. V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής. VI. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Σχέδιο Σύμβασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ



[Τόπος]...../...../.....
Αριθ. πρωτ.....

**Σύμβαση προμήθειας και εγκατάστασης επίπλων για την υφιστάμενη Φοιτητική Εστία της
Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης ΔΙ.ΠΑ.Ε.**

Στ. σήμερα ημέρα

[Στην περίπτωση που το συμφωνητικό υπογράφεται ψηφιακά και από τους δύο συμβαλλόμενους ως ημερομηνία υπογραφής αυτού θεωρείται η ημερομηνία της τελευταίας χρονικά υπογραφής και απαλείφεται η ως άνω αναφορά]

οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

1. Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 998814237 και κωδικό ηλεκτρονικής τιμολόγησης 1020.E00662.0001, νομίμως εκπροσωπούμενο από τον, σύμφωνα με (στο εξής η «Αναθέτουσα Αρχή»)
2. Ο/η (σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ ατομικής επιχείρησης) ή το νομικό πρόσωπο με την επωνυμίακαι τον διακριτικό τίτλο «.....», που εδρεύει (. ΑΦΜ:....., ΔΟΥ:, Τ.Κ., νομίμως εκπροσωπούμενο (μόνο για νομικά πρόσωπα) από τον.....(στο εξής ο «Ανάδοχος»)

Έχοντας υπόψη:

1. την υπ' αριθμ..... διακήρυξη (ΑΔΑΜ...) και τα λοιπά έγγραφα της σύμβασης που συνέταξε η Αναθέτουσα Αρχή για την παρούσα σύμβαση προμήθειας.
2. Την υπ' αριθμ ... απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα της διαδικασίας (ΑΔΑΜ...), στο πλαίσιο της ανωτέρω διακήρυξης, στον Ανάδοχο, καθώς και την αριθμ. πρωτ.ειδική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο για την υπογραφή του παρόντος, η οποία κοινοποιήθηκε σε αυτόν την.....
3. Την απόυπεύθυνη δήλωση του Αναδόχου περί μη οψιγενών μεταβολών, κατά την έννοια της περ. (2) της παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 *[μνημονεύεται μόνο στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης]*
3. Ότι αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 του ν.4412/2016:
 - η υπ' αριθδιακήρυξη, με τα Παραρτήματα της
 - οι τεχνικές προδιαγραφές
 - η προσφορά του Αναδόχου.

4. Ότι ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ' αριθ. εγγυητική επιστολή της τράπεζας/ πιστωτικού ιδρύματος/ χρηματοδοτικού ιδρύματος/ ασφαλιστικής επιχείρησης/, ποσού ευρώ, για την καλή εκτέλεση των όρων του παρόντος συμφωνητικού.

Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα :

Άρθρο 1 Αντικείμενο

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση επίπλων για την κάλυψη των αναγκών της υφιστάμενης φοιτητικής εστίας της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης του ΔΙ.ΠΑ.Ε., σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές του άρθρου 1.3 της διακήρυξης και του Παραρτήματος Ι. Αναλυτικά,

A/A	Περιγραφή	Ποσότητα	Μονάδα μέτρησης	Τιμή μονάδας χωρίς Φ.Π.Α (€)	Συνολικός Προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α (€)	Φ.Π.Α.	Συνολικός Προϋπολογισμός με Φ.Π.Α (€)
1	Πάγκος από άκαυστη φορμάκια ενδεικτικού τύπου DUROPAL	7,20	m ²				
2	Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα	7,20	m ²				
3	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα	10,80	m ²				
4	Νεροχύτες inox 1 γούρνας με πλάτη	4,00	Τεμ.				
5	Μπαταρίες κουζίνας θερμομεικτικές	4,00	Τεμ.				
6	Κρεβάτια μονά	216,00	Τεμ.				
7	Στρώματα μονά	216,00	Τεμ.				
8	Αποξήλωση ερμαρίων	481,03	m ²				
α9	Τρίφυλλες ντουλάπες πχ: 1,70μΧ2,00μ	367,20	m ²				
10	Γραφείο μονό	216,00	Τεμ.				
11	Καρέκλες γραφείου	216,00	Τεμ.				
12	Πίνακας λευκός τοίχου αλουμινίου	2,00	Τεμ.				
13	Κρεμαστή βιβλιοθήκη	216,00	Τεμ.				
14	Ρολοκουρτίνα 120*180	6,00	Τεμ.				
ΣΥΝΟΛΟ							

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στα έγγραφα της σύμβασης, στην απόφαση κατακύρωσης και στην προσφορά του Αναδόχου.

Άρθρο 2

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις πιστώσεις του τις πιστώσεις του ΕΠΑ-ΤΠΑ ΥΠΑΙΘ (πρώην ΠΔΕ) και συγκεκριμένα το υποέργο 2 με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΠΑΝ/ΛΗΣ ΔΙ.ΠΑ.Ε» του ενάριθμου έργου 2024ΝΑ34600015 με κωδικό ΜΙS 5223105 μετά την έγκριση της ΣΑΝΑ 346/2026 με ΑΔΑ ΨΛΝ546ΝΚΠΔ-ΙΞ5 και όπως αποτυπώνεται στις με Α.Λ.Ε. 02.101.3170103001 πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2026 του Φορέα.

Άρθρο 3

Διάρκεια σύμβασης –Χρόνος Παράδοσης

3.1. Δυνάμει του άρθρου 1.3 της διακήρυξης η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της και την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ.

3.2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών καθορίζεται στο άρθρο 7 της παρούσας.

Άρθρο 4

Υποχρεώσεις Αναδόχου

Ο Ανάδοχος δεσμεύεται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ότι:

4.1. σύμφωνα με το άρθρο 4.3.1. της διακήρυξης, τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' (και του ν. 4412/2016). Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους

4.2. θα ενεργεί σύμφωνα με τον νόμο και την παρούσα, ότι θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσει την ομαλή και προσηύκους εκτέλεση της παρούσας σύμφωνα με τη διακήρυξη και τα λοιπά Έγγραφα της Σύμβασης και ότι δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσας, σύμφωνα με τη ρήτρα ακεραιότητας που επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

[Εφόσον συντρέχει περίπτωση εφαρμογής, στο σημείο αυτό αναφέρονται:]

4.3. σύμφωνα με το άρθρο 4.3.2. της διακήρυξης, με δεδομένο ότι η παρούσα σύμβαση προμηθειών προϊόντων εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4819/2021, υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης αυτής να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 1.4 και 1.5 του άρθρου 11 του ν. 4819/2021.

Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.

Ο αριθμός ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού.....είναι ο

4.4. καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, θα συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιοσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.

Άρθρο 5 **Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής**

- 5.1. Το συνολικό συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε, πλέον ΦΠΑ.....%
- 5.2. Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 5.1.1 της διακήρυξης.
- 5.3. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση από τον Ανάδοχο των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
- 5.4. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των συμβατικών υλικών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπονται στη διακήρυξη και στα λοιπά έγγραφα της σύμβασης. Ο Ανάδοχος βαρύνεται, ιδίως, με τις κρατήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 5.1.2 της διακήρυξης. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
- 5.5. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.
- 5.6. Όλα τα δικαιολογητικά του χρηματικού εντάλματος (πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής κλπ.) ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία ελέγχου της Αναθέτουσας Αρχής. Για την έκδοση χρηματικού εντάλματος ο Ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει το αντίστοιχο τιμολόγιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής και η πληρωμή του πρέπει να λάβει χώρα σε επιπλέον τριάντα (30) ημέρες.
- Σε περίπτωση που η πληρωμή του Αναδόχου καθυστερήσει πέραν των τριάντα (30) ημερών από την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των αγαθών και την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών επαλήθευσης, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει περιέλθει μέχρι και την ημερομηνία αυτή στην Αναθέτουσα Αρχή το τιμολόγιο ή άλλο ισοδύναμο παραστατικό πληρωμής, η Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαρ. Ζ5 της παρ. Ζ του ν. 4152/2013, (Α' 107/09-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Ν.4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» καθίσταται υπερήμερη και οφείλει τόκους υπερημερίας, χωρίς να απαιτείται όχληση από τον Ανάδοχο. Σε περίπτωση καθυστέρησης υποβολής των οικείων δικαιολογητικών πληρωμής, η Αναθέτουσα Αρχή καθίσταται υπερήμερη από την ημέρα προσκόμισής τους.

Άρθρο 6 **Αναπροσαρμογή τιμής**

Η περίπτωση της αναπροσαρμογής τιμής των υλικών υπό τους όρους του άρθρου 132 του Ν 4412/2016, δεν προβλέπεται στην παρούσα σύμβαση, σύμφωνα με το άρθρο 6.7 της Διακήρυξης.

Άρθρο 7 **Χρόνος Παράδοσης Υλικών-Παραλαβή υλικών -** **Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών**

- 7.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά στο κτίριο της υφιστάμενης φοιτητικής εστίας της Αλεξάνδρειας Πανεπιστημιούπολης της Σίνδο, έπειτα από υπόδειξη της υπηρεσίας. Τα λοιπά καθορίζονται στα άρθρα 6.1. και 6.2. της Διακήρυξης.
- 7.2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα υλικά σύμφωνα με το άρθρο 6.1. της Διακήρυξης. Μη εμπρόθεσμη παράδοση των υλικών από τον Ανάδοχο επάγεται την κήρυξη αυτού ως εκπτώτου σύμφωνα με το άρθρο 6.1.2 της Διακήρυξης.

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, υπό τους όρους, διαδικασίες παραλαβής, τρόπους ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου των υλικών, ανάληψης του κόστους διενέργειας ελέγχου από τον Ανάδοχο που ορίζονται και συμφωνούνται στο άρθρο 6.2 της Διακήρυξης.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτά με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6.2.1. της Διακήρυξης

7.3. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στους κατωτέρω καθοριζόμενους χρόνους: Εντός τριάντα (30) ημερών από την παραλαβή τους.

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 6.2.2. της Διακήρυξης.

Ανεξάρτητα από την, στο ως άνω άρθρο 6.2.2. οριζόμενη αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του Αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την παρούσα σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποιήσει την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την παρούσα σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 2 του όρου 2 της παρούσας σύμβασης και των άρθρων 6.2.1. της Διακήρυξης και του άρθρου 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από την παρούσα σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

7.4. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον Ανάδοχο και η παράταση χορηγείται από την Αναθέτουσα Αρχή χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται στον Ανάδοχο οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 8

Ειδικοί όροι ναύλωσης - ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού ελέγχου στο εξωτερικό

Δεν προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση.

Άρθρο 9

Δείγματα - Δειγματοληψία - Εργαστηριακές εξετάσεις

Εφόσον ζητηθεί, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να επιδείξουν στην Υπηρεσία για έλεγχο, ένα δείγμα από κάθε προσφερόμενο είδος, πλήρως συναρμολογημένο.

Άρθρο 10

Απόρριψη συμβατικών υλικών –Αντικατάσταση

10.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της παρούσας σύμβασης, στους χρόνους, τη διαδικασία αντικατάστασης και την τακτή προθεσμία που ορίζονται στην απόφαση αυτή και σύμφωνα με το άρθρο 6.4. της Διακήρυξης.

10.2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις του όρου 9 της παρούσας σύμβασης.

10.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 11

Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο Ανάδοχος ευθύνεται, αναλαμβάνει την υποχρέωση και εγγυάται στην Αναθέτουσα Αρχή, την καλή συντήρηση, αποκατάσταση βλάβης και λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας με τρόπο, περιεχόμενο ευθύνης και σε χρόνο που ορίζεται στο άρθρο 6.6. της Διακήρυξης καθώς και στις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι.

Ειδικότερα, με την επιστροφή της εγγυητικής καλής εκτέλεσης, απαιτείται η προσκόμιση «εγγύησης καλής λειτουργίας», διάρκειας, τουλάχιστον, τριών (3) ετών, η οποία θα περιλαμβάνει την άνευ χρέωσης επισκευή μετά των ανταλλακτικών των ειδών, για ζημιές που προκλήθηκαν και οφείλονται σε αστοχία υλικών ή συναρμογής παρά την ορθολογική χρήση. Ο Ανάδοχος θα διασφαλίζει την υποστήριξη των μοντέλων όλων των ειδών με ανταλλακτικά που θα είναι διαθέσιμα τουλάχιστον για μία πενταετία μετά την παράδοσή τους.

Η εγγύηση περιλαμβάνει τη μεταφορά, τα ανταλλακτικά και την εργασία επισκευής άνευ χρέωσης για τα παρακάτω:

- i) Τα μεταλλικά, μηχανικά μέρη όπως μεντεσέδες, γλυσιέρες, ρεγουλατόροι, χερούλια, κλειδαριές, ραουλόδρομους, ροδάκια κλπ
- ii) Προβλήματα συναρμογής, εφαρμογής (π.χ αποκόλληση της επικάλυψης μελαμίνης ή του προφίλ από PVC κλπ)
- iii) Αστοχία υλικού (π.χ. διάτρηση της ταπετσαρίας των καθισμάτων λόγω της καθημερινής φυσιολογικής τριβής)
- iv) Σκουριά σε μεταλλικά μέρη ηλεκτροστατικά βαμμένα λόγω μη σωστής κάλυψης ή προεργασίας
- v) Δερματίνη και αφρολέξ (διογκωμένη πολυουρεθάνη): Θα παρέχεται εγγύηση πενταετούς (5ετούς) διάρκειας, τόσο για την ποιότητα και αντοχή των υλικών, όσο και για την εργασία τοποθέτησης με την προϋπόθεση καλής χρήσης των ειδών.

Η εγγύηση δεν θα καλύπτει ζημιές που προκλήθηκαν από κακή χρήση (γρτζουνιές, σπασμένα κρύσταλλα, καψίματα κλπ) ή εξωγενείς απρόβλεπτους παράγοντες (βανδαλισμός, πλημμύρες κτλ).

Η Αναθέτουσα Αρχή, για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης αυτού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6.6. της Διακήρυξης και έχει όλα τα δικαιώματα που προβλέπονται στο άρθρο αυτό.

Άρθρο 12 **Υπεργολαβία**

12.1. Ο Ανάδοχος, σύμφωνα με το άρθρο 4.4.1. της Διακήρυξης, δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες έναντι της Αναθέτουσας Αρχής λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του Αναδόχου.

12.2. Ο Ανάδοχος με το από _____ έγγραφό του, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα, και σύμφωνα με το άρθρο 4.4.2. της Διακήρυξης, ενημέρωσε την Αναθέτουσα Αρχή για την επωνυμία/όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της παρούσας σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή και οφείλει να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του/των τμήματος/ τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.

12.3. Η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 της Διακήρυξης και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της Διακήρυξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.4.3. αυτής. Επιπλέον, η Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που

υπολείπονται του ποσοστού που ορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.4.3. της Διακήρυξης.

12.4. Ο υπεργολάβος λαμβάνει γνώση της συνημμένης στην παρούσα ρήτρα ακεραιότητας και δεσμεύεται να τηρήσει τις υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται σε αυτή. Η ως άνω δέσμευση περιέρχεται στην Αναθέτουσα Αρχή με ευθύνη του Αναδόχου.

Άρθρο 13

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου –Κυρώσεις

13.1. Ο Ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για τους λόγους που αναφέρονται και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5.2.1 της Διακήρυξης. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την παρούσα σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και κατόπιν τήρησης της σχετικής διαδικασίας και οι κυρώσεις/αποκλεισμός που προβλέπονται στο ως άνω άρθρο 5.2.1 της Διακήρυξης.

13.2. Αν το συμβατικό υλικό φορτωθεί -παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι τη λήξη του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με τη Διακήρυξη και το άρθρο 206 του ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο/τόκος και εισπράττεται σύμφωνα με το άρθρο 5.2.2. της Διακήρυξης.

13.3. Σε βάρος του έκπτωτου αναδόχου επιβάλλεται επίσης καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της Αναθέτουσας Αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης σε τρίτο οικονομικό φορέα. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:

$\Delta = (TKT - TKE) \times \Pi$ Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της Αναθέτουσας Αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν.

TKT = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο.

TKE = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός φορέας.

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην Αναθέτουσα Αρχή από την έκπτωση του Αναδόχου. Ο ανωτέρω συντελεστής λαμβάνει τιμή 1,05.

Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής.

Άρθρο 14

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

14.1. Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 4.5, 6.7 και 6.8 της Διακήρυξης.

14.2. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνο με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν.4412/2016.

Άρθρο 15

Ανωτέρα Βία

15.1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας.

15.2. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεστεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει

μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.

Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Αναθέτουσα Αρχή του λόγου ανωτέρας βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος, τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα εκπλήρωσης της προμήθειας.

Άρθρο 16

Ολοκλήρωση συμβατικού αντικειμένου

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν παραληφθούν οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά, τα αγαθά που παραδόθηκαν, αποπληρωθεί το συμβατικό τίμημα και εκπληρωθούν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.

Άρθρο 17

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4.6 της Διακήρυξης, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της.

Άρθρο 18

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών

18.1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ειδικότερα α) από το θεσμικό πλαίσιο που αναφέρεται στο άρθρο 1.4. της Διακήρυξης και β) τη Διακήρυξη και τα Έγγραφα της Σύμβασης.

18.2. Ο Ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των άρθρων της Διακήρυξης 5.2. (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου -Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών –αντικατάσταση), να ασκήσει τα δικαιώματα του άρθρου 5.3. της Διακήρυξης, υπό τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτό.

18.3. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, κάθε διαφορά που προκύπτει αναφορικά με την ερμηνεία και/ή το κύρος και/ή την εκτέλεση της παρούσας, ή εξ αφορμής της, επιλύονται σύμφωνα με το άρθρο 5.4. της Διακήρυξης.

Άρθρο 19

Συμμόρφωση με τον Κανονισμό ΕΕ/2016/2019 και τον ν. 4624/2019 (Α 137)

Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων / General Data Protection Regulation – GDPR) και του ν. 4624/2019. Ειδικότερα:

Α) Ως προς την επεξεργασία από την Αναθέτουσα Αρχή των προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου συμπεριλαμβανομένων των προστηθέντων/συνεργατών/δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων του, ισχύουν τα παρακάτω:

Ο Ανάδοχος συναινεί στο πλαίσιο της διαδικασίας εκτέλεσης της παρούσας δημόσιας σύμβασης και επιτρέπει στην Αναθέτουσα Αρχή να προβεί σε αναζήτηση-επιβεβαίωση όλων των αναγκών δικαιολογητικών, καθώς και στην αναγκαία επεξεργασία και διατήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στην ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες δημόσιες αρχές.

Η Αναθέτουσα Αρχή αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία προσωπικών δεδομένων του Αναδόχου που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης, την εκπλήρωση των μεταξύ τους συναλλαγών και την εν γένει συμμόρφωσή της με νόμιμη υποχρέωση, σε έγχαρτο αρχείο και σε ηλεκτρονική βάση με υψηλά χαρακτηριστικά ασφαλείας με πρόσβαση αυστηρώς και μόνο σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα ή παρόχους υπηρεσιών στους οποίους αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών για λογαριασμό της και οι

οποίοι διενεργούν πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Η Αναθέτουσα Αρχή θα προβεί σε συλλογή και επεξεργασία (π.χ. συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, αποθήκευση, μεταβολή, διαγραφή, καταστροφή κ.λπ.), για τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως: (α) επίσημων στοιχείων ταυτοποίησης, (β) στοιχείων επικοινωνίας, (γ) δεδομένων και πληροφοριών κοινωνικοασφαλιστικών και φορολογικών απαιτήσεων, (δ) γενικών πληροφοριών, (ε) στοιχείων πληρωμής, χρηματοοικονομικών πληροφοριών και λογαριασμών, (στ) δεδομένων ειδικής κατηγορίας, των οποίων η συλλογή και επεξεργασία επιβάλλεται από τους όρους εκτέλεσης της σύμβασης, σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή στατιστικούς σκοπούς.

Τα προσωπικά δεδομένα του Αναδόχου και των συνεργατών του (συμπεριλαμβανομένων των δανειζόντων εμπειρία/υπεργολάβων) αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας σχετικά με δημόσια σύμβαση, τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας.

Καθ' όλη την διάρκεια που η Αναθέτουσα Αρχή τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα πρόσβασης, φορητότητας, διόρθωσης, περιορισμού της επεξεργασίας, διαγραφής ή και εναντίωσης υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Δεν επιτρέπεται η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο έχουν συλλεχθεί, παρά μόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 24 του ν. 4624/2019.

Η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Αναθέτουσα Αρχή σε άλλο δημόσιο φορέα επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθρο 26 του ως άνω νόμου, εφόσον είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των καθηκόντων της ή του τρίτου φορέα στον οποίο διαβιβάζονται τα δεδομένα και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που επιτρέπουν την επεξεργασία, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ίδιου νόμου.

Τα στοιχεία επικοινωνίας με τον υπεύθυνο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής είναι τα ακόλουθα (email : d.baltatzis@ihu.edu.gr / τηλ. 2310-807522).

Β. Ως προς την επεξεργασία από τον Ανάδοχο προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο εκτέλεσης των συμβατικών του υποχρεώσεων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 του Γενικού Κανονισμού για την προστασία δεδομένων (ΓΚΠΔ). Ειδικότερα, ισχύουν τα ακόλουθα:

ο Ανάδοχος (εκτελών την επεξεργασία)

α) επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο βάσει καταγεγραμμένων εντολών της Αναθέτουσας Αρχής (υπεύθυνος επεξεργασίας),

β) διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας,

γ) λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα δυνάμει του άρθρου 32 του ΓΚΠΔ,

δ) τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 4 για την πρόσληψη άλλου εκτελούντος την επεξεργασία,

ε) λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί τον υπεύθυνο επεξεργασίας με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του υπευθύνου επεξεργασίας να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των προβλεπόμενων στο κεφάλαιο III δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων,

στ) συνδράμει τον υπεύθυνο επεξεργασίας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 36 του ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις πληροφορίες που διαθέτει ο εκτελών την επεξεργασία,

ζ) κατ' επιλογή του υπευθύνου επεξεργασίας (Αναθέτουσα Αρχή), διαγράφει ή επιστρέφει όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στον υπεύθυνο επεξεργασίας μετά το πέρας της παροχής υπηρεσιών επεξεργασίας

και διαγράφει τα υφιστάμενα αντίγραφα, εκτός εάν το δίκαιο της Ένωσης ή του κράτους μέλους απαιτεί την αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

η) θέτει στη διάθεση του υπευθύνου επεξεργασίας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο παρόν άρθρο και επιτρέπει και διευκολύνει τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων, που διενεργούνται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.

ι) δεν προσλαμβάνει άλλον εκτελούντα την επεξεργασία χωρίς προηγούμενη ειδική ή γενική γραπτή άδεια του υπευθύνου επεξεργασίας.

Άρθρο 20 **Λοιποί όροι**

Όλοι οι όροι της Διακήρυξης και των Εγγράφων της Σύμβασης που σχετίζονται με την εκτέλεση της παρούσας αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Το παρόν συμφωνητικό καταχωρίζεται στο ΚΗΜΔΗΣ αμελλητί μετά την υπογραφή αυτού και σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην περ. η της παρ. 1 του άρθρου 10 της ΚΥΑ ΚΗΜΔΗΣ (Β' 3075/2021).

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα *[η αναφορά σε δύο αντίτυπα αφορά μόνο στην περίπτωση της ιδιόχειρης υπογραφής]*, αναγνώστηκε και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

.....

.....

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ