

**19Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»
ΕΤΟΥΣ 2026**

Στη Μυτιλήνη σήμερα 13 Ιουλίου 2026 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ», που συγκροτήθηκε με το υπ' αριθμ.1217/1-11-2024 (τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.) ΦΕΚ και όπως τροποποιήθηκε με το υπ' αριθμ.1385/16-12-2024 (τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.) ΦΕΚ και το υπ' αριθμ.423/16-4-2025 (τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.) ΦΕΚ, μετά από πρόσκληση του Προέδρου του.

Ο κ. Αλέξανδρος Κουτσαντώνης, Πρόεδρος.

Ο κ. Κατσαβέλλης Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος.

Ο κ. Γόμος Ευστράτιος-Παντελεήμονας, τακτικό μέλος

Ο κ. Αρώνης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος εκπρόσωπος της Περιφέρειας.

Ο κ. Προβέτζας Παναγιώτης, τακτικό μέλος εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου Λέσβου.

Ο κ. Χατζηαντωνίου Ιωάννης, τακτικό μέλος εκπρόσωπος των ιατρών του Νοσοκομείου.

Η κ. Γέραλη Μαρία, τακτικό μέλος, εκπρόσωπος των εργαζομένων -πλην ιατρών του Νοσοκομείου.

Παρέστη επίσης η γραμματέας κ. Παπαδάκη Αφροδίτη, μόνιμη υπάλληλος κατηγορίας/κλάδου ΠΕ/Διοικητικού/Οικονομικού.

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, το Δ.Σ προχώρησε στην εξέταση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ως ακολούθως:

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση τροποποίησης τεχνικών προδιαγραφών, μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και παράτασης διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για προμήθεια γάζας, επιδέσμων και χαρτοβάμβακα, για τις ανάγκες του Γ.Ν.Μ. 'Βοστανείο'.»

Ο Πρόεδρος θέτει υπ' όψη των μελών του Δ.Σ. την με υπ' αριθμ.13954/10-07-2026 εισήγηση του Οικονομικού Τμήματος (Γραφείο Προμηθειών) του Νοσοκομείου Μυτιλήνης, η οποία έχει ως εξής:

«ΘΕΜΑ :« Έγκριση τροποποίησης τεχνικών προδιαγραφών, μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και παράτασης διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια γάζας – επιδέσμων – χαρτοβάμβακα για δύο (2) έτη» (Αρ. Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 486059)».

Έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2889/01 (ΦΕΚ 37/2001 τ. Α') «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας».

2. Τις διατάξεις του Ν. 4025/2011 περί «Ανασυγκρότησης Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση ΕΣΥ και άλλες διατάξεις».
3. Τις διατάξεις του Ν. 3329/05 (Φ.Ε.Κ.81/Α/4-4-05):«Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του Ν. 3527/2007(Φ.Ε.Κ.25/Α/9-2-05):« Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
5. Τις διατάξεις του Ν 4412/2016.
6. Την υπ' αριθμ. 17^η/18.6.2026 θέμα 11^ο απόφαση Δ.Σ. του Νοσοκομείου για την έγκριση των εγγράφων της σύμβασης και τη διενέργεια του διαγωνισμού με ΑΔΑΜ:26REQ019300951
7. Τη Διακήρυξη 39/2026 του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια γάζας – επιδέσμων – χαρτοβάμβακα για δύο (2) έτη», συνολικού προϋπολογισμού 128.198,00€ χωρίς ΦΠΑ, με αρχική καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 14/7/2026 ώρα 14:30μ.μ και ημερομηνία αποσφράγισης την 17/7/2026 ώρα 11.00π.μ.
8. Το υπ'αριθμ.πρωτ.13824/9.7.2026 αίτημα διευκρινίσεων της εταιρείας BBD Λαινιώτης.
9. Τα υπ'αριθμ.πρωτ.13775/8.7.2026 και 13825/9.7.2026 αιτήματα διευκρινίσεων της εταιρείας Ιπποκράτης Α.Ε.
10. Το υπ'αριθμ.πρωτ.13843/9.7.2026 έγγραφο του Γρ. Προμηθειών προς την επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών.
11. Το υπ'αριθμ.πρωτ.13843/10.7.2026 έγγραφο της Επιτροπής Τεχνικών προδιαγραφών., με το οποίο επισημαίνεται η ανάγκη διόρθωσης των τεχνικών προδιαγραφών του είδους «Γάζες» για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και εναρμόνισης με τα ιατροτεχνολογικά πρότυπα.
12. Το γεγονός ότι οι εν λόγω τροποποιήσεις κρίνονται ουσιώδεις και, σύμφωνα με τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και του ελεύθερου ανταγωνισμού, απαιτείται η ανάλογη παράταση της προθεσμίας υποβολής προσφορών προκειμένου οι οικονομικοί φορείς να προσαρμόσουν τις προσφορές τους.

Εισηγούμαστε

1. Την τροποποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών της υπ' αριθμ. 39/2026 Διακήρυξης οι οποίες διαμορφώνονται πλέον ως εξής:

-Σύμφωνα με την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας και τις ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές για ιατρική γάζα- επίδεσμοι- επιθέματα -γύψοι - νάρθηκες –διάφορα προϊόντα περιποίησης δέρματος και επούλωσης τραυμάτων με απόφαση έγκρισης ΑΔΑ: ΨΖ5Λ46ΜΨΙΦ-Σ7Δ,

- Για τα είδη 1, 2 (γύψοι 10 cm , γύψοι 15 cm) γυψεπίδεσμοι απλοί πλάτους 10cm και 15cm .
- Για τα είδη 3,4 (ορθοπάν 10 cm , ορθοπάν 15 cm) επίδεσμοι από συνθετικό βαμβάκι για περίδεση κάτω από το γύψο, από μείγμα πολυεστερικών και ακρυλικών ινών, να μπορεί να αποστειρωθεί.
- Για τα είδη 5, 6, 7 (ελαστικοί επίδεσμοι 8cm , 10cm , 15cm): επίδεσμοι σωληνωτοί σε ρολό.

- Οι ελαστικοί επίδεσμοι να είναι υφασμάτινες ταινίες που αποτελούνται από βαμβάκι 63-67%, πολυαμίδιο 33-37%, ελαστίνη 0.5-1.5%, ύφανση κατάλληλη ,καθαρή χωρίς ενώσεις. Οι παρυφές των ταινιών να μην είναι κομμένες αλλά να έχουν ούγιά.
- Κατά την χρήση ο επίδεσμος θα πρέπει να επιμηκύνεται χωρίς ελάττωση του πλάτους και να επανέρχονται μετά τον τανυσμό σχεδόν στο αρχικό μήκος.
- Να διαθέτει πυκνή ύφανση ώστε κατά τον τανυσμό να μην παραβιάζεται και να μην δημιουργούνται σχισίματα.
- Να επιδέχονται αποστείρωση χωρίς να αλλοιώνονται οι ιδιότητες τους.
- Να είναι ανθεκτικοί και να μην προκαλούν ερεθισμούς στο δέρμα.

- Για τα είδη 8, 9 (τολύπια γάζας 20x20, τολύπια γάζας 8x8)

Τολύπια γάζας ακτινοσκοιρά. 20 κλωστών /cm² σε σχήμα σφαιρικό χωρίς ατέλειες (ξέφτια ή χνούδια). Στο εσωτερικό τους φέρουν ακτινοσκοιρό νήμα υφασμένο κατά μήκος του τολύπιου. Να είναι κατασκευασμένα από 100% βαμβακερά υδρόφιλα νήματα εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής.

- Για τα είδη 10, 11 (γάζα 10x10 μη αποστειρωμένη, 5x5 μη αποστειρωμένη)

Επιθέματα γάζας αλλαγών από φυσικό βαμβάκι 100% σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ελληνικής Φαρμοκοποιίας 18+/-2κλωστές / cm². Σε πακέτα των 100 γαζών. Η τιμή είναι ανά πακέτο των 100 γαζών.

- Για το είδος 12 (γάζα ακτινοσκοιρή)

Γάζα υδρόφιλη 18κλ/cm² Γάζα υδρόφιλη 18κλ/cm² ακτινοσκοιρή ,αρίστης ποιότητας, πλάτος 90cm, σε πακέτα των 100 συνεχών μέτρων και σε αναδιπλώσεις του ενός μέτρου. Η τιμή είναι μέτρου. Η τιμή θα δοθεί ανά μέτρο ,αρίστης ποιότητας, πλάτος 90cm, σε πακέτα των 100 συνεχών μέτρων και σε αναδιπλώσεις του ενός μέτρου. Η τιμή θα δοθεί ανά μέτρο .

- Για το είδος 13 (γάζα απλή)

Γάζα υδρόφιλη 18κλ/cm² μη ακτινοσκοιρή, αρίστης ποιότητας, πλάτος 90cm, σε πακέτα των 100 συνεχών μέτρων και σε αναδιπλώσεις του ενός μέτρου. Η τιμή θα δοθεί ανά μέτρο .

- Για το είδος 14 (γάζα λαπαροτομίας 8πλη 40x40 ακτινοσκοιρή)

Γάζα λαπαροτομίας 40cm X 40cm ακτινοσκοιρή (X-RAY), 8πλή , από γάζα αρίστης ποιότητας με γαζιά και κορδόνι (loop).

- Για το είδος 15 (χαρτοβάμβακο)

Χαρτοβάμβακο συσκ. 5 κιλών , σε φύλλα απο 100% χημικό πολτό

- Για το είδος 16 (χαρτσένδονο 50x60)

Χαρτσένδονο 50x60: πλαστικοποιημένο ιατρικό ρολό με κόλλα, για την κάλυψη της

εξεταστικής κλίνης, αδιάβροχο, απορροφητικό, με διάτρηση κάθε 38cm για εύκολο κόψιμο. Αποτελείται από ένα φύλλο χαρτί και ένα φύλλο πλαστικό (νάυλον) για μεγαλύτερη αντοχή, κολλημένο με υγρή κόλλα. Το χαρτοσέντονο είναι ιδιαίτερα απορροφητικό και ανθεκτικό στα υγρά, κατάλληλο για επαφή με το δέρμα.

- Για το είδος 17 (υποσένδονα Μ.Χ. 60x90 cm)

Υποσένδονα 60x90 cm μίας χρήσης, με απορροφητικό πυρήνα από απαλές νιφάδες κυτταρίνης. Επένδυση από μη υφασμένο υλικό υφασμάτινης υφής που καλύπτει όλη την επιφάνεια του υποσέντονου μέχρι και το περίγραμμα από μεμβράνη. Αδιάβροχη, αντιολισθητική εξωτερική μεμβράνη. Διπλωμένα, έτοιμα για φύλαξη .

- Για το είδος 18 (σενδόνια αποστ/να Μ.Χ. 1x 1.5)

Σενδόνια αποστειρωμένα 1x 1.5 non woven μιας χρήσης, δύο στρωμάτων ,υδρόφοβα , ανθεκτικά στο σχίσιμο , υψηλή μικροβιακή προστασία ,CE , συσκευασμένα μεμονωμένα .

- Για το είδος 19 (πετσέτες καθαριότητας κατακλίσεων)

Πετσέτες καθαρ. κατακλίσεων: Υγρά μαντήλια καθαρισμού για ευαίσθητες και ερεθισμένες επιδερμίδες. Προεμποτισμένα μαντηλάκια με λοσιόν καθαρισμού , χωρίς προσθήκη οινόπνευματος, ουδέτερο PH για το δέρμα. 50 τε. ανά πακέτο.

- Για το είδος 20 (γάζα 10x10 cm μη αποστειρωμένη 12 αναδιπλώσεων)

Γάζα 10 x10 cm μη αποστειρωμένη 12 αναδιπλώσεων, γάζα υδρόφιλη 18κλ/cm² μη ακτινοσκοιερή, αρίστης ποιότητας και αντοχής .

- Για το είδος 21 (γάζα 10x10 cm μη αποστειρωμένη ακτινοσκοιερή 12 αναδιπλώσεων)

Γάζα 10 x10 cm μη αποστειρωμένη ακτινοσκοιερή 12 αναδιπλώσεων, γάζα υδρόφιλη 18κλ/cm² αρίστης ποιότητας και αντοχής .

Γενική απαίτηση για τα είδη 8-14 και 20-21 να έχουν πιστοποιητικό CE και Δηλώσεις Συμμόρφωσης των κατασκευαστών πως τα προσφερόμενα προϊόντα ανήκουν στην κατηγορία IIa

2. Τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών και τη νέα ημερομηνία αποσφράγισης αυτών, λόγω των ανωτέρω ουσιαδών τροποποιήσεων, ως ακολούθως:

- **Νέα Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών:** 29/7/2026 και ώρα 14.30 μ.μ.
- **Νέα Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης:** 31/7/2026 και ώρα 11.00πμ.

3. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και το οικονομικό αντικείμενο της αρχικής υπ' αριθμ.39/2026 Διακήρυξης.

4. Το Γραφείο Προμηθειών θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες δημοσιότητας της παρούσας τροποποίησης-παράτασης στο ΚΗΜΔΗΣ (έκδοση διορθωτικού ΑΔΑΜ) και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. »

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και το Δ.Σ

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

A. Την τροποποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών της υπ' αριθμ. 39/2026 Διακήρυξης οι οποίες διαμορφώνονται πλέον ως εξής:

-Σύμφωνα με την Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας και τις ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές για ιατρική γάζα- επίδεσμοι- επιθέματα -γύψοι - νάρθηκες –διάφορα προϊόντα περιποίησης δέρματος και επούλωσης τραυμάτων με απόφαση έγκρισης ΑΔΑ: ΨΖ5Λ46ΜΨΙΦ-Σ7Δ,

- Για τα είδη 1, 2 (γύψοι 10 cm , γύψοι 15 cm) γυψεπίδεσμοι απλοί πλάτους 10cm και 15cm .
- Για τα είδη 3,4 (ορθοπάν 10 cm , ορθοπάν 15 cm) επίδεσμοι από συνθετικό βαμβάκι για περίδεση κάτω από το γύψο, από μείγμα πολυεστερικών και ακρυλικών ινών, να μπορεί να αποστειρωθεί.
- Για τα είδη 5, 6, 7 (ελαστικοί επίδεσμοι 8cm , 10cm , 15cm): επίδεσμοι σωληνωτοί σε ρολό.

-Οι ελαστικοί επίδεσμοι να είναι υφασμάτινες ταινίες που αποτελούνται από βαμβάκι 63-67%, πολυαμίδιο 33-37%, ελαστίνη 0.5-1.5%, ύφανση κατάλληλη ,καθαρή χωρίς ενώσεις. Οι παρυφές των ταινιών να μην είναι κομμένες αλλά να έχουν ούγια.

-Κατά την χρήση ο επίδεσμος θα πρέπει να επιμηκύνεται χωρίς ελάττωση του πλάτους και να επανέρχονται μετά τον τανυσμό σχεδόν στο αρχικό μήκος.

-Να διαθέτει πυκνή ύφανση ώστε κατά τον τανυσμό να μην παραβιάζεται και να μην δημιουργούνται σχισίματα.

-Να επιδέχονται αποστείρωση χωρίς να αλλοιώνονται οι ιδιότητες τους.

-Να είναι ανθεκτικοί και να μην προκαλούν ερεθισμούς στο δέρμα.

- Για τα είδη 8, 9 (τολύπια γάζας 20x20, τολύπια γάζας 8x8)

Τολύπια γάζας ακτινοσκιερά. 20 κλωστών /cm² σε σχήμα σφαιρικό χωρίς ατέλειες (ξέφτια ή χνούδια). Στο εσωτερικό τους φέρουν ακτινοσκιερό νήμα υφασμένο κατά μήκος του τολύπιου. Να είναι κατασκευασμένα από 100% βαμβακερά υδρόφιλα νήματα εξαιρετικής ποιότητας και αντοχής.

- Για τα είδη 10, 11 (γάζα 10x10 μη αποστειρωμένη, 5x5 μη αποστειρωμένη)

Επιθέματα γάζας αλλαγών από φυσικό βαμβάκι 100% σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ελληνικής Φαρμοκοποιίας 18+/-2κλωστές / cm². Σε πακέτα των 100 γαζών. Η τιμή είναι ανά πακέτο των 100 γαζών.

- Για το είδος 12 (γάζα ακτινοσκοιερή)

Γάζα υδρόφιλη 18κλ/cm² Γάζα υδρόφιλη 18κλ/cm² ακτινοσκοιερή ,αρίστης ποιότητας, πλάτος 90cm, σε πακέτα των 100 συνεχών μέτρων και σε αναδιπλώσεις του ενός μέτρου. Η τιμή είναι μέτρου. Η τιμή θα δοθεί ανά μέτρο ,αρίστης ποιότητας, πλάτος 90cm, σε πακέτα των 100 συνεχών μέτρων και σε αναδιπλώσεις του ενός μέτρου. Η τιμή θα δοθεί ανά μέτρο .

- Για το είδος 13 (γάζα απλή)

Γάζα υδρόφιλη 18κλ/cm² μη ακτινοσκοιερή, αρίστης ποιότητας, πλάτος 90cm, σε πακέτα των 100 συνεχών μέτρων και σε αναδιπλώσεις του ενός μέτρου. Η τιμή θα δοθεί ανά μέτρο .

- Για το είδος 14 (γάζα λαπαροτομίας 8πλη 40x40 ακτινοσκοιερή)

Γάζα λαπαροτομίας 40cm X 40cm ακτινοσκοιερή (X-RAY), 8πλή , από γάζα αρίστης ποιότητας με γαζιά και κορδόνι (loop).

- Για το είδος 15 (χαρτοβάμβακο)

Χαρτοβάμβακο συσκ. 5 κιλών , σε φύλλα απο 100% χημικό πολτό

- Για το είδος 16 (χαρτοσένδονο 50x60)

Χαρτοσένδονο 50x60: πλαστικοποιημένο ιατρικό ρολό με κόλλα, για την κάλυψη της εξεταστικής κλίνης, αδιάβροχο, απορροφητικό, με διάτρηση κάθε 38cm για εύκολο κόψιμο. Αποτελείται από ένα φύλλο χαρτί και ένα φύλλο πλαστικό (νάυλον) για μεγαλύτερη αντοχή, κολλημένο με υγρή κόλλα. Το χαρτοσέντονο είναι ιδιαίτερα απορροφητικό και ανθεκτικό στα υγρά, κατάλληλο για επαφή με το δέρμα.

- Για το είδος 17 (υποσένδονα M.X. 60x90 cm)

Υποσένδονα 60x90 cm μίας χρήσης, με απορροφητικό πυρήνα από απαλές νιφάδες κυτταρίνης. Επένδυση από μη υφασμένο υλικό υφασμάτινης υφής που καλύπτει όλη την επιφάνεια του υποσέντονου μέχρι και το περίγραμμα από μεμβράνη. Αδιάβροχη, αντιολισθητική εξωτερική μεμβράνη. Διπλωμένα, έτοιμα για φύλαξη .

- Για το είδος 18 (σενδόνια αποστ/να M.X. 1x 1.5)

Σενδόνια αποστειρωμένα 1x 1.5 non woven μιας χρήσης, δύο στρωμάτων ,υδρόφοβα , ανθεκτικά στο σχίσιμο , υψηλή μικροβιακή προστασία ,CE , συσκευασμένα μεμονωμένα .

- Για το είδος 19 (πετσέτες καθαριότητας κατακλίσεων)

Πετσέτες καθαρ. κατακλίσεων: Υγρά μαντήλια καθαρισμού για ευαίσθητες και ερεθισμένες επιδερμίδες. Προεμποτισμένα μαντηλάκια με λοσιόν καθαρισμού , χωρίς προσθήκη οινόπνευματος, ουδέτερο PH για το δέρμα. 50 τε. ανά πακέτο.

- Για το είδος 20 (γάζα 10x10 cm μη αποστειρωμένη 12 αναδιπλώσεων)

Γάζα 10 x10 cm μη αποστειρωμένη 12 αναδιπλώσεων, γάζα υδρόφιλη 18κλ/cm² μη ακτινοσκοιερή, αρίστης ποιότητας και αντοχής.

- Για το είδος 21 (γάζα 10x10 cm μη αποστειρωμένη ακτινοσκοιερή 12 αναδιπλώσεων)

Γάζα 10 x10 cm μη αποστειρωμένη ακτινοσκοιερή 12 αναδιπλώσεων, γάζα υδρόφιλη 18κλ/cm² αρίστης ποιότητας και αντοχής .

Γενική απαίτηση για τα είδη 8-14 και 20-21 να έχουν πιστοποιητικό CE και Δηλώσεις Συμμόρφωσης των κατασκευαστών πως τα προσφερόμενα προϊόντα ανήκουν στην κατηγορίας IIa

Β. Τη μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών και τη νέα ημερομηνία αποσφράγισης αυτών, λόγω των ανωτέρω ουσιαδών τροποποιήσεων, ως ακολούθως:

- **Νέα Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών:** 29/7/2026 και ώρα 14.30 μ.μ.
- **Νέα Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης:** 31/7/2026 και ώρα 11.00πμ.

Γ. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και το οικονομικό αντικείμενο της αρχικής υπ' αριθμ.39/2026 Διακήρυξης.

Δ. Το Γραφείο Προμηθειών να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες δημοσίτητας της παρούσας τροποποίησης-παράτασης στο ΚΗΜΔΗΣ (έκδοση διορθωτικού ΑΔΑΜ) και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΟΜΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ-ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΑΡΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΡΟΒΕΤΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΕΡΑΛΗ ΜΑΡΙΑ

ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ

