



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^{ης} ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
«Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»
Ν.Π.Δ.Δ.
Γραφείο : Προμηθειών
Τηλ.:213 2042202
Πληροφορίες: Μπόρου Βασιλική

Ημερ.: 20-07-2026
Αριθ. Πρωτ. ΟΙΚ. 8199

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΚΩΔ. ΕΙΔΟΥΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΤΜΧ
16009885	ΠΟΡΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Προμήθεια πόρτας αλουμινίου για την είσοδο της κεντρικής αποθήκης	1

CPV:44221200-7

Γενικά

Θα γίνει προμήθεια και τοποθέτηση κατασκευής αλουμινίου με μονόφυλλη πόρτα στην είσοδο της κεντρικής αποθήκης στο υπόγειο του κτιρίου Κ-1 του νοσοκομείου (βλέπε σχέδιο όψης).

Περιλαμβάνει πλήρη αποξήλωση των παλαιών ξύλινων κουφωμάτων συμπεριλαμβανομένων και των κασών για να γίνει εξ' ολοκλήρου αντικατάσταση τους.

Τα άχρηστα υλικά θα διακινηθούν χειροκίνητα και θα ληφθεί κάθε μέτρο προστασίας και ασφάλειας ώστε να μη προκληθεί όχληση στο νοσοκομείο με ευθύνη του αναδόχου.

Κατασκευές – Διαστασιολόγηση – Τεχνικά χαρακτηριστικά

Θα ληφθούν με ευθύνη του αναδόχου οι ακριβείς διαστάσεις και θα γίνει προμήθεια και τοποθέτηση νέας κατασκευής αλουμινίου και νέου κουφώματος από προφίλ αλουμινίου, σύμφωνα με το παρακάτω σχέδιο όψης.

Η συνολική επιφάνεια του ανοίγματος είναι περίπου 5,00 τ.μ. (1.80x2.60μ.) με διάσταση πόρτας ~1.20x2.05 μ. (± 10cm). Η κατασκευή θα είναι από προφίλ αλουμινίου βαρέως

τύπου (Β.Τ.), βάρους 12–25 kg/m², ελάχιστου πάχους 2,5 χιλ. πιστοποιημένα κατά ISO 9000 παραγωγική διαδικασία.

Ηλεκτροστατική βαφή λευκού χρώματος.

Διαφανής υαλοπίνακας διπλός πάχους (5 χιλ – 10 χιλ – 5 χιλ).

Λάστιχα στεγανοποίησης (τσιμούχες), βουρτσάκια, περιμετρική κορνίζα, πόμολο εσωτερικά, λαβή εξωτερικά, στήριξη σε τρεις μεντεσέδες επαναφοράς, κλειδαριά πόρτας, μικροϋλικά και λοιπά εξαρτήματα που απαιτούνται για στερέωση, κάλυψη αρμών κλπ.

Σύνδεση του υπάρχων συστήματος ανοίγματος πόρτας (ηλεκτρικό κυπρί) με τη νέα κατασκευή. Τοποθέτηση ηλεκτρομαγνήτη συγκράτησης της πόρτας.

Γενικά στοιχεία

Τα ανωτέρω υλικά που θα χρησιμοποιηθούν να είναι σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές, θα έχουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά και σήμανση CE ή θα είναι πιστοποιημένα από ελληνικό φορέα.

Να είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και κατασκευής, να μην φέρουν διαβρώσεις ή κακώσεις, οι τεχνικές τους προδιαγραφές πρέπει να είναι ίδιες με αυτές που ζητούνται από την υπηρεσία μας, να μη φέρουν ελαττώματα και να είναι έτοιμα προς χρήση.

Τυχόν ελαττωματικά είδη ή είδη που δεν καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές, δεν θα παραλαμβάνονται από την υπηρεσία μας και θα αντικαθίστανται άμεσα από τον προμηθευτή.

Στην περίπτωση που παρατηρηθούν διαφορές ή αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές, η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να απορρίψει μέρος ή σύνολο της ποσότητας και να ζητήσει την άμεση αντικατάστασή τους με είδη που να συμφωνούν απόλυτα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Λοιπά στοιχεία και συνοδευτικά έγγραφα της προσφοράς.

Η ανωτέρω προμήθεια θα εκτελεστεί κατόπιν συνεννόησης, με την Υποδιεύθυνση Τεχνικού του νοσοκομείου.

Πριν την σύνταξη της προσφοράς του ο ανάδοχος, οφείλει να επισκεφθεί τον χώρο και να λάβει πλήρη γνώση του αντικειμένου, των ιδιομορφιών του χώρου και των συνθηκών τοποθέτησης.

Εάν μετά την τεχνική περιγραφή και την επιτόπια έρευνα ο ανάδοχος διαπιστώσει οποιαδήποτε ασυμφωνία, θα πρέπει να τη γνωστοποιήσει στην υποδιεύθυνση τεχνικού η οποία οφείλει να δώσει τις σχετικές διευκρινήσεις.

Η τιμή προσφοράς θα δοθεί κατ' αποκοπή και θα περιλαμβάνει όλα τα υλικά, μικροϋλικά, τις μόνιμες κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου κλπ.


Ο ανάδοχος να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 / 86, στην οποία να δηλώνετε ότι :

α) Αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει κάθε σχετικό δικαιολογητικό ή προσπέκτους υλικού εφόσον του ζητηθεί,

β) Έλαβε γνώση της τεχνικής περιγραφής και την δέχεται ανεπιφύλακτα,

γ) Έλαβε γνώση των τοπικών συνθηκών για την εκτέλεση του έργου.

Σχέδιο όψης



Απαραίτητα Δικαιολογητικά :

- Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με ποινή αποκλεισμού, στην οποία να δηλώνετε ότι:
 - α) Αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει κάθε σχετικό δικαιολογητικό εφόσον του ζητηθεί.
 - β) Έλαβε γνώση των όρων της έρευνας αγοράς και των τεχνικών προδιαγραφών, τους οποίους δέχεται ανεπιφύλακτα.
 - γ) Διαθέτει το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό για την εκτέλεση της εργασίας συντήρησης.

