



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
«Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»

Ν.Π.Δ.Δ.

ΟΔΟΣ ΙΑΚΩΒΑΤΩΝ 43-ΑΘΗΝΑ 1114

ΤΗΛ.213 2042 100

ΣΥΝΤΑΞΑΣ: Δεβελέγκας Μάριος

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΤΗΛ.213 2042 201

Email : promithies@pammakaristos-hosp.gr

Ημερ. : 21-07-2026

Αριθ.Πρωτ.ΟΙΚ : 8264

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ,
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ».**

ΤΜΗΜΑ 1: ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ - ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	33770000-8	ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Α	Τμχ	3.000
2	33761000-2	ΧΑΡΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ Β	Τμχ	5.000
3	33763000-6	ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ 200 Φ.	Πακέτα	5.000
4	33764000-3	ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ	Τμχ	1.500
5	19640000-4	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ	Κιλά (Kg)	1.060

ΤΜΗΜΑ 2: ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ – ΑΠΟΛΛΥΜΑΝΤΙΚΑ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	33711900-6	ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ	Λίτρα (Lt)	400
2	39831200-8	ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ	Τμχ	300
3	24311900-6	ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ (NaOCl)	Λίτρα (Lt)	1.100
4	39831200-8	ΣΑΠΟΥΝΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ ΥΓΡΟ	Λίτρα (Lt)	1.300
5	33711900-6	ΣΑΠΟΥΝΙ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΠΙΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 5 ΛΙΤΡΩΝ	Λίτρα (Lt)	800
6	24455000-8	ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΚΟΡΑΜΙΔΩΝ	Λίτρα (Lt)	20

ΤΜΗΜΑ 3: ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	39224320-7	ΒΕΤΕΞ	Τμχ	1.000
2	44310000-6	ΣΥΡΜΑ ΧΟΝΤΡΟ	Τμχ	700
3	39224320-7	ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ -ΠΙΑΤΩΝ	Τμχ	1.000
4	39831200-8	ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ -ΑΦΑΛΑΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ	Κιλά (Kg)	28

Παρακαλούμε όπως μας υποβάλετε την προσφορά σας για την **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΕΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»**

Η παρούσα έρευνα υποδιαιρείται σε τρία (3) τμήματα.

Προσφορές υποβάλλονται είτε για το σύνολο των τμημάτων είτε για έκαστο τμήμα ξεχωριστά της παρούσας πρόσκλησης, όπως αυτά αποτυπώνονται στους ανωτέρω πίνακες.

Η ανωτέρω προμήθεια περιγράφεται στις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές ως εξής:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ)

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (CPV 33770000-8)

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ.Μ.
1	ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ	Τμχ

ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 1000gr.ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ 100% ΑΠΟ 100% ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟ ΧΗΜΙΚΟ ΠΟΛΤΟ, ΒΑΡΟΥΣ ΕΩΣ 1 ΚΙΛΟ ΑΝΑ ΡΟΛΟ ,ΜΕ ΠΕΡΦΟΡΕ ΓΙΑ ΕΥΚΟΛΟ ΚΟΨΙΜΟ,ΔΥΟ ΦΥΛΛΩΝ, ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΘΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ.

ΑΑΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΣΜΕΝΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΠΟΛΤΟΥ ΑΠΟ 100% ΚΑΘΑΡΗ ΧΑΡΤΟΜΑΖΑ, ΧΩΡΙΣ ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΟΠΩΣ ΠΧ ΟΠΤΙΚΑ ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΑ

ΠΛΑΤΟΣ ΡΟΛΛΟΥ 20 ΕΚΑΤΟΣΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ±5%

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ ΡΟΛΟΥ 1000 GR ±5%

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ

Το χαρτί κουζίνας θα πρέπει:

1. Να είναι χρώματος λευκού, αντοχής στην χρήση, απορροφητικό (νερό, λάδι, λίπος, απορρυπαντικά κ.λ.π).
2. Καταλληλότητα χρήσης του σε χώρους χαμηλής αλλά και υψηλής επικινδυνότητας. από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας, όπως κουζίνα κ.λ.π.
3. Να μην αφήνει χνούδι και να μην σχίζεται εύκολα.
4. Να μη φέρει υπολείμματα κατασκευής ή τοξικά υπολείμματα τα οποία να μεταφέρονται στους χρήστες ή στις επιφάνειες ή στον εξοπλισμό καθαρισμού.
5. Να διατίθεται με υφή γκοφρέ αλλά και λεία.
6. Τα φύλλα να έχουν διαστάσεις 25cm X 30 cm (πλάτος X μήκος) με ανοχή $\pm 5\%$.
7. Να διατίθεται σε ρολά ≥ 1200 διπλών φύλλων.
8. Ολικό μήκος ρολού ≥ 50 μέτρα.
9. Τα φύλλα να χωρίζονται μεταξύ τους είτε με διάτρηση είτε με πίεση, πάντως κατά τρόπο ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός φύλλου από φύλλο.
10. Η αρχή του χαρτιού να είναι ελαφρώς κολλημένη και η κόλλα να μην διαπερνά τα υπόλοιπα φύλλα προς εύκολη χρήση και αποφυγή σπατάλης.
11. Να είναι περιτυλιγμένο σε κύλινδρο από χαρτόνι διαμέτρου min 6 cm, κατάλληλο για την στήριξη του ρολού στις βάσεις στήριξης αλλά και για να υπάρχει δυνατότητα εύχρηστης περιστροφής του ρολού.

12. Να διατίθεται σε κλειστή αεροστεγή ατομική ή ομαδική συσκευασία έως 12 τεμ./συσκευασία πληρώντας τους όρους υγιεινής και ασφάλειας.

ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ (CPV 33761000-2)

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Μ.Μ.
1	ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ	Τμχ

Το χαρτί υγείας θα πρέπει::

1. Να είναι χρώματος λευκού, λεπτό, αντοχής στην χρήση, απορροφητικό και να αποσυντίθενται εύκολα στο νερό.
2. Να μην αφήνει χνούδι και να μην σχίζεται εύκολα
3. Να μη φέρει υπολείμματα κατασκευής ή τοξικά υπολείμματα τα οποία να μεταφέρονται στους χρήστες αυτού.
4. Να διατίθεται με υφή γκοφρέ αλλά και λεία.
5. Να διατίθεται σε ρολά ≥ 400 διπλών φύλλων με ανοχή $\pm 5\%$
6. Βάρος χαρτιού υγείας 250 gr.
7. Τα φύλλα να έχουν πλάτος 0,10 μ. με ανοχή $\pm 5\%$ και μήκος κυμαινόμενο από 0,10 μέχρι 0,15 μ.
8. Ολικό μήκος ρολού ≥ 40 μέτρα
9. Τα φύλλα να χωρίζονται μεταξύ τους είτε με διάτρηση είτε με πίεση, πάντως κατά τρόπο ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός φύλλου από φύλλο.
10. Η αρχή του χαρτιού να είναι ελαφρώς κολλημένη και η κόλλα να μην διαπερνά τα υπόλοιπα φύλλα προς εύκολη χρήση και αποφυγή σπατάλης.
11. Να είναι περιτυλιγμένο σε κύλινδρο από χαρτόνι διαμέτρου min 5 cm, κατάλληλο για την στήριξη του ρολού στις βάσεις στήριξης αλλά και για να υπάρχει δυνατότητα εύχρηστης περιστροφής του ρολό.
12. Να διατίθεται σε κλειστή ατομική ή ομαδική συσκευασία έως 40 τεμ./συσκευασίας, πληρώντας τους όρους υγιεινής και ασφάλειας.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το υπό προμήθεια είδη πρέπει να παρουσιάζει τα παρακάτω ειδικά χαρακτηριστικά:

- 1.Σύνθεση: Λευκασμένος χημικά χαρτοποιτός 100%.
- 2.Απουσία χλωρίου στην σύνθεσή του.
- 3 Απουσία ανακυκλώσιμων υλικών.

Σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία στη συσκευασία (ατομική, ομαδική) των χαρτοπετσετών και πάνω στην κύρια όψη της συσκευασίας, πρέπει να υπάρχουν οι παρακάτω ενδείξεις:

- (1) Η ονομασία της επιχείρησης παραγωγής των ειδών και η διεύθυνσή της.
- (2) Το είδος που περιέχεται.
- (3) Το καθαρό βάρος του περιεχομένου.
- (4) Ο αριθμός των χαρτοπετσετών που περιέχονται.
- (5) Το είδος της πρώτης ύλης που χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή των χαρτοπετσετών.

Η επισήμανση όλων των ανωτέρω ενδείξεων θα πρέπει να είναι και στην Ελληνική γλώσσα.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα αναγράφουν αναλυτικά τα χαρακτηριστικά, διαστάσεις (μήκος Χ πλάτος), το βάρος, την συσκευασία, την σύνθεση, την χώρα προέλευσης και την ποιότητα των προϊόντων που προσφέρουν.

ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ 200 Φ. (CPV 33763000-6)

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	M.M.
1	ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΛΕΥΚΕΣ ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ 200 Φ.	Πακέτα

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΡΙΘΜΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ Γ.Χ.Κ.

1 Οι υπό προμήθεια χειροπετσέτες να είναι σε πακέτα. Κάθε πακέτο να είναι σε πλαστική ή χάρτινη θήκη και η λήψη των φύλλων να γίνεται με ευκολία.

2 Οι χειροπετσέτες θα είναι από πρωτογενή χαρτοπολτό, λευκού χρώματος και δεν θα περιέχουν ουσίες που μπορούν να βλάψουν αυτούς που τις χρησιμοποιούν.

Αριθμός φύλλων πακέτου α) μονά	180+10%
β) διπλά	(200) χ 2 +/- 10%
Βάρος gr/m², min, α) μονού	40
β) διπλού	20 χ 2
Διαστάσεις χειροπετσέτας cm x cm, min	25 χ 21

Αντοχή στον εφελκυσμό α) μονού κατά SCHOPPER, MD + CD/2, gr. min β) διπλού	350 200
Σύσταση % α) min χημικός πολτός β) max μηχανικός πολτός	80 20
Απορροφητικότητα, sec (απαιτούμενος χρόνος)	Max 10
Χρώμα	Λευκό

ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ (CPV 33764000-3)

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	M.M.
1	ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ	Τμχ

Οι υπό προμήθεια χαρτοπετσέτες πρέπει:

- Να είναι κατασκευασμένες από πρωτογενή χαρτοπολτό λευκού χρώματος και να μην περιέχουν ουσίες οι οποίες μπορούν να βλάψουν αυτούς που τις χρησιμοποιούν, πρέπει δε να πολτοποιούνται εύκολα.
- Βάρος χαρτοπετσέτας σε gr $1,5 \pm 5\%$
- Καθαρό βάρος περιεχομένου ανάλογα τη συσκευασία $\pm 5\%$
- Όψη (αφή) πορώδης.
- Τα φύλλα να έχουν διαστάσεις 33X33 cm, (μήκος X πλάτος), με ανοχή $\pm 5\%$, ελάχιστου βάρους 1,35gr/τεμ. φύλλου.
- Τέφρα % 2,5 max
- Απορροφητικότητα: απαιτούμενος χρόνος max 10 sec .
- Συσκευασία: Από εξήντα (60) έως εκατό (100) χαρτοπετσέτες μέσα σε πλαστική διαφανή αεροστεγή θήκη.
- Έλεγχος α) Μακροσκοπικός β) Εργαστηριακός
- Οι προμηθευτές πρέπει να καταθέσουν δείγμα 4-6 συσκευασιών το οποίο θα ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών
- Αρίστης ποιότητας, λευκές, απαλές και απορροφητικές (νερό, λάδι, λίπος, απορρυπαντικά κ.λ.π). για γρήγορο και αποτελεσματικό στέγνωμα,

12. Με καταλληλότητα χρήσης του σε χώρους χαμηλής αλλά και υψηλής επικινδυνότητας, από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας, όπως κουζίνα κ.λ.π.
13. Να μην αφήνει χνούδι και να μην σχίζεται εύκολα.
14. Να μη φέρει υπολείμματα κατασκευής ή τοξικά υπολείμματα τα οποία να μεταφέρονται στους χρήστες ή στις επιφάνειες ή στον εξοπλισμό καθαρισμού..
15. Να διατίθεται σε κλειστή, αδιάβροχη, αεροστεγή συσκευασία έως και 500 τεμ. /συσκευασία και εντός 2ης ομαδικής συσκευασίας πληρώνοντας τους όρους υγιεινής και ασφάλειας

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το υπό προμήθεια είδος πρέπει να παρουσιάζει τα παρακάτω ειδικά χαρακτηριστικά:

1.Σύνθεση: Λευκασμένος χημικά χαρτοπολτός 100%.

2.Απουσία χλωρίου στην σύνθεσή του.

3 Απουσία ανακυκλώσιμων υλικών.

Σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία στη συσκευασία (ατομική, ομαδική) των χαρτοπετσετών και πάνω στην κύρια όψη της συσκευασίας, πρέπει να υπάρχουν οι παρακάτω ενδείξεις:

(1) Η ονομασία της επιχείρησης παραγωγής των ειδών και η διεύθυνσή της.

(2) Το είδος που περιέχεται.

(3) Το καθαρό βάρος του περιεχομένου.

(4) Ο αριθμός των χαρτοπετσετών που περιέχονται.

(5) Το είδος της πρώτης ύλης που χρησιμοποιήθηκε για την παρασκευή των χαρτοπετσετών.

Η επισήμανση όλων των ανωτέρω ενδείξεων θα πρέπει να είναι και στην Ελληνική γλώσσα.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα αναγράφουν αναλυτικά τα χαρακτηριστικά, διαστάσεις (μήκος Χ πλάτος), το βάρος, την συσκευασία, την σύνθεση, την χώρα προέλευσης και την ποιότητα των προϊόντων που προσφέρουν.

ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΣΚΟΡΑΜΙΔΩΝ (CPV 24455000-8)

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	M.M.
1	ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΣΚΟΡΑΜΙΔΩΝ	Λίτρα (Lt)

Συμπυκνωμένο υγρό, να περιέχει αλδεΐδες εκτός από φορμαλδεΐδη, να έχει ισχυρή καθαριστική δράση στις συνήθεις ακαθαρσίες (κόπρανα, ούρα κ.λπ.) να είναι χαμηλού αφρισμού, κατάλληλο για αυτόματα πλυντήρια σκωραμίδων, να έχει ταχεία δράση απολύμανσης (1-2 λεπτά), σε βακτηρίδια, ιούς κ.λπ. Να κατατεθούν μελέτες. Να φέρει σήμανση CE και καταχώρηση Γ.Χ.Κ./ΕΜΧΠ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2-5lt

ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ (CPV 19640000-4)

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	M.M.
1	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ	Kg

Οι σακούλες απορριμάτων θα πρέπει:

Σακούλες απορριμάτων γενικής χρήσης,(γίγας) μαύρες, πλαστικές, X-tra ενισχυμένες, ενδεικτικών διαστάσεων 0,80Χ1,10 μ. περίπου (ή 80 Χ 115 εκ), βαρέως τύπου, βιοδιασπώμενες και σε συσκευασία των πενήντα (50) ΤΕΜΑΧΙΩΝ (ΚΙΛΟ). Είναι σημαντικό να είναι ανθεκτικές στο βάρος που θα εσωκλείουν, οπότε να είναι μετρίου πάχους (όχι ψιλές, λεπτές).

ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ (CPV 33711900-6)

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	M.M.
1	ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΧΕΡΙΩΝ	Λίτρα (lt)

Το κρεμοσάπουνο χεριών θα πρέπει:

- Καθαριστικό σε υγρή μορφή ή μορφή αφρού, για υγιεινό πλύσιμο των χεριών και δέρματος ενηλίκων, με ουδέτερο pH 5,5 κατάλληλο για συχνή χρήση, που δε προκαλεί ξηροδερμία και ερεθισμούς. Δερματολογικά ελεγμένο (να κατατίθενται μελέτες). Με περιεκτικότητα καθαριστικών συστατικών (τασιενεργών) από 15-30%, χωρίς σάπωνες και αλκάλια, με γλυκερίνη και βιταμίνες και να αναφέρονται τα συστατικά του προϊόντος στην ετικέτα του (στα ελληνικά).
- Να είναι σε εύχρηστη συσκευασία 1λίτρου με σύστημα χορήγησης μεμονωμένων δόσεων. Να αναφέρεται στην προσφορά η αναλογία της δωρεάν διάθεσης αντλιών ανά συσκευασία.
- Να ακολουθεί την ευρωπαϊκή νομοθεσία 1223/2009 για χρωστικές (αν υπάρχουν) και να περιέχει συντηρητικές ουσίες (εκτός Triclosan) απαραίτητες για τη μη ανάπτυξη μικροοργανισμών όπως αυτά χαρακτηρίζονται στο ΦΕΚ 329, τεύχος δεύτερο 21/4/1997 ΚΥΑ 6α/οικ.320 Παράρτημα VI. Να έχει καταχωρηθεί στο Γ.Χ.Κ./ΕΜΧΠ.
- Να έχει καταχώρηση στο CPNP (να κατατεθεί).
- Να κατατεθεί το πρωτότυπο τεχνικό φυλλάδιο (prospectus) της κατασκευάστριας εταιρείας, το δελτίο δεδομένων ασφαλείας σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό και η καταχώριση στο CPNP.

ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ (CPV 39831200-8)

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	M.M.
1	ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ	Τμχ

Το υγρό καθαρισμού τζαμιών:

- κατάλληλο για όλες τις γυάλινες επιφάνειες που πλένονται όπως τζάμια, βιτρίνες, παράθυρα, καθρέπτες, κλπ.
- Να απομακρύνει σκόνη , λεκέδες, στίγματα και δαχτυλιές. Να μην αφήνει υπολείμματα , ίχνη , θαμπάδες.
- Να περιέχει οργανικό διαλύτη (κατά προτίμηση αλκοόλη) σε ποσοστό κατ' ελάχιστον 6%.

- Να διατίθεται σε συσκευασία εύχρηστη 500-750ml λίτρου, με δυνατότητα παροχής αντλίας για ευχέρεια στη χρήση.

ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ (CPV 24311900-6)

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	M.M.
1	ΔΙΑΛΥΜΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ	Λίτρα (lt)

Το υγρό χλώριο παχύρρευστο καθαρισμού για απολύμανση σε μια φάση –χωρίς ξέβγαλμα:

- Χλωροκαθαριστικό σε πυκνόρρευστη μορφή σε συσκευασίες των 4lt ή 5lt με δοσομετρική αντλία.(Υποχλωριώδες Νάτριο σε συγκέντρωση 5gr/100gr).
- Να έχει καθαριστικές και απολυμαντικές ιδιότητες.
- Να είναι αποτελεσματικό έναντι ευρέως φάσματος μικροοργανισμών, ιών και Cl.difficile.
- Να είναι τριπλά φιλτραρισμένη για την απομάκρυνση ακαθαρσιών που μειώνουν την δράση του
- pH έντονα αλκαλικό.
- Συσκευασία: πλαστική φιάλη πάνω στην οποία θα αναγράφονται οδηγίες χρήσεως και ασφάλειας, καθώς και η ένδειξη «απολυμαίνει».
- να είναι αρωματικό, λευκαντικό και απολυμαντικό
- να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής και λήξης.
- η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσεως, οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδειας κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Να κατατεθεί το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος, η καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π. (Γ.Χ.Κ.), η άδεια Ε.Ο.Φ. ΚΑΙ ΤΟ Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με την οδηγία Ε.Ε. 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τον κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP.

ΣΑΠΟΥΝΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ (CPV 39831200-8)

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	M.M.
1	ΣΑΠΟΥΝΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ	Λίτρα (lt)

Το υγρό απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων θα πρέπει:

- Να είναι σε υγρή μορφή
- Να έχει ουδέτερη οσμή ή τουλάχιστον μη δυσάρεστη οσμή
- Να υπάρχει πίνακας προτεινόμενων δοσολογιών
- Να απομακρύνει ρύπους, λίπη και οσμές
- Να έχει ειδική σύνθεση ώστε να βοηθά τον καθαρισμό ρύπων κάθε μορφής (τσάι, λίπη, αίμα, καφέ, αυγό κ.τ.λ.)
- Να μην αφήνει κηλίδες μετά το τελικό ξέπλυμα και στέγνωμα των σκευών

- Να είναι ρυθμιζόμενου αφρού ώστε να μην παρεμποδίζεται η διαδικασία του πλυσίματος και να μην τίθενται σε κίνδυνο οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του πλυντηρίου
- Να διαλύεται εύκολα, ώστε να χρησιμοποιείται όλη η ποσότητα του απορρυπαντικού που τοποθετείται στην ειδική θήκη του πλυντηρίου
- Να μην είναι εύφλεκτο, σημείο ανάφλεξης > 100 OC ÷ Να διατίθεται σε ασφαλή πλαστικά δοχεία 10-20 λίτρων
- Να υπάρχει δοσομετρική αντλία η οποία να προσφέρεται από τον ανάδοχο χωρίς χρέωση του νοσοκομείου για κάθε δοχείο
- Να αναφέρονται τα ml του προϊόντος που παρέχει κάθε πάτημα της αντλίας
- Να περιέχει τουλάχιστον 90% βιοδιασπώμενα συστατικά Να μην ρυπαίνει το περιβάλλον

ΣΑΠΟΥΝΙ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΠΙΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΕΡΙ (CPV 33711900-6)

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	M.M.
1	ΣΑΠΟΥΝΙ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΠΙΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΕΡΙ	Λίτρα (lt)

Το σαπούνι υγρό για πλύσιμο πιάτων στο χέρι θα πρέπει:

- Ισχυρό, κατάλληλο για χώρους παρασκευής τροφίμων.
- Κατάλληλο για τον καθαρισμό μαγειρικών σκευών, σκευών επεξεργασίας τροφίμων και επιφανειών (τραπέζια επεξεργασίας, καροτσιών μεταφοράς φαγητών), δοχεία αποθήκευσης τροφίμων κ.λ.π)
- Μέγιστο βαθμό αποτελεσματικότητας σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές τους και τις προτεινόμενες οδηγίες χρήσης.
- Ισχυρότατης δράσης και αποτελεσματικότητας με την μικρότερη δοσολογία ή μεγαλύτερο ποσοστό αραιώσης (μικρότερο κόστος χρήσης).
- Με καταλληλότητα χρήσης για ανοξείδωτες επιφάνειες.
- Ατοξικότητα σε περιέκτες, επιφάνειες εφαρμογής, άμεσους διαχειριστές και περιβάλλον με βάση τις προτεινόμενες οδηγίες χρήσης.
- Μέγιστο βαθμό διάλυσης στο νερό, θερμοκρασία διαλύματος, συγκέντρωση δραστικής ουσίας (σε περίπτωση απαιτούμενης διάλυσης στο νερό)
- Μηδενικό ποσοστό υπολειμματικότητας και αθροιστικής ιδιότητας.
- Ταχεία και αποτελεσματική απομάκρυνσή τους με την έκπλυσή τους.
- Αποφυγή καταστάσεων διάβρωσης, μεταφοράς οσμών, οξείδωσης και μετανάστευσης τοξικών και μη, ουσιών στα υλικά επαφής τρόφιμα και διαχειριστές αυτών
- Γρήγορη δράση και αποτελεσματικότητα
- Όσο δυνατόν μικρότερο χρόνο επαφής για την επίτευξη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων.
- Εξειδίκευση δράσης προσαρμοζόμενα στο είδος του ρύπου.
- Παρεμπόδιση εναπόθεσης αλάτων στα σκεύη.
- Ευκολία χρήσης.
- Αποτελεσματικότητα σε όλες τις συνθήκες του χρησιμοποιημένου νερού.
- Σε συσκευασίες των 4lt ή 5lt

ΒΕΤΕΞ (CPV 39224320-7)

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	M.M.
1	ΒΕΤΕΞ	Τμχ

ΒΕΤΕΞ:

ΣΠΟΓΓΟΠΕΤΣΕΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΣΚΛΗΡΗ 20Χ30cm. Να είναι 100% βιοδιασπώμενη. Να παράγεται από ίνες βισκόζης και βαμβακιού.

ΣΥΡΜΑ ΧΟΝΤΡΟ (CPV 44310000-6)

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	M.M.
1	ΣΥΡΜΑ ΧΟΝΤΡΟ	Τμχ

ΣΥΡΜΑ ΧΟΝΤΡΟ:

20gr. Σύρμα σπυράλι. Να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΠΙΑΤΩΝ (CPV 39224320-7)

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	M.M.
1	ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ - ΠΙΑΤΩΝ	Τμχ

ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ ΠΙΑΤΩΝ:

διαστάσεις 7x14cm. Να είναι δύο όψεων. Μία μαλακή κίτρινη από πολυουρεθάνη και μία σκληρή πράσινη από πολυαιθυλαίνιο. Συσκευασμένο ανά τεμάχιο κατά προτίμηση.

ΑΦΑΛΑΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ (CPV 39831200-8)

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	M.M.
1	ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ - ΑΦΑΛΑΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ	ΛΙΤΡΑ

ΑΦΑΛΑΤΙΚΟ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΙΑΤΩΝ:

Να είναι ΔΟΧΕΙΟ 4 ή 5 LT με υγρό αφαλατικό.

Αναλυτικότερα, να είναι ισχυρό όξινο καθαριστικό με φωσφορικό οξύ για να απομακρύνει γρήγορα άλατα, πουρί, σκουριά και υπολείμματα σαπουνιού που επικάθονται στις μεταλλικές επιφάνειες, τις αντιστάσεις και τα τοιχώματα των επαγγελματικών πλυντηρίων πιάτων και ποτηριών. Να είναι κατάλληλο οπωσδήποτε για επαγγελματικά ανοξείδωτα πλυντήρια.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Οι συμμετέχοντες στην διαδικασία πρέπει να δηλώσουν στην τεχνική τους προσφορά το εργοστάσιο κατασκευής των προϊόντων, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής του. Το εργοστάσιο κατασκευής καθώς και ο τελικός διανομέας θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα διασφάλισης ποιότητας, σύμφωνα με τα διεθνή κατά περίπτωση πρότυπα ISO 9001 ή ISO 13485 ή άλλο ισοδύναμο κ.τ.λ.
2. Σε περίπτωση προσφοράς προϊόντος που κατασκευάζεται σε χώρα εκτός Ε.Ε., δήλωση στην οποία να αναφέρεται σε ποια (ες) αγορά (ες) κράτους μέλους κυκλοφορεί το προσφερόμενο προϊόν και η οποία να συνοδεύεται από αποδεικτικά στοιχεία από τα οποία να προκύπτει ότι, η εισαγωγή και διάθεση του προϊόντος στα κράτη μέλη της Ε.Ε. επιτρέπεται χωρίς περιορισμούς καθώς και πίνακα πελατών ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τις πωλήσεις του εν λόγω προϊόντος, είτε από τον ίδιο είτε από τον κατασκευαστή.
3. Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις διεθνείς και ευρωπαϊκές προδιαγραφές/απαιτήσεις προτύπων ασφαλείας, διαθέτοντας σήμανση CE (ΚΥΑ ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648//ΦΕΚ Β/2198/02.10.2009 – εναρμόνιση με το άρθρο 8 της οδηγίας 93/42/ΕΟΚ/14.6.1993, ως ισχύει) και να φέρουν σε ευκρινή θέση του τελικού περιέκτη τους την ανωτέρω προβλεπόμενη σήμανση.
4. Οι προμηθευτές εταιρείες θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση, για την τήρηση συστήματος αρχών και κατευθυντηρίων γραμμών ορθής πρακτικής - διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων (Υπουργική Απόφαση ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/2004), ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
5. Η προσφορά να σταλεί έως **16-05-2025 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00πμ στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου ή στο email:promithies@pammakaristos-hosp.gr** και να έχει ισχύ **180 (εκατόν ογδόντα ημερών)**.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:

1. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους τα κάτωθι στοιχεία απαραίτητα:

- Κωδικός είδους εταιρείας
- Κωδ. Κατασκευαστή
- Κατηγορία και περιγραφή υλικού
- REF Number
- Κατασκευαστικός οίκος

2. Στην προσφορά να αναγράφεται ο κωδικός παρατηρητηρίου είδους (<http://84.205.248.47/front.php/simple/listing>) και η τιμή παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ ή να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υπάγεται σε αυτό.

3. Στην προσφορά είδους να αναφέρεται ο κωδικός του ΕΚΑΠΤΥ (πρώην ΕΚΕΒΥΛ ΑΕ) και ο κωδικός GMDN απαραίτητα. Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υπάγεται σε αυτό.

4. Να δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας CE.

5. Να αναφέρεται στην προσφορά ο χρόνος ισχύος προσφοράς και ο χρόνος παράδοσης των υλικών.

6. Εάν δεν υπάρχουν τα υλικά κατά το χρονικό διάστημα του αιτήματός μας, παρακαλούμε για έγγραφη ενημέρωση και από ποιο χρονικό διάστημα θα είναι αυτά διαθέσιμα από την εταιρεία σας. Σε περίπτωση μη δήλωσης εννοείται ότι υπάρχει ετοιμοπαράδοτο υλικό και κατ επέκταση άμεση παράδοση. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ

7. Τιμή προσφοράς: Αναλυτικά σε ΕΥΡΩ και σταθερή μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών. Να δηλώνεται και ο ΦΠΑ που υπόκειται το είδος. Η τιμή της προσφοράς σας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την Τιμή Παρατηρητηρίου (όπου υπάρχει). Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω από το Π. Τ. της ΕΠΥ (άρθρο 24 του Ν. 3846/2010 θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει το νοσοκομείο.

8. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με την συμμετοχή τους για εκατόν ογδόντα μέρες (180) ημέρες

9. Η Επιτροπή αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει δείγμα/ προσπέκτους αν το θεωρεί απαραίτητο για την αξιολόγηση της προσφοράς.

10. Χρόνος & Τόπος Παράδοσης Υλικών: Ως χρόνος παράδοσης ορίζονται το αργότερο τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα που δίδεται η παραγγελία στην αντίστοιχη αποθήκη διαχείρισης (αποθήκη ή φαρμακείο) του Γ. Ν. Θ.Π ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ και ύστερα από έγγραφη παραγγελία. Τα υλικά να είναι **ετοιμοπαράδοτα** και να παραδοθούν ΑΜΕΣΑ στις αποθήκες του Νοσοκομείου είτε το αργότερο εντός **3 ημερών, εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:00πμ-14:00μμ. Η παραγγελία μπορεί να εκτελεστεί είτε εξ ολοκλήρου, είτε τμηματικά**, σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου.

11. Τρόπος παράδοσης – παραλαβής: Τα υπό παραγγελία είδη θα παραδίδονται όλα μαζί και όχι τμηματικά και θα συνοδεύονται από τα ανάλογα τιμολόγια. Απαραίτητη προϋπόθεση στο τιμολόγιο του προμηθευτή να αναγράφεται ότι πρόκειται για υλικά της αίτησης, ο κωδικός του είδους του Νοσοκομείου, η επωνυμία, και σε κάθε παραστατικό αγοράς (δελτίο αποστολής και τιμολόγιο) κωδικός ΕΚΑΠΤΥ κ.τ.λ.

12. Η παράδοση των υλικών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται, θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου.
13. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση απόρριψης ειδών εκ μέρους της Επιτροπής, εφ' όσον αυτά δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, θα αντικαθίστανται δωρεάν ΑΜΕΣΑ
14. Η ημερομηνία λήξης των υπό προμήθεια προϊόντων να είναι τουλάχιστον ενός έτους
15. Η πληρωμή των προμηθευτών θα γίνεται μέσα σε διάστημα δύο μηνών.
16. Οι τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις απαιτούμενες από την αναθέτουσα αρχή.
- 17. Όλα τα ανωτέρω θα αναφερθούν στην προσφορά που θα καταθέσουν οι συμμετέχοντες και ο μειοδότης υποχρεούται να καταθέσει τα ανωτέρω απαιτούμενα πιστοποιητικά, εφόσον του ζητηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή.**
- 18. Η αναθέτουσα αρχή δεν δεσμεύεται να προβεί σε ανάθεση εφόσον η παρούσα ανάρτηση βασίζεται αποκλειστικά σε έρευνα τιμής και έχει την δυνατότητα επιλογής της διαγωνιστικής διαδικασίας είτε για το σύνολο των τμημάτων της παρούσας πρόσκλησης, όπως αυτά αποτυπώνονται στους ανωτέρω πίνακες, είτε για έκαστο τμήμα ξεχωριστά, ανάλογα με την διαθεσιμότητα των πιστώσεων .**

Ειδικοί Όροι συμμετοχής:

1. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι φέρει εις το ολόκληρο αλληλεγγύως και απεριόριστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης των υλικών.
2. Η προμήθεια των ειδών που δεν εκτελεί η εταιρεία, στην οποία έγινε η αρχική κατακύρωση θα γίνεται από τον επόμενο μειοδότη της έρευνας και την διαφορά της τιμής που προκύπτει θα την επιβαρύνεται η εταιρεία στην οποία έγινε αρχικά η κατακύρωση / ανάθεση.
3. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αναφέρονται με τα οποία και συμφωνεί.

Η παρούσα έρευνα υποδιαιρείται σε **τρία (3) τμήματα**.

Προσφορές υποβάλλονται είτε για το σύνολο των τμημάτων είτε για έκαστο τμήμα ξεχωριστά της παρούσας πρόσκλησης, όπως αυτά αποτυπώνονται στους ανωτέρω πίνακες.

ΣΥΝΟΨΙΖΟΝΤΑΣ

Η προσφορά να σταλεί έως **24-07-2026 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00πμ** στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Νοσοκομείου ή στο email:promithies@pammakaristos-hosp.gr και να έχει **ισχύ 180 (εκατόν ογδόντα ημερών)**.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στην έρευνα τιμής είναι :

Η κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8, παρ.4 , του Ν.1599/86 στην οποία να αναφέρεται ότι :

1. Έχουν λάβει γνώση όλων των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας έρευνας, τους οποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα και αναλόγως θα τηρήσουν.
2. Τα στοιχεία που αναφέρονται στη προσφορά **σας** είναι αληθή και ακριβή.
3. **Λάβατε** γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών, τις οποίες αποδέχε**στε** πλήρως και ανεπιφύλακτα και αναλόγως θα τηρή**σετε**.
4. Εί**στε** εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό Επιμελητήριο και ενήμεροι ως προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές **σας** υποχρεώσεις.
5. Αναλαμβάν**ετε** την υποχρέωση να προσκομί**στε** κάθε σχετικό δικαιολογητικό εφόσον **σας** ζητηθεί.
6. **Ότι** δεν έχ**ετε** υποπέσει σε σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και δεν εμπίπτ**ετε** σε καμία από τις περιπτώσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016.
7. Παιρτ**ήστε** από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης **σας**, σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση τυχόν διαγωνιστικής διαδικασίας.

8. Οι τιμές να είναι σύμφωνες με αυτές του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ (όπου υπάρχει). Τιμές ανώτερες από αυτές του Παρατηρητηρίου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Εάν δεν ακολουθούνται τα παραπάνω, η προσφορά δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

Η ΕΡΕΥΝΑ ΕΧΕΙ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ, ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΕΝ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΕ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΦΟΣΟΝ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΈΧΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ, ΌΠΩΣ ΑΥΤΑ ΑΠΟΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΙΝΑΚΕΣ, ΕΙΤΕ ΓΙΑ ΈΚΑΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ.

-

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ