

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**ΠΡΟΣ:**

Πίνακας Αποδεκτών

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ
 ΔΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 Τηλ. (Εσωτ.): 1080
 Φ.460.2/93/36547
 Σ. 5810
 Θεσσαλονίκη, 27 Ιουλ 26

ΚΟΙΝ.:**ΘΕΜΑ:** Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις**ΣΧΕΤ.:**

α. ν.4412/2016 (Α' 147)
 β. Φ.815/231/3140/Σ.4980/26 Ιουν 26/424 ΓΣΝΕ/ΔΟΥ (ΑΔΑ: Ψ5ΡΞ6-ΛΧΧ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ. 93/26

**Πρόσκληση υποβολής προσφοράς
 στο πλαίσιο του άρθρου 118 του ν.4412/2016 για την
 «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικής χαράς καθώς και εργασία μεταφοράς και
 τοποθέτησης για τις ανάγκες του 2^{ου} ΒΝΣ»**

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ (Κεντρική Κυβερνητική Αρχή)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ	424 ΓΣΝΕ/ΔΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, Περιφερειακή οδός Ευκαρπίας, Θεσσαλονίκη, ΤΚ:56429, Τηλ: 231038-1080,-1097, e-mail: 424-gsne-grprom@army.gr
ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ	Στο πεδίο BT-46: «1011.2029900300.0001»
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Απευθείας Ανάθεση στο πλαίσιο του άρθρου 118 του ν.4412/2016 (Α' 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Μικτή Σύμβαση (Προμήθεια – Υπηρεσία)
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	«Προμήθεια εξοπλισμού παιδικής χαράς καθώς και εργασία μεταφοράς και τοποθέτησης για τις ανάγκες του 2ου ΒΝΣ»
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής.
ΟΡΙΑ ν.4412/2016	ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ «άρθρο 5 του ν.4412/2016 και άρθρο 4 οδηγίας 2014/24/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»
ΒΙΒΛΙΟ Ν.4412/2016	ΒΙΒΛΙΟ Ι
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	37535200-9 «Εξοπλισμός παιδικής χαράς»
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	37.200,00€, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος

	ΦΠΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΔΑ ή και ΑΔΑΜ	Φ.815/231/3140/Σ.4980/26 Ιουν 26/424 ΓΣΝΕ/ΔΟΥ (ΑΔΑ: Ψ5ΡΞ6-ΛΧΧ)
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	1.011.202.99.003.00
Α.Λ.Ε.	2410207001 και 2420989001
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ/ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ	26REQ019516181/ 26REQ019516196
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ %	6,10%
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ) %	24%
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	Κατά την πληρωμή του αναδόχου παρακρατείται φόρος εισοδήματος ποσοστού 4,00% - 8,00 % επί της καθαρής συμβατικής αξίας, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν.4172/2013
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	424 ΓΣΝΕ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	45 ημέρες
ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	Ελληνική
ΝΟΜΙΣΜΑ	ΕΥΡΩ
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (αρχικός):	365 Ημέρες
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	13 Αυγούστου 2026 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00πμ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	13 Αυγούστου 2026 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30πμ

1. Σε εκτέλεση του άρθρου 118 του ν.4412/2016, **προσκαλείστε** να υποβάλετε έγγραφη προσφορά, για την **«Προμήθεια εξοπλισμού παιδικής χαράς καθώς και εργασία μεταφοράς και τοποθέτησης για τις ανάγκες του 2ου ΒΝΣ»**, (37535200-9 «Εξοπλισμός παιδικής χαράς»). Αναλυτική περιγραφή των Υλικών/ανταλλακτικών/υπηρεσιών - Ποσοτήτων - Τεχνικών Χαρακτηριστικών και Ειδικοί Όροι αναλύονται στο Παράρτημα «Α».

2. Η συνολική εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα αξία ανέρχεται στο ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (37.200,00) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων δημοσίου και του αναλογούντος ΦΠΑ, όπως αναλύεται στον παρακάτω Πίνακα:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ/ΤΜΧ ΑΝΕΥ ΦΠΑ (24%)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
1	Τσουλήθρα Νηπίων	1	2.300,00 €	2.300,00 €
2	Κούνια 2 θέσεων	1	1.800,00 €	1.800,00 €
3	Δραστηριότητα Καμπανάκια	1	700,00 €	700,00 €
4	Δραστηριότητα Μεταλλόφωνο	2	650,00 €	1.300,00 €
5	Δραστηριότητα Κρουστά	1	400,00 €	400,00 €
6	Δραστηριότητα Εκσκαφέας	1	3.800,00 €	3.800,00 €
7	Σύνθετο Τρενάκι	1	3.600,00 €	3.600,00 €
8	Σύνθετο με Τούνελ & Γέφυρα	1	7.983,55 €	7.983,55 €
9	Ελατήριο Φορτηγό	1	780,00 €	780,00 €
10	Ελατήριο Διαστημόπλοιο	1	780,00 €	780,00 €
11	Δραστηριότητα Τρίλιζα	1	750,00 €	750,00 €
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ)				24.193,55
Εργασίες μεταφοράς & τοποθέτησης εξοπλισμού παιδικής χαράς (ΑΝΕΥ ΦΠΑ)				5.806,45
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΥΛΙΚΑ & ΕΡΓΑΣΙΑ) ΑΝΕΥ ΦΠΑ				30.000,00

3. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με κρατήσεις ποσοστού **6,10 %**, οι οποίες υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας (άνευ ΦΠΑ).

4. Από τους προμηθευτές/αναδόχους θα παρακρατηθεί Φόρος Εισοδήματος (ΦΕ) ποσοστού 4,00% - 8,00 % επί της καθαρής συμβατικής αξίας, στο ποσό που προκύπτει από την καθαρή αξία του υλικού αφαιρουμένων των κρατήσεων, σε εφαρμογή του άρθρου 64 του ν.4172/2013.

5. Ως κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης ορίζεται η **πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής.**

6. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα. Πληροφορίες όσον αφορά στους όρους του διαγωνισμού στο τηλέφωνο 2310381080. Η αξιολόγηση των προσφορών διενεργείται σε χώρο εντός του Τμήματος Προμηθειών ή σε άλλο χώρο, που υποδεικνύεται από αυτό.

7. Η προμήθεια υπόκειται στις διατάξεις του ν.4412/2016 και συμπληρωματικά του Αστικού Κώδικα και θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους ακόλουθους Γενικούς όρους:

α. Τα υλικά/ανταλλακτικά/υπηρεσίες/ανταλλακτικά να είναι καινούρια, αμεταχείριστα, πλήρη, προσφάτου και ανθεκτικής κατασκευής, σύγχρονης τεχνολογίας και να πληρούν τους όρους των τεχνικών χαρακτηριστικών του Παραρτήματος «Α».

β. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο «ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟ» (εξωτερικά του οποίου θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός της προσφοράς που αφορά και τα στοιχεία του αποστολέα, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΔΝΣΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, E-MAIL) ως εξής:

(1) Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη **«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»**, τοποθετούνται τα εξής:

(α) **Αποδεικτικό έγγραφο νομιμοποίησης του προσφέροντος**, όπως Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης Γ.Ε.ΜΗ.

(β) **Υπεύθυνη Δήλωση**, στην οποία θα δηλώνεται ότι:

1/ Ο οικονομικός φορέας δεν θα χρησιμοποιήσει η εταιρεία μας, σαν άμεσο ή έμμεσο αντιπρόσωπο, μόνιμο ή σε εφεδρεία Αξκό των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από τον χρόνο της αποστρατείας του, όπως προβλέπεται από την παράγραφο 12 του Άρθρου 66 του ΝΔ.1400/73 (ΦΕΚ Α'114)».

2/ Ότι ο οικονομικός Φορέας αποδέχεται πλήρως τους όρους της πρόσκλησης υπ' αριθμ. 93/26.

3/ Η χώρα παραγωγής του προσφερόμενου προϊόντος/ανταλλακτικού.

4/ Η επιχειρηματική μονάδα στην οποία παράγεται το προσφερόμενο προϊόν/ανταλλακτικό, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.

(γ) **Λοιπά δικαιολογητικά** που απαιτούνται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος «Α».

(2) Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη **«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»** ως εξής:

(α) Οι οικονομικές προσφορές συντάσσονται αριθμητικώς και ολογράφως.

(β) Η αναγραφή των τιμών γίνεται στο νόμισμα του ευρώ (EURO).

(γ) Οι προσφερόμενες τιμές περιλαμβάνουν τις υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση και κάθε είδους δαπάνη, εκτός από το ΦΠΑ, για παράδοση των ειδών/υπηρεσιών συμβατικού αντικειμένου στην έδρα του Νοσοκομείου.

(δ) Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής, δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως μη κανονικές.

(3) Σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «**ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ**» τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α' 74), όλων των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως καθορίζονται ειδικότερα στα έγγραφα της σύμβασης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των άρθρων 75 έως 78 του ν.4412/2016. Ειδικότερα:

(α) **Υπεύθυνη Δήλωση**, εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79^Α του ν.4412/16 στην οποία θα δηλώνεται :

1/ Ότι το νομικό πρόσωπο / οντότητα, το οποίο εκπροσωπεί νόμιμα, δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κανένα από τα αδικήματα δωροδοκίας του άρθρου 73 παρ. 1 του ν.4412/2016, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 134 – 135 του 5090/2024 και ότι δε συντρέχουν οι λοιποί λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν.4412/2016.

2/ Ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα, όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

3/ Ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.

4/ Ότι δεν έχει επιβληθεί στον οικονομικό φορέα η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού από δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης.

(β) **Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας από τον e-ΕΦΚΑ εν ισχύ και Υπεύθυνη Δήλωση** ότι υπάγεται αποκλειστικά στον e-ΕΦΚΑ [Εναλλακτικά Υ/Δ αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές και σχετικές βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας εν ισχύ].

(γ) **Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας εν ισχύ.**

(δ) **Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου**, έκδοσης έως τριάντα (30) εργάσιμων ημερών πριν από την υποβολή του.

(ε) **Οπτικό δίσκο αποθήκευση/CD ή USB** το οποίο περιέχει σε ηλεκτρονική μορφή το σύνολο των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν έντυπα στους φακέλους ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ και ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ, του παρόντος παραρτήματος.

γ. Εκτέλεση Υπηρεσιών: Ο χρόνος εκτέλεσης εργασιών/υλοποίησης σύμβασης είναι εντός τριάντα (45) ημερών στους χώρους του Νοσοκομείου. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την σύνταξη πρωτοκόλλου (είτε οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής είτε παραλαβής με παρατηρήσεις ή απόρριψης).

δ. Ποινικές ρήτρες– Κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου-Κυρώσεις: Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως του αναδόχου προς τις υποχρεώσεις του, εφαρμόζονται τα καθοριζόμενα στα άρθρα 203,204,26,και 207 του Ν.4412/16.

ε. Έννομη προστασία: Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την ακύρωση πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, καθώς και την αναστολή εκτέλεσης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 45 και 56 του π.δ. 18/1989 (Α'8) το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως χωρίς να επιτρέπεται η προηγούμενη άσκηση άλλης ειδικής ή ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής. Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής ορίζεται ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ.

στ. Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων: Απαγορεύεται μετά την υπογραφή της σύμβασης, η εκ των υστέρων παρουσίαση από τον Ανάδοχο, οικονομικών φορέων στις ικανότητες των οποίων στηρίζεται, για την εκπλήρωση των όρων και την εκτέλεση της σύμβασης.

ζ. Σύμβαση: Το κείμενο της προς υπογραφή σύμβασης παρατίθεται ως Παράρτημα «Β» της παρούσας πρόσκλησης. Δεν χωρεί διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε στην παρούσα πρόσκληση προσφοράς, πλην της περίπτωσης κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών, ούτε καθ' οποιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του αναδόχου. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, πρόσκληση και απόφαση ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

8. Κανένας υποψήφιος οικονομικός φορέας δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

9. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ως επίσημο και έγκυρο τρόπο επικοινωνίας και διαβίβασης της σχετικής με το διαγωνισμό αλληλογραφίας και των τυχόν λοιπών σχετικών εγγραφών κλπ, τόσο για διευκρίνιση επί της διακήρυξης/ απάντηση που αποστέλλεται σε υποψήφιο οικονομικό φορέα, όσο και στους συμμετέχοντες

οικονομικούς φορείς, μη αποκλειόμενων κατά περίπτωση των λοιπών τρόπων διαβίβασης και επικοινωνίας (fax κλπ), Έχει επίσης το δικαίωμα και να κάνει δεκτές τις σχετικές διευκρινιστικές και λοιπές απαντήσεις και έγγραφα που ζητεί από τους οικονομικούς φορείς μετά την αποσφράγιση των προσφορών, τα οποία αντίστοιχα αποστέλλονται από τους οικονομικούς φορείς, με τα παραπάνω μέσα διαβίβασης και επικοινωνίας.

10. Επισημαίνεται ότι, **καθίσταται υποχρεωτική από τους οικονομικούς φορείς**, σε εφαρμογή της υπ' αριθ 52445/12-04-2023 ΚΥΑ «Υποχρέωση Υποβολής Ηλεκτρονικών Τιμολογίων από τους Οικονομικούς φορείς» (Β' 2385), **η έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου** για διαδικασίες που εκκινούν μετά την 01 Ιαν 24, ενώ σύμφωνα με την Α.Π.: οικ. 177326 ΕΞ 2024/ΥΠΕΘΟΟ/27-11-2024, **το ηλεκτρονικό τιμολόγιο, αποτελεί στοιχείο κανονικότητας της δαπάνης.**

11. Το 4^ο ΕΓ, να προβεί στον ορισμό κατάλληλης Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, καθώς και Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμήθεια.

12. Χειριστής θέματος: Κουζιώρης Θεόφιλος, Γραφείο Διακηρύξεων Διαγωνισμών, Τηλ.: 2310 38 1080.

Ταχχος Τούλιος Πέτρος

Ακριβές Αντίγραφο

Διευθυντής/Διοικητής

ΜΥ.ΠΕ.Α' Γεωργία Αδάμ
Βοηθ./Γραφείο Διακ. Διαγωνισμών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Πίνακας Υλικών/ανταλλακτικών/υπηρεσιών - Ποσοτήτων - Τεχνικών Χαρακτηριστικών, Ειδικοί Όροι
«Β» Σχέδιο Σύμβασης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Αποδέκτες για Ενέργεια

«SPORTS AND PLAY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» (info@sportsandplay.gr)

Αποδέκτες για Πληροφορία

424 ΓΣΝΕ/4^ο ΕΓ - Τμ. Προμηθειών– ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ
Ιουλ 26

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ 93/26

Τεχνικές Προδιαγραφές - Ειδικοί Όροι - Υλικά/ανταλλακτικά/υπηρεσίες –
Ποσότητες

**424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ**



ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 2^{ΟΥ} ΒΝΣ ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ**

ΠΟΣΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ : 37.200,00 € (συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.)

**CPV: 37535200-9
Εξοπλισμός παιδικής χαράς**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΤΙΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

A/A	ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ
1	Προμήθεια εξοπλισμού παιδικής χαράς	30.000,00
2	Εργασίες μεταφοράς & τοποθέτησης εξοπλισμού παιδικής χαράς	7.200,00

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για τις ανάγκες του ΒΝΣ του νοσοκομείου όπως παρακάτω:

A/A	Είδος	M/M	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΤΙΜΗ / ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1	Τσουλήθρα Νηπίων	τεμ	1	2.300,00 €
2	Κούνια 2 θέσεων	τεμ	1	1.800,00 €
3	Δραστηριότητα Καμπανάκια	τεμ	1	700,00 €
4	Δραστηριότητα Μεταλλόφωνο	τεμ	2	650,00 €
5	Δραστηριότητα Κρουστά	τεμ	1	400,00 €
6	Δραστηριότητα Εκσκαφέας	τεμ	1	3.800,00 €
7	Σύνθετο Τρενάκι	τεμ	1	3.600,00 €
8	Σύνθετο με Τούνελ & Γέφυρα	τεμ	1	7.983,55 €
9	Ελατήριο Φορτηγό	τεμ	1	780,00 €
10	Ελατήριο Διαστημόπλοιο	τεμ	1	780,00 €
11	Δραστηριότητα Τρίλιζα	τεμ	1	750,00 €

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Α/Α 1**ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΝΗΠΙΩΝ**

Τσουλήθρα Νηπίων.	
Γενικές διαστάσεις :	
Μήκος :	220 cm
Πλάτος :	70 cm
Ύψος :	215 cm

Πύργο σχήματος Λ, μία (1) σκάλα ανάβασης, μία (1) ξύλινη πλατφόρμα, μία (1) ίσια πλαστική τσουλήθρα.

Τεχνική περιγραφή επιμέρους στοιχείων:

Να κατασκευάζεται από τέσσερις κολόνες σύνθετης πλαστικοποιημένης ξυλείας τετράγωνης διατομής που ενώνονται ανά δύο σε σχήμα «λ».

Ανάμεσα στις κολόνες να τοποθετούνται τα σκαλοπάτια από σιδηροσωλήνα και στην εξωτερική πλευρά οι χειρολαβές από σιδηροσωλήνα ίδιας διατομής.

Η πλατφόρμα να κατασκευάζεται από ένα ξύλινο πλαίσιο εντός του οποίου τοποθετείται επιφάνεια από HDPE.

Στην απέναντι πλευρά από τη σκάλα να τοποθετείται η ευθεία πλαστική τσουλήθρα.

Στην θέση της τσουλήθρας να προσαρμόζουν τα πλαϊνά για την καλύτερη προστασία των παιδιών.

Να αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την μπάρα κρατήματος και τη βάση.

Να είναι διαμήκη στραντζαρισμένη στις δύο μεγάλες πλευρές.

Οι κουπαστές της τσουλήθρας να κατασκευάζονται από HDPE.

Η μπάρα κρατήματος να είναι έτσι κατασκευασμένη ώστε να αναγκάζει το παιδί να βρεθεί σε καθιστή θέση προκειμένου να κατέβει από την τσουλήθρα.

Για την πάκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας να κατασκευάζονται ειδικά τεμάχια προσαρμοζόμενα στην τσουλήθρα.

Να κατασκευάζονται σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές και τις Ευρωπαϊκής Ένωσης EN 1176 -1-3.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Α/Α 2.**ΚΟΥΝΙΑ 2 ΘΕΣΕΩΝ**

Κούνια 2 θέσεων (1 νηπίων + 1 ΑΜΕΑ).	
Γενικές διαστάσεις :	
Μήκος :	285 cm
Πλάτος :	180 cm

Ύψος :	220 cm
Ηλικιακή ομάδα :	1,5 – 14 ετών.

Να αποτελείται από μία μεταλλική οριζόντια δοκό, τέσσερις ξύλινες κολώνες (ποδαρικά), μία κούνια νηπίων και μία κούνια παιδών. Κατάλληλο για χρήση από ΑΜΕΑ

Τεχνική περιγραφή επιμέρους στοιχείων:

Σκελετός κούνιας 2 θέσεων:

Ο οριζόντιος άξονας να κατασκευάζεται από μεταλλικό σωλήνα. Τα τέσσερα υποστυλώματα να κατασκευάζονται από σύνθετη πλαστικοποιημένη ξυλεία τετράγωνης διατομής

Τα καθίσματα της κούνιας να αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα

Καθίσματα Νηπίων:

Τα καθίσματα της κούνιας να είναι μεγάλης αντοχής.

Τα καθίσματα να κατασκευάζονται σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές και τις Ευρωπαϊκής Ένωσης EN 1176 -1-2.

Να είναι από ελαστικό υλικό υψηλής απορροφητικότητας κρούσης, με εσωτερικό σκελετό από προφίλ αλουμινίου ή αντίστοιχου υλικό για να εξασφαλιστεί η αντοχή στο βάρος.

Να αναρτάται με γαλβανισμένες αλυσίδες DIN 766.

Επιπλέον τα καθίσματα νηπίων να έχουν τη μορφή "λίκνου" όπου το παιδί φωλιάζει στη θέση και προστατεύεται περιμετρικά με πλευρικά τοιχώματα.

Να έχουν εργονομική σχεδίαση, με μαλακές επιφάνειες ανάμεσα στα πόδια και γύρω από την μέση για αποφυγή τυχόν τραυματισμών.

Κάθισμα κούνιας ΑΜΕΑ (Αρκουδάκι):

Το κάθισμα για Α.Μ.Ε.Α σχήματος «αρκουδάκι» να κατασκευάζεται με την μέθοδο περιστροφικής εκχύλισης πολυαιθυλενίου υλικό με υψηλή απορροφητικότητα κρούσης και μεγάλη αντοχή.

Να κατασκευάζονται σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές και τις Ευρωπαϊκής Ένωσης EN 1176 -1-2.

Το κάθισμα να έχει ζώνες (ιμάντες) με πλαστικά κουμπώματα πίεσεως για το ασφαλές δέσιμο ατόμων με κινητικές δυσκολίες και ταυτόχρονα εύκολη απελευθέρωση τους από τους συνοδούς. Το κάθισμα να αναρτάται σε γαλβανισμένες αλυσίδες πάχους DIN 766.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Α/Α 3.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΜΠΑΝΑΚΙΑ

Γενικές διαστάσεις :

Μήκος :	84 cm
Πλάτος :	11 cm
Ύψος :	100 cm
Ηλικιακή ομάδα :	1,5 – 14 ετών

Να αποτελείται από δύο (υποστυλώματα) και ένα χαραγμένο πάνελ που να περιέχει 3 καμπάνες/κουδούνια (δραστηριότητα). Κατάλληλο και για ΑΜΕΑ.

Τεχνική περιγραφή επιμέρους στοιχείων:

Υποστυλώματα

Τα υποστυλώματα να αποτελούνται από δύο κολώνες σύνθετης πλαστικοποιημένης ξυλείας στρόγγυλης.

Στην καρδιά της κολώνας να υπάρχει μία γαλβανιζέ χαλύβδινη σωλήνα για ενίσχυση της κατασκευής.

Οι κολώνες να διαθέτουν κυκλική τάπα στο άνω μέρος.

Φράγμα καμπανάκια:

Να αποτελείτε από ένα χρωματιστό πάνελ.

Οι Τρεις κυκλικές οπές να προσαρμόζονται κατάλληλα καμπανάκια - κουδουνάκια. Το πάνελ να διαθέτει μια επιπλέον καμπύλη εγκοπή που λειτουργεί ως διαδρομή εντός της οποίας να κινείται διακοσμητικό στοιχείο με σχέδιο πρόβατο.

Στο τέλος της διαδρομής το πάνελ να φέρει αντίστοιχες θεματικές διακοσμητικές χαράξεις.

Το πάνελ να συνδέεται με τις κολώνες στήριξης με συνδέσμους.

Καμπάνες/κουδούνια:

Οι δύο (2) καμπάνες να έχουν διάσταση 10cm ενώ η τρίτη έχει 7,5cm.

Διακοσμητικό στοιχείο «πρόβατο»:

Να είναι κατασκευασμένο από HDPE, έχει σχήμα κυκλικό διαμέτρου 10cm.

Δ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Α/Α 4

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΛΛΟΦΩΝΟ

Γενικές διαστάσεις :	
Μήκος :	96 cm
Πλάτος :	16 cm
Ύψος :	100 cm

Να αποτελείται από δύο υποστυλώματα στήριξης, δύο χρωματιστά πάνελ, οχτώ σωλήνες INOX και δύο πλαστικές μπαγκέτες. Κατάλληλο για ΑΜΕΑ.

Τεχνική περιγραφή επιμέρους στοιχείων:**Υποστυλώματα**

Τα υποστυλώματα να αποτελούνται από δύο κολώνες, σύνθετης πλαστικοποιημένης ξυλείας στρόγγυλης διατομής που να έχει έξι εσωτερικές νευρώσεις.

Στην καρδιά της κολώνας να υπάρχει μία γαλβανιζέ χαλύβδινη σωλήνα.

Οι κολώνες διαθέτουν κυκλική τάπα στο άνω μέρος τους.

Τα υποστυλώματα να είναι κάθετα στο έδαφος.

Κεντρικός φορέας

Να αποτελείται από δύο τεμάχια HDPE.

Το ένα να τοποθετείται πάνω και το άλλο κάτω.

Στο κάτω να έχουν χαραχθεί διακοσμητικά σύμβολα μουσικής καθώς και νότες.

Ο χρήστης να χρησιμοποιεί δύο πλαστικές μπαγκέτες που θα είναι αναρτημένες στις άκρες του μεταλλόφωνου με συρματοσχοινο κατάλληλου μήκους.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Α/Α 5.**ΚΡΟΥΣΤΑ**

Δραστηριότητα Κρουστά.

Γενικές διαστάσεις :

Μήκος :	64 cm
Πλάτος :	33 cm
Ύψος :	80 cm

Να αποτελείται από δύο (2) τύμπανα διαφορετικών διαστάσεων, έναν (1) ορθοστάτη και βάσεις από σημύδα. Κατάλληλο για ΑΜΕΑ

Τεχνική περιγραφή επιμέρους στοιχείων:**Μεταλλικά τύμπανα**

Το όργανο να αποτελείται από δύο μεταλλικά τύμπανα 250mm.

Τα μεταλλικά τύμπανα να είναι κατασκευασμένα από χαλυβδοέλασμα πάχους 1,5mm, ενώ το επάνω τμήμα των τυμπάνων σφραγίζεται με χαλυβδοέλασμα ανάλογων διαμέτρων και πάχους 1mm.

Επάνω στον ορθοστάτη να προσαρμόζεται ένα ειδικό τεμάχιο από HDPE που να συνδέει τα τύμπανα με τον μεταλλικό ορθοστάτη.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Α/Α 6.**ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ**

Δραστηριότητα Εκσκαφέας.

Γενικές διαστάσεις :

Μήκος :	200 cm
Πλάτος :	113 cm
Ύψος :	133 cm
Ηλικιακή ομάδα :	+1,5 ετών

Τεχνική περιγραφή επιμέρους στοιχείων:

Το ορθογώνιο πλαίσιο να αποτελείται από τον μεταλλικό του σκελετό και την θεματική του επικάλυψη.

Ο μεταλλικός σκελετός να κατασκευάζεται από δύο πλαίσια που να είναι κατασκευασμένα από μεταλλική σωλήνα INOX.

Τα δύο πλαίσια να ενώνονται μεταξύ τους με μία μεταλλική αψίδα από σωλήνα INOX.

Η θεματική επικάλυψη να καλύπτει τον μεταλλικό σκελετό από τις τρεις του πλευρές.

Στις δύο απέναντι πλευρές (αριστερά και δεξιά) να υπάρχει στο κάτω μέρος HDPE κάποια διακοσμητικά εξαρτήματα από το ίδιο υλικό.

Όλα μαζί να αναπαριστούν την ερπύστρια του εκσκαφέα.

Στο επάνω μέρος να υπάρχουν τα πλαϊνά του εκσκαφέα με τα παράθυρα του.

Το μπροστινό τμήμα να καλύπτεται από ειδικά διαμορφωμένο HDPE, ώστε να αναπαριστά το μπροστινό μέρος του Εκσκαφέα.

Ο κουβάς να αποτελείται από δύο πλαϊνά HDPE που αναπαριστούν το μπράτσο και τον κουβά

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Α/Α 7.**ΣΥΝΘΕΤΟ ΤΡΕΝΑΚΙ**

Σύνθετο τρενάκι	
Γενικές διαστάσεις :	
Μήκος :	200 cm
Πλάτος :	105 cm
Ύψος :	165 cm
Ηλικιακή ομάδα :	1,5 – 14 ετών.

Τεχνική περιγραφή επιμέρους στοιχείων:

Να αποτελείται από ένα βαγόνι (καρπίνα μηχανοδηγού) που το μισό να έχει ημικυκλική σκεπή και καθιστικό και το άλλο μισό να είναι ασκεπή με καθιστικό, πλάτη και πίνακα οργάνων

Κατάλληλο και για ΑΜΕΑ.

Καμπίνα μηχανοδηγού:

Η πλατφόρμα που είναι η μηχανή του να αποτελείται από το σπιτάκι και από το μέρος που κάθεται ο μηχανοδηγός.

Το σπιτάκι να αποτελείται από τέσσερις κολόνες σύνθετης πλαστικοποιημένης ξυλείας τετράγωνης διατομής.

Το εξωτερικό τοίχωμα της τετράγωνης διατομής να ενώνεται με την εσωτερική τετράγωνη οπή μέσου οχτώ (8) νευρώσεων.

Πάνω στις τέσσερις σύνθετες κολόνες είναι μονταρισμένη μία ημικυκλική σκεπή.

Μέσα στο σπιτάκι στις δύο πλευρές να υπάρχουν φράγματα (πάνελ) από HDPE που έχουν ζωγραφισμένο προσωπάκι.

Εσωτερικά να υπάρχουν πάγκοι από HDPE

Στο μπροστινό μέρος από το σπιτάκι εκεί που κάθεται ο μηχανοδηγός να υπάρχει ένα φράγμα (πάνελ) από HDPE και εσωτερικά αυτού ένας πίνακας οργάνων, στο πίσω μέρος να υπάρχει κάθισμά και πλάτη από HDPE.

Η μια δοκός στη κορυφή της να έχει τηλεσκόπιο.

Το σπιτάκι και το μπροστινό μέρος αυτού να έχει ενιαίο δάπεδο

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Α/Α 8.

ΣΥΝΘΕΤΟ ΜΕ ΤΟΥΝΕΛ & ΓΕΦΥΡΑ

Σύνθετο με τούνελ και γέφυρες.	
Γενικές διαστάσεις :	
Μήκος :	460 cm
Πλάτος :	300 cm
Ύψος :	230 cm
Ηλικιακή ομάδα :	3 – 14 ετών.

Να αποτελείται από δύο ασκεπή πατάρια σε ύψος +20εκ, από δύο πατάρια με δύριχτη σκεπή σε ύψος +60εκ. ένα πλαστικό τούνελ, μια γέφυρα με κινούμενα πατήματα, δύο κεκλιμένες γέφυρες, μια τσουλήθρα, ένα μπαλκόνι, πέντε φράγματα προστασίας

Τεχνική περιγραφή επιμέρους στοιχείων:

Ο χρήστης να εισέρχεται στο σύνθετο όργανο από τον χαμηλό ασκεπή πύργο στα αριστερά, να έχει φράγμα προστασίας ενώ σε δεξιά να έχει την κεκλιμένη γέφυρα που οδηγεί στον ψηλό πύργο με σκεπή και τσουλήθρα.

Στην ευθεία από τον πρώτο πύργο να βρίσκεται η γέφυρα με τα αιωρούμενα πατήματα.

Στα δεξιά του δεύτερου χαμηλού ασκεπή πύργου να υπάρχει η δεύτερη κεκλιμένη γέφυρα που να οδηγεί στον δεύτερο πύργο με σκεπή και μπαλκόνι.

Στα δεξιά αυτού του πύργου να υπάρχει ένα πλαστικό τούνελ που οδηγεί στον πρώτο ψηλό πύργο, σε ευθεία από το τούνελ να υπάρχει η τσουλήθρα.

Οι υπόλοιπες πλευρές των πύργων να προστατεύονται από φράγματα πτώσεων.

Τετράγωνη πλατφόρμα με δίριχτη σκεπή.

Οι δύο πλατφόρμες με σκεπή είναι όμοιες στην κατασκευή, τις διαστάσεις και το ύψος τοποθέτησης τους.

Κεκλιμένη γέφυρα:

Οι κεκλιμένες γέφυρες να είναι όμοιες και τοποθετημένες παράλληλα μεταξύ τους.

Να ενώνουν τις πλατφόρμες με σκεπή με τις ασκεπείς με υψομετρική διαφορά 300mm, χρησιμοποιώντας τα υποστυλώματα τους για στήριξη.

Η γέφυρα με κινούμενα πατήματα ενώνει τις δύο ασκεπείς πλατφόρμες και στηρίζεται στα ενδιάμεσα υποστυλώματα τους

Τούνελ:

Το τούνελ να ενώνει τις δύο πλατφόρμες με σκεπή και να στηρίζεται στα υποστυλώματα τους. Το τούνελ να αποτελείται από σωλήνα πολυαιθυλενίου διπλού τοιχώματος υψηλής πυκνότητας, στερεωμένο σε πλαϊνά από HDPE.

Η κατασκευή να τοποθετείται ανάμεσα σε υποστυλώματα σε κατάλληλο ύψος.

Ο σωλήνας του τούνελ είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με το EN13476.

Μπαλκόνι:

Το μπαλκόνι να κατασκευάζεται από διάτρητη λαμαρίνα με δύο ημικυκλικά τόξα κατασκευασμένα από χαλυβδοσωλήνα και πάτωμα από σημύδα με αντλιοσθητικό δάπεδο

Τσουλήθρα με δύο σπασίματα για πατάρι

Στην θέση της τσουλήθρας να προσαρμόζουν τα πλαϊνά ασφαλείας σχήματος Γ για την καλύτερη προστασία των παιδιών.

Να αποτελείται από την σκάφη, τα πλαϊνά ασφαλείας, την μπάρα κρατήματος και τη βάση.

Η μπάρα κρατήματος και τα πλαϊνά να αναγκάζουν το παιδί να βρεθεί σε καθιστή θέση προκειμένου να κατέβει από την τσουλήθρα.

Για την πάκτωση ή τη στήριξη της τσουλήθρας να κατασκευάζονται ειδικά τεμάχια προσαρμοζόμενα στην τσουλήθρα.

Η ξυλεία να είναι Πεύκη Αρκτικού Κύκλου πλαναρισμένη από όλες τις μεριές με στρογγυλεμένες τις ακμές, υγρασίας 16-18%.

Η Σύνθετη επικολλητή ξυλεία να χρησιμοποιείται σε δομικά στοιχεία στα οποία τα φορτία που αναπτύσσονται είναι σημαντικά, με υγρασία (8-10%).

Η συγκόλληση του ξύλου γίνεται με κόλλες όπως προδιαγράφεται από την οδηγία EN1176.

Όλα τα ξύλινα μέρη του να είναι βαμμένα ηλεκτροστατικά για αντοχή σε εξωτερικό χώρο και υδατοδιαλυτά για ασφαλή χρήση για τους χρήστες για τους οποίους προορίζονται, όπως προδιαγράφεται στην οδηγία EN1176, δίνοντας μεγάλη διάρκεια ζωής στην βαφή.

Να είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση.

Τα χρώματα που χρησιμοποιούνται να είναι μη τοξικά και μη αναφλέξιμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η σημύδα (πλακάζ θαλάσσης) να είναι εμποτισμένα φύλλα σε ειδικές κόλλες και ρινίσματα σιδήρου, με ανθεκτικό εξωτερικό φιλμ μεγάλης αντοχής. Να είναι αντιολισθητικό και δοκιμασμένο σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Να αποτελείται από διάφορες στρώσεις πετρεσμένης μοριοσανίδας (ανάλογα το ολικό πάχος του) $t=1,5\text{mm}$.

Το GFRP (Glass fiber reinforced plastic) να είναι σύνθετο πλαστικό, πολυεστέρας ενισχυμένος με ίνες υάλου. Να είναι ένα ιδιαίτερα ανθεκτικό υλικό, ικανό να παραλάβει μεγάλα φορτία.

Επιπλέον να παρουσιάζει μεγάλη αντοχή και ανθεκτικότητα σε υγρασία, ηλιακή ακτινοβολία, ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες και στις χημικές ουσίες.

Να είναι υλικό εύκαμπτο και με μεγάλη αντοχή στη διάρκεια του χρόνου.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Α/Α 9.

ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΦΟΡΤΗΓΟ

Ελατήριο Φορτηγό.	
Γενικές διαστάσεις :	
Μήκος :	74 cm
Πλάτος :	39 cm
Ύψος :	78 cm
Ηλικιακή ομάδα :	1,5-14 ετών.

Αποτελείται από ένα ελατήριο και τη φιγούρα ταλάντωσης.
Κατάλληλο για ΑΜΕΑ

Τεχνική περιγραφή επιμέρους στοιχείων:

Το κυρίως όργανο αποτελείται από φορέα -σε μορφή φορτηγού-, το κάθισμα και το εξάρτημα σύνδεσης του φορέα με το μεταλλικό ελατήριο πίεσεως. Το κάθισμα είναι κατάλληλων διαστάσεων και διατομής κατασκευασμένο από HDPE.

Το κάθισμα να «κουμπώνει» στο εξάρτημα σύνδεσης.

Να είναι κατασκευασμένο από HDPE με διπλό στραντάρισμα στις στενές πλευρές του.

Το εξάρτημα σύνδεσης να βιδώνεται στην πάνω πλάκα του ελατηρίου και να συγκρατούνται με ασφάλεια τα παιδιά κατά την διάρκεια χρήσης τού οργάνου.

Να κατασκευάζονται σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές και τις Ευρωπαϊκής Ένωσης EN 1176 -1-6.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Α/Α 10.**ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΔΙΑΣΤΗΜΟΠΛΟΙΟ**

Ελατήριο Διαστημόπλοιο.	
Γενικές διαστάσεις :	
Μήκος :	85 cm
Πλάτος :	45 cm
Ύψος :	85 cm
Ηλικιακή ομάδα :	1,5-14 ετών.

Αποτελείται από ένα ελατήριο και τη φιγούρα ταλάντωσης.
Κατάλληλο για ΑΜΕΑ

Τεχνική περιγραφή επιμέρους στοιχείων:

Αποτελείται από ένα ελατήριο και τη φιγούρα ταλάντωσης.

Το κυρίως όργανο να αποτελείται από φορέα -σε μορφή διαστημόπλοιου-, το κάθισμα και το εξάρτημα σύνδεσης του φορέα με το μεταλλικό ελατήριο πίεσεως.

Το κάθισμα να είναι κατάλληλων διαστάσεων και διατομής κατασκευασμένο από HDPE.

Το κάθισμα να «κουμπώνει» στο εξάρτημα σύνδεσης

Να κατασκευάζονται σύμφωνα με τις διεθνής προδιαγραφές και τις Ευρωπαϊκής Ένωσης EN 1176 -1-6.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Α/Α 11.**ΤΡΙΛΙΖΑ**

Δραστηριότητα τρίλιζα
Γενικές διαστάσεις :

Μήκος :	99 cm
Πλάτος :	9,5 cm
Ύψος :	100 cm
Ηλικιακή ομάδα :	1,5 – 14 ετών

Δύο κολόνες στήριξης, δύο κάθετες δοκούς και εννέα περιστρεφόμενα πλακίδια με χαραξίες **O** από την μία πλευρά και **X** από την άλλη. Κατάλληλο για ΑΜΕΑ

Τεχνική περιγραφή επιμέρους στοιχείων:

Το θεματικό πάνελ τρίλιζα να αποτελείται από τους δύο κάθετους δοκούς και εννέα περιστρεφόμενα πλακίδια – κύβοι, που στη μία πλευρά δείχνουν "X" και στην αντίθετη πλευρά ένα "O".

Τα σύμβολα "X" και "O" να είναι χαραγμένα και να έχουν απόχρωση μαύρου χρώματος.

Το κάθε πλακίδιο – κύβος να είναι κατασκευασμένο από HDPE πάχους 12mm και 18mm.

ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα μεταλλικά ελατήρια πίεσεως Φ140 να έχουν σπείρες με πάχος 20 mm, μήκος 360 mm και εξωτερική διάμετρο 145mm.

Στο κάτω μέρος συγκρατούνται με πλάκα μεταλλική και να βιδώνει στη βάση πάκτωσης.

Στο επάνω μέρος να συγκρατείται με πλάκα στην οποία συγκρατείται το κυρίως όργανο.

Στο επάνω και κάτω μέρος να υπάρχουν ειδικοί πείροι που ασφαλίζουν το ελατήριο και αποτρέπουν την παγίδευση δαχτύλου.

Η μεταλλική βάση πάκτωσης να έχει ύψος 50 cm

Οι βάσεις πάκτωσης να φέρουν το εκάστοτε όργανο στο επιθυμητό ύψος από το έδαφος. Να τοποθετούνται στο κάτω μέρος (πέλμα) του κάθε ορθοστάτη έτσι ώστε να αποφεύγεται η κατακράτηση υγρών ανάμεσα στο ξύλο και στο μέταλλο, και να αποφεύγεται η επαφή του φυσικού εδάφους με τις ξύλινες επιφάνειες που μπορεί να βλάψουν μακροχρόνια την ξυλεία. Να είναι κατασκευασμένες από στραντζαρισμένη λαμαρίνα, πάχους 2mm με κατάλληλη διαμόρφωση, ώστε να δίνουν στιβαρότητα στην κατασκευή.

Όλες οι βίδες στήριξης να καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά, τα οποία παρέχουν ασφάλεια, ενώ συγχρόνως να αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία του εξοπλισμού όπως προδιαγράφεται από την οδηγία EN1176.

Τα μεταλλικά μη ανοξείδωτα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού (αλυσίδες, βίδες, σύνδεσμοι κλπ.) καθώς και ο ίδιος ο εξοπλισμός, να είναι από χάλυβα θερμογαλβανισμένο ή βαμμένα ηλεκτροστατικά, όπως προδιαγράφεται από την οδηγία EN1176. Τα χρώματα που χρησιμοποιούνται να είναι υδροδιαλυτά, μη τοξικά και μη αναφλέξιμα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα μεταλλικά εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται να είναι από χάλυβα St-37.

Τα πλαστικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται να είναι ακίνδυνα για τα παιδιά, να έχουν αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες και να είναι ανακυκλώσιμα. Να χρησιμοποιούνται υλικά όπως προδιαγράφεται από την οδηγία EN1176 όπως το πολυαιθυλένιο (PE), πολυπροπυλένιο (PP) και πολυαμίδιο (PA). Να χρησιμοποιούνται για την κάλυψη κοχλιών, δοκών, στις ενώσεις των σχοινίων και στους μηχανισμούς κίνησης.

Η πλαστικοποιημένη ξυλεία να αποτελείται από 55% ξύλο, 35% φυσικό ανακυκλωμένο υλικό HDPE και ένα 10% συγκολλητικών ρητινών. Να είναι 100% ανακυκλώσιμο, φιλικό προς το περιβάλλον, να έχει παρόμοια υφή με το ξύλο χωρίς όμως τα μειονεκτήματα αυτού, να είναι ανθεκτικό στην υγρασία στο νερό και στην ακτινοβολία UV. Να είναι ανθεκτικό στη σήψη, τη μούχλα, τους τερμίτες και δοκιμασμένο σε παραθαλάσσιες περιοχές. Να είναι ανθεκτικό σε θερμοκρασίες από -40°C έως $+60^{\circ}\text{C}$. Να μη χρήζει συντηρήσεως.

Το HDPE (High Density Polyethylene – Υψηλής Πυκνότητας Πολυαιθυλένιο) Να έχει αξιοσημείωτα μεγάλη αντοχή στη διάβρωση και την ηλιακή ακτινοβολία, ανεξάρτητα από τις γεωλογικές συνθήκες. Το HDPE να έχει διαφορετικό χρώμα στο εξωτερικό του και το εσωτερικό χρώμα να είναι μαύρο. Να μη χρήζει συντηρήσεως.

Όλες οι εκτεθειμένες επιφάνειες να είναι στρογγυλεμένες, ώστε να μην υπάρχουν αιχμηρές ακμές, όπως προδιαγράφεται από την οδηγία EN1176 και θα φέρει μικρή πινακίδα με τις απαιτούμενες πληροφορίες, βάσει του άρθρου 5 παρ. 3 της υπ' αριθ. 28492/2009 Υπ. Απόφασης (ΦΕΚ 931/Β/2009) και όπως αυτό τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμό 27934/2014 ΦΕΚ 2029 (Β'2029) Υπ. Απόφαση.

Να είναι κατασκευασμένες και πιστοποιημένες σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1176.

Επιπλέον Απαιτήσεις

Κατά την παράδοση ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα παρακάτω :

- Να καταθέσει εγγύηση καλής λειτουργίας των υλικών, δύο (2) ετών από την οριστική παραλαβή και τοποθέτηση, με πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών συντήρησης - επισκευής, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για το νοσοκομείο.
- Όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για την απρόσκοπτη λειτουργία του σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παρούσα τεχνική προδιαγραφή.
- Τα προϊόντα πρέπει να φέρουν **Πιστοποιητικό Βεβαίωσης Έλεγχου και Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης, από τον Ε.Λ.Ο. Τ. - Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης.** (Να κατατεθεί)
- Να κατατεθεί Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης EN 1176 για κάθε είδος Α/Α 01-11.
- Ο προμηθευτής πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευόμενο προσωπικό για τις εργασίες τοποθέτησης.
- Ο προμηθευτής πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό για την συντήρηση του αντίστοιχου εξοπλισμού, (εφόσον απαιτηθεί).
- Υπεύθυνη δήλωση ότι οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με βάση το πρότυπο EN 1176-7 μετά το πέρας των εργασιών.

• Η προμήθεια/ εγκατάσταση /εργασία είναι μη διαιρετή λόγω ομοιομορφίας και συμβατότητας των εν λόγω υλικών και με συνδυασμό των εργασιών που θα λάβουν χώρα.

Πιστοποιητικά

Ο κατασκευαστής να διαθέτει σύστημα διαχείρισης ποιότητας ΕΛΟΤ EN ISO 9001, σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης ΕΛΟΤ EN ISO 14001, Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας ISO45001, Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης ISO 50001, έχει πιστοποιηθεί από την EBETAM με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1176.

Τα προϊόντα να έχουν πιστοποίηση με το πρότυπο EN 1176:2017 και το εργοστάσιο κατασκευής να διαθέτει τα παρακάτω πιστοποιητικά – Βεβαιώσεις ISO: 9001, 14001, 22301, 27001, 37001, 39001, 45001, 50001, 26000, 37301, EN 1090-1:2009+A1:2011, EN ISO 3834–3:2021, FSC.

Ο προμηθευτής να καταθέσει:

- ISO 9001-2015 GR
- ISO 14001-2015 GR
- ISO 22301-2019 GR
- ISO 26000-2010 GR
- ISO 27001-2013 GR
- ISO 37001-2019 GR
- ISO 37301-2021 GR
- ISO 39001-2012 GR
- ISO 45001-2018 GR
- ISO 50001-2018 GR
- EN 1090-1 (2009) + A1(2011) GR
- EN 3834-3(2021) GR
- EN ISO 9606-1 2017 WPQ
- ΕΛΟΤ EN1176-1-2-3-6_(ΟΡΓΑΝΑ)_IKE _πιστοποιητικό
- ΕΛΟΤ EN1176_(ΟΡΓΑΝΑ)_IKE_ παράρτημα
- ΕΛΟΤ EN1176-7 & 1177-71_3 (ΔΑΠΕΔΑ)

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Η μεταφορά, παράδοση και εγκατάσταση του υπό προμήθεια είδους να πραγματοποιηθεί με δαπάνη του προμηθευτή στην έδρα της Μονάδας, επ' ωφελεία της οποίας γίνεται ο διαγωνισμός. Εργασίες κατασκευής, υποδομής και προμήθεια υλικών για την πλήρη εγκατάστασή του, ώστε αυτό να παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία, να πραγματοποιηθούν με μέριμνα του προμηθευτή και να συμπεριλαμβάνονται στην τιμή της προσφοράς του.

Ο χρόνος παράδοσης Υλικών/εγκατάσταση/ αποπεράτωση εργασιών ορίζεται έως **45 ημερών** και η παράδοση θα γίνει στους χώρους του 424 ΓΣΝΕ/ΒΝΣ. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί τον ΒΝΣ (τηλ. 2310-381083) και την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, για την

ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες μέρες νωρίτερα. Συγκεκριμένα, κατά τη διαδικασία παραλαβής των αγαθών διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο συμφωνητικό, μακροσκοπική εξέταση. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την σύνταξη πρωτοκόλλου (είτε οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής είτε παραλαβής με παρατηρήσεις ή απόρριψης).

Λοιποί Έλεγχοι/Απαιτήσεις

- Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει μέσω της επιτροπής παραλαβής οποιονδήποτε επιπλέον έλεγχο που κρίνεται σκόπιμος και απαραίτητος με έξοδα του προμηθευτή.
- Να συνταχθεί πλήρες, αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης για όλα τα ανωτέρω.



-Το-
Τμήμα Τεχνικών Προδιαγραφών

[Signature]
Κωνσταντίνος Τσακυρίδης
ΜΥ, ΤΕ Α'

424 ΓΣΝΕ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ)	
Ημερομηνία Εισόδου.....	93/7/96
Αριθμός Πρωτοκόλλου.....	36191
Αριθμός Φακέλλου.....	
Προς Ενέργεια.....	Δ24

424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ 93/26**ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ: /2026****«Προμήθεια εξοπλισμού παιδικής χαράς καθώς και εργασία μεταφοράς και τοποθέτησης για τις ανάγκες του 2ου ΒΝΣ»**

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ	93/26
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ	424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ (Κεντρική Κυβερνητική Αρχή)
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ	424 ΓΣΝΕ/ΔΟΥ/ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ/ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ, Περιφερειακή οδός Ευκαρπίας, Θεσσαλονίκη, ΤΚ:56429, Τηλ: 231038-1080,-1097, e-mail: 424-gsne-grprom@army.gr
ΚΩΔΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ	Στο πεδίο BT-46: «1011.2029900300.0001»
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Απευθείας Ανάθεση στο πλαίσιο του άρθρου 118 του ν.4412/2016 (Α' 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Μικτή Σύμβαση (Προμήθεια – Υπηρεσία)
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ	«Προμήθεια εξοπλισμού παιδικής χαράς καθώς και εργασία μεταφοράς και τοποθέτησης για τις ανάγκες του 2ου ΒΝΣ»
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ	Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει χαμηλότερης τιμής.
ΟΡΙΑ ν.4412/2016	ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ «άρθρο 5 του ν.4412/2016 και άρθρο 4 οδηγίας 2014/24/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»
ΒΙΒΛΙΟ Ν.4412/2016	ΒΙΒΛΙΟ Ι
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV	37535200-9 «Εξοπλισμός παιδικής χαράς»
ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Όπως Παράρτημα «Α»
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ/ΑΠΟ ΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΔΑ ή και ΑΔΑΜ	Φ.815/231/3140/Σ.4980/26 Ιουν 26/424 ΓΣΝΕ/ΔΟΥ (ΑΔΑ: Ψ5ΡΞ6-ΛΧΧ)
ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ	1.011.202.99.003.00
Α.Λ.Ε.	2410207001 και 2420989001
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ	26REQ019516181/ 26REQ019516196
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ %	6,10 %
ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ) %	24%

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ	Κατά την πληρωμή του αναδόχου παρακρατείται φόρος εισοδήματος ποσοστού 4,00% - 8,00 % επί της καθαρής συμβατικής αξίας, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν.4172/2013
NUTS ΤΟΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	GR122 THESSALONIKI
NUTS / ΤΚ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ	GR122 THESSALONIKI / 56429
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	424 ΓΣΝΕ
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	45 ημέρες
ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ	Ελληνική
ΝΟΜΙΣΜΑ	ΕΥΡΩ
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (αρχικός):	365 Ημέρες
ΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ	
ΑΔΑΜ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ	

Άρθρο 1^ο
Γενικοί Όροι

1. Τόπος και Ημερομηνία Υπογραφής της Σύμβασης: 424 ΓΣΝΕ/
Τμήμα Προμηθειών,2026.

2. Συμβαλλόμενοι:

α. Ο Δντής του 424 ΓΣΝΕ **Ταξίαρχος Πέτρος Τούλιος** ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου δυνάμει της Φ.815/231/3140/Σ.4980/26 Ιουν 26/424 ΓΣΝΕ/ΔΟΥ (ΑΔΑ: Ψ5ΡΞ6-ΛΧΧ) διαταγής διάθεσης πίστωσης και έγκρισης πραγματοποίησης της δαπάνης.

β. Ο ανάδοχος «.....», ΑΦΜ:.....,
ΔΟΥ:....., ΤΚ:....., Τηλ:, Fax:.....,
εκπροσωπούμενος από τ κ με
Α.Δ.Τ

3. Η κατακύρωση στον ανάδοχο, πραγματοποιήθηκε με τη Φ.600.163/...../424 ΓΣΝΕ/ΔΟΥ.

4. Ύστερα από τα ανωτέρω, ο **Ταξίαρχος Πέτρος Τούλιος** με την ιδιότητά του που αναφέρεται στην παρ. 2^α και που στο εξής θα αποκαλείται για συντομία «ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ», αναθέτει το αντικείμενο του άρθρου 2 και του Παραρτήματος «Α», στον ανάδοχο «.....» και αυτός, που στο εξής θα ονομάζεται για συντομία «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» ή «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ», την αναλαμβάνει με τους ακόλουθους όρους, που αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

Άρθρο 2°
Αντικείμενο Σύμβασης

1. Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» οφείλει να παραδώσει τα αναγραφόμενα στο Παράρτημα «Α» υλικά/ανταλλακτικά/υπηρεσίες με τις τιμές που αναγράφονται δίπλα σ' αυτά.

2. Η συσκευασία πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζει απόλυτα τη μεταφορά των υλικών/ανταλλακτικών στον τόπο προορισμού τους. Τα υλικά της συσκευασίας δεν επιστρέφονται επειδή η αξία τους περιλαμβάνεται στη συμβατική τιμή των υλικών/ανταλλακτικών.

3. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε, όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α. Σε περίπτωση προμήθειας που παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο. Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών αυτές παρασχέθηκαν στο σύνολο τους ή σε περίπτωση διαιρετής υπηρεσίας, το αντικείμενο που παραδόθηκε υπολείπεται του συμβατικού, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο και έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία για την περαίωση της σύμβασης που έχει τεθεί στη διακήρυξη.

β. Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά/ανταλλακτικά/υπηρεσίες που παραδόθηκαν.

γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και

δ. Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

4. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει υποχρέωση για τυχόν μέτρα και αυξήσεις των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κλπ που λαμβάνονται από οποιαδήποτε Αρχή και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση επί της ποιότητας, τιμής και χρόνου παράδοσης των υλικών/ανταλλακτικών/υπηρεσιών.

Άρθρο 3°
Προθεσμία Παράδοσης Υλικών/ανταλλακτικών/υπηρεσιών

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά/ανταλλακτικά/υπηρεσίες **εντός 45 ημερών** από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της αναρτημένης στο ΚΗΜΔΗΣ σύμβασης.

2. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης – παράδοσης/εκτέλεσης των

υλικών/ανταλλακτικών/υπηρεσιών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης/εκτέλεσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

3. Η παραπάνω καταληκτική προθεσμία παράδοσης των υλικών/ανταλλακτικών/συμβατικών υπηρεσιών, αναλόγως της χρονικής εξέλιξης της διενέργειας του διαγωνισμού, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβεί την ημερομηνία που θα ορισθεί από τη Δ.Ο.Υ. του Νοσοκομείου, βάσει των οδηγιών των Προϊστάμενων και Ελεγκτικών Αρχών, σχετικά με τις καταληκτικές προθεσμίες.

Άρθρο 4°

Παράδοση – Παραλαβή Υλικών/ανταλλακτικών/υπηρεσιών

1. Ως τόπος παράδοσης των υλικών/ανταλλακτικών/υπηρεσιών ορίζονται οι εγκαταστάσεις του 424 ΓΣΝΕ.

2. Η παράδοση θα πραγματοποιηθεί με μεταφορικά μέσα και δαπάνη του προμηθευτή, τα δε υλικά συσκευασίας βαρύνουν τον «ΑΝΑΔΟΧΟ» και δεν επιστρέφονται.

3. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί το 424 ΓΣΝΕ, επ' ωφελεία της οποίας διενεργείται η διαδικασία της ανάθεσης, την αποθήκη υποδοχής των υλικών/ανταλλακτικών/υπηρεσιών και την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες μέρες νωρίτερα.

4. Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» είναι υποχρεωμένος κατά τη συσκευασία των υλικών/ανταλλακτικών/υπηρεσιών να τοποθετηθεί μέσα στο κιβώτιο, δελτίο συσκευασίας, αντίγραφο δε αυτού θα επικολλάται εξωτερικά στο κιβώτιο. Στο δελτίο αυτό θα περιλαμβάνονται όλα τα υλικά/ανταλλακτικά/υπηρεσίες που περιέχονται στο κιβώτιο υποχρεωτικά δε και τα κάτωθι στοιχεία.

α. Ο τίτλος του προμηθευτή.

β. Αριθμός/Έτος Σύμβασης

γ. Ονομασία του υλικού

δ. Ποσότητα.

5. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» υποχρεούται να υποβάλλει στην Υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο να αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

6. Η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, που συγκροτείται με τις διατάξεις του άρθρου 221 του ν.4412/2016, παραλαμβάνει τα

υλικά/ανταλλακτικά/υπηρεσίες και συντάσσει πρωτόκολλο παραλαβής αυτών, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις των άρθρων 208 και 219 του ιδίου νόμου.

7. Δύναται να συγκροτηθεί δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία ή μετά από σχετικό αίτημα του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ», τα έξοδα της οποίας βαρύνουν τον «ΑΝΑΔΟΧΟ» στις περιπτώσεις της οριστικής απόρριψης των υλικών/ανταλλακτικών/υπηρεσιών ή της παραλαβής τους με έκπτωση.

8. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών/ανταλλακτικών/υπηρεσιών, μπορεί μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου και με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής να εγκρίνεται η αντικατάσταση της απορριφθείσας ποσότητας με άλλη, καινούρια και αμεταχείριστη, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Η αντικατάσταση τους μετά τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης ή η μη αντικατάστασή τους, όπως επίσης και η εκπρόθεσμη παραλαβή των απορριφθέντων υλικών/ανταλλακτικών/υπηρεσιών, συνεπάγεται κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής κυρώσεις βάσει του ν.4412/2016, άρθρα 203, 206, 207 και 213 και του άρθρου 7 του παρόντος Παραρτήματος.

9. Σε περίπτωση παράδοσης/εκτέλεσης του υλικού/υπηρεσίας μετά τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται, κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, κυρώσεις με βάση το ν.4412/2016, άρθρα 203, 206 και 207 και του άρθρου 7 του παρόντος Παραρτήματος.

Άρθρο 5° **Πληρωμή – Κρατήσεις**

1. Οι πληρωμές πραγματοποιούνται, μετά την οριστική παραλαβή των παραδοτέων της σύμβασης, από την Υπηρεσία Χρηματικού του 424 ΓΣΝΕ..

2. Για την υλοποίηση της αποπληρωμής του συμβατικού τιμήματος στον ανάδοχο, απαιτούνται, σύμφωνα με το ν.4412/2016 (Α'147) άρθρο 200 παρ.5, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του συμβατικού αντικειμένου (εκδιδόμενο από την αρμόδια επιτροπή).

β. Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη.

γ. Τιμολόγιο - δελτίο αποστολής επί πιστώσει, όπου θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφεται ο αριθμός της σύμβασης.

δ. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας (για είσπραξη χρημάτων από Φορείς Κεντρικής Διοίκησης), που προσκομίζεται από τον ανάδοχο κατά την πληρωμή, εφόσον το ακαθάριστο (καταλογιστέο) ποσό της πληρωμής υπερβαίνει το ποσό των χιλίων πεντακοσίων (1.500€) ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.1 περιπτ. α' της ΠΟΛ 1274/2013 «Αποδεικτικό Ενημερότητας άρθρου 12 του ν.4174/2013 (Α' 170).

ε. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, που προσκομίζεται από τον ανάδοχο κατά την πληρωμή, εφόσον το ακαθάριστο (καταλογιστέο) ποσό της πληρωμής υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000€) ευρώ, το οποίο θα συνοδεύεται υποχρεωτικά και από βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία, του εντασσόμενου στον ΕΦΚΑ φορέα, εφόσον υπήρχε έως την 31-12-2016 υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ως εργοδότης και σε άλλον εντασσόμενο στον ΕΦΚΑ φορέα, τ.ΟΓΑ, τ.ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΑΝ), τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ή σε αντίθετη περίπτωση, αν δεν υπήρχε η υπόψη υποχρέωση, θα προσκομίζεται από την εταιρεία Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι «Δεν υπήρχε έως την 31-12-2016 υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ως εργοδότης και σε άλλον εντασσόμενο στον ΕΦΚΑ φορέα, τ.ΟΓΑ, τ.ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΑΝ), τ.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ».

στ. Επίσημο αποδεικτικό εταιρικού IBAN. Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (Α' 75) συμπληρωμένη από τον ανάδοχο δικαιούχο πληρωμής, στην οποία θα δηλώνεται ο αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) στον οποίο επιθυμεί ο ίδιος να κατατίθεται το σχετικό ποσό και ότι σε ενδεχόμενη κατάργηση του λογαριασμού ή ανακρίβειας των στοιχείων του, οφείλει να ενημερώσει έγκαιρα την Υπηρεσία Χρηματικού του 424 ΓΣΝΕ, που διενεργεί την πληρωμή, αναλαμβάνοντας, σε διαφορετική περίπτωση, εξ ολοκλήρου το κόστος από απόρριψη εμβάσματος (τυχόν επιβληθείσες προμήθειες). Η Υπεύθυνη Δήλωση σε κάθε περίπτωση να συνοδεύεται από ευκρινές φωτοαντίγραφο της 1^{ης} σελίδας του βιβλιαρίου του λογαριασμού, στην οποία να εμφανίζεται το δικαιούχο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή από άλλο επίσημο αποδεικτικό IBAN.

ζ. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης, που μπορεί να ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο-εκκαθάριση-ενταλματοποίηση και την πληρωμή.

η. Επισημαίνεται ότι, καθίσταται υποχρεωτική από τους οικονομικούς φορείς, σε εφαρμογή της υπ' αριθ 52445/12-04-2023 ΚΥΑ «Υποχρέωση Υποβολής Ηλεκτρονικών Τιμολογίων από τους Οικονομικούς φορείς» (Β' 2385), η έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου για διαδικασίες που εκκινούν μετά την 01 Ιαν 24, ενώ ο ανάδοχος συμπληρώνει υποχρεωτικά στα Στοιχεία αναφοράς αγαθού του Εθνικού Μορφότυπου Ηλεκτρονικού Τιμολογίου τα παρακάτω:

στο πεδίο BT-10: Την αρμόδια διαχείριση ή τμήμα της Αναθέτουσας Αρχής που είναι υπεύθυνη για το παραληφθέν υλικό ως εξής: «424 ΓΣΝΕ/ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ»

στο πεδίο BT-11: «1|Ψ5ΡΞ6-ΛΧΧ» (ΑΔΑ Ανάληψης Υποχρέωσης)

στο πεδίο BT-16: Τον αριθμό του Δελτίου Αποστολής (Δ.Α) του αγαθού στο οποίο αναφέρεται το Η.Τ.

στο πεδίο BT-44: «424 ΓΣΝΕ»

στο πεδίο BT-46: «1011.2029900300.0001» (Είναι ο Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης του Νοσοκομείου)

στο πεδίο BT-70: «424 ΓΣΝΕ»

στην ομάδα πεδίων BG-24 (Πρόσθετα υποστηρικτικά έγγραφα), και συγκεκριμένα στα πεδία BT-122 και BT-123, λοιπά πληροφοριακά στοιχεία, όπως τους αριθμούς δελτίων αποστολής, εφόσον υφίστανται πλέον του ενός (το πρώτο καταχωρείται στο πεδίο BT-16) καθώς και πληροφορίες σχετικές με παρακρατήσεις φόρων και κρατήσεις υπέρ τρίτων.

στο πεδίο BT-22, τον αριθμό της σύμβασης που αφορά το εν λόγω παραστατικό.

Επιπλέον, σύμφωνα με την Α.Π.: οικ. 177326 ΕΞ 2024/ΥΠΕΘΟΟ/27-11-2024, το ηλεκτρονικό τιμολόγιο, αποτελεί στοιχείο κανονικότητας της δαπάνης.

θ. Τα σχετικά έγγραφα/πιστοποιητικά/ υπεύθυνες δηλώσεις κλπ, υπογράφονται κατά περίπτωση από τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα/ τους έχοντες δικαιοδοσία υπογραφής τους, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής.

3. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με κρατήσεις ποσοστού **6,10 %**, οι οποίες υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας του καταβαλλόμενου ποσού (άνευ ΦΠΑ) και αναλύονται όπως παρακάτω:

α/α	Κρατήσεις	Ποσοστά
1	Κράτηση ν.5223/25 (άρθρο 37)	6,00 %
2	Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ)	0,10 %
Σύνολο		6,10 %

4. Επίσης οι ανάδοχοι επιβαρύνονται με:

α. Μεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά, δασμούς και λοιπά έξοδα, μέχρι την οριστική παράδοση των υπό προμήθεια υλικών/ανταλλακτικών/υπηρεσιών στον τόπο παράδοσης/εκτέλεσης.

β. Κρατήσεις και εισφορές υπέρ διαφόρων Ασφαλιστικών Ταμείων κτλ.

5. Από τους προμηθευτές/αναδόχους θα παρακρατηθεί Φόρος Εισοδήματος (ΦΕ) σε ποσοστό 4% - 8%, στο ποσό που προκύπτει από την καθαρή αξία του υλικού/υπηρεσίας αφαιρουμένων των κρατήσεων, σε εφαρμογή του άρθρου 64 του ν.4172/2013.

6. Ο αναλογούν ΦΠΑ βαρύνει την Υπηρεσία.

7. Η πληρωμή αναστέλλεται σε περιπτώσεις μη έγκαιρης προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών.

8. Νόμισμα πληρωμής είναι το ευρώ (€).

9. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει υποχρέωση για τυχόν μέτρα και αυξήσεις των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κλπ που λαμβάνονται από οποιαδήποτε Αρχή και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση επί της ποιότητας, τιμής και χρόνου παράδοσης/εκτέλεσης των υλικών/ανταλλακτικών/υπηρεσιών.

Άρθρο 6°

Κήρυξη αναδόχου ως Εκπτώτου – Κυρώσεις – Εξαιρέσεις

1. Ο οικονομικός φορέας κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση – κατακύρωση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ' αυτή, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής, εφόσον:

α. Δεν προσέλθει στην προθεσμία που του ορίστηκε, να υπογράψει την σχετική σύμβαση.

β. Δεν φόρτωσε, παρέδωσε/εκτέλεσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά/ανταλλακτικά/υπηρεσίες, μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης, που του δόθηκε.

γ. Υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή δικαιολογητικά, τα οποία απαιτούνται για την κατακύρωση.

δ. Δεν υποβάλλει τα απαιτούμενα, για την κατακύρωση, δικαιολογητικά.

ε. Υποβάλλει δικαιολογητικά από τα οποία δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού και η πλήρωση των κριτηρίων επιλογής.

2. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος, επιβάλλεται κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής, κατάπτωση της αντίστοιχης Εγγυητικής Επιστολής, μη αποκλειόμενων λοιπών κυρώσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 72, 74, 203, 206, 207 και 213 του ν.4412/2016.

3. Αν ο οικονομικός φορέας φορτώσει, παραδώσει/εκτελέσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά/ανταλλακτικά/υπηρεσίες μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλεται κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής πρόστιμο πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής άνευ ΦΠΑ αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

4. Οι κυρώσεις επιβάλλονται από την Υπηρεσία μετά από προηγούμενη κλήση προς απολογία του οικονομικού φορέα και αφού έχει συνταχθεί για κάθε περίπτωση πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής που να διαπιστώνει κατά τρόπο επαρκή την παράβαση.

5. Για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων – προστίμων, η αρμόδια Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο, ενεργώντας είτε αυτεπάγγελα από δική της πρωτοβουλία, είτε κατόπιν σχετικής παραγγελίας της Αναθέτουσας Αρχής, είτε ύστερα από έγγραφη ή προφορική επισήμανση της παράβασης από το 424 ΓΣΝΕ

6. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο ν.4412/2016, ο οικονομικός φορέας ευθύνεται και για κάθε ζημία που θα προκύψει εις βάρος του 424 ΓΣΝΕ, από τη μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.

7. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση, όταν:

α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του Δημοσίου.

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Άρθρο 7° **Ανωτέρα Βία**

1. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον «ΑΝΑΔΟΧΟ», αλλά χορηγείται κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής παράταση των συμβατικών προθεσμιών παράδοσης, εφόσον διαπιστωθεί ανωτέρα βία, εξ αιτίας της οποίας προκαλείται αδυναμία εκτέλεσης των συμβατικών υποχρεώσεων μέσα στο συμβατικό χρόνο.

2. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον «ΑΝΑΔΟΧΟ», ο οποίος μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά της ανωτέρας βίας οφείλει να αναφέρει αυτά εγγράφως στην Αναθέτουσα Αρχή, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

3. Ως αποδεκτές περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται οι παρακάτω:

α. Φυσικές καταστροφές (σεισμός, πλημμύρα, πυρκαγιά, ακραία καιρικά φαινόμενα).

β. Καταστροφές που δεν οφείλονται σε φυσικά αίτια και δεν αποδίδονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (εμπρησμός, τρομοκρατική ενέργεια, διακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος, αποδεδειγμένη βλάβη των μηχανημάτων, απεργιακές κινητοποιήσεις που καθυστερούν την τήρηση των χρονικών προθεσμιών).

γ. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (διεθνούς δικτύου).

δ. Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).

ε. Μερική/ολική επιστράτευση ή πόλεμος.

4. Δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας, γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής δραστηριότητας του οικονομικού φορέα και των συνεργατών του, δυνάμενα να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων.

Άρθρο 8° **Εκχώρησεις**

1. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον «ΑΝΑΔΟΧΟ» σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και Αναθέτουσας Αρχής.

2. Μόνη εξαίρεση αποτελεί η εκχώρηση του συμβατικού τιμήματος (δικαίωμα του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ») σε αναγνωρισμένο Τραπεζικό Ίδρυμα, μετά από αίτημά του και έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.

Άρθρο 9° **Εμπιστευτικότητα**

1. Ο οικονομικός φορέας, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, οφείλει να τηρεί απόρρητες οποιασδήποτε φύσης και είδους πληροφορίες που περιέρχονται σε αυτόν, τυχαία ή ένεκα της εκτελέσεως του συμβατικού αντικειμένου που θα αναλάβει.

2. Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει και το πάσης φύσεως προσωπικό του. Ο οικονομικός φορέας δεν δικαιούται να χρησιμοποιήσει τις εν λόγω πληροφορίες για σκοπό άλλον από τον αναγκαίο για την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων ούτε να γνωστοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες σε οποιοδήποτε άλλο τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκτός όσων βρίσκονται σε άμεση ή έμμεση επαγγελματική εξάρτηση από τον οικονομικό φορέα κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Η αποκάλυψη πληροφοριών σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο θα πρέπει να γίνεται εμπιστευτικά και μόνο στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο, για την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων.

3. Ο οικονομικός φορέας δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Υπηρεσίας, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Υπηρεσία, ενώ δεν δεσμεύει αυτή με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση.

4. Οι προαναφερόμενοι όροι περί εμπιστευτικότητας δεσμεύουν τον οικονομικό φορέα και μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης, εις το διηνεκές.

Άρθρο 10° **Γενικές Υποχρεώσεις Αναδόχου**

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα «Χ» του Προσαρτήματος «Α» του ν.4412/2016.

Άρθρο 11°

Διοικητικές Προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων – Δικαστική Επίλυση διαφορών.

1. Για κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης (ή και μετά τη λήξη της, εφόσον απορρέει απ' αυτήν) μεταξύ της Υπηρεσίας και του οικονομικού φορέα εφαρμόζονται τα ισχύοντα στο ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 205 και 205Α.

2. Αφορά ενδεικτικά την εκτέλεση των όρων ή την ερμηνεία αυτών, τον προσδιορισμό ή/ και την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών ή την καθ' οιονδήποτε τρόπο λύση των, τις αποφάσεις της Αναθέτουσας Αρχής, την επιβολή κυρώσεων κλπ.

3. Ειδικά για την περίπτωση απόρριψης του συμβατικού αντικειμένου κατά τη διαδικασία παραλαβής του, οι διαφορές επιλύονται αναλογικά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 208 του Ν.4412/2016.

4. Κάθε διαφορά, επιλύεται κατ' αρχήν, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς της, από την Αναθέτουσα Αρχή, προς την οποία ο οικονομικός φορέας πρέπει να απευθύνει σχετική προσφυγή, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής Απόφασης.

5. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει οριστικά εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την άσκηση της προσφυγής, άλλως η προσφυγή θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα.

6. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμη προσφυγή ή αν απορριφθεί η προσφυγή από το αποφαινόμενο όργανο, τότε η απόφαση καθίσταται οριστική.

7. Μετά την παραπάνω διαδικασία, κάθε διαφορά που ανακύπτει και συνεχίζει να υφίσταται μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, επιλύεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 205Α του ν.4412/2016.

Άρθρο 12°

Τελικές Διατάξεις

1. Η παρούσα σύμβαση:

α. Διέπεται από τις διατάξεις του ν.4412/2016 (Α' 147), τους όρους της σχετικής διακήρυξης και συμπληρωματικά από τον Αστικό Κώδικα.

β. Είναι ισχυρότερη από κάθε άλλο κείμενο στο οποίο στηρίζεται και με το οποίο συσχετίζεται, εκτός από φανερά σφάλματα ή παραδρομές που γίνονται αποδεκτά και από τους δύο συμβαλλομένους.

γ. Δυνατότητα τροποποίησης της σύμβασης, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, επιτρέπεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης σύμβασης, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, κατ' εξαίρεση και μόνο για πλήρως τεκμηριωμένη περίπτωση β' ή γ' της παρ. 1 του άρθρου 132 του ν.4412/2016 (Α' 147), με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο αυτό και ιδίως υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης.

2. Στην παρούσα επισυνάπτονται ως αναπόσπαστο μέρος το παρακάτω παραρτήματα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για το 424 ΓΣΝΕ

Για τον ανάδοχο

Ταξίαρχος Πέτρος Τούλιος
Διευθυντής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Πίνακας των προς Προμήθεια Συμβατικών Αντικειμένων
«Β» Πίνακας Υλικών/ανταλλακτικών/υπηρεσιών - Ποσοτήτων - Τεχνικών Χαρακτηριστικών, Ειδικοί Όροι