



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

3^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΝΑΟΥΣΑ, 29/07/2026

Αριθ. Πρωτ.: 8776

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αφών Λαναρά & Φ. Πεχλιβάνου 3
Τ.Κ.: 59200
ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού
ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Δέλλα Χριστίνα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 23323-50109-255
e-mail: promithies@gnnaousas.gr

ΠΡΟΣ:
ΜΑΡΚΟΣ ΠΕΝΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ
mpenthe@yahoo.gr
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΟΥ
Polymedicaloe@yahoo.de
ΚΟΣΜΙΔΗΣ Χ. ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
direct@pcosmidis.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την προμήθεια “Απολυμαντικών” (CPV 24455000-8), για τις ανάγκες του Γεν. Νοσοκομείου Νάουσας

ΣΧΕΤΙΚΑ: α) Ο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ τ.Α'147/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα»

β) Ο Ν.4782/2021 (ΦΕΚ τ.Α'36/09-03-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση ρυθμιστικού πλαισίου Δημοσίων Συμβάσεων»

γ) Η υπ' αριθ. **17/30-06-2026 (θέμα 15^ο) ΑΔΑ: 63Η9469074-6ΝΡ, ΑΔΑΜ: 26REQ019531254** πράξη του ΔΣ των Γ.Ν. Βέροιας και Γ.Ν. Νάουσας περί έγκρισης της διαγωνιστικής διαδικασίας

δ) Την υπ' αριθ. **8304/15-07-2026 με ΑΔΑ:ΨΙΑΙ469074-ΘΩΚ ΑΔΑΜ:26REQ019531554** Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, για την κάλυψη της δαπάνης, από τον τακτικό προϋπολογισμό του νοσοκομείου

Το Γενικό Νοσοκομείο Νάουσας προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να υποβάλουν προσφορά για την προμήθεια “Απολυμαντικών” (CPV 24455000-8), για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, κατόπιν διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των **13.978,94€ πλέον ΦΠΑ και 15.147,08€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 6% και 24 %**, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Κατόπιν τούτων, παρακαλείσθε όπως αποστείλετε κλειδωμένη ηλεκτρονική οικονομική προσφορά σε μορφή αρχείου ZIP στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου grammateia@gnnaousas.gr με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο και μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, τον κωδικό ξεκλειδώματος στην ίδια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου grammateia@gnnaousas.gr :

- I. Τα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,
- II. την «ΤΕΧΝΙΚΗ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και
- III. τα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» της προμήθειας, τα οποία περιλαμβάνουν τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθ. 80 του Ν. 4412/2016, κατά περίπτωση.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ:

Με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», κατατίθενται τα εξής:

A. Υπεύθυνη Δήλωση του συμμετέχοντα με την οποία να δηλώνεται :

- α) η επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προϊόν που προσφέρεται καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της,
- β) ότι αποδέχεται όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης,
- γ) ότι η προσφορά του πληροί πλήρως τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης,
- δ) ότι ο προσφέρων διαθέτει κατάλληλη και επαρκή υποδομή (εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνικά μέσα, κτλ.) για την εκτέλεση της σύμβασης,
- ε) ότι η προσφορά του ισχύει για διάστημα 6 μηνών, από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της
- στ) τα ζητούμενα υλικά θα παραδίδονται το αργότερο μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από τη διαβίβαση της αντίστοιχης παραγγελίας της Αναθέτουσας Αρχής προς τον Ανάδοχο. Η παράδοση των υλικών θα γίνεται για το σύνολο της ποσότητας ή τμηματικά, σύμφωνα με τις ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής.

Με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ », κατατίθενται τα εξής:

A. Η πλήρης τεχνική περιγραφή για την υπό ανάθεση υπηρεσία στην ελληνική γλώσσα, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στους Ειδικούς Όρους της παρούσας Πρόσκλησης και τα συνυποβαλλόμενα πιστοποιητικά (βεβαιώσεις και κάθε άλλου είδους έγγραφα που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση προς τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και άλλα υπάρχοντα στοιχεία σχετικά με την παραγωγική και εμπορική ικανότητα της επιχείρησης του προσφέροντος που τεκμηριώνουν την ικανότητα του αναδόχου για την καλή εκτέλεση της σύμβασης -π.χ. Παραδόσεις, Συμβάσεις, Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης κ.ά.-), ώστε να επιτυγχάνεται αντικειμενική αξιολόγηση.

B. Η οικονομική προσφορά της συμμετέχουσας εταιρείας, στην οποία κατατίθενται τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, διαμορφωμένα ως εξής:

- Οι προσφερόμενες τιμές θα δίνονται σε ευρώ (EURO) και θα αναγράφονται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή ολογράφως.
- Στην προσφορά θα αναγράφεται το ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό στο οποίο υπάγεται η συγκεκριμένη ανάθεση και θα βαρύνει το Νοσοκομείο.
- Ισχύει ότι οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο μέχρι την ολοκλήρωση της

σύμβασης και τυχόν παράταση αυτής. Αποκλείεται οποιαδήποτε αναθεώρηση των τιμών της προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν του προσφερόμενου αντίτιμου μέχρι την οριστική παραλαβή της προμήθειας και την αποπληρωμή της.

Οι συμμετέχοντες στην διαδικασία του διαγωνισμού υποχρεούνται στην οικονομική τους προσφορά (σε χωριστή στήλη) να αναγράψουν τις τιμές του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ και τον Α/Α κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς. Σε περίπτωση που το είδος δεν παρακολουθείται από το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΙΜΩΝ αυτό θα δηλώνεται σε υπεύθυνη δήλωση. Προσφορές ανώτερες του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», κατατίθενται όσα αφορούν τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθ. 80 του Ν. 4412/2016 και περιλαμβάνουν αναλυτικότερα:

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, **που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του**, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθ. 73 του Ν. 4412/2016, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

Το απόσπασμα αφορά στους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και στον πρόεδρο, τον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) και τους συνεταιρισμούς.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό .

2) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας ου εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, και **είναι σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του ή που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του**, από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του **όσον αφορά την καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης** (κύριας και επικουρικής). Σε περίπτωση εγκατάστασής του στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά της περίπτωσης (2) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων προσκομίζεται **αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.**

Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης

προσκομίζεται πιστοποιητικό εκδομένο από τον e-ΕΦΚΑ.

Παράλληλα κατατίθεται **υπεύθυνη δήλωση** ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

3) Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 74 του ν. 4412/2016.

Σχετικά με τα έγγραφα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016, οι ένορκες βεβαιώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους και οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να έχουν αληθές και ακριβές περιεχόμενο, άλλως επιφέρουν κυρώσεις και να φέρουν υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης (ήτοι η ημερομηνία της παρούσας πρόσκλησης).

Το αντικείμενο της ανάθεσης θα αφορά στην κάλυψη του Γ. Νοσοκομείου Νάουσας και η παράδοση θα εκτελεσθεί μετά την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού. Σε περίπτωση εξάντλησης των συμβατικών ποσοτήτων λόγω έκτακτων αναγκών Δημόσιας Υγείας, δίνεται η δυνατότητα διαφοροποίησης της χρονικής διάρκειας της σύμβασης.

Η χρηματοδότηση θα γίνει από τον τακτικό προϋπολογισμό του Γ. Νοσοκομείου Νάουσας.

Ο Ανάδοχος βαρύνετε με τις νόμιμες κρατήσεις ενώ ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή.

Η πληρωμή του προμηθευτή-αναδόχου, θα γίνει από το Γεν. Νοσοκομείο Νάουσας μετά την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και την οριστική παραλαβή του συνόλου των παραδοτέων, με χρηματικό ένταλμα και με βάση τα νόμιμα παραστατικά (βάσει του Ν. 4152/13).

Ο Ανάδοχος καθ' όλη την διάρκεια της σύμβασης οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, συλλογικές συμβάσεις, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών της διαγωνιστικής διαδικασίας

ορίζεται η Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026 και ώρα 11:00

ΙΟΑΝΝΙΣ
ΠΑΠΑΡΑΣΧΟΣ
ΑΝ. ΠΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
29.07.2026 11:35

ΙΣΑΙΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ
29/07/2026 11:50

Ο ΑΝ.ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ANDREAS KOTRIDIS
29/07/2026 12:14
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΤΡΙΔΗΣ

Οι απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές, επισυνάπτονται στο τέλος της παρούσας.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΙΔΗ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ (CPV 24455000-8)	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	Μ/Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ
1	ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	• Συμπυκνωμένο υγρό απολυμαντικό - καθαριστικό επιφανειών, χώρων και εξοπλισμού. Χωρίς αλδεΐδες, φαινόλες ή χλώριο. Να περιέχει 2 ή περισσότερες δραστικές ουσίες εκ των οποίων ή μία να είναι οπωσδήποτε άλας τεταρτοταγούς αμμωνίου. Να είναι δραστικό έναντι: α) Βακτηριδίων [gram (+) και gram (-)], σύμφωνα με το πρότυπο EN 13727 EN 16615, β) Ιών (HBV, HIV, HCV, Adeno, Noro, κλπ), σύμφωνα με το πρότυπο EN 14476, γ) Μυκήτων, σύμφωνα με το πρότυπο EN 13624 EN 16615, δ) Μυκοβακτηριδίων, σύμφωνα με το πρότυπο EN 14348, ε) Πολυανθεκτικών στελεχών (MRSA, Acinetobacter Baumannii, Klebsiella Pneumoniae, Pseudomonas Aeruginosa), τα οποία θα περιγράφονται στο συνοδευτικό έντυπο ή/και σε συνοδευτικές μελέτες. Να συνοδεύεται από πίνακα φάσματος και αποτελεσματικότητας έναντι μικροοργανισμών, σύμφωνα με τα EN, για τη ζητούμενη χρήση (απολύμανσης επιφανειών στον ιατρικό τομέα) με στοιχεία από μελέτες διαπιστευμένων φορέων. Να αναφέρονται οι αραιώσεις και ο χρόνος επίτευξης του απολυμαντικού αποτελέσματος για καθαρές και ρυπαρές (dirty) συνθήκες. Ο χρόνος επίτευξης του απολυμαντικού αποτελέσματος να μην υπερβαίνει τα 30 λεπτά για το σύνολο του επιθυμητού φάσματος. Να είναι συμβατό με επιφάνειες από μέταλλο, πλαστικό, PVC, linoleum, μάρμαρο, πλακάκι, υλικό θερμοκοιτίδων, monitors, κλπ. Να είναι καταχωρημένο στο PCN εφ' όσον έχει επισημανθεί/ταξινομηθεί ως επικίνδυνο, να έχει άδεια από τον ΕΟΦ ή την Ευρωπαϊκή άδεια ως βιοκτόνο προϊόν ΤΠ2 και αντίγραφο καταχώρησης στο μητρώο ιατροτεχνολογικών προϊόντων του ΕΟΦ και επισήμανση CE. Να περιέχεται σε εύχρηστη συσκευασία μέχρι 5 λίτρα και να συνοδεύεται από δωρεάν δοσομετρική αντλία ή άλλο δοσομετρικό δοχείο.	LT	120	11,50	1380,00€
2	ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΣΠΡΕΪ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΛΚΟΟΛΕΣ (ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ)	• Υγρό απολυμαντικό μικρών επιφανειών με αλκοόλες συγκέντρωσης 60% μέχρι 90% v/v, για χρήση με ψεκασμό. Χωρίς αλδεΐδες, φαινόλες και χλώριο. Να είναι δραστικό έναντι: α) Βακτηριδίων [gram (-) και gram (+)], σύμφωνα με το πρότυπο EN 13727 και EN 17387, β) Μυκήτων, σύμφωνα με το πρότυπο EN 13624 και EN 17387, γ) Ιών με και χωρίς περίβλημα (HBV, HIV, HCV, Adeno, Noro, κλπ), σύμφωνα με το πρότυπο EN 14476 και EN 16777, δ) Μυκοβακτηριδίων, σύμφωνα με το πρότυπο EN 14348 και ε) Πολυανθεκτικών στελεχών (MRSA, Acinetobacter Baumannii, Klebsiella Pneumoniae, Pseudomonas Aeruginosa), τα οποία θα περιγράφονται στο συνοδευτικό έντυπο ή/και σε συνοδευτικές μελέτες. Να συνοδεύεται από πίνακα φάσματος και αποτελεσματικότητας έναντι μικροοργανισμών, σύμφωνα με τα EN για τη ζητούμενη χρήση (απολύμανσης επιφανειών στον ιατρικό τομέα), με στοιχεία από μελέτες διαπιστευμένων φορέων. • Ο χρόνος επίτευξης του απολυμαντικού αποτελέσματος να μην υπερβαίνει τα 5 λεπτά για το σύνολο του επιθυμητού φάσματος. Να μην οξειδωτικό για τις επιφάνειες. Να μην είναι τοξικό και ερεθιστικό για τον χρήστη. Να εξατμίζεται γρήγορα, χωρίς να αφήνει στίγματα, ίχνη ή κατάλοιπα. Να είναι έτοιμο προς χρήση σε δοχείο ως 1 λίτρου με δωρεάν συσκευή ψεκασμού για κάθε δοχείο. Να είναι καταχωρημένο στο PCN εφ' όσον έχει επισημανθεί/ταξινομηθεί ως επικίνδυνο, να έχει άδεια από τον ΕΟΦ ή την Ευρωπαϊκή άδεια ως βιοκτόνο προϊόν ΤΠ2 και αντίγραφο καταχώρησης στο μητρώο ιατροτεχνολογικών προϊόντων του ΕΟΦ και επισήμανση CE.	LT	300	4,50	1.350,00€

3	ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ	• Συμπυκνωμένο υγρό απολυμαντικό / καθαριστικό σαπουνιού, επιφανειών, εξοπλισμού σε χώρους διαχείρισης τροφίμων. Χωρίς αλκοόλες, αλδεΐδες, φαινόλες ή χλώριο. • Να είναι δραστικό έναντι: α) Βακτηριδίων [gram (-) και gram (+)], σύμφωνα με το πρότυπο EN 1276 και EN 13697, β) Μυκήτων, σύμφωνα με το πρότυπο EN 1650 και EN 13697, γ) Ιών (HBV, HIV, HCV, Adeno, Noro, κλπ), σύμφωνα με το πρότυπο EN 14476 και EN 17111. Να συνοδεύεται από πίνακα φάσματος και αποτελεσματικότητας έναντι μικροοργανισμών, σύμφωνα με τα EN για τη ζητούμενη χρήση (απολύμανσης επιφανειών στον ιατρικό τομέα), με στοιχεία από μελέτες διαπιστευμένων φορέων. Ο χρόνος δράσης να είναι εντός 15 - 30 λεπτών για το σύνολο του επιθυμητού φάσματος. • Να έχει ισχυρή καθαριστική δράση έναντι ρύπων λιπαρής σύστασης και να μην αφήνει κατάλοιπα. Να είναι συμβατό με τις επιφάνειες και τον εξοπλισμό των μαγειρειών και λοιπών χώρων εστίασης (π.χ. μηχανές κοπής κιμά, κλπ), καθώς και των θαλάμων συντήρησης των τροφίμων. • Να διατίθεται σε συσκευασία μέχρι 5 λίτρα και να συνοδεύεται από δωρεάν δοσομετρική αντλία ή άλλο δοσομετρικό δοχείο. Να είναι καταχωρημένο στο PCN εφ' όσον έχει επισημανθεί/ταξινομηθεί ως επικίνδυνο και να έχει άδεια από τον ΕΟΦ ή την Ευρωπαϊκή άδεια ως βιοκτόνο προϊόν ΤΠ2 & ΤΠ4. Να αναφέρονται οι αραιώσεις και ο χρόνος επίτευξης του απολυμαντικού αποτελέσματος για καθαρές και ρυπαρές (dirty) συνθήκες.	LT	100	10,00	1.000,00€
4	ΠΡΟΪΟΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΔΙΣΚΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΧΛΩΡΙΩΜΕΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥ ΚΥΑΝΟΥΡΙΚΟΥ ΟΞΕΩΣ	• Απολυμαντικά δισκία με δραστική ουσία το διχλωροϊσοκυανουρικό νάτριο (NADCC). Να απελευθερώνουν το χλώριο σταδιακά και να διατίθενται σε πρακτική συσκευασία 50 - 200 δισκίων το μέγιστο. • Να είναι δραστικό έναντι: α) Βακτηριδίων [gram (-) και gram (+)], σύμφωνα με το πρότυπο EN 13727, EN 16615, EN 13697, EN 1276, β) Μυκήτων, σύμφωνα με το πρότυπο EN 13624, EN 16615, EN 13697, EN 1650, γ) Ιών, σύμφωνα με το πρότυπο EN 14476 και δ) Μυκοβακτηριδίων, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 14348, EN 16615, ε) Σπόρων, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 17846, EN 17126 και EN 13704 και στ) Πολυανθεκτικών στελεχών (MRSA, Acinetobacter Baumannii, Klebsiella Pneumoniae, Pseudomonas Aeruginosa), τα οποία θα περιγράφονται στο συνοδευτικό έντυπο ή/και σε συνοδευτικές μελέτες. Να συνοδεύεται από πίνακα φάσματος και αποτελεσματικότητας έναντι μικροοργανισμών, σύμφωνα με τα EN για τη ζητούμενη χρήση (απολύμανσης επιφανειών στον ιατρικό τομέα), με στοιχεία από μελέτες διαπιστευμένων φορέων. Να είναι καταχωρημένο στο PCN εφ' όσον έχουν επισημανθεί/ταξινομηθεί ως επικίνδυνο και να έχει άδεια από τον ΕΟΦ ή την Ευρωπαϊκή άδεια ως βιοκτόνο προϊόν ΤΠ2 & ΤΠ4. Να αναφέρεται ο συνιστώμενος αριθμός δισκίων ανά λίτρο νερού και ο χρόνος επίτευξης του απολυμαντικού αποτελέσματος. Να φέρει μελέτη σταθερότητας της απολυμαντικής ουσίας που αποδεικνύει την τουλάχιστον τριετή διάρκεια ζωής της και να κατατεθεί. Το προϊόν θα αξιολογηθεί βάσει των ανωτέρω προδιαγραφών, καθώς και του κόστους του διαλύματος που προκύπτει σε σχέση με τον αριθμό των δισκίων που απαιτούνται για την απόδοση 1000 ppm σε ένα lt νερό. 1 ΔΙΣΚΙΟ = 1 T	TM	8.000	0,125	1.000,00€
5	ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ (ΧΛΩΡΙΝΗ ΛΕΠΤΟΡΡΕΥΣΤΗ)	• Το προϊόν να περιέχει απολυμαντικούς παράγοντες με βάση το υποχλωριώδες νάτριο σε συγκέντρωση περίπου 4,8 %. Να διατίθεται σε δοχεία που προστατεύουν το διάλυμα από την έκθεση στο φως. Να είναι τουλάχιστον διπλά φιλτραρισμένη για την απομάκρυνση των ακαθαρσιών που μειώνουν τη δράση της. Να είναι ευρέως φάσματος απολυμαντικό ταχείας δράσης, αποτελεσματικό κατά των βακτηριδίων [gram (-) και gram (+)], μυκήτων, ιών (HBV, HIV, HCV, Adeno, Noro, κλπ), Μυκοβακτηριδίων, ανθεκτικών νοσοκομειακών μικροβιακών στελεχών και μεγάλο αριθμό σπόρων. Να μην περιέχει αρωματικούς παράγοντες και χρωστικές. Το προϊόν να είναι καταχωρημένο στο PCN εφ' όσον έχει επισημανθεί/ταξινομηθεί ως επικίνδυνο και να έχει άδεια από τον ΕΟΦ. Να προσφέρεται σε συσκευασία των 5 λίτρων. 1 TEM = 1 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ = 2 ΛΙΤΡΑ	LT	300	3,00	900,00€

6	ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΝΤΗΛΑΚΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΠΟΡΟΚΤΟΝΟ ΔΡΑΣΗ	- Απολυμαντικά μαντηλακία έτοιμα προς χρήση απολύμανσης επιφανειών ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού όπως, κεφαλές υπερήχων, monitors, συσκευές ΜΕΘ, θερμοκοιτίδες, καλώδια, οξύμετρα, συσκευές που δεν εμβαπτίζονται σε νερό, κλπ). Εμποτισμένα σε διάλυμα που δεν περιέχει αλδεΐδες, φαινόλες, αλκοόλες. Να περιέχει μία ή περισσότερες δραστικές ουσίες, που πιστοποιημένα επιτυγχάνουν τουλάχιστον υψηλού βαθμού απολύμανση (π.χ υπεροξειδίο του υδρογόνου, υπεροξικό οξύ, κ.λπ). - Να είναι δραστικά έναντι: α) Βακτηριδίων [gram (-) και gram (+)], σύμφωνα με το πρότυπο EN 13727 και EN 16615, β) Μυκήτων, σύμφωνα με το πρότυπο EN 13624 και EN 16615, γ) Ιών (HBV, HIV, HCV, Adeno, Noro, κλπ), σύμφωνα με το πρότυπο EN 14476 δ) Μυκοβακτηριδίων, σύμφωνα με το πρότυπο EN 14348 και EN 16615 και ε) Πολυανθεκτικών στελεχών (MRSA, Acinetobacter Baumannii, Klebsiella Pneumoniae, Pseudomonas Aeruginosa) να κατατεθούν σχετικές μελέτες, στ) Σποροκτόνα (Clostridium Difficile), σύμφωνα με το πρότυπο EN 17126, EN 17846 και EN 16615. Να συνοδεύεται από πίνακα φάσματος και αποτελεσματικότητας έναντι μικροοργανισμών, σύμφωνα με τα EN για τη ζητούμενη χρήση (απολύμανσης επιφανειών στον ιατρικό τομέα), με στοιχεία από μελέτες διαπιστευμένων φορέων. Ο χρόνος επίτευξης του απολυμαντικού αποτελέσματος να μην υπερβαίνει τα 5 λεπτά για το σύνολο του επιθυμητού φάσματος. Ο χρόνος δράσης να πιστοποιείται από τον κατασκευαστικό οίκο. Να έχουν ανθεκτική κατασκευή από non woven υλικό υψηλού βάρους ($\geq 45 \text{ gr/m}^2$), να μην σκίζονται και να μην αφήνουν ινίδια. Να διαθέτουν πιστοποιητικά συμβατότητας κατασκευαστών με νοσοκομειακό εξοπλισμό (π.χ. κεφαλές υπερήχων, κλπ) και να κατατεθούν. Να προσφέρονται είτε σε ατομική συσκευασία είτε σε πρακτική συσκευασία έως 100 τεμαχίων, με κλείστρο "ή αυτοκόλλητη ταινία ασφαλείας που να επιτρέπει τη μεμονωμένη χρήση μερικών από αυτά και να διασφαλίζει τη διατήρηση της υγρασίας και τη μη επιμόλυνση των υπολοίπων. Να φέρει επισήμανση CE και αντίγραφο της καταχώρησης στο μητρώο ιατροτεχνολογικών προϊόντων του ΕΟΦ και καταχώρηση στο PCN εφ' όσον έχει επισημανθεί/ταξινομηθεί ως επικίνδυνο. 1 TEM = 1 ΜΑΝΤΗΛΑΚΙ	TM	4.077	0,22	896,94
7	ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ	- Συμπυκνωμένο ενζυματικό υγρό (τουλάχιστον 3 ένζυμα), με ουδέτερο ή ελαφρά αλκαλικό PH. Να είναι κατάλληλο για χρήση στο χέρι με εμβάπτιση και σε πλυντήριο υπερήχων. - Να είναι χαμηλού αφρισμού και να ξεπλένεται εύκολα. Να μη περιέχει ιωδιούχα, αλδεΐδες, φαινόλες ή χλωριούχα παράγωγα. Να μην είναι οξειδωτικό, διαβρωτικό, καυστικό και ερεθιστικό για βλεννογόνους και αναπνευστικό στις προτεινόμενες δοσολογίες χρήσης (να κατατεθεί το οικοτοξικολογικό προφίλ του σκευάσματος). - Να μη δημιουργεί βλάβες στον εξοπλισμό και να συνοδεύεται από πιστοποιητικά συμβατότητας κατασκευαστών εργαλείων και ενδοσκοπικών οργάνων. - Να περιέχει αποσκληρυντική ουσία και να αναφέρεται ποια είναι αυτή. Να περιέχει καθαριστικές ουσίες και ένζυμα και να απομακρύνει αποτελεσματικά το βιοϋμένιο (biofilm). Να κατατεθεί διαπιστευμένη μελέτη που το αποδεικνύει (tests). Να φέρει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν και καταχώρηση στο PCN εφ' όσον έχει επισημανθεί/ταξινομηθεί ως επικίνδυνο και αντίγραφο της καταχώρησης στο μητρώο ιατροτεχνολογικών προϊόντων του ΕΟΦ. Να αναφέρεται το κόστος διαλύματος στη συνιστώμενη αραιώση και ο χρόνος δράσης. Ο χρόνος δράσης που θα αξιολογηθεί είναι μέχρι 15 λεπτά.	LT	40	12,50	500,00€
8	ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΣΚΟΝΗΣ ΜΙΑΣ ΔΟΣΗΣ ΣΕ ΦΑΚΕΛΙΣΚΟΥΣ ΓΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΠΟΡΟΚΤΟΝΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΥΠΕΡΟΞΙΚΟ ΟΞΥ (ΣΚΟΝΗ ΜΙΑΣ ΔΟΣΗΣ)	- Υψηλού βαθμού απολυμαντικό και σποροκτόνο προϊόν υπεροξικού οξέως, σε μορφή σκόνης μιας δόσης. Δραστικό έναντι: α) Βακτηριδίων [gram (-) και gram (+)], σύμφωνα με το πρότυπο EN 13727 και EN 14561, β) Μυκήτων, σύμφωνα με το πρότυπο EN 13624 και EN 14562, γ) Ιών (HBV, HIV, HCV, Adeno, Noro, κλπ), σύμφωνα με το πρότυπο EN 14476 και EN 17111, δ) Μυκοβακτηριδίων, σύμφωνα με το πρότυπο EN 14348 και EN 14563 και ε) Σπόρων, σύμφωνα με το πρότυπο EN 17126. - Ο χρόνος επίτευξης του απολυμαντικού αποτελέσματος να μην υπερβαίνει τα 5-10 λεπτά για το σύνολο του επιθυμητού φάσματος, πλην της σποροκτόνου δράσης που δεν πρέπει να ξεπερνά τα 15- 60 λεπτά, με σαφή αναφορά στην λογαριθμική μείωση ($\geq 4 \text{ log}$). Να συνοδεύεται από πίνακα φάσματος και αποτελεσματικότητας έναντι μικροοργανισμών, σύμφωνα με τα EN για τη ζητούμενη χρήση (απολύμανσης επιφανειών στον ιατρικό τομέα), με στοιχεία από μελέτες διαπιστευμένων φορέων. - Να είναι συμβατό με τα υλικά κατασκευής των ενδοσκοπίων του νοσοκομείου μας. Να κατατεθούν πιστοποιητικά συμβατότητας κατασκευαστών ενδοσκοπίων. Να περιέχει αντιδιαβρωτικούς παράγοντες για προστασία των οργάνων. Να παρέχονται εγγυήσεις σε περίπτωση βλάβης εξαιτίας της μη συμβατότητας	TEM	300	5,50	1.650,00€

		του προϊόντος. Σε περίπτωση που απαιτείται χρήση ενεργοποιητή, αυτός να συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία. Να κατατεθούν το φυλλάδιο του προϊόντος (ξενόγλωσσο και ελληνικό). Να φέρει σήμανση CE mark ως ιατροτεχνολογικό προϊόν και καταχώρηση στο PCN, εφ' όσον έχει επισημανθεί/ταξινομηθεί, ως επικίνδυνο και αντίγραφο της καταχώρησης στα μητρώα ιατροτεχνολογικών προϊόντων του ΕΟΦ 1 ΔΟΣΗ = 1 ΦΑΚΕΛΑΚΙ = 1 ΤΕ				
9	ΥΓΡΟ ΕΝΖΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	- Υγρό Συμπυκνωμένο απορρυπαντικό για χρήση σε αυτόματα πλυντήρια, σε πλυντήρια υπερήχων και με βυθισμό. Να αποτελείται από μίγμα ανιονικών και μη ιονικών τασιενεργών με προσθήκη ενζύμων σε pH διαλύματος ≥ 10, για αποτελεσματική απορρύπανση του βιολογικού φορτίου σε λίγο χρόνο από τα δύσκολα σημεία των εργαλείων π.χ. από τις αρθρώσεις και τους αλούς. - Φιλικό με τον χρήστη και το περιβάλλον (να μην επισημαίνεται ως επικίνδυνο). Να μην είναι διαβρωτικό για τα εργαλεία και τα ενδοσκοπικά εργαλεία, π.χ. λαπαροσκόπια, οπτικές (να κατατεθούν πιστοποιήσεις συμβατότητας επίσημων κατασκευαστών επί ποινή απόρριψης). Να είναι συμβατό με το ουδετεροποιητικό και διαβρεκτικό χρήσης και να κατατεθεί βεβαίωση του κατασκευαστή με τις ονομασίες των προϊόντων. Να είναι συμβατό με τα πλυντήρια των τμημάτων της αποστείρωσης και του χειρουργείου. Να κατατεθούν πιστοποιητικά κατασκευαστών πλυντηρίων. Να διαθέτει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν και καταχώρηση στο PCN, εφ' όσον έχει επισημανθεί ως επικίνδυνο. Να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα. - Να διατίθεται σε συσκευασία 5 λίτρων και να δοθεί και το κόστος διαλύματος έπειτα από την προτεινόμενη κατασκευαστική αραίωση για οικονομική αξιολόγηση. - Να κατατεθούν για την αξιολόγηση του είδους το ξενόγλωσσο (Αγγλικό) φυλλάδιο με πιστή μετάφραση στα Ελληνικά, το Αγγλικό και Ελληνικό επικαιροποιημένο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, σύμφωνα με την Κανονισμό EC 1907/2006, αντίγραφο της σήμανσης CE, αντίγραφο της Αγγλικής αλλά και της Ελληνικής ετικέτας, αντίγραφο της καταχώρησης σε ΕΜΧΠ και ΕΟΦ (μητρώο ιατροτεχνολογικών), τα κατασκευαστικά ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 (περιβαλλοντικό) και ότι άλλο ζητείται από τις προδιαγραφές του είδους. ΣΥΣΚ. = ΔΟΧΕΙΟ 5LT (TEM = ΔΟΧΕΙΟ)	LT	40	10,50	420,00€
10	ΥΓΡΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	- Να είναι συμπυκνωμένο όξινο υγρό, κατάλληλο για την ουδετεροποίηση των αλκαλικών υπολειμμάτων. - Να περιέχει οργανικά και ανόργανα οξέα άνω του 50%, χωρίς τασιενεργά για εύκολο ξέβγαλμα. Να κατατεθεί η σύσταση του προϊόντος. Να αφαιρεί κατάλοιπα ασβεστίου και ανόργανων ρύπων π.χ. οξειδώσεις και αποχρωματισμούς οφειλόμενες στην κακή ποιότητα νερού. Να διαθέτει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν και καταχώρηση στο PCN εφ' όσον έχει επισημανθεί/ταξινομηθεί ως επικίνδυνο. Να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα. Να είναι συμβατό με το απορρυπαντικό και διαβρεκτικό χρήσης και να κατατεθεί βεβαίωση του κατασκευαστή με τις ονομασίες των προϊόντων. Να διατίθεται σε συσκευασία 5 λίτρων και να δοθεί και το κόστος προϊόντος έπειτα από την προτεινόμενη κατασκευαστική αραίωση για οικονομική αξιολόγηση. Να κατατεθούν για την αξιολόγηση του είδους το ξενόγλωσσο (Αγγλικό) φυλλάδιο με πιστή μετάφραση στα Ελληνικά, το Αγγλικό και Ελληνικό επικαιροποιημένο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, σύμφωνα με την Κανονισμό EC 1907/2006, αντίγραφο της σήμανσης CE, αντίγραφο της Αγγλικής αλλά και της Ελληνικής ετικέτας, αντίγραφο της καταχώρησης στο PCN και ΕΟΦ (μητρώο ιατροτεχνολογικών), τα κατασκευαστικά ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 (περιβαλλοντικό) και ότι άλλο ζητείται από τις προδιαγραφές του είδους ΣΥΣΚ. ΔΟΧΕΙΟ 5LT (TEM = ΔΟΧΕΙΟ)	LT	20	14,00	280,00€
11	ΥΓΡΟ ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	- Υγρό συμπυκνωμένο διαβρεκτικό για χειρουργικά εργαλεία που καθαρίζονται σε αυτόματα πλυντήρια. - Να περιέχει μίγμα μη ιονικών τασιενεργών σε υψηλή περιεκτικότητα 15-30%, με προσθήκη οργανικών οξέων σε ελαφρά όξινο pH διαλύματος 3-4, ώστε να βοηθάει στο στέγνωμα των χειρουργικών εργαλείων μειώνοντας τον χρόνο και την θερμοκρασία στεγνώματος ενώ ταυτόχρονα να ουδετεροποιεί τα πιθανά αλκαλικά υπολείμματα από την φάση της πλύσης. Να ξεπλένεται εύκολα και να μην αφήνει στίγματα στα χειρουργικά εργαλεία ακόμα και με την χρήση αποσκληρυνμένου νερού. Να είναι βιοσυμβατό, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 10993-1 και να μην επηρεάζει τα χειρουργικά εργαλεία και τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Να κατατεθεί η τεκμηρίωση. Να είναι συμβατό με το απορρυπαντικό και ουδετεροποιητικό χρήσης και να κατατεθεί βεβαίωση του κατασκευαστή με τις ονομασίες των προϊόντων. Να διατίθεται σε συσκευασία 5 λίτρων και να δίνεται και το κόστος προϊόντος έπειτα από την προτεινόμενη				

		κατασκευαστική αραιώση για οικονομική αξιολόγηση να κατατεθούν για την αξιολόγηση του είδους το ξενόγλωσσο (Αγγλικό) φυλλάδιο με πιστή μετάφραση στα Ελληνικά, το Αγγλικό και Ελληνικό επικαιροποιημένο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, σύμφωνα με την Κανονισμό EC 1907/2006, αντίγραφο της σήμανσης CE, αντίγραφο της καταχώρησης στο PCN, εφ' όσον έχει επισημανθεί ως επικίνδυνο και ΕΟΦ (μητρώο ιατροτεχνολογικών), τα κατασκευαστικά ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 (περιβαλλοντικό) και ότι άλλο ζητείται από τις προδιαγραφές του είδους ΣΥΣΚ. ΔΟΧΕΙΟ 5LT (TEM = ΔΟΧΕΙΟ) ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για λόγους εύρυθμης λειτουργίας των πλυντηρίων και συμβατότητας μεταξύ των χημικών, τα απορρυπαντικά των πλυντηρίων (απορρυπαντικό, ουδετεροποιητικό, λαμπρυντικό) θα αξιολογηθούν αθροιστικά και από κοινού και θα κατακυρωθούν σε έναν μειοδότη με προϊόντα ενός παραγωγού, ο οποίος θα καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών και θα αποδίδει το χαμηλότερο κόστος πλύσης.	LT	20	11,00	220,00€
12	ΣΚΟΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	• Συμπυκνωμένο προϊόν σε μορφή σκόνης για χρήση σε ειδικά αυτόματα επαγγελματικά πλυντήρια. • Να περιέχει σουλφαμικό οξύ σε υψηλή περιεκτικότητα $\geq 60\%$, ώστε να απομακρύνει αποχρωματισμούς, οξείδια μετάλλων και ανόργανα άλατα από τα τοιχώματα και από τα μεταλλικά μέρη του πλυντηρίου π.χ. σωληνώσεις, φτερωτές αντιστάσεις. Να είναι συμβατό με τα υλικά κατασκευής των πλυντηρίων όπως ανοξείδωτος χάλυβας, PVC, πολυπροπυλένιο και μια σειρά από άλλα συνθετικά υλικά. Να διατίθεται σε συσκευασία έως 10 κιλά με δοσομετρικό βοήθημα .Να κατατεθούν για την αξιολόγηση του είδους το Αγγλικό φυλλάδιο με την πιστή ελληνική μετάφραση του, το Αγγλικό και Ελληνικό Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό 1907/2006 και τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας του κατασκευαστή ISO 9001, ISO 13485 και ISO 14001 (περιβαλλοντικό) και ότι άλλο ζητείται από τις προδιαγραφές του είδους. ΣΥΣΚ. 10KG (10 KGR = 1 TEM)	LT	10	22,50	225,00€
13	ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ, ΣΥΣΚ. 1 ΛΙΤΡΟ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ	• Να είναι σε υγρή μορφή για καθαρισμό χεριών και δέρματος με ουδέτερο PH 5,5. Να περιέχει ως καθαριστικά συστατικά τασιενεργές ουσίες σε περιεκτικότητα $\geq 10\%$ και να μην περιέχει σάπωνες και αλκάλια. Να περιέχει γλυκερίνη και βιταμίνη B5 και Βιταμίνη E για ενυδάτωση του δέρματος και να είναι κατάλληλο για συχνή χρήση. Να μη δημιουργεί ξηροδερμίες ή ερεθισμούς, να είναι δερματολογικά και οφθαλμικά ελεγμένο με μελέτες (να κατατεθούν). Να έχει ήπιο, ευχάριστο άρωμα. • Με ήπιους αντισηπτικούς παράγοντες, να περιέχει μία ή περισσότερες ουσίες σαν συντηρητικά συστατικά για τη μη ανάπτυξη μικροβίων, όπως αυτά χαρακτηρίζονται στο ΦΕΚ 329, τ.Β 21/4/1997 ΚΥΑ 6α/οικ.320 παράρτημα VI (εκτός Triclosan), να αναφέρονται τα συστατικά του προϊόντος στην ετικέτα του (στα ελληνικά). Να κατατεθεί η γνωστοποίηση του σκευάσματος στο CPNP σε εφαρμογή του Κανονισμού ΕΚ 1223/2009. Να είναι σε συσκευασία 1 λίτρου με ενσωματωμένη αντλία σε κάθε δοχείο για αποφυγή επιμόλυνσης το περιεχομένου. Να κατατεθούν το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος στην Ελληνική γλώσσα ή/και στην Αγγλική αν το προϊόν είναι εισαγόμενο, το έντυπο δήλωσης ασφάλειας, τα εν ισχύ πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας του παραγωγού ISO 9001, ISO 22716:2007 και ότι όλο ζητείται από τις τεχνικές προδιαγραφές του είδους.	LT	400	3,30	1.320,00€
14	ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΥΨΗΛΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΠΟΡΟΚΤΟΝΙΑ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΕΥΑΙΣΘΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΓΛΟΥΤΑΡΑΛΔΕΨΔΗ 2%	Απολυμαντικό και σποροκτόνο διάλυμα γλουταραλδεΰδης, 2% έτοιμο προς χρήση. Δραστικό έναντι: α) Βακτηριδίων [gram (-) και gram (+)] σύμφωνα με το πρότυπο EN 13727 και EN 14561, β) Μυκήτων σύμφωνα με το πρότυπο EN 13624 και EN 14562, γ) Ιών (HBV, HIV, HCV, Adeno, Noro, Polio, κλπ) σύμφωνα με το πρότυπο EN 14476 και EN 17111, δ) Μυκοβακτηριδίων σύμφωνα με το πρότυπο EN 14348 και EN 14563 και ε) Σπόρων σύμφωνα με το πρότυπο EN 17126. Ο χρόνος επίτευξης του απολυμαντικού αποτελέσματος να μην υπερβαίνει τα 15 λεπτά για το σύνολο του επιθυμητού φάσματος, πλην της σποροκτόνου δράσης που δεν πρέπει να ξεπερνά την 1 ώρα, με σαφή αναφορά στην λογαριθμική μείωση ($\geq 4 \log$). Να συνοδεύεται από πίνακα φάσματος και αποτελεσματικότητας έναντι μικροοργανισμών σύμφωνα με τα EN για τη ζητούμενη χρήση (απολύμανσης εργαλείων στον ιατρικό τομέα), με στοιχεία από μελέτες διαπιστευμένων φορέων. Να είναι συμβατό με τα υλικά κατασκευής των ενδοσκοπίων του νοσοκομείου μας. Να κατατεθούν πιστοποιητικά συμβατότητας κατασκευαστών ενδοσκοπίων. Να παρέχονται εγγυήσεις σε περίπτωση βλάβης εξ' αιτίας της μη συμβατότητας του προϊόντος. Να κατατεθούν το φυλλάδιο του προϊόντος (ξενόγλωσσο και ελληνικό) .Το έτοιμο διάλυμα να είναι σταθερό για τουλάχιστον 14 ημέρες χωρίς περιορισμό στις εμβιβάσεις. Να φέρει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν και καταχώρηση στο PCN εφόσον έχει	LT	90	26,00	2.340,00

		επισημανθεί ως επικίνδυνο. Στην περίπτωση που από τους διεθνείς κανονισμούς, οδηγίες και την Ελληνική νομοθεσία απαιτείται αδρανοποίηση του διαλύματος για την ασφαλή απόρριψη του στο αποχετευτικό δίκτυο, η αδρανοποιητική ουσία θα παρέχεται δωρεάν στην κατάλληλη ποσότητα. Να διατίθεται σε εύχρηστη συσκευασία μέχρι 5 λίτρα. Θα ληφθεί υπόψη το κόστος χρήσης ανά ημέρα, με αναγωγή. Να παρέχονται δωρεάν χημικοί δείκτες για τον έλεγχο της δραστηριότητας του διαλύματος, οι προδιαγραφές των οποίων παρατίθενται στο τέλος του πίνακα.				
15	ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 1 LT	• Να έχει ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΤΟΥ 50% ΣΕ ΦΩΣΦΟΡΙΚΟ ΟΞΥ. Να είναι κατάλληλο για καθαρισμό με βυθισμό της σκουριάς, των πρωτεϊνικών καταλοίπων, τις εναποθέσεις οξειδώσεων σιδήρου και τους λεκέδες που οφείλονται στην οξείδωση του μετάλλου. Να έχει καταχώρηση στο PCN (Poison Centre Notification). Να κατατεθεί το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος. Να κατατεθεί το δελτίο δεδομένων ασφαλείας και τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ISO 9001, ISO 13485 του κατασκευαστικού οίκου να φέρει σήμανση CE.	LT	5	23,00	115,00€
16	ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟ ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΜΕ ΔΙΓΛΥΚΟΝΙΚΗ ΧΛΩΡΕΞΙΔΙΝΗ 4%	Για βαθύ καθαρισμό και αντισηψία: -υγιεινή αντισηψία χεριών, σύμφωνα με EN 1499 σε 60 δευτερόλεπτα. -χειρουργική αντισηψία χεριών, σύμφωνα με EN 12791 σε 3 λεπτά. - Προεγχειρητική αντισηψία του σώματος των ασθενών. Οι φιάλες των 1000ml να είναι συμβατές με όλα τα EURODISPENSER.	BOT	24	13,00	312,00€
17	ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	Υδροδιαλυτό με βάση ιατρικά λευκά έλαια σε μορφή σπρέι χωρίς προωθητικά αέρια Χωρίς σιλικόνη ή άλλα συστατικά που να εμποδίζουν την αποστείρωση εργαλείων σε κλίβανο ατμού & σε ξηρό κλίβανο Να είναι μη τοξικό (να επισυναφθούν μελέτες ασφαλείας) & να μην αφήνει κατάλοιπα. Σε συσκευασία έως 500ml & να διαθέτει μακρύ προσθαφαιρούμενο ρύγχος για λίπανση σε αρθρώσεις Να φέρει σήμανση CE ως ιατροτεχνολογικό προϊόν & καταχώρηση στο PCN εφ' όσον έχει επισημανθεί/ταξινομηθεί ως επικίνδυνο.	TEM	5	14,00	70,00€
		ΣΥΝΟΛΑ		13.851		13.978,94