



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΓΕΝ. ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Α' Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Γ.Δ.Υ.Ε. / ΜΕΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Ταχ. Δ/ση: ΕΘ. Δωδεκανησίων 45
Τ. Κ. 85100 Ρόδος Δωδεκανήσου
EMAIL: pa.kargas@astynomia.gr
Αρμόδιος: Υ/Α' ΚΑΡΓΑΣ Παναγιώτης
Αρ.Πρωτ.: 8045/22/49-γ

Ρόδος, 06 Αυγούστου 2026

ΠΡΟΣ
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Διενέργεια διαδικασίας απ' ευθείας ανάθεσης με κριτήριο κατακύρωσης **την χαμηλότερη τιμή**, για την προμήθεια είκοσι (20) ελαστικών μοτοσυκλετών και εκατόν εξήντα τεσσάρων (164) ελαστικών αυτοκινήτων διαφόρων διαστάσεων, για την κάλυψη ανελαστικών λειτουργικών αναγκών δέκα (10) υπηρεσιακών μοτοσυκλετών και σαράντα ένα (41) υπηρεσιακών αυτοκινήτων της Α' Διεύθυνσης Αστυνομίας Δωδεκανήσου και υφιστάμενων Υπηρεσιών για το έτος 2026, εντός της εγκεκριμένης πίστωσης ύψους **είκοσι ενός χιλιάδων ευρώ (21.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%**»

1. Σας κάνουμε γνωστό ότι η Α' Διεύθυνση Αστυνομίας Δωδεκανήσου, προτίθεται να προβεί στην παραλαβή οικονομικών προσφορών για την προμήθεια είκοσι (20) ελαστικών μοτοσυκλετών και εκατόν εξήντα τεσσάρων (164) ελαστικών αυτοκινήτων διαφόρων διαστάσεων, για την κάλυψη ανελαστικών λειτουργικών αναγκών δέκα (10) υπηρεσιακών μοτοσυκλετών και σαράντα ένα (41) υπηρεσιακών αυτοκινήτων της Α' Διεύθυνσης Αστυνομίας Δωδεκανήσου και υφιστάμενων Υπηρεσιών για το έτος 2026, **μέχρι του χρηματικού ποσού των είκοσι ενός χιλιάδων ευρώ (21.000,00€) συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. και των νόμιμων κρατήσεων**, που έχει εγκριθεί σύμφωνα με την υπ' αριθ. **8045/22/109759-1 από 05-08-2026 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ψ2ΒΝ46ΜΤΛΒ-Ρ6Ι και ΑΔΑΜ: 26REQ019585536)**.

2. Διευκρινίζονται τα κάτωθι:

- 2.1. Ως κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών ορίζεται αποκλειστικά η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
- 2.2. Οι προμηθευτές θα καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των ειδών υλικού.
- 2.3. Η προσφορά θα πρέπει να έχει συνταχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης και τις τεχνικές προδιαγραφές ως αυτές εμφανίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' της παρούσας.
- 2.4. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί συνολικά.
- 2.5. Τα ελαστικά θα παραληφθούν από την ορισθείσα τριμελή Επιτροπή της Υπηρεσίας μας και σε περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει ότι αυτά δεν ανταποκρίνονται στους όρους των συμφωνιών θα επιστρέφονται όλα ή μέρος αυτών για ολοκλήρωση ή διόρθωση.
- 2.6. Ο μειοδότης-μειοδότες προμηθευτές μετά την ανάδειξή τους, οφείλουν να προσέλθουν στην Υπηρεσία μας προκειμένου να υπογράψουν Σύμβαση με τον Διευθυντή της Α' Διεύθυνσης Αστυνομίας Δωδεκανήσου, όπου θα επιβαρυνθεί με τα τέλη χαρτοσήμανσης αυτής.
- 2.7. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τις εξής κρατήσεις:
 - α) Υπέρ των ασφαλιστικών Ταμείων Προσωπικού ΕΛ.ΑΣ, ως εξής: Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. 2,72%, Μ.Τ.Σ. 2,72%, ήτοι μερικό σύνολο 5,44% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου.
 - β) Υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, ως εξής: 0,10% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου και
 - γ) Φόρος εισοδήματος 4% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, όταν αυτή υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα (150,00) Ευρώ
- 2.8. Η πληρωμή της δαπάνης θα γίνει με την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων, στο όνομα των δικαιούχων, από την ΓΔΟΥΕΣ / Δ-ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 1057 Ειδικός Φορέας 201-2000100 «Διεύθυνση Αστυνομίας Α΄ Δωδεκανήσου», του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2026, και Α.Λ.Ε. 2410204001.

- 2.9.** Οι προσφορές αποστέλλονται - κατατίθενται **μέχρι την 14 του μηνός Αυγούστου του έτους 2026, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00**, η οποία ορίζεται και ως ημερομηνία λήξης υποβολής των Προσφορών, σύμφωνα με τα υποδείγματα οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτονται.
- 2.10.** Οι προσφορές θα υποβάλλονται είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: pa.kargas@astynomia.gr είτε με αλληλογραφία σε **Κλειστό Φάκελο**, στον οποίο εξωτερικά θα αναγράφεται η λέξη **ΠΡΟΣΦΟΡΑ**, ο τίτλος της Υπηρεσίας ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης και τα στοιχεία του αποστολέα, στην έδρα της Α΄ Διεύθυνσης Αστυνομίας Δωδεκανήσου, ήτοι Εθελοντών Δωδεκανησίων 45 - Τ.Κ. 85100 – Ρόδος - Γ.Δ.Υ.Ε. / Μερική Διαχείριση, 1ος όροφος.
- 2.11.** Η Α΄ Διεύθυνση Αστυνομίας Δωδεκανήσου, δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των φακέλων των προσφορών, ούτε για οποιαδήποτε καθυστέρηση άφιξης αυτών.
- 2.12.** Η Α΄ Διεύθυνση Αστυνομίας Δωδεκανήσου, δεν θα παραλάβει φακέλους προσφορών και λοιπά έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, έστω και αν ειδοποιηθεί εγκαίρως.
- 2.13.** Οι προσφορές που περιέρχονται στην Α΄ Διεύθυνση Αστυνομίας Δωδεκανήσου, μετά την λήξη της, ως άνω ορισθείσας, καταληκτικής προθεσμίας για την παραλαβή των προσφορών, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
- 2.14.** Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023, (ΦΕΚ Β΄ 2385) (ΑΔΑ: ΑΔΑ: 97Κ8Η-ΖΗ5), από 01.01.2024 η υποβολή Ηλεκτρονικού Τιμολογίου είναι υποχρεωτική για τις συμβάσεις που συνάπτονται ή εκτελούνται από Αναθέτουσες Αρχές της Κεντρικής Διοίκησης. Με την Εγκύκλιο 78366 ΕΞ 2023/19-5-2023 δίνονται περαιτέρω διευκρινήσεις λεπτομέρειες και παραδείγματα για τη σωστή εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης.
- Για την υποβολή του ηλεκτρονικού τιμολογίου, ο οικονομικός φορέας οφείλει να συμπληρώσει σωστά τα υποχρεωτικά πεδία όπως ορίζονται στην ΚΥΑ 63446/2-6-2021 του εθνικού μορφότυπου του ηλεκτρονικού τιμολογίου. (Αναλυτικές οδηγίες παρέχονται στην Εγκύκλιο οικ. 42465 ΕΞ 2022 ΑΔΑ: 6ΠΠΨΗ-4Ω1).
- Πληροφορίες για τη συμπλήρωση των πεδίων, τις διαδικασίες και τα απαντητικά μηνύματα, θα βρείτε στον Οδηγό Χρήσης του Ελληνικού Μορφότυπου. Για οποιαδήποτε περαιτέρω αναγκαία διευκρίνιση, θα πρέπει να απευθύνεστε στην αναθέτουσα αρχή. Πριν την αποστολή του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου προς την Αναθέτουσα Αρχή (ΑΑ), παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Υπηρεσία μας Α΄ Διεύθυνση Αστυνομίας Δωδεκανήσου (τηλ. 2241027465), προκειμένου να την ενημερώσετε για τη πρόθεσή σας και να επιβεβαιώσετε τις απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή δρομολόγηση του ΗΤ (δηλ. Κωδικός ΑΑΗΤ, είδος προϋπολογισμού, ΑΔΑΜ σύμβασης, ΑΔΑ Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης, κ.λπ.).
- Τι δεν αποτελεί ηλεκτρονικό τιμολόγιο στο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων;
- Για τους σκοπούς της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στις δημόσιες συμβάσεις, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελούν ηλεκτρονικό τιμολόγιο τα ακόλουθα:
- i) Απλό αρχείο εικόνας.
 - ii) Ένα σκαναρισμένο έγχαρτο τιμολόγιο (σε μορφή πχ. pdf), που αποστέλλεται στον Φορέα μέσω email ή άλλου μέσου.
 - iii) Τιμολόγια που εκδίδονται μέσω της εφαρμογής "timologio" της ΑΑΔΕ. Η εφαρμογή αυτή δεν αποτελεί εφαρμογή έκδοσης ΗΤ αλλά παρέχει τη δυνατότητα στους οικονομικούς φορείς μηχανογραφικής έκδοσης και αυτόματης διαβίβασης τιμολογίων στην πλατφόρμα myData της ΑΑΔΕ. Τα εκδιδόμενα αυτά παραστατικά διατίθενται σε μορφή pdf ενώ η ευθύνη αποστολής τους στον λήπτη ανήκει στον εκδότη οικονομικό φορέα
 - iv) Κάθε τιμολόγιο που δεν έχει δρομολογηθεί στο Φορέα μέσω του ΚΕΔ.
 - v) Δεν απαιτείται τιμολόγηση με ηλεκτρονικό τιμολόγιο, εφόσον το ποσό της καθαρής αξίας δεν υπερβαίνει τα 2.500,00€.

3. Μαζί με την οικονομική προσφορά (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄) θα υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισμού, τα κάτωθι δικαιολογητικά:

- 3.1. ΈΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ /ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:** από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxiset, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους)

- 3.2. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ Ο.Ε., Α.Ε., Ε.Π.Ε.** (με θεώρηση πρωτοδικείου ή μοναδικό αριθμό ΓΕ.Μ.Η.) και **ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ** από το ΓΕ.Μ.Η.,
- 3.3. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ**, που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών για τον οικονομικό φορέα,
- 3.4. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ**, (άρθρο 73 παρ. 2 και άρθρο 80 παρ.2 και 2Α του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα) που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή και καλύπτει τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής ασφάλισης.

3.5. ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

- α.** στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), για τους διαχειριστές,
- β.** στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (βάσει άρθρου 73 Ν.4412/2016).
- 3.6. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν. 1599/86 (μέσω gov.gr σύμφωνα με συνημμένα υποδείγματα),** στην οποία να δηλώνεται ότι:

- α)** Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας **(8045/22/49-γ από 06-08-2026)** Πρόσκλησης, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και τα υπό προμήθεια είδη καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές που αιτείται η Υπηρεσία.
- β)** Ότι πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016 για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορεί να αποκλειστούν, β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 2 του ν.4412/2016 και γ) δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του νομικού προσώπου η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

3.7. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ')

- 4.** Οποιαδήποτε διευκρίνιση και πληροφορία παρέχονται από την Υπηρεσία μας, Α' Διεύθυνση Αστυνομίας Δωδεκανήσου / Μερική Διαχείριση, 1ος όροφος, (τηλ. 22410-27465), αρμόδιος Υ/Α' ΚΑΡΓΑΣ Παναγιώτης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σχετικά με τη διαδικασία και τους όρους προμήθειας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ηλίας ΒΑΖΟΥΡΑΣ
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ****ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ****1. ΣΚΟΠΟΣ**

Η προδιαγραφή αυτή καλύπτει τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας για την προμήθεια ελαστικών επισωτρων και τους ελέγχους που πραγματοποιούνται σε αυτά κατά την παραλαβή τους.

2. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

2.1 Η ισχύουσα Ευρωπαϊκή & Ελληνική νομοθεσία (Οδηγίες 2005/11/ΕΚ/16-2-2005 Υπ. Αποφάσεις 29871/2622/24.8.92 (Β' 589), οικ.47102/2138/29.10.02 (Β' 1410)), καθώς και οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί ECE. Regulation No.75 Tyres for motor cycles, ECE. Regulation No.54 & ECE. Regulation No.30, ECE. Regulation No.117 (για επιβατικά, φορτηγά και λεωφορεία) Rolling sound & EU Tyre Labelling Regulation 1222/2009 όπως αυτά συμπληρώθηκαν ή τροποποιήθηκαν και ισχύουν έως σήμερα. όπως αυτά συμπληρώθηκαν ή τροποποιήθηκαν και ισχύουν έως σήμερα.

2.2 Οι εκδόσεις ETRTO (The European Tyre and Rim Technical Organization).

2.3 Πληροφορίες από τα τεχνικά φυλλάδια των κατασκευαστών για τα ελαστικά.

2.4 Η αναφορά ή παραπομπή σε συγκεκριμένα πρότυπα δεν αναιρεί την αποδοχή ισοδύναμων προτύπων. (Ν. 4412/2016 αρθ. 54 παρ.3β και παρ.5).

A/A	<u>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ</u>
1.	<u>ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</u>
1.1	Τα ελαστικά του κατασκευαστικού οίκου των προσφερόμενων ελαστικών θα πρέπει να αποτελούν επιλογή Ευρωπαίων, ΗΠΑ ή Ιαπώνων κατασκευαστών πλαισίων μοτοσυκλετών ως ελαστικά πρώτης τοποθέτησης σε καινούρια οχήματά τους, την τελευταία τριετία.
1.2	Τα προσφερόμενα ελαστικά θα πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα, να στερούνται κατασκευαστικών ελαττωμάτων, να μην είναι από αναγόμενη.
1.3	Η ημερομηνία παραγωγής τους να μην υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία παράδοσης.
1.4	Τα ελαστικά να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα τις απαιτήσεις του ETRTO και την ισχύουσα Ευρωπαϊκή & Ελληνική νομοθεσία και με τους κανονισμούς (βλ. παρ. 2.1 και 2.2).
1.5	Τα ελαστικά πρέπει να έχουν έγκριση τύπου Ευρωπαϊκής Κυκλοφορίας σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή & Ελληνική νομοθεσία και κανονισμούς (οδηγία 2005/11/ΕΚ/16-2-2005 από διαπιστευμένο οίκο σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανονισμούς ECE 30, 54, και 75).
1.6	Όλα τα υπό προμήθεια ελαστικά να έχουν «ακτινωτή» δομή (Radial) όπου απαιτείται από των κατασκευαστικό οίκο του οχήματος, των οποίων ο τύπος να πιστοποιείται στην τεχνική προσφορά από πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια (προσπέκτους) της κατασκευάστριας εταιρείας.
1.7	Τα ελαστικά πρέπει να φέρουν δείκτες φθοράς πέλματος, οι οποίοι να παρέχουν οπτική ένδειξη της φθοράς του πέλματος.
1.8	Όλα τα ελαστικά για κάθε όχημα να είναι του ιδίου κατασκευαστή ελαστικών.
1.9	Ο προμηθευτής να παρέχει εγγύηση ασφαλούς και καλής λειτουργίας των ελαστικών μέχρι του ορίου φθοράς τους για δύο (2) έτη ή για 10.000 χλμ (για μοτοσυκλέτες) και 40.000 χλμ (για αυτοκίνητα) τουλάχιστον (ότι επέλθει πρώτο). Να δηλωθεί το χρονικό διάστημα ή τα διανυθέντα χιλιόμετρα της παρεχόμενης εγγύησης.
1.10	Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση της Υπηρεσίας, για την αντικατάσταση των ελαστικών, για κάθε βλάβη ή φθορά μη προερχόμενη από κακή χρήση ή λάθος χειρισμό του προσωπικού.
1.11	Τα εργοστάσια κατασκευής των ελαστικών επισωτρων θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008 ή ISO/TS 16949 ή ισοδύναμο για την κατασκευή ελαστικών επισωτρων.
1.12	Στην προσφερόμενη τιμή των ελαστικών επισωτρων θα περιλαμβάνεται η τοποθέτηση, η ζυγοστάθμιση, η αντικατάσταση των παλαιών βαλβίδων και αντικατάσταση των παλαιών αεροθαλάμων στην περίπτωση που χρησιμοποιούν ελαστικά με αεροθαλάμους για την ορθή

	κυκλοφορία των οχημάτων.
2.	<u>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ</u>
2.1	Στα πλευρικά τοιχώματα του ελαστικού πρέπει να υπάρχουν σε ανάγλυφη ή εγχάρακτη μορφή οι επισημάνσεις που περιγράφονται από τον ETRTO και την ισχύουσα Ευρωπαϊκή & Ελληνική νομοθεσία και κανονισμούς (ETRTO και το ΦΕΚ 589 τεύχος 2 της 30-9-92, όπως αυτό ισχύει σήμερα, καθώς και η σήμανση με την έγκριση τύπου των κοινοτικών κανονισμών ECE 30, 54 και 75). Οι επισημάνσεις πρέπει να αποτυπώνονται κατά το στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας και όχι εκ των υστέρων στο ήδη έτοιμο προϊόν. Ελαστικά στα οποία οι προβλεπόμενες σημάνσεις δεν θα είναι ανάγλυφα ή εγχάρακτα αποτυπωμένες δεν θα παραλαμβάνονται από την επιτροπή παραλαβής και θα απορρίπτονται.
2.2	Να υπάρχει η ειδική ετικέτα που βαθμολογεί τις επιδόσεις του κάθε ελαστικού, βάσει του νέου Ευρωπαϊκού νόμου 1222/2009, ως προς την ενεργειακή αποτελεσματικότητα – κατανάλωση καυσίμων, την ικανότητα τους να φρενάρουν σε βρεγμένο οδόστρωμα (πρόσφυση σε βρεγμένο έδαφος), και τα επίπεδα εξωτερικού θορύβου (θόρυβος κύλισης σε dB).
3.	<u>ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ</u> Τα στοιχεία με τα οποία προσδιορίζονται από την Υπηρεσία τα προς προμήθεια ελαστικά είναι τα παρακάτω:
3.1	Η διάσταση και ο τύπος του ελαστικού. Η ταξινόμηση των ελαστικών σε διεύθυνσης και διαφορικού δεν θεωρείται διαφορετικός τύπος και πρέπει αυτά να είναι του ιδίου κατασκευαστή ανά διάσταση και τύπο.
3.2	Η ταξινόμηση του ελαστικού με βάση τη χρησιμοποίηση ή μη αεροθάλαμου
3.3	Ο ελάχιστος απαιτούμενος δείκτης ικανότητας φορτίου.
3.4	Ο ελάχιστος απαιτούμενος δείκτης ταχύτητας.
3.5	Η ταξινόμηση του ελαστικού με βάση τη μορφή του πέλματος.
3.6	Οι διαστάσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ελαστικών, να είναι σύμφωνα με αυτά που προβλέπει ο κατασκευαστικός οίκος κάθε μοτοσυκλέτας. Σε περίπτωση τυπογραφικού λάθους στους πίνακες με τις διαστάσεις και τους κωδικούς του ελαστικού να υπερισχύσουν αυτά που προβλέπει ο κατασκευαστικός οίκος κάθε οχήματος.
4.	<u>ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ</u> Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλει μαζί με την προσφορά:
4.1	Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνει ότι τα ελαστικά που προσφέρει πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης.
4.2	Βεβαίωση από επίσημο έγγραφο της κατασκευάστριας εταιρείας του ελαστικού ή εξουσιοδοτημένης αυτής και όχι από έγγραφο του προμηθευτή ότι οι προσφερόμενοι τύποι ελαστικών αποτελούν επιλογή Ευρωπαίων, ΗΠΑ ή Ιαπώνων κατασκευαστών πλαισίων μοτοσυκλετών ως ελαστικά πρώτης τοποθέτησης την τελευταία τριετία.
4.3	Φωτοαντίγραφο της έγκρισης τύπου για κάθε τύπο και διάσταση ελαστικού με βάση τους κανονισμούς ECE R75 ή R54 ή R30 ή R117.
4.4	Φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 ή ISO/TS 16949 ή ισοδύναμο των εργοστασίων κατασκευής των ελαστικών.
4.5	Τεχνικά φυλλάδια των προσφερομένων τύπων ελαστικών, όπου θα φαίνεται το πέλμα κάθε ελαστικού και τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών (τύπος σκελετού, δείκτης φορτίου, ταχύτητας, κλπ.). Τα εν λόγω φυλλάδια θα πρέπει, αν αυτά δεν είναι στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, να είναι μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα.
4.6	Όλα τα πιστοποιητικά, δηλώσεις και λοιπά έγγραφα που θα καταθέτουν οι προμηθευτές θα πρέπει, αν αυτά δεν είναι στην Ελληνική γλώσσα ή Αγγλική γλώσσα, να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.
4.7	Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου των κατατιθέμενων στοιχείων και επιβεβαίωσης από τις κατασκευάστριες εταιρείες αυτών.
5.	<u>ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ</u>
5.1	Ο μακροσκοπικός έλεγχος διενεργείται από την επιτροπή παραλαβής, για έλεγχο της ποιότητας της κατασκευής και τη συμφωνία της με την παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή, καθώς και προς εντοπισμό τυχόν ελαττωμάτων.
5.2	Ελέγχεται η ημερομηνία κατασκευής (DOT τα τελευταία τέσσερα ψηφία), οι επισημάνσεις στα πλευρικά τοιχώματα και η ύπαρξη δεικτών φθοράς πέλματος, καθώς και η ποιότητα κατασκευής ελέγχοντας ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: τα πλευρικά τοιχώματα για ύπαρξη ρωγμών, την κυκλικότητα της στεφάνης, την ύπαρξη ξένου υλικού ενσωματωμένου στο ελαστικό, τη θραύση και απόσπαση τεμαχίων ελαστικού από το πέλμα, την αποκόλληση νημάτων από το

ελαστικό τους περίβλημα, τον αποχωρισμό του πέλματος από το σκελετό κ.λπ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Η παραπάνω τεχνική προδιαγραφή θα αποτελεί το κύριο μέρος της Τεχνικής Προσφοράς όπου θα γίνεται συσχέτιση της προσφοράς προς όλες τις απαιτήσεις της τεχνικής προδιαγραφής, παράγραφο προς παράγραφο, θα αναφέρονται με λεπτομέρεια όλες οι συμφωνίες ή τυχόν διαφοροποιήσεις και θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα στοιχεία ή διευκρινίσεις που ζητούνται στην τεχνική προδιαγραφή (τιμές μεγεθών, απαντήσεις σε ερωτήματα κλπ), με παραπομπές σε υποβληθέντα τεχνικά φυλλάδια / prospectus του κατασκευαστή, όπου κρίνεται αναγκαίο.

Η δήλωση απλής κατάφασης (NAI) ή απλής συμμόρφωσης στα τεχνικά χαρακτηριστικά, χωρίς αναλυτική περιγραφή ή χωρίς παραπομπή δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης των απαιτήσεων της παρούσης προδιαγραφής και η τεχνική προσφορά θα απορρίπτεται.

2. Οτιδήποτε δεν αναφέρεται σε αυτή την τεχνική προδιαγραφή αναλυτικά νοείται ότι θα πραγματοποιηθεί με τους κανόνες της τέχνης και της τεχνικής και σύμφωνα με τις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας, στην κατηγορία αυτή των ελαστικών.

3. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλείσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές – απαιτήσεις, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄**ΥΠΟΛΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ****ΠΡΟΣ****ΤΗΝ Α΄ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ****ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ**

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	
Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	
ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
e-mail	

ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΜΑΡΚΑ	ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ
E.A. 6794	110/70/17	1		
E.A. 6794, 8367	160/60/17	2		
E.A. 7829, 7838, 8367	120/70/17	3		
E.A. 7829, 7838	180/55/17	2		
E.A. 9746, 9747, 9748, 9749	110/80/19	4		
E.A. 9746, 9747, 9748, 9749	150/70/17	4		
E.A. 9933, 81402	110/70/16	3		
E.A. 81402	140/70/14	1		
E.A. 22731, 28520, 33252, 31265, 31266, 31269	205/55/16	24		
E.A. 32020, 35214	185/65/15	8		
E.A. 34088, 29849	215/65/16	8		
E.A. 34448	155/65/14	4		
E.A. 35388	225/50/17	4		
E.A. 33744	175/70/14	4		
E.A. 31116, 31118, 31120, 31121, 31122, 31123, 31124, 31125, 31128, 31407, 31408	215/60/17	44		
E.A. 33657, 33658	225/55/17	8		
E.A. 29165, 29156	215/70/15	8		
E.A. 31902, 36182, 33580, 36639	225/45/17	16		
E.A. 31546, 28011, 31547, 28013, 31548	255/65/17	20		
E.A. 27027	255/60/18	4		
E.A. 20182	195/70/15	4		
E.A. 34115	185/60/15	4		
E.A. 36074	165/70/16	4		
ΣΥΝΟΛΟ		184		

.....,
(τόπος) (ημερομηνία)

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(Σφραγίδα & Υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Τίτλος Προμήθειας: Προμήθεια είκοσι (20) ελαστικών μοτοσυκλετών και εκατόν εξήντα τεσσάρων (164) ελαστικών αυτοκινήτων διαφόρων διαστάσεων, για την κάλυψη ανελαστικών λειτουργικών αναγκών δέκα (10) υπηρεσιακών μοτοσυκλετών και σαράντα ένα (41) υπηρεσιακών αυτοκινήτων της Α΄ Διεύθυνσης Αστυνομίας Δωδεκανήσου και υφιστάμενων Υπηρεσιών για το έτος 2026.

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

Της Επιχείρησης/Εταιρείας,
 με Α.Φ.Μ., της Δ.Ο.Υ., με έδρα τ.....
, οδός, αριθ., τηλ.
, email

A/A	<u>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ</u> <u>ΓΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ</u>	Απαίτηση	Απάντηση Συμφωνία με την Τ.Π. - τυχόν επεξηγήσεις
1.	<u>ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</u>		
1.1	Τα ελαστικά του κατασκευαστικού οίκου των προσφερόμενων ελαστικών θα πρέπει να αποτελούν επιλογή Ευρωπαϊών, ΗΠΑ ή Ιαπώνων κατασκευαστών πλαισίων μοτοσυκλετών ως ελαστικά πρώτης τοποθέτησης σε καινούρια οχήματά τους, την τελευταία τριετία.	ΝΑΙ	
1.2	Τα προσφερόμενα ελαστικά θα πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα, να στερούνται κατασκευαστικών ελαττωμάτων, να μην είναι από αναγόμευση.	ΝΑΙ	
1.3	Η ημερομηνία παραγωγής τους να μην υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία παράδοσης.	ΝΑΙ	
1.4	Τα ελαστικά να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα τις απαιτήσεις του ETRTO και την ισχύουσα Ευρωπαϊκή & Ελληνική νομοθεσία και με τους κανονισμούς (βλ. παρ. 2.1 και 2.2).	ΝΑΙ	
1.5	Τα ελαστικά πρέπει να έχουν έγκριση τύπου Ευρωπαϊκής Κυκλοφορίας σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή & Ελληνική νομοθεσία και κανονισμούς (οδηγία 2005/11/EK/16-2-2005 από διαπιστευμένο οίκο σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανονισμούς ECE 30,54, και 75).	ΝΑΙ	
1.6	Όλα τα υπό προμήθεια ελαστικά να έχουν «ακτινωτή» δομή (Radial) όπου απαιτείται από των κατασκευαστικό οίκο του οχήματος, των οποίων ο τύπος να πιστοποιείται στην τεχνική προσφορά από πρωτότυπα τεχνικά φυλλάδια (προσπέκτους) της κατασκευάστριας εταιρείας.	ΝΑΙ	
1.7	Τα ελαστικά πρέπει να φέρουν δείκτες φθοράς πέλματος, οι οποίοι να παρέχουν οπτική ένδειξη της φθοράς του πέλματος.	ΝΑΙ	
1.8	Όλα τα ελαστικά για κάθε όχημα να είναι του ιδίου τύπου και του ιδίου κατασκευαστή ελαστικών.	ΝΑΙ	
1.9	Ο προμηθευτής να παρέχει εγγύηση ασφαλούς και καλής λειτουργίας των ελαστικών μέχρι του ορίου φθοράς τους για δύο (2) έτη ή για 10.000 χλμ (για μοτοσυκλέτες) και 40.000 χλμ (για αυτοκίνητα) τουλάχιστον (ότι επέλθει πρώτο). Να δηλωθεί το χρονικό διάστημα ή τα διανυθέντα χιλιόμετρα της παρεχόμενης εγγύησης.	ΝΑΙ	
1.10	Κατά τη διάρκεια της εγγύησης, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση της Υπηρεσίας, για την αντικατάσταση των ελαστικών, για κάθε βλάβη ή φθορά μη προερχόμενη από κακή χρήση ή λάθος χειρισμό του προσωπικού.	ΝΑΙ	
1.11	Τα εργοστάσια κατασκευής των ελαστικών επισώτρων θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2008 ή ISO/TS 16949 ή ισοδύναμο για την κατασκευή ελαστικών επισώτρων.	ΝΑΙ	

1.12	Στην προσφερόμενη τιμή των ελαστικών επισώτρων θα περιλαμβάνεται η τοποθέτηση, η ζυγοστάθμιση, η αντικατάσταση των παλαιών βαλβίδων και αντικατάσταση των παλαιών αεροθαλάμων στην περίπτωση που χρησιμοποιούν ελαστικά με αεροθαλάμους για την ορθή κυκλοφορία των οχημάτων.	NAI	
2.	<u>ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ</u>		
2.1	Στα πλευρικά τοιχώματα του ελαστικού πρέπει να υπάρχουν σε ανάγλυφη ή εγχάρακτη μορφή οι επισημάνσεις που περιγράφονται από τον ETRTO και την ισχύουσα Ευρωπαϊκή & Ελληνική νομοθεσία και κανονισμούς (ETRTO και το ΦΕΚ 589 τεύχος 2 της 30-9-92, όπως αυτό ισχύει σήμερα, καθώς και η σήμανση με την έγκριση τύπου των κοινοτικών κανονισμών ECE 30, 54 75 και 117). Οι επισημάνσεις πρέπει να αποτυπώνονται κατά το στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας και όχι εκ των υστέρων στο ήδη έτοιμο προϊόν. Ελαστικά στα οποία οι προβλεπόμενες σημάνσεις δεν θα είναι ανάγλυφα ή εγχάρακτα αποτυπωμένες δεν θα παραλαμβάνονται από την επιτροπή παραλαβής και θα απορρίπτονται.	NAI	
2.2	Να υπάρχει η ειδική ετικέτα που βαθμολογεί τις επιδόσεις του κάθε ελαστικού, βάσει του νέου Ευρωπαϊκού νόμου 1222/2009, ως προς την ενεργειακή αποτελεσματικότητα – κατανάλωση καυσίμων, την ικανότητα τους να φρενάρουν σε βρεγμένο οδόστρωμα (πρόσφυση σε βρεγμένο έδαφος), και τα επίπεδα εξωτερικού θορύβου (θόρυβος κύλισης σε dB).	NAI	
3.	<u>ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ</u> Τα στοιχεία με τα οποία προσδιορίζονται από την Υπηρεσία τα προς προμήθεια ελαστικά είναι τα παρακάτω:		
3.1	Η διάσταση και ο τύπος του ελαστικού. Η ταξινόμηση των ελαστικών σε διεύθυνσης και διαφορικού δεν θεωρείται διαφορετικός τύπος και πρέπει αυτά να είναι του ιδίου κατασκευαστή ανά διάσταση και τύπο.	NAI	
3.2	Η ταξινόμηση του ελαστικού με βάση τη χρησιμοποίηση ή μη αεροθαλάμου	NAI	
3.3	Ο ελάχιστος απαιτούμενος δείκτης ικανότητας φορτίου.	NAI	
3.4	Ο ελάχιστος απαιτούμενος δείκτης ταχύτητας.	NAI	
3.5	Η ταξινόμηση του ελαστικού με βάση τη μορφή του πέλματος.	NAI	
3.6	Οι διαστάσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ελαστικών, να είναι σύμφωνα με αυτά που προβλέπει ο κατασκευαστικός οίκος κάθε μοτοσυκλέτας. Σε περίπτωση τυπογραφικού λάθους στους πίνακες με τις διαστάσεις και τους κωδικούς του ελαστικού να υπερισχύσουν αυτά που προβλέπει ο κατασκευαστικός οίκος κάθε οχήματος.	NAI	
4.	<u>ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ</u> Ο προσφέρων οφείλει να υποβάλει μαζί με την προσφορά:		
4.1	Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνει ότι τα ελαστικά που προσφέρει πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης.	NAI	
4.2	Βεβαίωση από επίσημο έγγραφο της κατασκευάστριας εταιρείας του ελαστικού ή εξουσιοδοτημένης αυτής και όχι από έγγραφο του προμηθευτή ότι οι προσφερόμενοι τύποι ελαστικών αποτελούν επιλογή Ευρωπαίων, ΗΠΑ ή Ιαπώνων κατασκευαστών πλαισίων μοτοσυκλετών ως ελαστικά πρώτης τοποθέτησης την τελευταία τριετία.	NAI	
4.3	Φωτοαντίγραφο της έγκρισης τύπου για κάθε τύπο και διάσταση ελαστικού με βάση τους κανονισμούς ECE R75 ή R54 ή R30 ή R117.	NAI	
4.4	Φωτοαντίγραφο του πιστοποιητικού διασφάλισης ποιότητας ISO 9001:2008 ή ISO/TS 16949 ή ισοδύναμο των εργοστασίων κατασκευής των ελαστικών.	NAI	
4.5	Τεχνικά φυλλάδια των προσφερομένων τύπων ελαστικών, όπου θα φαίνεται το πέλμα κάθε ελαστικού και τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών (τύπος σκελετού, δείκτης φορτίου, ταχύτητας, κλπ.). Τα εν λόγω φυλλάδια θα πρέπει, αν αυτά δεν είναι στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, να είναι μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα.	NAI	

4.6	Όλα τα πιστοποιητικά, δηλώσεις και λοιπά έγγραφα που θα καταθέτουν οι προμηθευτές θα πρέπει, αν αυτά δεν είναι στην Ελληνική γλώσσα ή Αγγλική γλώσσα, να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα.	ΝΑΙ	
4.7	Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου των κατατιθέμενων στοιχείων και επιβεβαίωσης από τις κατασκευάστριες εταιρείες αυτών.	ΝΑΙ	
5.	<u>ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ</u>		
5.1	Ο μακροσκοπικός έλεγχος διενεργείται από την επιτροπή παραλαβής, για έλεγχο της ποιότητας της κατασκευής και τη συμφωνία της με την παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή, καθώς και προς εντοπισμό τυχόν ελαττωμάτων.	ΝΑΙ	
5.2	Ελέγχεται η ημερομηνία κατασκευής (DOT τα τελευταία τέσσερα ψηφία), οι επισημάνσεις στα πλευρικά τοιχώματα και η ύπαρξη δεικτών φθοράς πέλματος, καθώς και η ποιότητα κατασκευής ελέγχοντας ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: τα πλευρικά τοιχώματα για ύπαρξη ρωγμών, την κυκλικότητα της στεφάνης, την ύπαρξη ξένου υλικού ενσωματωμένου στο ελαστικό, τη θραύση και απόσπαση τεμαχίων ελαστικού από το πέλμα, την αποκόλληση νημάτων από το ελαστικό τους περίβλημα, τον αποχωρισμό του πέλματος από το σκελετό κ.λπ.	ΝΑΙ	

...../...../.....
(Τόπος / ημερομηνία)

Ο/Η προσφέρων/ουσα

(Σφραγίδα - Υπογραφή)



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ ⁽¹⁾ :	Α' ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ						
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:			
Τόπος Κατοικίας:			Οδός:			Αριθ:	ΤΚ:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):			

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις ⁽³⁾, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας (8045/22/49-γ από 06-08-2026) Πρόσκλησης, τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα και τα υπό προμήθεια είδη καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές που αιτείται η Υπηρεσία.

Ημερομηνία:

Ο Δηλών

(Υπογραφή)

- (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
- (2) Αναγράφεται ολογράφως.
- (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
- (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο

8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ ⁽¹⁾ :	Α' ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ						
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:			
Τόπος Κατοικίας:			Οδός:			Αριθ:	ΤΚ:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):			

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις ⁽³⁾, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Η επιχείρηση «.....» στην οποία είμαι (ιδιοκτήτης/διαχειριστής/διευθύνων σύμβουλος κλπ)

- ΔΕΝ βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016 για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορεί να αποκλειστούν
- πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 2 του ν.4412/2016
- ΔΕΝ έχει επιβληθεί σε βάρος του νομικού προσώπου η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Ημερομηνία:

Ο Δηλών

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.