



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

**e-ΕΦΚΑ**

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΠΥΣΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΡΟΔΟ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Μ. ΜΑΥΡΙΚΑΚΗ / Α. ΛΙΑΜΗ

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: 3<sup>ο</sup> ΧΛΜ ΡΟΔΟΥ ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ

ΤΗΛ. : 2241088381/2241088367

EMAIL.: [pysy.naigaiou@efka.gov.gr](mailto:pysy.naigaiou@efka.gov.gr)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

**ΠΡΟΣ:**

**ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ**

### **ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

**ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση για την Προμήθεια καθισμάτων εργασίας, καθισμάτων αναμονής, γραφείων και συρταριέρων για την κάλυψη των αναγκών των δομών χωρικής αρμοδιότητας της Π.Υ.Σ.Υ. Νοτίου Αιγαίου, για το έτος 2026, προϋπολογισθείσας δαπάνης #20.474,00€# (είκοσι χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ) πλέον Φ.Π.Α. ήτοι #25.387,76€# (εικοσιπέντε χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα επτά Ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής».**

Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «**Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης – (e-Ε.Φ.Κ.Α. - Π.Υ.Σ.Υ. Νοτίου Αιγαίου)**» με έδρα τη Ρόδο, επί της οδού 3<sup>ο</sup> ΧΛΜ Ρόδου Λίνδου, ΤΚ 85100 Ρόδος , **προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει τεχνική και οικονομική προσφορά και δικαιολογητικά** για την εν θέματι προμήθεια, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) για κάθε τμήμα ξεχωριστά, για το έτος 2026.

Οι ποσότητες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προς προμήθεια ειδών αποτυπώνονται αναλυτικά στον πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ της παρούσας.

**Η προσφορά** θα πρέπει να υποβληθεί **με επιστολή** σας , **στα Γραφεία του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης <<ε-Ε.Φ.Κ.Α.- Π.Υ.Σ.Υ. Νοτίου Αιγαίου, Τμήμα Συντονισμού και Υποστήριξης>>, 3<sup>ο</sup> ΧΛΜ Ρόδου Λίνδου, Τ.Κ. 85100, Ρόδος, μέχρι την 25<sup>η</sup> /08/2026 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 μ.μ.**

Στην επιστολή θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρεται η επωνυμία και η διεύθυνση της εταιρείας σας καθώς και η ένδειξη: **«Υποβολή προσφοράς για την προμήθεια επίπλων για την κάλυψη των αναγκών των δομών χωρικής αρμοδιότητας της Π.Υ.Σ.Υ. Νοτίου Αιγαίου, για το έτος 2026».**

Συγκεκριμένα, στο **φάκελο της προσφοράς** θα περιέχονται αναλυτικά:

**Α) Δικαιολογητικά συμμετοχής και Νομιμοποιητικά στοιχεία του προμηθευτή και συγκεκριμένα:**

**1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου**, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου (3) από την ημερομηνία προσκόμισής του ή ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

**α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση**, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42)

**β) δωροδοκία**, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

**γ) απάτη**, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α' 48),

**δ) τρομοκρατικά εγκλήματα** ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

**ε) νομιμοποίηση εσόδων** από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),

**στ) παιδική εργασία** και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215 ).

**Η υποχρέωση** αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. **Αφορά ιδίως:**

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (**Ε.Π.Ε.**), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιριών (**Α.Ε.**), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

γ) στις περιπτώσεις των **συνεταιρισμών** τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

**2. Πιστοποιητικό** που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, **που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του** και ειδικότερα:

**i) Φορολογική ενημερότητα** – σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της από την οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτή χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.

**ii) Ασφαλιστική ενημερότητα κύριας και επικουρικής ασφάλισης-** σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της από την οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) , άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτή χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της. (και οποιοδήποτε άλλου ασφαλιστικού φορέα στον οποίο τυχόν υπάγεται) καθώς και

**iii) Υπεύθυνη δήλωση** του Ν.1599/1986( του νομίμου εκπροσώπου) στην οποία ο προσωρινός ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας & επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.

**3. Υπεύθυνη δήλωση** ότι **δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του προσφέροντα οι κυρώσεις του οριζόντιου αποκλεισμού, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του ν.4412/16.**

**4. Υπεύθυνη δήλωση** ότι **δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση** με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

**5. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης.** Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν **βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο** ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού ή **πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω Επιμελητηρίων.**

**6.** Για την απόδειξη της **νόμιμης εκπροσώπησης**, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την **εκπροσώπηση και τις μεταβολές** της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του <sup>1</sup>, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

<sup>1</sup> Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:

**i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης**, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ<sup>2</sup>, προσκομίζει σχετικό **πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης**<sup>3</sup>, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

**ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών** του νομικού προσώπου **γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ**, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα) και αντίγραφο της Βεβαίωσης Έναρξης Επαγγέλματος για φυσικά πρόσωπα, συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

<sup>2</sup> Σύμφωνα με το άρθρο 86 Ν. 4635/2019 στο ΓΕΜΗ εγγράφονται υποχρεωτικά :

α. η Ανώνυμη Εταιρεία που προβλέπεται στον Ν. 4548/2018 (Α` 104),  
 β. η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης που προβλέπεται στον Ν. 3190/1955 (Α` 91),  
 γ. η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία που προβλέπεται στον Ν. 4072/2012 (Α` 86),  
 δ. η Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη (απλή ή κατά μετοχές) Εταιρεία που προβλέπονται στον Ν. 4072/2012 (Α` 86), καθώς και οι ομόρρυθμοι εταίροι αυτών,  
 ε. ο Αστικός Συνεταιρισμός του ν. 1667/1986 (Α` 196) (στον οποίο περιλαμβάνονται ο αλληλασφαλιστικός, ο πιστωτικός και ο οικοδομικός συνεταιρισμός),  
 στ. η Κοιν.Σ.ΕΠ. που συστήνεται κατά τον Ν. 4430/2016 (Α` 205) και  
 ζ. η Κοι.Σ.Π.Ε. που συστήνεται κατά τον Ν. 2716/1999 (Α` 96),  
 η. η Αστική Εταιρεία με οικονομικό σκοπό (άρθρο 784 ΑΚ και 270 του Ν. 4072/2012),  
 θ. ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού που προβλέπεται από τον Κανονισμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορθωτικό L. 247) και έχει την έδρα του στην ημεδαπή,  
 ι. η Ευρωπαϊκή Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή,  
 ια. η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία που προβλέπεται στον Κανονισμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και έχει την έδρα της στην ημεδαπή,  
 ιβ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 29 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και έχουν έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.),  
 ιγ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση ιβ` ,  
 ιδ. τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία, μέσω των οποίων ενεργούν εμπορικές πράξεις στην ημεδαπή τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που έχουν την κύρια εγκατάσταση ή την έδρα τους στην αλλοδαπή και δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις ιβ` και ιγ` ,  
 ιε. η Κοινοπραξία που καταχωρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 3 του Ν. 4072/2012.

<sup>3</sup> Το πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης (καταχωρίσεις μεταβολών εκπροσώπησης) παρουσιάζει τις σχετικές με τη διοίκηση και εκπροσώπηση της εταιρείας καταχωρίσεις/μεταβολές στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Το Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης παρουσιάζει τα στοιχεία των προσώπων που διοικούν και εκπροσωπούν την εταιρεία αυτή τη στιγμή, καθώς και το εύρος των αρμοδιοτήτων τους.

**7. Δήλωση** στην οποία θα δηλώνεται **εάν ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.Α.Ν. (εφόσον είναι υπόχρεος σε αυτό) και θα αναφέρει το σχετικό αριθμό εγγραφής στο ΕΜΠΑ.** <sup>4</sup>. Στην περίπτωση μη υποχρέωσης, οι οικονομικοί φορείς με την εν λόγω δήλωση θα δηλώνουν ότι δεν εμπίπτουν στα οριζόμενα των παραγράφων 1, 2, 11 του άρθρου 4β και του άρθρου 12 του Ν. 4496/17<sup>5</sup>.

**8. Υπεύθυνη δήλωση** της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία **θα δηλώνεται ότι:**

- Έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, βάσει των οποίων συντάχθηκε η προσφορά του.
- Η οικονομική προσφορά δεσμεύει τον προσφέροντα για τρεις (3) μήνες από την επόμενη της ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς.

**Β. «Τεχνική προσφορά»** η οποία θα περιέχει τα **τεχνικά χαρακτηριστικά** των προσφερόμενων ειδών, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά και έγγραφα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας.

**Γ. «Οικονομική προσφορά»** η οποία θα περιέχει τα **οικονομικά στοιχεία** της προσφοράς. Υπόδειγμα παρατίθεται στο Παράρτημα της παρούσας.

Στην οικονομική προσφορά θα αναφέρεται αναλυτικά η προσφερόμενη τιμή ανά είδος σε Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ και συμπ/νου ΦΠΑ) σύμφωνα με το Παράρτημα της παρούσας.

- **Προσφορές υποβάλλονται για ένα Τμήμα, για περισσότερα ή για όλα τα Τμήματα**
- Για κάθε τμήμα θα αναγράφεται η Προσφερόμενη Τιμή ξεχωριστά

<sup>4</sup> Σύμφωνα με την παράγραφο 1 και 2 του άρθρου 4β του Ν. 4496/17 «1. Οι παραγωγοί συσκευασιών, οι παραγωγοί ή διαχειριστές άλλων προϊόντων, υποχρεούνται να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να λειτουργούν σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. 2. Σε οργάνωση ΑΣΕΔ ή σε συμμετοχή σε ΣΣΕΔ υποχρεούνται: **α) οι παραγωγοί οι οποίοι:** αα) συσκευάζουν προϊόντα ή αναθέτουν σε τρίτο τη συσκευασία προϊόντων, με σκοπό να τα διαθέσουν στην ελληνική αγορά, εκτός της συσκευασίας σε πλαστικές σακούλες μεταφοράς, ββ) εισάγουν συσκευασμένα προϊόντα με σκοπό τη διάθεσή τους στην ελληνική αγορά, **β) οι παραγωγοί πλαστικών σακουλών μεταφοράς και γ) οι παραγωγοί ή διαχειριστές άλλων προϊόντων**, όπως το περιεχόμενο του όρου «άλλα προϊόντα» εξειδικεύεται για κάθε συγκεκριμένο προϊόν με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 17 παράγραφος 1. **Σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 4β του Ν. 4496/17 «** Ο Ε.Ο.Α.Ν. τηρεί το Εθνικό Μητρώο Παραγωγών Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΜΠΑ), στο οποίο καταχωρίζονται υποχρεωτικά οι υπόχρεοι παραγωγοί συσκευασιών και οι υπόχρεοι παραγωγοί άλλων προϊόντων της παραγράφου 2. Από την υποχρέωση καταχώρισης στο μητρώο εξαιρούνται οι διαχειριστές των ΑΕΚΚ, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 3 της 36259/1757/2010 (Β' 1312) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται ο τρόπος κατάρτισης και τήρησης του μητρώου, η διαδικασία εγγραφής στο μητρώο και τα στοιχεία που απαιτούνται για την καταχώριση. **Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4496/17 «**Υποχρεώσεις διακινητών συσκευασίας και φορέων λειτουργίας χώρων συνάθροισης κοινού, μαζικής εστίασης και υπηρεσιών του Δημοσίου **1. Οι διακινητές συσκευασμένων προϊόντων υποχρεούνται να μην διακινούν προϊόντα των οποίων οι παραγωγοί δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις παραγράφους 2 και 11 του άρθρου 4β.**» Σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 4β 2 του Ν. 4496/17<sup>12</sup>. Η τήρηση των υποχρεώσεων των παραγράφων 2 και 11 αποτελούν ειδικό όρο εκτέλεσης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 130 του ν. 4412/2016. Σύμφωνα με τον Νόμο 4042/2012, άρθρο 25 «Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία κατ' επάγγελμα αναπτύσσουν, κατασκευάζουν, μεταποιούν, επεξεργάζονται, πωλούν ή εισάγουν προϊόντα (παραγωγός του προϊόντος), φέρουν διευρυμένη ευθύνη παραγωγού».

<sup>5</sup> Σύμφωνα με τον Νόμο 4042/2012, άρθρο 25 «Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία κατ' επάγγελμα αναπτύσσουν, κατασκευάζουν, μεταποιούν, επεξεργάζονται, πωλούν ή εισάγουν προϊόντα (παραγωγός του προϊόντος), φέρουν διευρυμένη ευθύνη παραγωγού»

**Η τεχνική και οικονομική προσφορά θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας.**

Η τιμή προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι την πλήρη εκτέλεση της προμήθειας.

Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

**Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλουν προσφορά για ένα Τμήμα, για περισσότερα ή και για όλα τα Τμήματα** με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

**Προσφορά που δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων ποσοτήτων των ειδών ανά τμήμα, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**

**Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των ποσοτήτων των ειδών, για κάθε τμήμα ξεχωριστά.**

**ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

- **Ισχύς σύμβασης:** Η σύμβαση ισχύει έως την ολοκλήρωση της παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών.
- **Τόπος - Χρόνος παράδοσης:**
- Ο Προμηθευτής αναλαμβάνει να παραδώσει τα είδη στις έδρες των Υπηρεσιακών Μονάδων, σύμφωνα με την συνημμένη κατάσταση. Η παράδοση των ειδών θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός εξήντα ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης προμήθειας των ειδών, εκτός κι αν υπάρχει άλλη ειδοποίηση από την Αναθέτουσα Αρχή (ΠΥΣΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ).
- Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη μεταφορά και την αποστολή των ειδών μέχρι την παράδοσή τους στις έδρες Υπηρεσιακών Μονάδων του e-ΕΦΚΑ , σύμφωνα με την συνημμένη κατάσταση.
- Τα έξοδα μεταφοράς, συσκευασίας και αποστολής των ειδών που θα παραληφθούν και του προσωπικού που θα διατεθεί για την μεταφορά, την συσκευασία, την αποστολή και την παράδοσή τους στις έδρες Υπηρεσιακών Μονάδων του e-ΕΦΚΑ **βαρύνουν τον ανάδοχο.** Τον κίνδυνο βλάβης, φθοράς ή απώλειας των υπό προμήθεια ειδών φέρει μέχρι την παράδοση τους στον **υποδεικνυόμενο χώρο ο Ανάδοχος.**

**Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσιακή Μονάδα για την ημερομηνία παράδοσης των ειδών, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.**

- **Παραλαβή προμήθειας**

**Η παραλαβή θα πραγματοποιείται από τις αρμόδιες Επιτροπές Παραλαβής Υλικών των δομών του e- ΕΦΚΑ** , οι οποίες θα οριστούν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης της κάθε δομής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους. (Για τις δομές της ΠΥΣΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, της ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Α' ΔΩΔ/ΣΟΥ, του ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΑΟ ΡΟΔΟΥ και του ΠΕΚΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ η τριμελής επιτροπή παραλαβής και παρακολούθησης θα είναι αυτή που έχει συσταθεί με την υπ' αρ. πρωτ. 67411/14-01-2026 Απόφαση Διοικητή του e-ΕΦΚΑ).

Η Επιτροπή Παραλαβής Υλικών, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα σύμφωνα με το άρθρο 208 του ν. 4412/16.

### **ΠΛΗΡΩΜΗ**

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί στο 100% του τιμήματος της συμβατικής αξίας μετά τη συνολική παράδοση των ειδών στην έδρα της υπηρεσιακής μονάδας και την οριστική παραλαβή και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής, από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής Υλικών και την αποστολή τους στο Τμήμα Συντονισμού και Υποστήριξης της ΠΥΣΥ Νοτίου Αιγαίου ,τα οποία με την παραλαβή και του τιμολογίου θα τα προωθήσει στο Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης της ΠΥΣΥ για την εξόφλησή του.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

### **Το τιμολόγιο θα εκδοθεί στα εξής στοιχεία:**

**ΕΠΩΝΥΜΙΑ:** e-Ε.Φ.Κ.Α. – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ/ΠΥΣΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

**ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:** ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - Ν.Π.Δ.Δ.

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:** 3<sup>ο</sup> ΧΛΜ ΡΟΔΟΥ ΛΙΝΔΟΥ, ΤΚ 85100 ΡΟΔΟΣ

**Α.Φ.Μ.:** 997072577

**Δ.Ο.Υ. :** ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Το τιμολόγιο του προμηθευτή θα αναφέρει την τιμή σε ΕΥΡΩ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

**(ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΑΗΤ): 1032.E00922.0011 (Π.Υ.Σ.Υ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ e-ΕΦΚΑ)**



**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ –ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

**Η απευθείας ανάθεση διενεργείται από τις αρμόδιες για την ανάθεση της σύμβασης υπηρεσίες της αναθέτουσας αρχής, χωρίς να απαιτείται γνωμοδότηση συλλογικού οργάνου.**

Μετά την έκδοση της απόφασης ανάθεσης, η αναθέτουσα αρχή τη δημοσιεύει στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 38, την κοινοποιεί στον οικονομικό φορέα και τον προσκαλεί για την υπογραφή του συμφωνητικού<sup>6</sup>,

Με την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης η σύμβαση θεωρείται, ότι έχει συναφθεί και η υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

**Η συμμετοχή στη διαδικασία συνεπάγεται την χωρίς επιφύλαξη αποδοχή των όρων της παρούσας πρόσκλησης και θα δεσμεύουν την επιχείρηση, στην περίπτωση που εκ παραλείψεως δεν θα περιληφθούν σε αυτή.**

**Για την κάλυψη της εν λόγω δαπάνης** εκδόθηκαν:

- Η με αρ. πρωτ.: **1381968/15-06-2026** (ΑΔΑ:ΡΑΨΣ46ΜΑΠΣ-ΥΙΓ, ΑΔΑΜ: 26REQ019234951) Απόφαση Έγκρισης Δαπάνης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Π.Υ.Σ.Υ. Νοτίου Αιγαίου του e-ΕΦΚΑ
- Η με αρ. πρωτ. **ΑΑΥ 0000000291/08-07-2026** (ΑΔΑ:ΨΜ4Β46ΜΑΠΣ-2ΑΨ, ΑΔΑΜ:26REQ019408578) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης συνολικού ποσού 25.387,76€ συμπ/νου ΦΠΑ, σε βάρος της πίστωσης του **ΚΑΕ 00.10.7111 « Προμήθεια επίπλων»** του Προϋπολογισμού εξόδων του e-ΕΦΚΑ οικονομικού έτους 2026.
- Η με αρ. πρωτ.**1828570/14-07-2026** (ΑΔΑ: ΕΒΗΕ46ΜΑΠΣ-3ΨΙ, ΑΔΑΜ:26PROC019444733) Πρόσκληση για την Προμήθεια καθισμάτων εργασίας, καθισμάτων αναμονής, γραφείων και συρταριέρων για την κάλυψη των αναγκών των δομών χωρικής αρμοδιότητας της Π.Υ.Σ.Υ. Νοτίου Αιγαίου, για το έτος 2026, προϋπολογισθείσας δαπάνης #20.474,00€# (είκοσι χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ) πλέον Φ.Π.Α. ήτοι #25.387,76€# (εικοσιπέντε χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα επτά Ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτών) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει. Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.
- Η με αρ. πρωτ.**2065590/03-08-2026** (ΑΔΑ: ΨΩΡΤ46ΜΑΠΣ-3ΕΗ) Απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης ΠΥΣΥ Νοτίου Αιγαίου με θέμα:  
Α) Απόρριψη των προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της υπ' αριθ. πρωτ. 1828570/14-07-2026 (ΑΔΑ: ΕΒΗΕ46ΜΑΠΣ-3ΨΙ, ΑΔΑΜ:26PROC019444733) Πρόσκλησης προς κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την Προμήθεια καθισμάτων εργασίας, καθισμάτων αναμονής, γραφείων και συρταριέρων για την κάλυψη των αναγκών των δομών χωρικής αρμοδιότητας της Π.Υ.Σ.Υ. Νοτίου

<sup>6</sup> Η υπογραφή συμφωνητικού απαιτείται για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία που υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ

Αιγαίου, για το έτος 2026, προϋπολογισθείσας δαπάνης #20.474,00€# πλέον Φ.Π.Α. ήτοι #25.387,76€# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, μετά τον έλεγχο και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεchnοοικονομικών προσφορών.

Β) Ματαίωση της διαδικασίας που προκλήθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. 1828570/14-07-2026 (ΑΔΑ: ΕΒΗΕ46ΜΑΠΣ-3ΨΙ, ΑΔΑΜ:26PROC019444733) Πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την Προμήθεια καθισμάτων εργασίας, καθισμάτων αναμονής, γραφείων και συρταριέρων για την κάλυψη των αναγκών των δομών χωρικής αρμοδιότητας της Π.Υ.Σ.Υ. Νοτίου Αιγαίου, για το έτος 2026, προϋπολογισθείσας δαπάνης #20.474,00€# πλέον Φ.Π.Α. ήτοι #25.387,76€# συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, έπειτα από διενέργεια έρευνας αγοράς και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για το σύνολο των ειδών και των ποσοτήτων αυτών και επανάληψη του διαγωνισμού.

Πληροφορίες σχετικά με την συγκεκριμένη προμήθεια παρέχονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από την κα Μαρία Μαυρικάκη και την κα Αγγελική Λιαμή (τηλ. 2241088381 & 2241088367).

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
Π.Υ.Σ.Υ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**

Συν/να:

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ**

- ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΜΠΑ

Ανήκει στην Πρόσκληση**ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Αντικείμενο είναι η προμήθεια καθισμάτων εργασίας, καθισμάτων αναμονής, γραφείων και συρταριέρων για την κάλυψη των αναγκών των δομών χωρικής αρμοδιότητας της Π.Υ.Σ.Υ. Νοτίου Αιγαίου, για το έτος 2026, προϋπολογισθείσας δαπάνης #25.387,76€# συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής, όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα:

Η Σύμβαση θα υποδιαιρείται σε τρία (3) Τμήματα προϋπολογισθείσας δαπάνης ως εξής:

**Πίνακας Προϋπολογισθείσας Δαπάνης**

| ΤΜΗΜΑ          | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ                          | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ € | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ € | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ € |
|----------------|------------------------------------------|-----------------|----------|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1              | ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ    | ΤΕΜΑΧΙΑ         | 76       | 215,00                  | 16.340,00                  | 20.261,60                |
|                | ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ | ΤΕΜΑΧΙΑ         | 3        | 450,00                  | 1.350,00                   | 1.674,00                 |
|                | ΚΑΘΙΣΜΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΡΑΤΣΑ           | ΤΕΜΑΧΙΑ         | 28       | 48,00                   | 1.344,00                   | 1.666,56                 |
| ΣΥΝΟΛΑ ΤΜΗΜΑ 1 |                                          |                 |          |                         | 19.034,00                  | 23.602,16                |
| 2              | ΓΡΑΦΕΙΟ-ΤΥΠΟΥ 2                          | ΤΕΜΑΧΙΑ         | 2        | 550,00                  | 1.100,00                   | 1.364,00                 |
| ΣΥΝΟΛΑ ΤΜΗΜΑ 2 |                                          |                 |          |                         | 1.100,00                   | 1.364,00                 |
| 3              | ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ                               | ΤΕΜΑΧΙΑ         | 2        | 170,00                  | 340,00                     | 421,60                   |
| ΣΥΝΟΛΑ ΤΜΗΜΑ 3 |                                          |                 |          |                         | 340,00                     | 421,60                   |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  |                                          |                 |          |                         | 20.474,00                  | 25.387,76                |

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον **ΚΑΕ: 00.10.7111 «Προμήθεια Επίπλων»** του προϋπολογισμού του ε-Ε.Φ.Κ.Α., **για το οικονομικό έτος 2026**

Κωδικός Αρχείου Ειδών: Καθίσματα – CPV 39111000-3

Κωδικός Αρχείου Ειδών: Γραφεία – CPV 39121100-7

## **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

### **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ**

#### **1. ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ**

| <b>ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>ΑΠΑΙΤΗΣΗ</b> | <b>ΑΠΑΝΤΗΣΗ</b> | <b>ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |                 |                  |
| <b>A.1. Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προμήθεια καθίσματος εργασίας τροχήλατου με μπράτσα.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                 |                 |                  |
| A.2. Τα καθίσματα εργασίας θα είναι καινούρια, αμεταχειρίστη και ανθεκτικής κατασκευής, χωρίς να παρουσιάζουν φθορές λόγω κακής κατασκευής ή κακής μεταφοράς κατά την παράδοσή τους και θα είναι σχεδιασμένα ειδικά για τη χρήση για την οποία προορίζονται.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NAI             |                 |                  |
| A.3. Όλες οι επιφάνειες και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα και υλικά των καθισμάτων, θα είναι έτσι τελειωμένα ώστε να μην παρουσιάζουν κανένα απολύτως κίνδυνο τραυματισμού για τον χρήστη.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NAI             |                 |                  |
| A.4. Τα καθίσματα εργασίας θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες εκδόσεις των προτύπων EN 1335-1, EN 1335-2 και EN 1335-3 ή ισοδύναμο.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NAI             |                 |                  |
| A.5. Όλα τα προϊόντα πρέπει υποχρεωτικά να φέρουν σήμανση CE (συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις για την εξασφάλιση της δημόσιας υγείας, ασφάλειας και προστασίας των καταναλωτών και του περιβάλλοντος).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NAI             |                 |                  |
| <b>B. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |                 |                  |
| B.1. Διαστάσεις:<br>Ύψος καθίσματος: στην κατώτερη θέση τουλάχιστον 45cm και στην ανώτερη θέση τουλάχιστον 55cm.<br>Συνολικό ύψος καθίσματος (από το έδαφος): στην κατώτερη θέση τουλάχιστον 90cm και στην ανώτερη θέση τουλάχιστον 105cm.<br>Πλάτος: τουλάχιστον 45cm.<br>Βάθος έδρας: τουλάχιστον 45 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NAI             |                 |                  |
| B.2. Ο σκελετός της έδρας θα είναι από θερμοπλαστικό πολυαμίδιο μαύρου χρώματος. Επί της έδρας τοποθετείται καλουπωτό μαξιλάρι από χυτή αφρώδη πολυουρεθάνη πάχους $\geq 40$ mm, το οποίο επενδύεται με ύφασμα από πολυεστέρα 100%, αντιιδρωτικό, βραδύκαυστο, με αντοχή στη τριβή και ανθεκτικό στους λεκέδες, βάρους τουλάχιστον 250gr/m <sup>2</sup> με ανοχή $\pm 5\%$ . Το χρώμα θα είναι απόχρωσης <b>μπλε</b> βάσει διαθέσιμου χρωματολογίου.<br>Η πλάτη φέρει ανατομικό πλαίσιο κατασκευασμένο από θερμοπλαστικό πολυαμίδιο, επί του οποίου τοποθετείται είτε το δίχτυ της πλάτης είτε αφρώδης πολυουρεθάνη (1cm) με επένδυση υφάσματος ίδιας με εκείνη της έδρας με τρόπο ώστε | NAI             |                 |                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|
| να κατανέμεται ομοιόμορφα η πίεση.<br>Συνδέεται με τον μηχανισμό ανάκλισης της έδρας μέσω χαλύβδινης γωνιακής λάμας.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |  |  |
| B.3 Το κάθισμα εργασίας θα διαθέτει ρυθμιζόμενους βραχίονες (μπράτσα) κατασκευασμένους από θερμοπλαστικό πολυαμίδιο με δυνατότητα ρύθμισης καθ' ύψος<br>Η επιφάνεια επαφής των μπράτσων θα είναι από χυτή πολυουρεθάνη μεσαίας σκληρότητας.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NAI |  |  |
| B.4. Το κάθισμα έχει ακτινωτή βάση πέντε ακτινών για ευσταθή ισορροπία. Η βάση του καθίσματος είναι πεντακτινωτή από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο, βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NAI |  |  |
| B.5. Σε κάθε ακτίνα της βάσης προσαρμόζεται, μέσω μεταλλικού πείρου, δίδυμος τροχός από ενισχυμένο θερμοπλαστικό υλικό (πολυαμίδιο).<br>Στο κέντρο της βάσης προσαρμόζεται κατακόρυφος μεταλλικός ιστός (άξονας), που φέρει την έδρα του καθίσματος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NAI |  |  |
| B.6. Η πλάτη του καθίσματος θα διαθέτει ανεξάρτητο μηχανισμό ρύθμισης του ύψους και επιπλέον θα διαθέτει ενσωματωμένη ρυθμιζόμενη καθ' ύψος οσφυϊκή στήριξη για μεγαλύτερη άνεση.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NAI |  |  |
| B.7. Το ύψος της έδρας από το δάπεδο είναι μεταβλητό, η δε αυξομειώσή του γίνεται με έμβολο αερίου που ενεργοποιείται με μοχλό που βρίσκεται κάτω και πλευρικά της έδρας                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NAI |  |  |
| B.8. Ο μηχανισμός ανάκλισης της έδρας είναι μηχανισμός "Synchro" και είναι κατασκευασμένος από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο και χάλυβα που επιτρέπει τη συγχρονισμένη ανάκλιση της έδρας και του στηρίγματος της πλάτης με δυνατότητα σταθεροποίησης σε διάφορες θέσεις. Ο μηχανισμός φέρει σύστημα «Anti-panic» και σύστημα ρύθμισης για ισορροπημένη ανάκλιση ανάλογα με το βάρος του χρήστη. Η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ανάκλισης επιτυγχάνεται μέσω του ίδιου μοχλού που χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση ύψους έδρας.                                                                                                                                                                  | NAI |  |  |
| B.9. Οι τελικές επιφάνειες θα είναι αντιθαμβωτικές, δεν θα επιτρέπουν τη συσσώρευση σκόνης και θα είναι εύκολες στο καθάρισμα με τα συνήθη υλικά του εμπορίου, χωρίς να προξενείται βλάβη στις επιφάνειες                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NAI |  |  |
| <b>Γ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |  |  |
| Γ.1. Τα καθίσματα θα συσκευαστούν με χαρτί συσκευασίας ή πλαστικό περιτύλιγμα με ενίσχυση στις γωνίες, ανάλογα με τις διαστάσεις τους. Όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την συναρμολόγηση του είδους, θα τοποθετηθούν σε ξεχωριστές πλαστικές σακούλες (ανά είδος) και θα ενσωματώνονται με ασφάλεια μέσα στη συσκευασία τους με σκοπό τον ορθό χειρισμό και την προστασία του εκάστοτε υλικού από κάθε είδους φθορά – καταστροφή.<br>Στην εξωτερική όψη της συσκευασίας θα επικολλάται κατάλληλη αυτοκόλλητη ετικέτα, στην οποία θα αναγράφεται η επωνυμία και το εμπορικό σήμα του προμηθευτή, ο αριθμός σύμβασης, και όποια διευκρινιστικά στοιχεία είναι απαραίτητα για τη μεταφορά της. | NAI |  |  |
| <b>Δ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |  |  |
| Δ.1. Οι προμηθευτές θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση προϊόντος για πέντε (5) τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή των ειδών και εγγύηση για τη διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών του προϊόντος για δέκα (10) τουλάχιστον έτη.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NAI |  |  |
| <b>Ε. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|
| E.1. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει πιστοποιητικό ISO 14001 ή ισοδύναμου του εργοστασίου κατασκευής των καθισμάτων.                                                                                                                                                                                                                                              | NAI |  |  |
| E.2. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO σειράς 9001 ή ισοδύναμου του εργοστασίου κατασκευής των καθισμάτων.                                                                                                                                                                                                                  | NAI |  |  |
| E.3. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει κατάλογο με όλες τις συγκολλητικές ύλες που χρησιμοποιούνται στη συναρμολόγηση των καθισμάτων και το σχετικό δελτίο δεδομένων ασφαλείας ή ισοδύναμα έγγραφα όπου εμφανίζεται η ποσότητα πτητικών οργανικών ενώσεων και αποδεικνύεται η συμμόρφωση με τα ανωτέρω κριτήρια. Τα ανωτέρω γίνονται δεκτά και στην Αγγλική γλώσσα. | NAI |  |  |
| E.4. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση συμμόρφωσης των παραδοθέντων με τις ισχύουσες εκδόσεις των προτύπων EN 1335-1, EN 1335-2 και EN 1335-3 ή ισοδύναμο.                                                                                                                                                                                          | NAI |  |  |
| E.5. Εφόσον τα υπό παράδοση έπιπλα χρειάζονται συναρμολόγηση, αυτή θα γίνεται από τον ανάδοχο. Τα έπιπλα θα παραδίδονται συναρμολογημένα ή θα συναρμολογούνται στο σημείο παράδοσης.                                                                                                                                                                                                                            | NAI |  |  |
| <b>ΣΤ. ΕΛΕΓΧΟΙ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |  |  |
| ΣΤ.1. Η Επιτροπή Παραλαβής εξετάζει την πλήρη συμφωνία των παραδοθέντων υλικών με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση, στις τεχνικές προδιαγραφές και στη τεχνική προσφορά του προμηθευτή.                                                                                                                                                                                                                              | NAI |  |  |

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

### 1. ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ

| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ                                                                                                                                                                                                                                                  | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|
| <b>A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ</b>                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |           |
| A.1. Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προμήθεια <b>διευθυντικού καθίσματος τροχήλατου με μπράτσα</b> .                                                                                                                                                  |          |          |           |
| A.2. Τα διευθυντικά καθίσματα θα είναι καινούρια, αμεταχείριστα και ανθεκτικής κατασκευής, χωρίς να παρουσιάζουν φθορές λόγω κακής κατασκευής ή κακής μεταφοράς κατά την παράδοσή τους και θα είναι σχεδιασμένα ειδικά για τη χρήση για την οποία προορίζονται. | NAI      |          |           |
| A.3. Όλες οι επιφάνειες και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα και υλικά των καθισμάτων, θα είναι έτσι τελειωμένα ώστε να μην παρουσιάζουν κανένα απολύτως κίνδυνο τραυματισμού για τον χρήστη.                                                                         | NAI      |          |           |
| A.4. Τα καθίσματα εργασίας θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες εκδόσεις των προτύπων EN 1335-1, EN 1335-2 και EN 1335-3.                                                                                                                               | NAI      |          |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|
| A.5. Όλα προϊόντα πρέπει υποχρεωτικά να φέρουν σήμανση CE (συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις για την εξασφάλιση της δημόσιας υγείας, ασφάλειας και προστασίας των καταναλωτών και του περιβάλλοντος).                                                                                                                                                                                 | NAI |  |  |
| <b>B. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |  |  |
| B.1. Διαστάσεις:<br>Ύψος καθίσματος: στην κατώτερη θέση τουλάχιστον 43cm και στην ανώτερη θέση τουλάχιστον 53cm.<br>Συνολικό ύψος καθίσματος (από το έδαφος): στην κατώτερη θέση τουλάχιστον 90cm και στην ανώτερη θέση τουλάχιστον 105cm.<br>Πλάτος: τουλάχιστον 45cm.<br>Βάθος έδρας: τουλάχιστον 45 cm                                                                                                                      | NAI |  |  |
| B.2. Το χρώμα των διευθυντικών καθισμάτων θα είναι μαύρο ή μπλε βάσει διαθέσιμου χρωματολογίου.<br>Η πλάτη φέρει ανατομικό πλαίσιο κατασκευασμένο από θερμοπλαστικό πολυαμίδιο, επί του οποίου τοποθετείται αφρώδης πολυουρεθάνη με επένδυση δερματίνης με τρόπο ώστε να κατανέμεται ομοιόμορφα η πίεση.<br>Η δερματίνη είναι κατασκευασμένη από πολυεστέρα με επικάλυψη PVC, βάρους 600 g/m <sup>2</sup> με ανοχή $\pm 5\%$ . | NAI |  |  |
| B.3. Το κάθισμα έχει ακτινωτή βάση πέντε ακτίνων για ευσταθή ισορροπία.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NAI |  |  |
| B.4. Σε κάθε ακτίνα της βάσης προσαρμόζεται, μέσω μεταλλικού πείρου, δίδυμος τροχός από ενισχυμένο θερμοπλαστικό υλικό (πολυαμίδιο).<br>Στο κέντρο της βάσης προσαρμόζεται κατακόρυφος μεταλλικός ιστός (άξονας), που φέρει την έδρα του καθίσματος.                                                                                                                                                                           | NAI |  |  |
| B.5. Η πλάτη διαθέτει ενσωματωμένο κεφαλάρι, με μαξιλάρια από διογκωμένη πολυουρεθάνη πάχους 7cm με εξωτερική αμφίπλευρη επένδυση από μαύρη δερματίνη.                                                                                                                                                                                                                                                                         | NAI |  |  |
| B.6. Το ύψος της έδρας από το δάπεδο είναι μεταβλητό, η δε αυξομείωσή του γίνεται με έμβολο αερίου που ενεργοποιείται με μοχλό που βρίσκεται κάτω και πλευρικά της έδρας.                                                                                                                                                                                                                                                      | NAI |  |  |
| B.7. Ο μηχανισμός ρύθμισης ύψους του καθίσματος θα καταλήγει σε 5ακτινωτή τροχήλατη βάση, με μηχανισμό ανάκλησης MULTILOCK, και μηχανισμό ρύθμισης για ισορροπημένη ανάκληση ανάλογα με το βάρος του χρήστη.                                                                                                                                                                                                                   | NAI |  |  |
| B.8. Οι τελικές επιφάνειες θα είναι αντιθαμβωτικές, δεν θα επιτρέπουν τη συσσώρευση σκόνης και θα είναι εύκολες στο καθάρισμα με τα συνήθη υλικά του εμπορίου, χωρίς να προξενείται βλάβη στις επιφάνειες.                                                                                                                                                                                                                     | NAI |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|
| <b>Γ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |  |  |
| Γ.1. Τα καθίσματα θα συσκευαστούν με χαρτί συσκευασίας ή πλαστικό περιτύλιγμα με ενίσχυση στις γωνίες, ανάλογα με τις διαστάσεις τους. Όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την συναρμολόγηση του είδους, θα τοποθετηθούν σε ξεχωριστές πλαστικές                                                                                                                                                                                             | ΝΑΙ |  |  |
| σακούλες (ανά είδος) και θα ενσωματώνονται με ασφάλεια μέσα στη συσκευασία τους με σκοπό τον ορθό χειρισμό και την προστασία του εκάστοτε υλικού από κάθε είδους φθορά – καταστροφή.<br>Στην εξωτερική όψη της συσκευασίας θα επικολλάται κατάλληλη αυτοκόλλητη ετικέτα, στην οποία θα αναγράφεται η επωνυμία και το εμπορικό σήμα του προμηθευτή, ο αριθμός σύμβασης, και όποια διευκρινιστικά στοιχεία είναι απαραίτητα για τη μεταφορά της. |     |  |  |
| <b>Δ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |  |  |
| Δ.1. Οι προμηθευτές θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση προϊόντος για πέντε (5) τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή των ειδών και εγγύηση για τη διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών του προϊόντος για δέκα (10) τουλάχιστον έτη.                                                                                                                                                                                                                  | ΝΑΙ |  |  |
| <b>Ε. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |  |  |
| Ε.1. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει πιστοποιητικό ISO 14001 ή ισοδύναμου του εργοστασίου κατασκευής των καθισμάτων.                                                                                                                                                                                                                                                                             | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.2. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO σειράς 9001 ή ισοδύναμου του εργοστασίου κατασκευής των καθισμάτων.                                                                                                                                                                                                                                                 | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.3. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει κατάλογο με όλες τις συγκολλητικές ύλες που χρησιμοποιούνται στη συναρμολόγηση των καθισμάτων και το σχετικό δελτίο δεδομένων ασφαλείας ή ισοδύναμα έγγραφα όπου εμφανίζεται η ποσότητα πτητικών οργανικών ενώσεων και αποδεικνύεται η συμμόρφωση με τα ανωτέρω κριτήρια. Τα ανωτέρω γίνονται δεκτά και στην Αγγλική γλώσσα.                                | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.4. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση συμμόρφωσης των παραδοθέντων με τις ισχύουσες εκδόσεις των προτύπων EN 1335-1, EN 1335-2 και EN 1335-3 ή ισοδύναμο.                                                                                                                                                                                                                         | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.5 Εφόσον τα υπό παράδοση έπιπλα χρειάζονται συναρμολόγηση, αυτή θα γίνεται από τον ανάδοχο. Τα έπιπλα θα παραδίδονται συναρμολογημένα ή θα συναρμολογούνται στο σημείο παράδοσης.                                                                                                                                                                                                                                                            | ΝΑΙ |  |  |



| ΣΤ. ΕΛΕΓΧΟΙ                                                                                                                                                                        |     |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|
| ΣΤ.1. Η Επιτροπή Παραλαβής εξετάζει την πλήρη συμφωνία των παραδοθέντων υλικών με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση, στις τεχνικές προδιαγραφές και στη τεχνική προσφορά του προμηθευτή. | ΝΑΙ |  |  |

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΡΑΤΣΑ

### 1.ΚΑΘΙΣΜΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΧΩΡΙΣ ΜΠΡΑΤΣΑ

| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|
| <b>Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          |           |
| Α.1. Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προμήθεια <b>καθίσματος αναμονής χωρίς μπράτσα</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |           |
| Α.2. Τα καθίσματα θα είναι καινούρια, αμεταχείριστα και ανθεκτικής κατασκευής, χωρίς να παρουσιάζουν φθορές λόγω κακής κατασκευής ή κακής μεταφοράς κατά την παράδοσή τους και θα είναι σχεδιασμένα ειδικά για τη χρήση για την οποία προορίζονται.                                                                                                                                                                                                           | ΝΑΙ      |          |           |
| Α.3. Όλες οι επιφάνειες και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα και υλικά των καθισμάτων, θα είναι έτσι τελειωμένα ώστε να μην παρουσιάζουν κανένα απολύτως κίνδυνο τραυματισμού για τον χρήστη.                                                                                                                                                                                                                                                                       | ΝΑΙ      |          |           |
| Α.4. Τα καθίσματα θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες εκδόσεις του Προτύπου EN 16139 ή EN 1728 ή ισοδύναμο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ΝΑΙ      |          |           |
| Α.5. Όλα τα προϊόντα πρέπει υποχρεωτικά να φέρουν σήμανση CE (συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις για την εξασφάλιση της δημόσιας υγείας, ασφάλειας και προστασίας των καταναλωτών και του περιβάλλοντος).                                                                                                                                                                                                             | ΝΑΙ      |          |           |
| <b>Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |          |           |
| Β.1 Καρέκλα αναμονής χωρίς μπράτσα σταθερή με τέσσερα (4) πόδια, για χρήση σε εσωτερικό χώρο που αποτελείται από : Μεταλλικό σκελετό ηλεκτροστατικά βαμμένο και χρώματος μαύρου Εσωτερική επένδυση από μαλακή διογκωμένη πολυουρεθάνη Επένδυση από ύφασμα<br>ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ<br>Απόκλιση<br>Διαστάσεις πλάτης (σε cm) 45*35 ±2<br>Διαστάσεις έδρας (σε cm) 45*45 ±2<br>Ολικό ύψος από το δάπεδο (σε cm) 80-90 ±5<br>Ολικό ύψος έδρας από το δάπεδο (σε cm) 42-52±3 | ΝΑΙ      |          |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|
| B.2 Ο σκελετός της έδρας και της πλάτης είναι από συνθετική ξυλεία (συμπαγή πρεσσαριστά κοντραπλακέ ξύλου) ή ενισχυμένο πλαστικό πάχους τουλάχιστον 12 mm. Πάνω στο σκελετό της έδρας και της πλάτης είναι προσαρμοσμένο στρώμα από αφρώδες υλικό (π.χ. διογκωμένη πολυουρεθάνη) πυκνότητας τουλάχιστον 20 kg/m <sup>3</sup> και πάχους τουλάχιστον 30mm, επενδυμένο με ύφασμα από πολυεστέρα 100%, αντιδρωτικό, βραδύκαυστο, με αντοχή στη τριβή και ανθεκτικό στους λεκέδες. Το χρώμα θα είναι απόχρωσης <b>μπλε</b> βάσει διαθέσιμου χρωματολογίου.<br>Η έδρα και η πλάτη καλύπτονται από την άλλη πλευρά των σκελετών με καλύπτρες από πλαστικό υλικό υψηλής αντοχής στην κρούση, για προστασία από τα χτυπήματα. | NAI |  |  |
| B.3. Όλα τα ξύλινα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να συμμορφώνονται με την Κ.Υ.Α Ζ3-5430/22-04-2009 και όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. Ζ3-7835/2011 (ΦΕΚ 2650/Β'/09-11-2011).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | NAI |  |  |
| B.4. Το κόντρα πλακέ θα είναι τύπου εσωτερικής χρήσης.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NAI |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|
| B.5. Η βαφή να πραγματοποιηθεί με υλικά, που το επίπεδο πτητικών οργανικών ενώσεων αυτών να είναι εντός των ορίων που ορίζει η ελληνική νομοθεσία (Υ.Α. 437/2005/2006 και κάθε τροποποίηση αυτής).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NAI |  |  |
| B.6. Οι τελικές επιφάνειες θα είναι αντιθαμβωτικές, δεν θα επιτρέπουν τη συσσώρευση σκόνης και θα είναι εύκολες στο καθαρίσμα με τα συνήθη υλικά του εμπορίου, χωρίς να προξενείται βλάβη στις επιφάνειες.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | NAI |  |  |
| <b>Γ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |  |  |
| Γ.1. Τα καθίσματα θα συσκευαστούν με χαρτί συσκευασίας ή πλαστικό περιτύλιγμα με ενίσχυση στις γωνίες, ανάλογα με τις διαστάσεις τους. Όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την συναρμολόγηση του είδους, θα τοποθετηθούν σε ξεχωριστές πλαστικές σακούλες (ανά είδος) και θα ενσωματώνονται με ασφάλεια μέσα στη συσκευασία τους με σκοπό τον ορθό χειρισμό και την προστασία του εκάστοτε υλικού από κάθε είδους φθορά – καταστροφή.<br>Στην εξωτερική όψη της συσκευασίας θα επικολλάται κατάλληλη αυτοκόλλητη ετικέτα, στην οποία θα αναγράφεται η επωνυμία και το εμπορικό σήμα του προμηθευτή, ο αριθμός σύμβασης, και όποια διευκρινιστικά στοιχεία είναι απαραίτητα για τη μεταφορά της. | NAI |  |  |
| <b>Δ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |  |  |
| Δ.1. Οι προμηθευτές θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση προϊόντος για πέντε (5) τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή των ειδών και εγγύηση για τη διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών του προϊόντος για δέκα (10) τουλάχιστον έτη.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NAI |  |  |
| <b>Ε. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |  |  |
| Ε.1. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει πιστοποιητικό ISO 14001 ή ισοδύναμου του εργοστασίου κατασκευής των καθισμάτων.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NAI |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|
| Ε.2. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO σειράς 9001 ή ισοδύναμου του εργοστασίου κατασκευής των καθισμάτων.                                                                                                                                                                                                                  | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.3. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει κατάλογο με όλες τις συγκολλητικές ύλες που χρησιμοποιούνται στη συναρμολόγηση των καθισμάτων και το σχετικό δελτίο δεδομένων ασφαλείας ή ισοδύναμα έγγραφα όπου εμφανίζεται η ποσότητα πτητικών οργανικών ενώσεων και αποδεικνύεται η συμμόρφωση με τα ανωτέρω κριτήρια. Τα ανωτέρω γίνονται δεκτά και στην Αγγλική γλώσσα. | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.4. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση συμμόρφωσης των παραδοθέντων με τις ισχύουσες εκδόσεις του Προτύπου EN 16139 ή EN 1728 ή ισοδύναμο                                                                                                                                                                                                           |     |  |  |
| Ε.5 Εφόσον τα υπό παράδοση έπιπλα χρειάζονται συναρμολόγηση, αυτή θα γίνεται από τον ανάδοχο. Τα έπιπλα θα παραδίδονται συναρμολογημένα ή θα συναρμολογούνται στο σημείο παράδοσης.                                                                                                                                                                                                                             | ΝΑΙ |  |  |
| <b>ΣΤ. ΕΛΕΓΧΟΙ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |  |  |
| ΣΤ.1. Η Επιτροπή Παραλαβής εξετάζει την πλήρη συμφωνία των παραδοθέντων υλικών με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση, στις τεχνικές προδιαγραφές και στη τεχνική προσφορά του προμηθευτή.                                                                                                                                                                                                                              | ΝΑΙ |  |  |

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|
| <b>Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |          |           |
| <p>Α.1. Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στην προμήθεια γραφείων εργασίας ξύλινης κατασκευής με μεταλλικό σκελετό.<br/> Συμπεριλαμβάνονται οι παρακάτω τύποι:<br/> α) Τύπος 1 : Γραφείο διαστάσεων 1,60m*0,80m με προέκταση 0,60m*0,80<br/> β) Τύπος 2 : Γραφείο διαστάσεων 1,60m*0,80m<br/> γ) Τύπος 3 : Γραφείο βοηθητικό διαστάσεων 1,20m*0,80m<br/> δ) Τύπος 4 : Γραφείο βοηθητικό διαστάσεων 1,00*0,80m<br/> ε) Τύπος 5 : Γραφείο επέκτασης διαστάσεων 0,60m*0,80m<br/> στ) Τύπος 6 : Γραφείο επέκτασης διαστάσεων 0,80m*0,80m</p> |          |          |           |
| Α.2. Τα προσφερόμενα γραφεία θα είναι καινούρια, αμεταχείριστα και ανθεκτικής κατασκευής, χωρίς να παρουσιάζουν φθορές λόγω κακής κατασκευής ή κακής μεταφοράς κατά την παράδοσή τους και θα είναι σχεδιασμένα ειδικά για τη χρήση για την οποία προορίζονται.                                                                                                                                                                                                                                                                             | ΝΑΙ      |          |           |
| Α.3. Όλες οι επιφάνειες και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα και υλικά των γραφείων, θα είναι έτσι τελειωμένα (φινιρισμένα) ώστε να μην παρουσιάζουν κανένα απολύτως κίνδυνο τραυματισμού στο χρήστη                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ΝΑΙ      |          |           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|
| A.4. Για λόγους ομοιοτυπίας και για κάθε τύπο τα γραφεία θα είναι ίδια, τόσο κατασκευαστικά όσο και χρωματικά.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ΝΑΙ |  |  |
| A.5. Τα γραφεία θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες εκδόσεις των προτύπων EN 527-1:2011, EN 527-2:2016+A1:2019 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ΝΑΙ |  |  |
| <b>Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |  |  |
| <p>B.1. Τα γραφεία μπορεί να είναι ελεύθερου σχεδιασμού (design) και θα αποτελούνται</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- από την επιφάνεια εργασίας, το μεταλλικό σκελετό, τη μετώπη και τη προέκταση για το τύπο 1</li> <li>- από την επιφάνεια εργασίας, το μεταλλικό σκελετό και τη μετώπη για τους τύπους 2,3,4</li> <li>- από την επιφάνεια εργασίας και το μεταλλικό σκελετό, για τους τύπους 5 και 6.</li> </ul> <p>Τα γραφεία θα είναι κατασκευασμένα από υλικά υψηλής ποιότητας και αντοχής.</p> <p>Οι εξωτερικές διαστάσεις των γραφείων σε μέτρα (m) θα είναι:</p> <p>α) Τύπος 1 : Γραφείο διαστάσεων 1,60m*0,80m με προέκταση 0,60m*0,80</p> <p>β) Τύπος 2 : Γραφείο διαστάσεων 1,60m*0,80m</p> <p>γ) Τύπος 3 : Γραφείο βοηθητικό διαστάσεων 1,20m*0,80m</p> <p>δ) Τύπος 4 : Γραφείο βοηθητικό διαστάσεων 1,00*0,80m</p> <p>ε) Τύπος 5 : Γραφείο επέκτασης διαστάσεων 0,60m*0,80m</p> <p>στ) Τύπος 6 : Γραφείο επέκτασης διαστάσεων 0,80m*0,80m</p> <p>Οι διαστάσεις θα έχουν ανοχή <math>\pm 0,05m</math></p> | ΝΑΙ |  |  |
| <p>B.2. Όλα τα γραφεία έχουν μεταλλικό σκελετό, ο οποίος βάφεται με ηλεκτροστατική βαφή.</p> <p>Ο μεταλλικός σκελετός κατασκευάζεται από χαλυβδόελασμα 2,0 και 1,5mm στα φέροντα στοιχεία και 0,9 mm στα μη φέροντα και απαρτίζεται από:</p> <p><b>α)</b> τα πόδια σε σχήμα ασύμμετρου διπλού T (τύπος «C») που διαθέτουν</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-κατακόρυφο στοιχείο (κολώνα) από διαμορφωμένο χαλυβδόελασμα, ορθογώνιας διατομής 100x40x1,5mm</li> <li>-Οριζόντιο πέλμα διατομής «Π» από διαμορφωμένο χαλυβδόελασμα πάχους 2mm</li> <li>-οριζόντιο άνω πρόβολο στήριξης της επιφάνειας εργασίας, από στραντζαρισμένο χαλυβδόελασμα πάχους 2mm</li> </ul> <p><b>β)</b> μεταλλική μετώπη από χαλυβδόελασμα 1,5mm που βιδώνεται στα κατακόρυφα στοιχεία των ποδιών για τους τύπους 1,2,3</p>                                                                                                                                                                                                                     | ΝΑΙ |  |  |
| B.3. Όλες οι επιφάνειες εργασίας έχουν πάχος 25mm, είναι από μοριοσανίδα τριών στρώσεων P2 κατηγορίας E1 με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης και φέρουν περιμετρικά σόκορα πάχους 2mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ΝΑΙ |  |  |
| B.4. Όλοι οι τύποι των γραφείων φέρουν ρεγουλατόρους οριζοντίωσης με πλαστική απόληξη για την προστασία του δαπέδου, με δυνατότητα ρύθμισης από 0 – 20mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ΝΑΙ |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|
| B.5. Όλα τα ξύλινα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να συμμορφώνονται με την Κ.Υ.Α Ζ3-5430/22-04-2009 (ΦΕΚ 746 Β / 22-04-2009) και όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. Ζ3-7835/2011 (ΦΕΚ 2650/Β'/09-11-2011), καθώς και με την ισχύουσα έκδοση του ΕΛΟΤ EN 71-3 ως προς την μετανάστευση των βαρέων μετάλλων.                                                                                   | ΝΑΙ |  |  |
| B.6. Για τις επιφάνειες με επικάλυψη μελαμίνης, αυτή θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες εκδόσεις του προτύπου EN 14322                                                                                                                                                                                                                                                                       | ΝΑΙ |  |  |
| B.7. Τα γραφεία θα είναι χρώματος μπεζ ή ανοιχτό γκρι βάσει χρωματολογίου. Η βαφή να πραγματοποιηθεί με υλικά όπου το επίπεδο πτητικών οργανικών ενώσεων αυτών να είναι εντός των ορίων που ορίζει η ελληνική νομοθεσία (Υ.Α. 437/2005/2006 και κάθε τροποποίηση αυτής.                                                                                                                               | ΝΑΙ |  |  |
| B.8. Οι τελικές επιφάνειες θα είναι αντιθαμβωτικές, δεν θα επιτρέπουν τη συσσώρευση σκόνης κ.λπ. και θα είναι εύκολες στο καθάρισμα με τα συνήθη υλικά του εμπορίου, χωρίς να προξενείται βλάβη στις επιφάνειες.                                                                                                                                                                                      | ΝΑΙ |  |  |
| <b>Γ.ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |  |  |
| Γ.1. Τα γραφεία θα είναι συναρμολογούμενα. Το γραφείο εργασίας συσκευάζεται σε χαρτοκιβώτιο από πολυστυρένιο. Για την προστασία της επιφάνειας εργασίας χρησιμοποιούνται προστατευτικά άκρων και γωνιών κατασκευασμένα από ΡΕ. Όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την κατασκευή του θα τοποθετηθούν σε ξεχωριστές πλαστικές σακούλες (ανά είδος) και θα ενσωματώνονται με ασφάλεια στη συσκευασία. | ΝΑΙ |  |  |
| <b>Δ.ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |  |  |
| Δ.1. Οι προμηθευτές θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση προϊόντος για πέντε (5) τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή των ειδών και εγγύηση για τη διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών του προϊόντος για δέκα (10) τουλάχιστον έτη.                                                                                                                                                                         | ΝΑΙ |  |  |
| <b>Ε.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |  |  |
| Ε.1. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει πιστοποιητικό ISO 14001 ή ισοδύναμο του εργοστασίου κατασκευής των γραφείων.                                                                                                                                                                                                                                       | ΝΑΙ |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|
| E.2. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO σειράς 9001 ή ισοδύναμο και ISO 45001 : 2018 ή ισοδύναμο του εργοστασίου κατασκευής των γραφείων.                                                                                                                                                                                  | NAI |  |  |
| E.3. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει πιστοποιητικό διαδικασιών σύνδεσης της πρώτης ύλης με το τελικό προϊόν (μοριοσανίδες) (chain of custody) για το πιστοποιημένο ως FSC1, PEFC2 ξύλο του εργοστασίου κατασκευής των μοριοσανίδων.                                                                                                                             | NAI |  |  |
| E.4. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει κατάλογο με όλες τις συγκολλητικές ύλες που χρησιμοποιούνται στη συναρμολόγηση των γραφείων και το σχετικό δελτίο δεδομένων ασφαλείας ή ισοδύναμο έγγραφο όπου εμφανίζεται η ποσότητα πτητικών οργανικών ενώσεων και αποδεικνύεται η συμμόρφωση με τα ανωτέρω κριτήρια. Τα ανωτέρω γίνονται δεκτά και στην Αγγλική γλώσσα. | NAI |  |  |
| E.5. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση συμμόρφωσης των παραδοθέντων επίπλων με τις ισχύουσες εκδόσεις των προτύπων EN 527-1:2011, EN 527-2:2016+A1:2019 .                                                                                                                                                                                         | NAI |  |  |
| E.6. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει πιστοποιητικό συμμόρφωσης των παραδοθέντων επίπλων με την απαίτηση B.5.                                                                                                                                                                                                                                                    | NAI |  |  |
| E.7. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει πιστοποιητικό συμμόρφωσης των παραδοθέντων επίπλων με την απαίτηση B.6. Γίνονται δεκτά πιστοποιητικά εργαστηριακού ελέγχου και στην Αγγλική γλώσσα.                                                                                                                                                                        | NAI |  |  |
| E.8. Εφόσον τα υπό παράδοση έπιπλα χρειάζονται συναρμολόγηση, αυτή θα γίνεται από τον ανάδοχο.<br>Τα έπιπλα θα παραδίδονται συναρμολογημένα ή θα συναρμολογούνται στο σημείο παράδοσης.                                                                                                                                                                                                                       | NAI |  |  |

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ**

| <b>ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>ΑΠΑΙΤΗΣΗ</b> | <b>ΑΠΑΝΤΗΣΗ</b> | <b>ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>A. ΕΙΣΑΓΩΓΗ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |                 |                  |
| A.1. Οι προσφερόμενες συρταριέρες θα είναι καινούριες, αμεταχειρίστες και ανθεκτικής κατασκευής, χωρίς να παρουσιάζουν φθορές λόγω κακής κατασκευής ή κακής μεταφοράς κατά την παράδοσή τους και θα είναι σχεδιασμένες ειδικά για τη χρήση για την οποία προορίζονται.                                                                     | NAI             |                 |                  |
| A.2. Όλες οι επιφάνειες και τα πάσης φύσεως εξαρτήματα και υλικά θα είναι έτσι τελειωμένα (φινιρισμένα) ώστε να μην παρουσιάζουν κανένα απολύτως κίνδυνο τραυματισμού στο χρήστη                                                                                                                                                           | NAI             |                 |                  |
| A.3. Για λόγους ομοιοτυπίας και για κάθε τύπο οι συρταριέρες θα είναι ίδιες, τόσο κατασκευαστικά όσο και χρωματικά.                                                                                                                                                                                                                        | NAI             |                 |                  |
| A.4. Οι συρταριέρες θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες εκδόσεις των προτύπων EN 14073-2 και EN 14073-3.                                                                                                                                                                                                                          | NAI             |                 |                  |
| <b>B. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 |                 |                  |
| B.1. Οι εξωτερικές διαστάσεις της συρταριέρας σε εκατοστά (cm) θα είναι: (Πλάτος x Βάθος x Ύψος): 45cm x 60cm x 60cm ( $\pm$ 5cm).                                                                                                                                                                                                         | NAI             |                 |                  |
| B.2. Το κύριο μέρος της συρταριέρας θα αποτελείται από περιμετρικό κουτί με πλάτη (κέλυφος), τρία ισομεγέθη συρτάρια και ένα τέταρτο στο άνω μέρος που είναι μολυβοθήκη.                                                                                                                                                                   | NAI             |                 |                  |
| B.3. Η μολυβοθήκη θα κατασκευαστεί από ενισχυμένο πολυαμίδιο ή πολυπροπυλένιο με κατάλληλα διαμορφωμένες κοιλότητες για τα διάφορα είδη γραφικής ύλης                                                                                                                                                                                      | NAI             |                 |                  |
| B.4. Τα μέρη της συρταριέρας (περιμετρικό κουτί, πλάτη και μετώπες συρταριών) θα είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα. Το περιμετρικό κουτί και οι μετώπες συρταριών θα έχουν αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης πάχους $\geq 18\text{mm}$ και η πλάτη κα έχει αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης πάχους $\geq 8\text{mm}$                           | NAI             |                 |                  |
| B.5. Η συρταριέρα θα φέρει τέσσερις (4) διπλούς τροχούς πλήρους περιστροφής, κατασκευασμένους από ανθεκτικό πλαστικό, οι οποίοι θα διασφαλίζουν ασφαλή έδραση και εύκολη μετακίνηση. Θα προσαρμόζονται στο σώμα της συρταριέρας με πρεσσαριστές φωλιές και ατσάλινους πύρους.                                                              | NAI             |                 |                  |
| B.6. Η συρταριέρα θα διαθέτει μεταλλική κλειδαριά ασφαλείας, η οποία θα κλειδώνει σε τρία σημεία όλα μαζί τα συρτάρια και θα είναι τοποθετημένη στη μετώπη του πάνω συρταριού. Η κλειδαριά θα διαθέτει δύο (2) κλειδιά, με αρθρωτή εργονομική λαβή για να αποκλειστεί η πιθανότητα να σπάσουν ή να στρεβλώσουν σε περίπτωση που χτυπηθούν. | NAI             |                 |                  |
| B.7. Κάθε συρτάρι θα φέρει στις μετώπες χειρολαβή για το άνοιγμά του. Η χειρολαβή θα είναι είτε βιδωμένη πλαστική ή μεταλλική, είτε ενσωματωμένη στην επιφάνεια της μετώπης τύπου «χούφτας».                                                                                                                                               | NAI             |                 |                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|
| B.8. Τα συρτάρια θα κινούνται σε οδηγούς κύλισης ακριβείας, εντός μεταλλικού προφίλ, έτσι ώστε να μην επιτρέπεται η πλευρική τους μετατόπιση, θα είναι αθόρυβοι και θα έχουν δυνατότητα ανοίγματος (εκτός κασώματος) τουλάχιστον στο 80% του συνολικού τους μήκους. Οι μηχανισμοί κύλισης θα φέρουν σύστημα ασφάλισης των συρταριών στην κλειστή θέση, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα πλήρους εξαγωγής των συρταριών.                                   | NAI |  |  |
| B.9. Τα συρτάρια θα έχουν αντοχή σε διαρκές φορτίο τουλάχιστον 10kg ανά συρτάρι ενώ το συρτάρι μολυβοθήκης τουλάχιστον 5kg, σε οποιαδήποτε θέση ανοίγματος.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NAI |  |  |
| B.10. Η σύνδεση των μερών του κουτιού της συρταριέρας θα γίνεται με μεταλλικά εμφυτευμένα βύσματα (φεράμια) και βίδες χωρίς τη χρήση κόλλας, ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η απόλυτη σταθερότητα της συρταριέρας. Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος σύνδεσης του κουτιού της συρταριέρας γίνεται αποδεκτός εφόσον εξασφαλίζει την σταθερότητά της.                                                                                                            |     |  |  |
| B.11. Τα εμφανή περιθώρια (σόκορα) θα καλύπτονται και προστατεύονται από ταινία PVC ή πλαστικό προφίλ ABS, πάχους $\geq 1,0\text{mm}$ με λειασμένες ακμές, σε χρώμα ίδιο με αυτό του κουτιού της συρταριέρας. Η επικόλλησή τους στη μοριοσανίδα θα γίνει με κόλλα μη τοξική.                                                                                                                                                                         | NAI |  |  |
| B.12. Όλα τα ξύλινα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να συμμορφώνονται με την Κ.Υ.Α Ζ3-5430/22-04-2009 (ΦΕΚ 746 Β / 22-04-2009) και όπως τροποποιήθηκε με την Κ.Υ.Α. Ζ3-7835/2011 (ΦΕΚ 2650/Β'/09-11-2011), καθώς και με την ισχύουσα έκδοση του ΕΛΟΤ EN 71-3 ως προς την μετανάστευση των βαρέων μετάλλων.                                                                                                                                 | NAI |  |  |
| B.13. Η μοριοσανίδα θα είναι τύπου Ρ2 σύμφωνα με την ισχύουσα έκδοση του προτύπου ΕΛΟΤ EN 312.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NAI |  |  |
| B.14. Για τις επιφάνειες με επικάλυψη μελαμίνης, αυτή θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις ισχύουσες εκδόσεις των προτύπων EN 14073-2 και EN 14073-3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NAI |  |  |
| B.15. Οι συρταριέρες θα είναι χρώματος :<br>Τύπος 1: <b>συρταριέρα για γραφείο εργασίας μπεζ</b> ή ανοιχτό γκρι βάσει χρωματολογίου.<br>Τύπος 2: συρταριέρα Διευθυντή χρώματος καφέ ίδιο με το χρώμα των διευθυντικών γραφείων βάσει χρωματολογίου .<br>Η βαφή να πραγματοποιηθεί με υλικά όπου το επίπεδο πτητικών οργανικών ενώσεων αυτών να είναι εντός των ορίων που ορίζει η ελληνική νομοθεσία (Υ.Α. 437/2005/2006 και κάθε τροποποίηση αυτής. | NAI |  |  |
| B.16. Οι τελικές επιφάνειες θα είναι αντιθαμβωτικές, δεν θα επιτρέπουν τη συσσώρευση σκόνης κ.λπ. και θα είναι εύκολες στο καθάρισμα με τα συνήθη υλικά του εμπορίου, χωρίς να προξενείται βλάβη στις επιφάνειες.                                                                                                                                                                                                                                    | NAI |  |  |

|                                     |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|
| <b>Γ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ</b> |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|
| Γ.1. Οι συρταριέρες θα συσκευαστούν με χαρτί συσκευασίας με ενίσχυση στις γωνίες. Οι συρταριέρες θα είναι πλήρως μονταρισμένες μέσα στη συσκευασία. Σε περίπτωση που δεν είναι μονταρισμένες, όλα τα επιπλέον εξαρτήματα που απαιτούνται για την κατασκευή του είδους (π.χ. τροχοί πλήρους περιστροφής κ.λπ.) θα τοποθετηθούν σε ξεχωριστές πλαστικές σακούλες (ανά είδος) και θα ενσωματώνονται με ασφάλεια στη συσκευασία. | ΝΑΙ |  |  |
| <b>Δ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |  |  |
| Δ.1. Οι προμηθευτές θα πρέπει να παρέχουν εγγύηση προϊόντος για πέντε (5) τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή των ειδών και εγγύηση για τη διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών του προϊόντος για δέκα (10) τουλάχιστον έτη.                                                                                                                                                                                                | ΝΑΙ |  |  |
| <b>Ε. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |  |  |
| Ε.1. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει πιστοποιητικό ISO 14001 ή ισοδύναμο του εργοστασίου κατασκευής της συρταριέρας.                                                                                                                                                                                                                                                           | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.2. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO σειράς 9001 ή ισοδύναμο του εργοστασίου κατασκευής της συρταριέρας.                                                                                                                                                                                                                               | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.3. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει πιστοποιητικό διαδικασιών σύνδεσης της πρώτης ύλης με το τελικό προϊόν (μοριοσανίδες) (chain of custody) για το πιστοποιημένο ως FSC1, PEFC2 ξύλο του εργοστασίου κατασκευής των μοριοσανίδων.                                                                                                                                            | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.4. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει κατάλογο με όλες τις συγκολλητικές ύλες που χρησιμοποιούνται στη συναρμολόγηση των συρταριέρων και το σχετικό δελτίο δεδομένων ασφαλείας ή ισοδύναμο έγγραφο όπου εμφανίζεται η ποσότητα πτητικών οργανικών ενώσεων και αποδεικνύεται η συμμόρφωση με τα ανωτέρω κριτήρια. Τα ανωτέρω γίνονται δεκτά και στην Αγγλική γλώσσα.             | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.5. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση συμμόρφωσης των παραδοθέντων επίπλων με τις ισχύουσες εκδόσεις των προτύπων EN 14073-2 και EN 14074-2.                                                                                                                                                                                                                    | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.6. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει πιστοποιητικό συμμόρφωσης των παραδοθέντων επίπλων με την απαίτηση Β.13.                                                                                                                                                                                                                                                                  | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.7. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μαζί με την τεχνική του προσφορά να υποβάλει πιστοποιητικό συμμόρφωσης των παραδοθέντων επίπλων με την απαίτηση Β.14.                                                                                                                                                                                                                                                                  | ΝΑΙ |  |  |
| Ε.8. Εφόσον τα υπό παράδοση έπιπλα χρειάζονται συναρμολόγηση, αυτή θα γίνεται από τον ανάδοχο. Τα έπιπλα θα παραδίδονται συναρμολογημένα ή θα συναρμολογούνται στο σημείο παράδοσης.                                                                                                                                                                                                                                         | ΝΑΙ |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                         |     |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|
| Ε.9. Κατά την παραλαβή οι προσφερόμενες συρταριέρες θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό εργαστηριακού ελέγχου για τη συμμόρφωσή τους με τα πρότυπα EN 14073-2 και EN 14074-2. Γίνονται δεκτά πιστοποιητικά εργαστηριακού ελέγχου και στην Αγγλική γλώσσα. | ΝΑΙ |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--|--|

**Στη Στήλη «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ»**, περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι , υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις

**Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ»** έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα Πρόσκληση. **Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.**

**Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ»** σημειώνεται η απάντηση του προσφέροντος που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά.

Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή των υπηρεσιών κλπ., που κατά την κρίση του προσφέροντος τεκμηριώνουν τα στοιχεία των απαντήσεων στις τεχνικές προδιαγραφές.

Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κλπ). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, μεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική κτλ. θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία ή την υπερκάλυψη και θα σημειωθεί η αντίστοιχη τεχνική προδιαγραφή (π.χ. Προδ. Κ.1).

**Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλες τις τεχνικές προδιαγραφές και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.**

**ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ****Π Ρ Ο Σ:** e-ΕΦΚΑΠΕΡΙΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ  
ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ**Επωνυμία:**.....**Ταχ/κή Δ/νση:**.....**Τηλέφωνο:**.....**Email:**.....**ΑΦΜ:**.....**Δ.Ο.Υ:**.....

Σας υποβάλλουμε την προσφορά μας για τα παρακάτω είδη, λαμβάνοντας υπόψη αφενός τις **Τεχνικές Προδιαγραφές** που επισυνάπτονται και αφετέρου **τα έξοδα που θα βαρύνουν τον ανάδοχο** για την αποστολή τους στις έδρες των Δομών της ΠΥΣΥ Νοτίου Αιγαίου (Στη Ρόδο, Κάρπαθο Κάλυμνο, Κω, Λέρο, Πάτμο, Σύρο, Τήνο, Νάξο, Πάρο και Θήρα)

| ΤΜΗΜΑ                 | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ<br>ΕΙΔΩΝ                                   | ΜΟΝΑΔΑ<br>ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ<br>ΜΟΝΑΔΑΣ<br>ΑΝΕΥ<br>ΦΠΑ<br>€ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ<br>ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ<br>ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ<br>€ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ<br>ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ<br>ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ<br>€ |
|-----------------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>1</b>              | ΚΑΘΙΣΜΑ<br>ΕΡΓΑΣΙΑΣ<br>ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ<br>ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΑ       | ΤΕΜΑΧΙΑ            | 76       |                                     |                                                |                                              |
|                       | ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ<br>ΚΑΘΙΣΜΑ<br>ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ<br>ΜΕ<br>ΜΠΡΑΤΣΑ | ΤΕΜΑΧΙΑ            | 3        |                                     |                                                |                                              |
|                       | ΚΑΘΙΣΜΑ<br>ΑΝΑΜΟΝΗΣ<br>ΧΩΡΙΣ ΜΠΡΑΤΣΑ                 | ΤΕΜΑΧΙΑ            | 28       |                                     |                                                |                                              |
| <b>ΤΜΗΜΑ 1 ΣΥΝΟΛΟ</b> |                                                      |                    |          |                                     |                                                |                                              |
| <b>2</b>              | ΓΡΑΦΕΙΟ-<br>ΤΥΠΟΥ 2                                  | ΤΕΜΑΧΙΑ            | 2        |                                     |                                                |                                              |
| <b>ΤΜΗΜΑ 2 ΣΥΝΟΛΟ</b> |                                                      |                    |          |                                     |                                                |                                              |
| <b>3</b>              | ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ-<br>ΤΥΠΟΥ 1                               | ΤΕΜΑΧΙΑ            | 2        |                                     |                                                |                                              |
| <b>ΤΜΗΜΑ 3 ΣΥΝΟΛΟ</b> |                                                      |                    |          |                                     |                                                |                                              |

Οι προσφερόμενες τιμές ισχύουν για χρονικό διάστημα 90 ημερών.

Τα προσφερόμενα είδη πληρούν τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής που ορίζονται από την Ε.Ε και φέρουν την σήμανση CE.

Τόπος/ ημερομηνία .....

Υπογραφή/σφραγίδα

**ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ**

(Αποστολή εντός εξήντα ημερών από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης προμήθειας των ειδών)

| Α/Α | ΤΜΗΜΑ<br>ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ                                                            | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ                                                                         | ΚΑΘΙΣΜΑ<br>ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ<br>ΚΑΘΙΣΜΑ<br>ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ<br>ΑΝΑΜΟΝΗΣ<br>ΚΟΙΝΟΥ | ΓΡΑΦΕΙΟ<br>(ΤΥΠΟΥ 2) | ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΕΣ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------|
| 1   | ΠΥΣΥ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                              | 3 <sup>ο</sup> ΧΛΜ ΡΟΔΟΥ<br>ΛΙΝΔΟΥ-ΤΚ 85100,<br>ΡΟΔΟΣ<br>(2 <sup>ος</sup> ΟΡΟΦΟΣ) | 9                   | 1                                  |                                 |                      |             |
| 2   | ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ<br>Α΄ ΔΩΔ/ΣΟΥ<br>(ΡΟΔΟΣ)                                        | 3 <sup>ο</sup> ΧΛΜ ΡΟΔΟΥ<br>ΛΙΝΔΟΥ-ΤΚ 85100,<br>ΡΟΔΟΣ<br>(2 <sup>ος</sup> ΟΡΟΦΟΣ) | 8                   | 1                                  |                                 |                      |             |
| 3   | ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ<br>ΤΜΗΜΑ ΚΕΑΟ ΡΟΔΟΥ                                                | 3 <sup>ο</sup> ΧΛΜ ΡΟΔΟΥ<br>ΛΙΝΔΟΥ-ΤΚ 85100,<br>ΡΟΔΟΣ<br>(2 <sup>ος</sup> ΟΡΟΦΟΣ) | 5                   |                                    |                                 |                      |             |
| 4   | ΠΕΚΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ<br>ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ<br>(ΡΟΔΟΣ)                                    | 3 <sup>ο</sup> ΧΛΜ ΡΟΔΟΥ<br>ΛΙΝΔΟΥ-ΤΚ 85100,<br>ΡΟΔΟΣ<br>(2 <sup>ος</sup> ΟΡΟΦΟΣ) | 2                   |                                    |                                 |                      |             |
| 5   | ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ<br>ΤΜΗΜΑ Δ΄ ΕΛΕΓΧΩΝ<br>ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕ ΕΔΡΑ<br>ΤΗΝ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ<br>ΣΥΡΟΥ | ΠΕΤΡΙΤΣΗ ΚΑΙ<br>ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ-ΤΚ<br>84100 ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ<br>ΣΥΡΟΥ<br>(ΟΡΟΦΟΣ)             | 2                   |                                    |                                 |                      |             |
| 6   | ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ<br>Β΄ ΔΩΔ/ΣΟΥ<br>(ΚΑΛΥΜΝΟΣ)                                     | ΕΝΟΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ-<br>ΤΚ 85200, ΚΑΛΥΜΝΟΣ                                          | 8                   |                                    | 25                              |                      |             |
| 7   | ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ<br>Γ΄ ΔΩΔ/ΣΟΥ (ΚΩΣ)                                             | ΠΛΑΤΑΝΙ-ΤΚ 85300,<br>ΚΩΣ                                                          | 10                  | 1                                  |                                 |                      |             |
| 8   | ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ<br>ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ<br>ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΛΕΡΟΥ                             | ΛΑΚΚΙ- ΤΚ<br>85400,ΛΕΡΟΣ<br>(1 <sup>ος</sup> ΟΡΟΦΟΣ)                              | 4                   |                                    |                                 |                      |             |
| 9   | Γ.Κ.Α. ΠΑΤΜΟΥ                                                                    | ΣΚΑΛΑ-ΤΚ 85500<br>ΠΑΤΜΟΣ                                                          | 1                   |                                    |                                 |                      |             |
| 10  | ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ<br>ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ<br>ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ<br>ΚΑΡΠΑΘΟΥ                       | ΠΗΓΑΔΙΑ-ΤΚ 85700<br>ΚΑΡΠΑΘΟΣ<br>(1 <sup>ος</sup> ΟΡΟΦΟΣ)                          | 5                   |                                    | 3                               | 2                    | 2           |
| 11  | ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ<br>Α΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ(ΣΥΡΟΣ)                                           | Γ. ΠΕΤΡΙΤΣΗ 2-ΤΚ<br>84100,ΣΥΡΟΣ                                                   | 4                   |                                    |                                 |                      |             |
| 12  | ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ<br>ΤΜΗΜΑ<br>Β΄ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ<br>ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΗΝΟΥ                       | Ι.ΚΟΤΣΩΝΗ 6-ΤΚ<br>84200 ΤΗΝΟΣ                                                     | 2                   |                                    |                                 |                      |             |
| 13  | ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ<br>Β΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ(ΝΑΞΟΣ)                                           | ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ-ΤΚ<br>84300,ΝΑΞΟΣ                                                      | 8                   |                                    |                                 |                      |             |
| 14  | ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ<br>ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ<br>ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΥ                             | ΠΕΡ.ΟΔΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ-<br>ΤΚ 84400 ΠΑΡΟΣ                                             | 4                   |                                    |                                 |                      |             |
| 15  | ΤΟΠΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ<br>Γ΄ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΘΗΡΑ)                                           | ΜΕΣΣΑΡΙΑ ΘΗΡΑΣ-ΤΚ<br>84700 ΘΗΡΑ                                                   | 4                   |                                    |                                 |                      |             |

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ****ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ**

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8,παρ. 4 Ν. 1599/1986)

|                                      |                                                                                                                                        |  |                                     |  |  |       |     |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|--|-------|-----|
| ΠΡΟΣ <sup>(1)</sup> :                | <b>ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-ΕΦΚΑ) - ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Υ.Σ.Υ. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ</b> |  |                                     |  |  |       |     |
| Ο – Η Όνομα:                         |                                                                                                                                        |  | Επώνυμο:                            |  |  |       |     |
| Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:            |                                                                                                                                        |  |                                     |  |  |       |     |
| Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:           |                                                                                                                                        |  |                                     |  |  |       |     |
| Ημερομηνία γέννησης <sup>(2)</sup> : |                                                                                                                                        |  |                                     |  |  |       |     |
| Τόπος Γέννησης:                      |                                                                                                                                        |  |                                     |  |  |       |     |
| Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:          |                                                                                                                                        |  | Τηλ:                                |  |  |       |     |
| Τόπος Κατοικίας:                     |                                                                                                                                        |  | Οδός:                               |  |  | Αριθ: | ΤΚ: |
| Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):            |                                                                                                                                        |  | Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (E-mail): |  |  |       |     |

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις <sup>(3)</sup>, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας:.....

- έλαβα γνώση και **αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους** της παρούσας Πρόσκλησης, βάσει των οποίων συντάχθηκε η προσφορά.
- **Η οικονομική προσφορά δεσμεύει την εταιρεία για τρεις (3) μήνες από την επόμενη της ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς.**
- Δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος της εταιρείας / επιχείρησης οι **κυρώσεις του οριζόντιου αποκλεισμού, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του ν.4412/16**
- **Δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση** με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών μας όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
- Ο/Οι οργανισμός/οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) **στον /στους οποίο /οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές** είναι.....

(4)

Ημερομηνία: ..... /...../ 2026Ο – Η Δηλ.....(Υπογραφή & Σφραγίδα)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ**(στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 130 του ν. 4412/2016 και του ν. 4496/17) <sup>7</sup>**Εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.Α.Ν.**

Η επιχείρηση .....θεωρείται παραγωγός συσκευασιών ή/και υπόχρεος παραγωγός άλλων προϊόντων, στο πλαίσιο που ορίζεται με το ν. 2939/2001 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4496/2017, **οφείλει και είναι εγγεγραμμένη** στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών με **αριθμό ΕΜΠΑ** :  
 .....

**ή**

Η επιχείρηση .....είναι διακινητής προϊόντων, και δεν έχει υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο.

Επιβεβαιώνω ότι οι προμηθευτές μου για την παρούσα προμήθεια είναι εγγεγραμμένοι στο Ε.Μ.ΠΑ. όπως ορίζει ο νόμος <sup>8</sup>, με **αριθμό ΕΜΠΑ** : .....

Ημερομηνία: ..... /...../ 2026

Ο – Η Δηλ.....

(Υπογραφή &amp; Σφραγίδα )

<sup>7</sup> **Οι παραγωγοί συσκευασιών, οι παραγωγοί ή διαχειριστές άλλων προϊόντων, υποχρεούνται** να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να λειτουργούν σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.

2. Σε οργάνωση ΑΣΕΔ ή σε συμμετοχή σε ΣΣΕΔ **υποχρεούνται: α) οι παραγωγοί οι οποίοι: αα) συσκευάζουν προϊόντα ή αναθέτουν σε τρίτο τη συσκευασία προϊόντων, με σκοπό να τα διαθέσουν στην ελληνική αγορά, εκτός της συσκευασίας σε πλαστικές σακούλες μεταφοράς, ββ) εισάγουν συσκευασμένα προϊόντα με σκοπό τη διάθεσή τους στην ελληνική αγορά, β) οι παραγωγοί πλαστικών σακουλών μεταφοράς και γ) οι παραγωγοί ή διαχειριστές άλλων προϊόντων, όπως το περιεχόμενο του όρου «άλλα προϊόντα» εξειδικεύεται για κάθε συγκεκριμένο προϊόν με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 17 παράγραφος 1. ....**12. Η τήρηση των υποχρεώσεων των παραγράφων 2 και 11 αποτελούν ειδικό όρο εκτέλεσης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 130 του ν. 4412/2016.****

<sup>8</sup>ΕΟΑΝ

<https://www.eoan.gr/%ce%b5%ce%bc%cf%80%ce%b1/%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%b5%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b5%ce%b9%cf%81%ce%ae%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/>

Έχει υποχρέωση εγγραφής στο Ε.Μ.ΠΑ. μια επιχείρηση που απλώς μεταπωλεί προϊόντα ; Στη περίπτωση αυτή **πρόκειται για επιχείρηση που είναι απλώς διακινητής προϊόντων, και δεν έχει υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο. Όμως, ο διακινητής συσκευασίας και άλλων προϊόντων, οφείλει να «μη διακινεί προϊόντα, οι παραγωγοί των οποίων δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4B».** (παρ. 1, αρ. 12 & παρ. 1, αρ. 16, ν. 2939 όπως τροποποιήθηκε με ν. 4496/2017, και ισχύει) Δηλαδή, θα πρέπει να ελέγχει τους προμηθευτές του και να επιβεβαιώνει ότι όλοι οι προμηθευτές του που θεωρούνται με το νόμο υπόχρεοι παραγωγοί, είναι εγγεγραμμένοι στο Ε.Μ.ΠΑ. όπως ορίζει ο νόμος και αναγράφουν το μοναδικό αριθμό μητρώου της επιχείρησής τους πάνω στα παραστατικά που του αποστέλλουν.



Ακριβές Αντίγραφο  
ΠΥΣΥ Νοτίου Αιγαίου (Ρόδος)  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ