



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»

Ταχ. Δ/ση: Πολυμέρη 134, 38222
Διεύθυνση: Διοικητικού-Οικονομικού
Τμήμα: Οικονομικού (Γρ. Προμηθειών)
Πληρ.: Βασιλική Λαμπαδαρίου
Τηλέφωνο: 242135-1158
Email: prom@ghv.gr

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

**ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
«ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ CPV:1814000-1,18800000-7»**

Έχοντας υπόψη

1) Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν:

- Του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
- Του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.
- Του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ./τ.α/ 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει σήμερα.

Το Νοσοκομείο Βόλου «Αχιλλοπούλειο» προτίθεται να προβεί στην προκήρυξη μελλοντικού διαγωνισμού για την προμήθεια «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ CPV:1814000-1,18800000-7» όπως αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα τεχνικών προδιαγραφών και **καλεί τους οικονομικούς φορείς που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην έρευνα τιμών, να υποβάλλουν τις ενδεικτικές τους προσφορές συμπληρώνοντας τον κάτωθι πίνακα, έτσι ώστε να γίνει προγραμματισμός της προμήθειας και να εξασφαλισθούν οι οικονομικοί πόροι.** Κατάθεση προσφορών στο e-mail: prom@ghv.gr (αναγράφοντας τον αριθμό πρωτοκόλλου της έρευνας στον τίτλο του μηνύματος) μέχρι την Τρίτη 18-08-2026 και ώρα 15:00.

Η πρόσκληση θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): <http://civil.dypethessaly.gr> στην διαδρομή: προμήθειες ► Προμήθειες ΠΠΥΥ 2026 ► φορέας Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΑ	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜ	ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
	ΣΤΟΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ				
1	ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	30			
	Το παντελόνι να είναι χρώματος μαύρο από 100% βαμβάκι, να διαθέτει κεντρικό φερμουάρ με πατιλέτα, πολύτσεπο, και ανακλαστικές ταινίες. Υψηλής αντοχής στα τραβήγματα και τα τριψίματα, μεγάλης ελαστικότητας. Κωδ. είδους 1654				
2	ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΙΛΕΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΛΑΦΡΥ, ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΥΤΣΕΠΟΥ)	15			
	Το γιλέκο εργασίας να είναι χρώματος μαύρο από 65% πολυεστέρας + 35%. Να διαθέτει πρακτικές τσέπες για μικροαντικείμενα (κινητό - πορτοφόλι και να κλείνει με φερμουάρ. Να διαθέτει φόδρα από ταφτά πολυεστέρα για το ψύχος. Κωδ.είδους 1655				
3	ΤΖΑΚΕΤ- ΜΠΟΥΦΑΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	15			
	Μπουφάν 3 σε 1 Να είναι χρώματος μαύρο , αδιάβροχο ύφασμα, αντιανεμικό, αναπνεόμενο, με πολλές τσέπες και αποσπώμενα μανίκια. Να είναι ανθεκτικό σε τριβή κατασκευασμένο από Πολυεστέρας Oxford. Να έχει αποσπώμενη επένδυση γούνα και γιακά σε συνδυασμό με αποσπώμενα μανίκια. Να έχει 8 τσέπες τουλάχιστο για άπλετη αποθήκευση. Να έχει αμφίδρομο φερμουάρ για γρήγορη και εύκολη πρόσβαση. Σύνθεση: 100% Πολυεστέρας, 300D Oxford Ύφανση με επίχρυσμα πολυουρεθάνης 190g. EN 343:2019 Class 3:1 X WP 15,000mm, MVP 960g/m2/24hr				
4	ΜΠΛΟΥΖΑ ΦΟΥΤΕΡ	30			
	Η μπλούζα - φούτερ να είναι χρώματος γκρί ανοιχτό από - 50% Βαμβάκι - 50% Πολυέστερ και βάρος 280g/m ² . Να έχει ενισχυμένο κολάρο - Μανικοκόλληση - Ελαστικό ριπ στις μανσέτες, στο κολάρο και τη μέση - Φακαρόλα στο λαιμό				
5	ΜΠΛΟΥΖΑΚΙ T-SHIRT	30			
	Το μπλουζάκι t-shirt να είναι χρώματος γκρί ανοιχτό από 85% βαμβάκι/15%βισκόζη Jersey 190g/m ² , κυλινδρικό - στρογγυλή λαιμόκοψη από ελαστικό ριπ - φακαρόλα στο λαιμό.				
6	Υποδήματα τεχνικών				

	Άρβυλα ασφαλείας S3 (μποτάκια λίγο πιο πάνω από τον αστράγαλο) για επιβλέποντες, χειριστές και οδηγούς, ελαφρού τύπου. Άρβυλο ασφαλείας S3 μη μεταλλικό για επιβλέποντες, οδηγούς φορτηγών, χειριστές Μηχανημάτων Έργου, χειριστές εργαλειομηχανών, χειριστές βενζινοπρίονου κουρευτικών μηχανών, υδραυλικών Χαρακτηριστικά: • με αντοχή σε κρούση 200 Joule • πάνω μέρος ανθεκτικό στο νερό • με απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στην φτέρνα • με ενδιάμεση σόλα composite • ανθεκτική στο πετρέλαιο σόλα • αντιολισθητική σόλα με ένδειξη SRC • με αντιστατική ιδιότητα Πρότυπα: CE EE 2016 /425, EN ISO 20345:2011, S3, SRC Σήμανση: Σήμανση CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Μέγεθος, ημερομηνία παραγωγής ≥ 2024, το σύμβολο S3 και όσα αναφέρονται στα χαρακτηριστικά. κωδ.είδους 7518	10																												
	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ κωδ.είδους:1777																													
7	<table><tr><th>Απαίτηση</th><th>Προδιαγραφή</th></tr><tr><td>Είδος</td><td>Υπόδημα ασφαλείας τύπου ημιάρβυλου για ηλεκτρολογικές εργασίες</td></tr><tr><td>Πρότυπο ασφαλείας</td><td>EN ISO 20345:2022</td></tr><tr><td>Ηλεκτρική προστασία</td><td>EN 50321-1:2018, όπου απαιτείται ηλεκτρομονωτικό υπόδημα</td></tr><tr><td>Προστασία δακτύλων</td><td>Προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων</td></tr><tr><td>Σόλα</td><td>Αντιολισθητική</td></tr><tr><td>Αντοχή</td><td>Ανθεκτική σε λάδια/υδρογονάνθρακες, όπου απαιτείται από την εργασία</td></tr><tr><td>Αντιδιάτρηση</td><td>Προστατευτική ενδιάμεση σόλα, εφόσον απαιτείται</td></tr><tr><td>Φτέρνα</td><td>Απορρόφηση ενέργειας στη φτέρνα</td></tr><tr><td>Ηλεκτρικές ιδιότητες</td><td>Κατάλληλη σήμανση και πιστοποίηση για την προβλεπόμενη ηλεκτρική προστασία</td></tr><tr><td>CE</td><td>Υποχρεωτική σήμανση CE</td></tr><tr><td>Πιστοποιητικά</td><td>Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ και πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ από κοινοποιημένο οργανισμό, όπου απαιτείται</td></tr><tr><td>Σήμανση</td><td>Κατασκευαστής, τύπος/κωδικός, μέγεθος, πρότυπο και σχετική κατηγορία προστασίας</td></tr></table>	Απαίτηση	Προδιαγραφή	Είδος	Υπόδημα ασφαλείας τύπου ημιάρβυλου για ηλεκτρολογικές εργασίες	Πρότυπο ασφαλείας	EN ISO 20345:2022	Ηλεκτρική προστασία	EN 50321-1:2018 , όπου απαιτείται ηλεκτρομονωτικό υπόδημα	Προστασία δακτύλων	Προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων	Σόλα	Αντιολισθητική	Αντοχή	Ανθεκτική σε λάδια/υδρογονάνθρακες, όπου απαιτείται από την εργασία	Αντιδιάτρηση	Προστατευτική ενδιάμεση σόλα, εφόσον απαιτείται	Φτέρνα	Απορρόφηση ενέργειας στη φτέρνα	Ηλεκτρικές ιδιότητες	Κατάλληλη σήμανση και πιστοποίηση για την προβλεπόμενη ηλεκτρική προστασία	CE	Υποχρεωτική σήμανση CE	Πιστοποιητικά	Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ και πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ από κοινοποιημένο οργανισμό, όπου απαιτείται	Σήμανση	Κατασκευαστής, τύπος/κωδικός, μέγεθος, πρότυπο και σχετική κατηγορία προστασίας	5		
Απαίτηση	Προδιαγραφή																													
Είδος	Υπόδημα ασφαλείας τύπου ημιάρβυλου για ηλεκτρολογικές εργασίες																													
Πρότυπο ασφαλείας	EN ISO 20345:2022																													
Ηλεκτρική προστασία	EN 50321-1:2018 , όπου απαιτείται ηλεκτρομονωτικό υπόδημα																													
Προστασία δακτύλων	Προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων																													
Σόλα	Αντιολισθητική																													
Αντοχή	Ανθεκτική σε λάδια/υδρογονάνθρακες, όπου απαιτείται από την εργασία																													
Αντιδιάτρηση	Προστατευτική ενδιάμεση σόλα, εφόσον απαιτείται																													
Φτέρνα	Απορρόφηση ενέργειας στη φτέρνα																													
Ηλεκτρικές ιδιότητες	Κατάλληλη σήμανση και πιστοποίηση για την προβλεπόμενη ηλεκτρική προστασία																													
CE	Υποχρεωτική σήμανση CE																													
Πιστοποιητικά	Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ και πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ από κοινοποιημένο οργανισμό, όπου απαιτείται																													
Σήμανση	Κατασκευαστής, τύπος/κωδικός, μέγεθος, πρότυπο και σχετική κατηγορία προστασίας																													

Να σταλούν δείγματα Τα παραπάνω είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Προτύπων και να φέρουν σήμανση CE. Οι τιμές των προσφερομένων υλικών δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές (αν υπάρχουν) του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ. Οι οικονομικές προσφορές που είναι ανώτερες από τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών απορρίπτονται				
---	--	--	--	--

Η τιμή εκάστου υλικού δεν μπορεί να είναι ανώτερη από την τιμή του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ (όπου αυτό αναφέρεται στο παρατηρητήριο, επισυνάπτοντας το αντίστοιχο δικαιολογητικό του Παρατηρητηρίου τιμών ή σε διαφορετική περίπτωση δήλωση μη ύπαρξης του υλικού στο Παρατηρητήριο τιμών

Ο Διοικητής

του Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»


ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ