



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΓΕΝ. ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Α' Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Γ.Δ.Υ.Ε. / ΜΕΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Ταχ. Δ/ση: ΕΘ. Δωδεκανησίων 45
Τ. Κ. 85100 Ρόδος Δωδεκανήσου
EMAIL: pa.kargas@astynomia.gr
Αρμόδιος: Υ/Α' ΚΑΡΓΑΣ Παναγιώτης
Αρ.Πρωτ.: 8045/22/52-γ

Ρόδος, 17 Αυγούστου 2026

ΠΡΟΣ
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: «Διενέργεια διαδικασίας απ' ευθείας ανάθεσης με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια εκατό πενήντα πέντε (155) τζάκετ-επενδυτών ισχυρού ψύχους (τύπου FLY) εντός της εγκεκριμένης πίστωσης ύψους δεκαπέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (15.500,00€), προς κάλυψη αναγκών Υπηρεσιών της Α' Διεύθυνσης Αστυνομίας Δωδεκανήσου για το έτος 2026, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%»

1. Σας κάνουμε γνωστό ότι η Α' Διεύθυνση Αστυνομίας Δωδεκανήσου, προτίθεται να προβεί στην παραλαβή οικονομικών προσφορών για την εκατό πενήντα πέντε (155) τζάκετ-επενδυτών ισχυρού ψύχους (τύπου FLY) **μέχρι του χρηματικού ποσού των δεκαπέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (15.500,00€)**, προς κάλυψη αναγκών Υπηρεσιών της Α' Διεύθυνσης Αστυνομίας Δωδεκανήσου για το έτος 2026, συμπεριλαμβανομένων Φ.Π.Α. και των νόμιμων κρατήσεων, που έχει εγκριθεί σύμφωνα με την υπ' αριθ. **8045/22/111076-1 από 12-08-2026 Απόφαση Ανάλυσης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΕΜΞ746ΜΤΛΒ-4ΘΨ και ΑΔΑΜ: 26REQ019623022)**.
2. Διευκρινίζονται τα κάτωθι:
 - 2.1. Ως κριτήριο για την αξιολόγηση των προσφορών ορίζεται αποκλειστικά η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
 - 2.2. Οι προμηθευτές θα καταθέσουν προσφορά για το σύνολο των ειδών υλικού (ραντάρ).
 - 2.3. Η προσφορά θα πρέπει να έχει συνταχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης και τις τεχνικές προδιαγραφές ως αυτές εμφανίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' της παρούσας.
 - 2.4. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί συνολικά.
 - 2.5. Τα υπό προμήθεια είδη θα παραληφθούν από την ορισθείσα τριμελή Επιτροπή της Υπηρεσίας μας και σε περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει ότι αυτά δεν ανταποκρίνονται στους όρους των συμφωνιών θα επιστρέφονται όλα ή μέρος αυτών για ολοκλήρωση ή διόρθωση.
 - 2.6. Ο μειοδότης-μειοδότες προμηθευτές μετά την ανάδειξή τους, οφείλουν να προσέλθουν στην Υπηρεσία μας προκειμένου να υπογράψουν Σύμβαση με τον Διευθυντή της Α' Διεύθυνσης Αστυνομίας Δωδεκανήσου, όπου θα επιβαρυνθεί με τα τέλη χαρτοσήμανσης αυτής.
 - 2.7. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τις εξής κρατήσεις:
 - α) Υπέρ των ασφαλιστικών Ταμείων Προσωπικού ΕΛ.ΑΣ, ως εξής: Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. 2,72%, Μ.Τ.Σ. 2,72%, ήτοι μερικό σύνολο 5,44% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου.
 - β) Υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, ως εξής: 0,10% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου και
 - γ) Φόρος εισοδήματος 4% επί της καθαρής αξίας του τιμολογίου, όταν αυτή υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα (150,00) Ευρώ
 - 2.8. Η πληρωμή της δαπάνης θα γίνει με την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων, στο όνομα των δικαιούχων, από την ΓΔΟΥΕΣ / Δ-ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ σε βάρος των πιστώσεων του Φορέα 1057 Ειδικός Φορέας 201-2000100 «Διεύθυνση Αστυνομίας Α' Δωδεκανήσου», του προϋπολογισμού εξόδων του οικονομικού έτους 2026, και Α.Λ.Ε. 2410902001.

- 2.9.** Οι προσφορές αποστέλλονται - κατατίθενται **μέχρι την 27 του μηνός Αυγούστου του έτους 2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00**, η οποία ορίζεται και ως ημερομηνία λήξης υποβολής των Προσφορών, **σύμφωνα με τα υποδείγματα οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτονται.**
- 2.10.** Οι προσφορές θα υποβάλλονται είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: pa.kargas@astynomia.gr είτε με αλληλογραφία σε **Κλειστό Φάκελο**, στον οποίο εξωτερικά θα αναγράφεται η λέξη **ΠΡΟΣΦΟΡΑ**, ο τίτλος της Υπηρεσίας ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης και τα στοιχεία του αποστολέα, στην έδρα της Α' Διεύθυνσης Αστυνομίας Δωδεκανήσου, ήτοι Εθελοντών Δωδεκανησίων 45 - Τ.Κ. 85100 – Ρόδος - Γ.Δ.Υ.Ε. / Μερική Διαχείριση, 1ος όροφος.
- 2.11.** Η Α' Διεύθυνση Αστυνομίας Δωδεκανήσου, δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των φακέλων των προσφορών, ούτε για οποιαδήποτε καθυστέρηση άφιξης αυτών.
- 2.12.** Η Α' Διεύθυνση Αστυνομίας Δωδεκανήσου, δεν θα παραλάβει φακέλους προσφορών και λοιπά έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, έστω και αν ειδοποιηθεί εγκαίρως.
- 2.13.** Οι προσφορές που περιέχονται στην Α' Διεύθυνση Αστυνομίας Δωδεκανήσου, μετά την λήξη της, ως άνω ορισθείσας, καταληκτικής προθεσμίας για την παραλαβή των προσφορών, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
- 2.14.** Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023, (ΦΕΚ Β' 2385) (ΑΔΑ: ΑΔΑ: 97Κ8Η-ΖΗ5), από 01.01.2024 η υποβολή Ηλεκτρονικού Τιμολογίου είναι υποχρεωτική για τις συμβάσεις που συνάπτονται ή εκτελούνται από Αναθέτουσες Αρχές της Κεντρικής Διοίκησης. Με την Εγκύκλιο 78366 ΕΞ 2023/19-5-2023 δίνονται περαιτέρω διευκρινήσεις λεπτομέρειες και παραδείγματα για τη σωστή εφαρμογή της ανωτέρω απόφασης.
- Για την υποβολή του ηλεκτρονικού τιμολογίου, ο οικονομικός φορέας οφείλει να συμπληρώσει σωστά τα υποχρεωτικά πεδία όπως ορίζονται στην ΚΥΑ 63446/2-6-2021 του εθνικού μορφότυπου του ηλεκτρονικού τιμολογίου. (Αναλυτικές οδηγίες παρέχονται στην Εγκύκλιο οικ. 42465 ΕΞ 2022 ΑΔΑ: 6ΠΠΨΗ-4Ω1).
- Πληροφορίες για τη συμπλήρωση των πεδίων, τις διαδικασίες και τα απαντητικά μηνύματα, θα βρείτε στον Οδηγό Χρήσης του Ελληνικού Μορφότυπου. Για οποιαδήποτε περαιτέρω αναγκαία διευκρίνιση, θα πρέπει να απευθύνεστε στην αναθέτουσα αρχή. Πριν την αποστολή του Ηλεκτρονικού Τιμολογίου προς την Αναθέτουσα Αρχή (ΑΑ), παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Υπηρεσία μας Α' Διεύθυνση Αστυνομίας Δωδεκανήσου (τηλ. 2241027465), προκειμένου να την ενημερώσετε για τη πρόθεσή σας και να επιβεβαιώσετε τις απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή δρομολόγηση του ΗΤ (δηλ. Κωδικός ΑΑΗΤ, είδος προϋπολογισμού, ΑΔΑΜ σύμβασης, ΑΔΑ Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης, κ.λπ.).
- Τι δεν αποτελεί ηλεκτρονικό τιμολόγιο στο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων;
- Για τους σκοπούς της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στις δημόσιες συμβάσεις, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελούν ηλεκτρονικό τιμολόγιο τα ακόλουθα:
- i) Απλό αρχείο εικόνας.
 - ii) Ένα σκαναρισμένο έγχαρτο τιμολόγιο (σε μορφή πχ. pdf), που αποστέλλεται στον Φορέα μέσω email ή άλλου μέσου.
 - iii) Τιμολόγια που εκδίδονται μέσω της εφαρμογής "timologio" της ΑΑΔΕ. Η εφαρμογή αυτή δεν αποτελεί εφαρμογή έκδοσης ΗΤ αλλά παρέχει τη δυνατότητα στους οικονομικούς φορείς μηχανογραφικής έκδοσης και αυτόματης διαβίβασης τιμολογίων στην πλατφόρμα myData της ΑΑΔΕ. Τα εκδιδόμενα αυτά παραστατικά διατίθενται σε μορφή pdf ενώ η ευθύνη αποστολής τους στον λήπτη ανήκει στον εκδότη οικονομικό φορέα
 - iv) Κάθε τιμολόγιο που δεν έχει δρομολογηθεί στο Φορέα μέσω του ΚΕΔ.
 - v) Δεν απαιτείται τιμολόγηση με ηλεκτρονικό τιμολόγιο, εφόσον το ποσό της καθαρής αξίας δεν υπερβαίνει τα 2.500,00€.

3. Μαζί με τις οικονομικές προσφορές (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β') θα υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισμού, τα κάτωθι δικαιολογητικά:

- 3.1. ΈΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ /ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:** από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους)
- 3.2. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ Ο.Ε., Α.Ε., Ε.Π.Ε.** (με θεώρηση πρωτοδικείου ή μοναδικό αριθμό ΓΕ.Μ.Η.) και **ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ** από το ΓΕ.Μ.Η.,
- 3.3. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ:** που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών για τον οικονομικό φορέα,

3.4. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ: (άρθρο 73 παρ. 2 και άρθρο 80 παρ.2 και 2Α του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα) που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή και καλύπτει τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης τόσο της κύριας όσο και της επικουρικής ασφάλισης.

3.5. ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

α. στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), για τους διαχειριστές,

β. στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (βάσει άρθρου 73 Ν.4412/2016).

3.6. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν. 1599/86 (μέσω gov.gr σύμφωνα με συνημμένα υποδείγματα), στην οποία να δηλώνεται ότι:

α) Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας **(8045/22/52-γ από 17-08-2026)** Πρόσκλησης, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και τα υπό προμήθεια είδη καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές που αιτείται η Υπηρεσία.

β) Ότι πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016 για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορεί να αποκλειστούν, β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 2 του ν.4412/2016 και γ) δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του νομικού προσώπου η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

3.7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΗΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ')

4. Οποιαδήποτε διευκρίνηση και πληροφορία παρέχονται από την Υπηρεσία μας, Α' Διεύθυνση Αστυνομίας Δωδεκανήσου / Μερική Διαχείριση, 1ος όροφος, (τηλ. 22410-27465), αρμόδιος Υ/Α' ΚΑΡΓΑΣ Παναγιώτης, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες σχετικά με τη διαδικασία και τους όρους προμήθειας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ηλίας ΒΑΖΟΥΡΑΣ
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – CPV –

- Προμήθεια εκατό πενήντα πέντε (155) τζάκετ-επενδυτών ισχυρού ψύχους (τύπου FLY) προς κάλυψη αναγκών υπηρεσιών της Α΄ Διεύθυνσης Αστυνομίας Δωδεκανήσου.
- Προϋπολογισμός δεκαπέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (15.500,00€).
- Η δαπάνη επιβαρύνει τις πιστώσεις του Ε.Φ 1057-201-2000100 «Διεύθυνση Αστυνομίας Α΄ Δωδεκανήσου» & Α.Λ.Ε. 2410902001 «Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιματισμού» και με CPV: 35811200-4 «Στολές αστυνομικών», οικονομικού έτους 2026

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΙΣΧΥΡΟΥ ΨΥΧΟΥΣ (ΤΥΠΟΥ FLY)ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΛΕ ΣΚΟΥΡΟ

A. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ:

Κάλυψη των αναγκών της Α΄ Διεύθυνσης Αστυνομίας Δωδεκανήσου.

B. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ:

1. Αποτελείται από τρία τμήματα (δύο εμπρόσθια και ένα οπίσθιο), τα μανίκια τύπου ρεγκλάν, το γιακά, το πρόσθετο τμήμα του εμπρόσθιου αριστερού φύλλου (πατιλέτα) και τις επωμίδες.
2. Τα δύο εμπρόσθια φύλλα κλείνουν μεταξύ τους με φερμουάρ πλαστικό βαρέως τύπου (μεγέθους 8) αμφίδρομο. Σε απόσταση 3 εκατ. παράλληλα και εσωτερικά από το φερμουάρ (μεγέθους 8) να είναι ραμμένο άλλο φερμουάρ (μεγέθους 5) ώστε να συνδέεται η εσωτερική επένδυση. Σε κάθε ένα από τα πρόσθετα κομμάτια (πατιλέτες) των εμπρόσθιων φύλλων να τοποθετηθούν τέσσερα κουμπιά πίεσης (τρούκ) σε ισομήκη απόσταση και στο επάνω μέρος να τοποθετηθεί ραμμένο VELCRO όπως στο επίσημο δείγμα και το σχέδιο 1.
3. Οι επωμίδες του τζάκετ να έχουν διαστάσεις 16 εκατ. μήκος και 5 εκατ. πλάτος. Περιμετρικά στις ελεύθερες πλευρές να φέρουν εσωτερικό γαζί. Οι ελεύθερες πλευρές των επωμίδων να σχηματίζουν γωνία και να κουμπώνουν με κουμπιά πίεσης (τρούκ).
4. Στο περιλαίμιο εσωτερικά να είναι ραμμένο ύφασμα κοτλέ που να καλύπτει όλο το μήκος και το πλάτος του περιλαίμιου.
5. Περιμετρικά του τζάκετ, εκτός από την πατιλέτα, και σε απόσταση 11 εκατ. από το κάτω μέρος να είναι ραμμένη ταινία πλάτους 3 εκατ. από το ύφασμα της παρ. Γ4. Μία άλλη ίδια ταινία να είναι ραμμένη περιμετρικά του στήθους και της πλάτης πάνω ακριβώς από τα καπάκια των τσεπών εκτός από την πατιλέτα.
6. Η κουκούλα αποτελείται από δύο κομμάτια ίδιου υφάσματος με το τζάκετ και να είναι φοδραρισμένη με το ύφασμα της § Γ2. Περιμετρικά στο άνοιγμά της να φέρει ειδική υποδοχή για ελαστικό κορδόνι με σφικτήρα, όπως στο επίσημο δείγμα. Για την κουκούλα αφού αναδιπλωθεί να υπάρχει στο πίσω μέρος του γιακά ειδική εσωτερική θήκη η οποία να κλείνει με φερμουάρ (μεγέθους 5) καλυπτόμενο από πατιλέττα διαστάσεων 28 εκατ. X 4 εκατ. Η κουκούλα να είναι ραμμένη σταθερά με το γιακά (στη μέση) και σε μήκος 18 εκατ., όπως στο επίσημο δείγμα (Οι διαστάσεις της κουκούλας φαίνονται στο Σχ. 3).
7. Εσωτερικά του τζάκετ και στο κέντρο του γιακά να είναι ραμμένος ιμάντας διαστάσεων 6 X 2,5 εκατ. με κουμπι πίεσης (τρούκ) για τη σύνδεση της εσωτερικής επένδυσης. Αντίστοιχα, να υπάρχουν ραμμένοι ιμάντες με κουμπιά πίεσης (τρούκ) και στο εσωτερικό στο ύψος περίπου των καρπών των δύο μανικιών.
8. Σε κάθε ένα από τα εμπρόσθια φύλλα διαμορφώνονται ανά μία τσέπη άνω και κάτω. Όλες οι τσέπες να είναι εσωτερικές. Οι επάνω τσέπες έχουν καπάκι και κλείνουν με κουμπιά πίεσης (τρούκ). Οι κάτω τσέπες είναι λοξές και κλείνουν με καπάκι παραλληλόγραμμο χωρίς κουμπιά πίεσης (τρούκ).
9. Τα μανίκια είναι τύπου ρεγκλάν και αποτελούνται από τρία φύλλα. Τα μανίκια στο κάτω μέρος να έχουν άνοιγμα 11 εκατ. μήκος και καταλήγουν σε μανσέτα πλάτους 4 εκατ., εσωτερικά της οποίας είναι περασμένο και ραμμένο περιμετρικά ισχυρό ελαστικό σε όλο το

πλάτος της μανσέτας. Η μανσέτα καταλήγει σε περύγιο διαστάσεων 7 X 4 εκατ. Στην αριστερή ελεύθερη πλευρά το περύγιο σχηματίζει γωνία και φέρει θηλυκό κουμπί πίεσης (τρούκ). Στο δεξιό τέλειωμα της μανσέτας να υπάρχουν δύο αρσενικά κουμπιά πίεσης (τρούκ) για το κλείσιμο του μανικιού όπου η ακριβής τοποθέτησή τους και απόσταση αυτών φαίνεται στο επίσημο δείγμα.

10. Και στα δύο εμπρόσθια φύλλα , εσωτερικά να υπάρχουν εσωτερικές τσέπες (φάκελοι) που να κλείνουν με φερμουάρ μήκους 16 εκατ.. Αντίστοιχα , να υπάρχουν τσέπες εσωτερικά και στα δύο εμπρόσθια φύλλα της εσωτερικής επένδυσης.
11. Στο κάτω μέρος του τζάκετ δημιουργείται ζώνη από το ίδιο ύφασμα, εσωτερικά της οποίας είναι περασμένο και ραμμένο ισχυρό ελαστικό. Τα τμήματα της ζώνης που βρίσκονται δεξιά και αριστερά του φερμουάρ, κατασκευάζονται από το ύφασμα του Τζάκετ μήκους 14 εκατ.
12. Το τζάκετ φέρει εσωτερική επένδυση «καπιτονέ» , με σχέδιο ρόμβου 5 X 5 εκατ . Τα ανοικτά τελειώματα της επένδυσης καλύπτονται από ενισχυτικό ρέλι . Η εσωτερική επένδυση να κλείνει με φερμουάρ (μεγέθους 5).
13. Στο κέντρο της βάσης του περιλαίμιου της επένδυσης να είναι ραμμένος ιμάντας για τη σύνδεση με το τζάκετ . Αντίστοιχα , να υπάρχουν ραμμένοι ιμάντες και στο εξωτερικό μέρος στο ύψος περίπου των καρπών των δύο μανικών της επένδυσης.
14. Σε απόσταση 4 εκατ. από το σημείο συρραφής του ώμου με το αριστερό μανίκι του τζάκετ να είναι ραμμένο VELCRO στο σχήμα του διακριτικού σήματος του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας. Επί του VELCRO να φέρει και το ανωτέρω σήμα.

Στο πίσω μέρος των τζάκετ, και πάνω από την περιμετρική ανακλαστική ταινία στήθους και πλάτης , να είναι γραμμένες οι λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» και «POLICE» με κεφαλαία ανακλαστικά ανεξίτηλα γράμματα με θερμοκολλητική μέθοδο . Το ύψος των γραμμάτων των λέξεων «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» να είναι περίπου 3 εκατ. και η απόσταση μεταξύ τους ισομήκης, το δε ύψος των γραμμάτων της λέξης «POLICE» να είναι περίπου 2,5 εκατ. . Οι λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ» να είναι γραμμένες ημικυκλικά. Το χρώμα των γραμμάτων να είναι γκρι – ασημί . Τα γράμματα των λέξεων να πληρούν τις απαιτήσεις του EN 20471.

15. Κάθε τζάκετ να συνοδεύεται από πέντε (5) ανταλλακτικά κουμπιά πίεσης (τρούκ) μέσα σε νάυλον σακουλάκι.
16. Το τζάκετ και η κουκούλα πρέπει να είναι πλήρως αδιάβροχο , στο ύφασμα και στις ραφές αλλά να επιτρέπουν την αναπνοή του σώματος και για το λόγο αυτό θα πρέπει να έχουν εσωτερικά ειδική μεμβράνη και οι ραφές θα έχουν κλείσει εσωτερικά με θερμοκολλητική ταινία. Το ύφασμα θα έχει υποστεί έντονο υδροαπωθητικό φινίρισμα (DurableWaterRepellent, DWR, finish).
17. Όλες οι ακριβείς διαστάσεις του τζάκετ και λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία φαίνονται στο επίσημο δείγμα της Υπηρεσίας και στα σχέδια 1 , 2 και 3.

Γ. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ

1. Εξωτερικό ύφασμα και μεμβράνη του εξωτερικού τζάκετ

α. Φυσικοχημικές απαιτήσεις

	Ιδιότητα	Τιμή
	Ύφασμα	
	<u>Πρώτες ύλες</u>	100% Πολυεστέρας
	<u>Ύφανσης</u>	Διαγώνιος 2/2 (Twill 2/2)
	Χρώμα	Μπλε σκούρο
	Μεμβράνη	PTFE (πολιτετραφλουορετιλένη)

β. Χαρακτηριστικά του αδιάβροχου υφάσματος δύο στρώσεων

A/ A	Χαρακτηριστικά	Μέθοδος Ελέγχου	Τιμή
1	Βάρος	EN ISO 12127	160 (+10/-5 %) g/m ²
2	Μηχανικές ιδιότητες		
2.1	Αντοχή στον εφελκυσμό	ISO 13934-1	Στήμονας: □ 800 N Κρόκη: □ 600 N

2.2	Αντοχή στο σχίσσιμο	ISO 4674 A1: 1977	Στήμονας ☐ 60N Κρόκη ☐ 60N
3	Αντίσταση στην φθορά	EN ISO 12947-2 (load 9KPa)	☐ 25,000 κύκλους
4	Σταθερότητα διαστάσεων μετά από ένα κύκλο πλυσίματος	ISO 6330 2A, Dry A ISO 5077, ISO 3759	Στήμονας ☐ 3% Κρόκη ☐ 3%
5	Αντίσταση Υδρατμών (Ret)	ISO 11092	☐ 6m ² Pa/W
6	Αντίσταση στη διείσδυση νερού στο υφάσμα	EN 20811	
6.1	Ως έχει	EN 20811	☐ 10,0 m
6.2	Μετά από 10 κύκλους πλυσίματος σε 60°C	EN 20811 ISO 6330 2A, E	☐ 10,0 m
7	Αντίσταση στην αποφυλλοποίηση - διάρκεια της εξέτασης 10 κύκλοι πλυσίματος - διαστάσεις του δείγματος: 40 cm/ολόκληρο πλάτος υφάσματος - εξέταση του δείγματος μετά από στέγνωμα	ISO 6330 (60°C), 2A dry E; μηχανή πλυσίματος τύπου A1	Χωρίς τρύπες, σχίσματα, αποφυλλοποίηση, ή πτυχές πίο πλατιές από 5 χιλιοστά σε κάθε διεύθυνση
8	Φινίρισμα της επιφάνειας του υφάσματος		
8.1	Αδιαβροχία (SprayTest) – Ως έχει	EN ISO 4920	100
8.2	Αντοχή σε υδρογονάνθρακες	ISO 14419	≥ 4
9	Αντοχή χρώματος		
9.1	Στο φώς	ISO 105-B02	☐ 5
9.2	Στο πλύσιμο στους 60° C	ISO 105-C06	Αλλαγή Χρωματ. 4-5 Λέκιασμα: 4
9.3	Στην τριβή	ISO 105-X12	Ξηρή: 4 Υγρή: 3-4

γ. Θερμοκολλητική αδιάβροχη ταινία

10	Αντίσταση στη διείσδυση του νερού	EN 20811	
10.1	Αρχική	EN 20811	☐ 10,0 m
10.2	Μετά από 10 κύκλους πλυσίματος σε 60°C	EN 20811 ISO 6330 2A, E	☐ 10,0 m

Ο έλεγχος πραγματοποιείται σε δοκίμια από το ένδυμα που περιλαμβάνουν ταινία.

δ. Οδηγίες Συντήρησης

Ετικέτα Συντήρησης



2. Διγτυωτή φόδρα του fly τζάκετ

Περιγραφή	Ελάχιστες Απαιτήσεις	Μέθοδος Ελέγχου
Σύνθεση	100% Πολυεστέρας	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1007/2011
Βάρος [gr/m ²]	110	EN ISO 12127
Αντοχή στον εφελκυσμό [N] (1)	Στημόνι: 300 Υφάδι: 200	EN ISO 13934-1

3. Εσωτερική επένδυση – καπιτονέ 5x5

α. ΦΟΔΡΑ

Περιγραφή	Ελάχιστες Απαιτήσεις	Μέθοδος Ελέγχου
Σύνθεση	100% Πολυεστέρας	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1007/2011
Βάρος [gr/m ²]	70	ENISO 12127
Πυκνότητα [κλωστές /cm]	Στημόνι: 40± 2	EN 1049-2
	Υφάδι: 23± 2	
Αντοχή στον εφελκυσμό [N] (1)	Στημόνι: 1000	EN ISO 13934-1
	Υφάδι: 1000	
Αλλαγή διαστάσεων στο πλύσιμο 40°C [%](1)	Στημόνι: ± 3	EN ISO 3759 EN 25077 ISO 6330
	Υφάδι: ± 3	

(1) Ο έλεγχος γίνεται σε δοκίμια από την καπιτονέ επένδυση του ενδύματος που περιλαμβάνουν το συνδυασμό φόδρας και θερμομονωτικού υλικού.

β. ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ (ΒΑΤΑ)

Περιγραφή	Ελάχιστες Απαιτήσεις	Μέθοδος Ελέγχου
Σύνθεση	100% Πολυεστέρας	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1007/2011
Βάρος [gr/m ²]	120	ENISO 12127

4. Ύφασμα ανακλαστικών λωρίδων (1)

Περιγραφή	Ελάχιστες Απαιτήσεις	Μέθοδος Ελέγχου
Σύνθεση	56% Πολυαμίδιο 8% Πολυεστέρας 18% Αντανακλαστική κλωστή 18% PU=Πολιουρεθάνη	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1007/2011
ενδεικτικό Βάρος [gr/m ²]	275	EN ISO12127
Αδιαβροχία (SprayTest)(2)	100	EN ISO 4920

Το είδος να πληροί τις απαιτήσεις του EN 20471.

5. Ύφασμα δύο στρώσεων για τη θήκη της κουκούλας

Περιγραφή	Ελάχιστες Απαιτήσεις	Μέθοδος Ελέγχου
Σύνθεση	Εξωτερικό ύφασμα: 100% Πολυαμίδιο Μεμβράνη: Πολυτετραφθοροαιθυλαίνιο (PTFE)	ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1007/2011
Πλέξη	Jersey	-
Βάρος [gr/m ²]	90	EN ISO12127
Αντίσταση στη διείσδυση νερού	40	EN 20811
Χρώμα	Λευκό	-

6. Κλωστή ραφής .

- 100% δίκλωνη πολυεστερική.
- Αντοχή ραφής [ENISO 13935-2]: 225 N.

Κανονισμός R.E.A.C.H.

1. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή των ενδυμάτων, πληρούν τις νομοθετικές διατάξεις σχετικά με ουσίες που θεωρούνται επιβλαβείς για την υγεία του χρήστη και περιλαμβάνονται στον κανονισμό REACH.
2. Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του κανονισμού REACH αποδεικνύεται προσκομίζοντας σχετική έκθεση συμμόρφωσης από κοινοποιημένο εργαστήριο ελέγχου, στην επιτροπή παραλαβής, κατά την παράδοση των μπουφάν.
3. Προϊόντα πιστοποιημένα με το πρότυπο OekoTex® Standard 100 πληρούν τις απαιτήσεις του Annex XVII του κανονισμού REACH.

Δ. ΕΛΕΓΧΟΙ

1. Η Επιτροπή παραλαβής, έχει δικαίωμα εισόδου στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή-προμηθευτή, για να ενεργεί έλεγχο στα χρησιμοποιούμενα υλικά και τον τρόπο κατασκευής τους.

2. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

α. Η ποσότητα των τζάκετ αποτελεί μία μερίδα. Η Επιτροπή Παραλαβής, λαμβάνει έξι (6) δείγματα, από τα οποία τα τρία (3) θα αποστείλει για εργαστηριακό έλεγχο σε διαπιστευμένο εργαστήριο της αναθέτουσας αρχής ή του Γ.Χ.Κ. ή οποιουδήποτε άλλου εργαστηρίου του δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ανάλογα με τη φύση του προς προμήθεια υλικού και τη μορφή του ελέγχου. Αν δεν μπορούν να εφαρμοστούν τα ανωτέρω, οι εργαστηριακοί έλεγχοι διενεργούνται από διαπιστευμένα εργαστήρια του ιδιωτικού τομέα. Η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται και κατά τη διαδικασία των εργαστηριακών ελέγχων, σε περίπτωση, της κατ' έφεση εξέτασης. Τα υπόλοιπα δείγματα θα αποτελέσουν τα αντιδείγματα που φυλάσσονται στην Υπηρεσία.

Τα δείγματα - αντιδείγματα και τα έξοδα των εργαστηριακών ελέγχων θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

β. Ο ανάδοχος πριν από τη μαζική παραγωγή, υποχρεούται να κατασκευάσει δυο (2) τζάκετ σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, συμμορφούμενος και προς τις τυχόν υποδείξεις της Υπηρεσίας, τα οποία θα προσκομίσει στην Διεύθυνση Τεχνικής Υποστήριξης/Α.Ε.Α. και αφού επισημοποιηθούν, θα χρησιμοποιηθούν σαν υποδείγματα: 1) για την κατασκευή των υπολοίπων και 2) για την ποιοτική και οριστική παραλαβή .

γ. Εφόσον τα παραπάνω δείγματα ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας, επισημοποιούνται σαν προδείγματα και τηρούνται ανά ένα, από την Επιτροπή παραλαβής και από τον προμηθευτή. Εάν τα δείγματα αυτά, δεν συμφωνούν με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών, δεν επισημοποιούνται και ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει νέα δείγματα προς επισημοποίηση .

δ. Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την κατασκευή και επισημοποίηση των παραπάνω δειγμάτων συμπεριλαμβάνεται στο συνολικό χρόνο παράδοσης.

3. ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής, η οποία με βάση την προδιαγραφή και το επισημοποιηθέν δείγμα της παραγράφου Δ2β, εξετάζει τουλάχιστον το 10% από κάθε μερίδα και ελέγχει τα παρακάτω :

- α. Το χρωματισμό, που πρέπει να συμφωνεί με αυτόν του επισήμου δείγματος της Υπηρεσίας.
- β. Τις διαστάσεις, τα μεγέθη και τα ποσοστά μεγεθών, σύμφωνα με τους πίνακες μεγεθών .
- γ. Τα μακροσκοπικά χαρακτηριστικά του υφάσματος των τζάκετ , καθώς και των λοιπών πρώτων υλών.
- δ. Τη ραφή των τζάκετ γενικά, αν αυτή συμφωνεί με τους κανόνες της τέχνης, είναι επιμελημένη και άρτια.
- ε. Την συσκευασία και τις επισημάνσεις.

Ε. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ:

1. Σε κάθε επενδύτη (τζάκετ) εσωτερικά και σε σημείο σύνθητες για το εμπόριο επιρράπτεται ταινία που να φαίνεται το μέγεθος.
2. Κάθε επενδύτης (τζάκετ) κατάλληλα διπλωμένος συσκευάζεται σε διάφανη νάυλον σακούλα, που είναι κλεισμένη με συγκολλητική ταινία και πάνω στην οποία αναγράφεται το μέγεθός του.
3. Ανά δέκα (10) τζάκετ να είναι τοποθετημένα σε ισχυρά χαρτοκιβώτια, επί των οποίων στο εξωτερικό μέρος θα αναγράφονται:

ΤΖΑΚΕΤ (Χρώματος μπλε σκούρο)

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ :

ΣΥΜΒΑΣΗ :

ΜΕΓΕΘΟΣ :

ΠΟΣΟΤΗΤΑ :

4. **Χρόνος - Τόπος παράδοσης:** Το σύνολο της υπό προμήθεια ποσότητας εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, στην Α' Διεύθυνση Αστυνομίας Δωδεκανήσου / Γραφείο Μερικής Διαχείρισης (Εθελοντών Δωδεκανησίων 45, Ρόδος, Τ.Κ.: 85100).

5. Για τα υφάσματα του τζάκετ σε ό,τι αφορά θέματα ανοχών, εκτροπών, εκπτώσεων, ισχύουν τα αναφερόμενα στους γενικούς όρους του τεύχους Α' «Τεχνικές Προδιαγραφές Υφασμάτων του Υπουργείου Εμπορίου Έκδοση 3η /1988» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α').

6. Οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι σε περίπτωση που δεν αποδέχονται κάποιο όρο των τεχνικών προδιαγραφών να αναφέρονται σ' αυτόν στην τεχνική προσφορά τους αναλυτικά ώστε η Αρμόδια Επιτροπή να μορφώσει σαφή γνώμη για το προσφερόμενο είδος.

ΣΤ. ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

- α. Οι υποψήφιοι προμηθευτές μαζί με τις προσφορές τους θα καταθέτουν ένα (1) τζάκετ ως δείγμα, το οποίο θα ελεγχθεί μακροσκοπικά από την επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών σύμφωνα με την παρούσα προδιαγραφή και ειδικότερα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο Β.
- β. Εφόσον το δείγμα ικανοποιεί μακροσκοπικά πλήρως τις απαιτήσεις της προδιαγραφής τότε οι τεχνικές προσφορές των αντίστοιχων προμηθευτών θα γίνονται αποδεκτές .
- γ. Κατά το στάδιο του μακροσκοπικού ελέγχου θα απορρίπτονται οι προσφορές των προμηθευτών των οποίων τα δείγματα δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις της υπηρεσίας.
- δ. Τα δείγματα των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό και δεν επελέγησαν θα τους επιστρέφονται.

Z. ΜΕΓΕΘΗ FLY ΤΖΑΚΕΤ – ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

(όλα τα μέτρα είναι σε εκατοστά)


<u>ΜΕΓΕΘΟΣ</u>	<u>ΜΑΚΡΟΣ (ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΑΧΗΣ)</u>	<u>ΜΙΣΟΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΣΤΗΘΟΥ</u>	<u>ΜΑΚΡΟΣ ΜΑΝΙΚΙΟΥ</u>	<u>ΜΙΣΟΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΟΣ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ</u>	<u>ΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ</u>
XS	68,5	56	74,5	51	-
S	70,5	60	76,5	55	5
M	72,5	64	78,5	59	60
L	74,5	68	80,5	63	50
XL	76,5	72	82,5	67	40
XXL	78,5	76	84,5	71	-
XXXL	80,5	80	86,5	75	-

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΟΧΗ +/- 2 ΕΚ.


Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να διαφοροποιήσει τα ποσοστά μεγεθών μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης.

- 12 -

ΣΧΕΔΙΟ 1




ΣΧΕΔΙΟ 2



-14-

ΕΚΕΔΙΟ 3



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α'

Γ) ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΑΝΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΕΣ ΕΚΤΡΟΦΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ (ΜΑΛΛΙΝΑ - ΣΤΙΜΙΚΤΑ)

ΒΑΡΟΣ	ΠΑΛΤΟΣ	ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΗΜΟΝΟΣ	ΑΝΤΟΧΗ ΚΡΟΚΗΣ	ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΣΤΗΜΟΝΟΣ	ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΚΡΟΚΗΣ	ΠΥΚΝΟΤΗΣ ΣΤΗΜΟΝΟΣ	ΠΥΚΝΟΤΗΣ ΚΡΟΚΗΣ	ΣΥΣΤΟΛΗ ΣΤΗΜΟΝΟΣ	ΣΥΣΤΟΛΗ ΚΡΟΚΗΣ
Σε gr/m ²	Σε cm, ελάχιστον	Σε kg, ελάχιστη	Σε kg, ελάχιστη	Σε m.m., ελάχιστη	Σε m.m., ελάχιστη	Αριθ. Κλωστή/cm	Αριθ. Κλωστή/cm	αντί τοις %, Μέγιστη	αντί τοις %, Μέγιστη
Ανοχή Έκτασης αντί τοις % επί τοις %	Ανοχή Έκτασης αντί τοις % επί τοις %	Ανοχή Έκτασης αντί τοις % επί τοις %	Ανοχή Έκτασης αντί τοις % επί τοις %	Ανοχή Έκτασης αντί τοις % επί τοις %	Ανοχή Έκτασης αντί τοις % επί τοις %	Ανοχή Έκτασης Αρ. Κλ. ανά cm	Ανοχή Έκτασης Αρ. Κλ. ανά cm	Ανοχή Έκτασης αντί τοις % επί τοις %	Ανοχή Έκτασης αντί τοις % επί τοις %
+10% -5% 2% -6% 3% -7% 4% -8% 5% -9% 6% -10% 10%	+3 cm μέγ. -2cm	μέγ. -3% -4% -7% -8% -9% -10%	μέγ. -3% -4% -7% -8% -9% -10%	μέγ. -3% -4% -7% -8% -9% -10%	μέγ. -3% -4% -7% -8% -9% -10%	+2 -1 -2 αλ. μέγ. για τα μυλόμετρα ΚΑΡΝΤΕ μέγιστο δυνατό για -3 αλ.	+2 -1 -2 αλ. μέγ. για τα μυλόμετρα ΚΑΡΝΤΕ μέγιστο δυνατό για -3 αλ.	+1% 1%	+1% 1%

* Για υφάσματα
«KARVITE»
Εκδόσεις Ν/Α
+15%
μέγ. -5%

ΦΥΤΙΚΑΙ ΟΤΣΙΔΕΙ	ΑΠΛΑΡΑΙ ΟΤΣΙΔΕΙ	ΑΠΟΔΕΙΑ ΑΓ' ΕΚΠΛΥΣΕΩΣ	ΥΦΑΝΣΗ	ΠΤΑΛΟΣ ΝΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΜΟΝΟΣ	ΠΤΑΛΟΣ ΝΗΜΑΤΟΣ ΚΡΟΚΗΣ	ΣΤΑΘΕΡΟΤΗ ΣΥΦΜΑΤΕΣΜΟΥ	FINESSE ΕΠΙΟΥ
αντί τοις % Μέγιστο Ανοχή Έκτασης αντί τοις % επί τοις %	αντί τοις % Μέγιστο Ανοχή Έκτασης αντί τοις % επί τοις %	αντί τοις % Μέγιστο Ανοχή Έκτασης αντί τοις % επί τοις %	Όπως καθορίζεται από τις προδιαγραφές	1) Για τα υφάσματα ΠΕΝΙΕ ελάχιστη ανοχή στον ίδιο νήματος ± 3 Νόμισμα 2) Για τα υφάσματα ΚΑΡΝΤΕ, ελάχιστη ανοχή στον ίδιο νήματος ± 1 Νόμισμα	1) Για τα υφάσματα ΠΕΝΙΕ ελάχιστη ανοχή στον ίδιο νήματος ± 3 Νόμισμα 2) Για τα υφάσματα ΚΑΡΝΤΕ, ελάχιστη ανοχή στον ίδιο νήματος ± 1 Νόμισμα	(Ελάχιστη) Σε μισόλεπτος καθορίζεται από Τ.Ε. 14-233 ΓΕΣ Ανοχή Έκτασης αντί τοις %	(1) προσδιορίζεται
0,1% 0,2% 0,3% 0,4% 0,5%	0,1% 0,2% 0,3% 0,4% 0,5%	0,1% 0,2% 0,3% 0,4% 0,5%	Όπως καθορίζεται από τις προδιαγραφές	1) Για τα υφάσματα ΠΕΝΙΕ ελάχιστη ανοχή στον ίδιο νήματος ± 3 Νόμισμα 2) Για τα υφάσματα ΚΑΡΝΤΕ, ελάχιστη ανοχή στον ίδιο νήματος ± 1 Νόμισμα	1) Για τα υφάσματα ΠΕΝΙΕ ελάχιστη ανοχή στον ίδιο νήματος ± 3 Νόμισμα 2) Για τα υφάσματα ΚΑΡΝΤΕ, ελάχιστη ανοχή στον ίδιο νήματος ± 1 Νόμισμα	Σε υφάσματα Σε υφάσματα Ανοχή Έκτασης αντί τοις %	Αλλάζει ανάλογα μόνο για βελούδα της FINESSE

Το ποσοστό πτώσης αφορά και εκπτώσεων για
φινέσις και λιπαρές ουσίες, σύμφωνα με την
προδιαγραφή και τις προδιαγραφές ορίων.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΝΤΑΦΥΛΛΑ ΧΑΡΤΟΚΙΒΩΤΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ**1. Γενικές Απαιτήσεις**

Τα χαρτοκιβώτια πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και κατασκευής. Κατασκευάζονται από πεντάφυλλο χαρτόνι σε σχήμα ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου στις διαστάσεις που φαίνονται στον πίνακα 1. Τα χαρτοκιβώτια συνδέονται κατά την μία από τις τέσσερις κατακόρυφες ακμές του παραλληλεπιπέδου με σιδερένιους συνδετήρες πάχους 2mm και μήκους 14 mm και σε πυκνότητα ενός συνδετήρα ανά 3 έως 4 cm μήκους. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή τους τεχνική συγκόλλησης με τη χρήση της κατάλληλης κόλλας ώστε να έχουν την αντοχή που απαιτείται. Το χρησιμοποιούμενο χαρτόνι θα πρέπει να έχει παρασκευαστεί κατά τρόπο ώστε τα εσωτερικά του τρία (3) φύλλα να είναι εμποτισμένα με παραφίνη δια της μεθόδου του ψεκασμού.

2. Ειδικές Απαιτήσεις

2.1 Βάρος : $820 \text{ gr/m}^2 \pm 10\%$

2.2 Αντοχή στην διάρρηξη στην συσκευή MULLEN – TESTER (διάμετρος μεμβράνης 3 cm),
ελάχιστο : 200 LB/IN² (14.06 Kg/cm²)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ
ΤΗΝ Α΄ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ**

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	
Α.Φ.Μ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ	
ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ.	
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ	
e-mail	

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΜΧ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)
1.		155		
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ				
Φ.Π.Α. 24%				
ΣΥΝΟΛΟ				

.....,
(τόπος) (ημερομηνία)

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(Σφραγίδα & Υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τίτλος Προμήθειας: Προμήθεια εκατό πενήντα πέντε (155) τζάκετ-επενδυτών ισχυρού ψύχους (τύπου FLY), προς κάλυψη αναγκών της Α΄ Διεύθυνσης Αστυνομίας Δωδεκανήσου για το έτος 2026

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Της Επιχείρησης/Εταιρείας
 με Α.Φ.Μ., της Δ.Ο.Υ., με έδρα τ.....
, οδός, αριθ., τηλ.
, email

A/A	Προδιαγραφή	Απαίτηση	Απάντηση Σύμφωνα με την Τ.Π. - τυχόν επεξηγήσεις	Παραπομπή* Σχετική σελίδα - παράγραφος της προσφοράς ή του τεχνικού εγχειριδίου
1	Ο συμμετέχων υποχρεούται να επισυνάψει όλα τα δικαιολογητικά, όπου απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση πρόσκληση.	ΝΑΙ		
2	Απαιτείται πλήρης συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση.	ΝΑΙ		
3	Δωρεάν αντικατάσταση σε περίπτωση ελαττωματικών τζάκετ	ΝΑΙ		

*Συμπληρώνεται σε συντρέχουσα περίπτωση και εφόσον υπάρχει σχετικό έγγραφο τεκμηρίωσης εντός της προσφοράς που αφορά στην πλήρωση εν λόγω απαίτησης.

...../...../.....
 (Τόπος / ημερομηνία)

Ο/Η προσφέρων/ουσα

(Σφραγίδα - Υπογραφή)



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ ⁽¹⁾ :	Α' ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ						
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:			
Τόπος Κατοικίας:			Οδός:			Αριθ:	TK:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):			

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις ⁽³⁾, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας (8045/22/52-γ από 17-08-2026) Πρόσκλησης, τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα και τα υπό προμήθεια είδη καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές που αιτείται η Υπηρεσία.

Ημερομηνία:

Ο Δηλών

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο

8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ ⁽¹⁾ :	Α' ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ						
Ο – Η Όνομα:				Επώνυμο:			
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:							
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:							
Ημερομηνία γέννησης ⁽²⁾ :							
Τόπος Γέννησης:							
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:				Τηλ:			
Τόπος Κατοικίας:			Οδός:			Αριθ:	TK:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):				Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):			

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις ⁽³⁾, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

Η επιχείρηση «.....» στην οποία είμαι (ιδιοκτήτης/διαχειριστής/διευθύνων σύμβουλος κλπ)

- ΔΕΝ βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016 για τους οποίους οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορεί να αποκλειστούν
- πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 2 του ν.4412/2016
- ΔΕΝ έχει επιβληθεί σε βάρος του νομικού προσώπου η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Ημερομηνία:

Ο Δηλών

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.