



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
2^η Υγειονομική Περιφέρεια
Πειραιώς και Αιγαίου

ΡΟΔΟΣ: 19-08-2026



ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
«ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»

Ταχ. Δ/ση : Κρίστιαν Μπάρναρντ 1
Τ.Κ.:85133 - Τ.Θ. 138 – ΡΟΔΟΣ
Πληροφορίες : Καρακώστας Σταύρος
Τηλέφωνο :2241360231
Email : skarakostas@rhodes-hospital.gr

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΥΔΡΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ Γ.Ν. ΡΟΔΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).

Το Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, για την κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών του, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια των παρακάτω ειδών:

Α. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ		ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.24%	ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α.24%
1	Μειωτής πίεσης νερού διπλού θαλάμου	1	τεμχ	1650,00	1650,00	2046,00
2	Δοχείο διαστολής για εγκαταστάσεις ζεστού νερού χρήσης (ZNX)	1	τεμχ	520,00	520,00	644,80
3	Φίλτρο-Υ φλαντζωτό PN16 χυτοσιδηρό DN100 για την προστασία του πιλότου.	1	τεμχ	300,00	300,00	372,00
				ΣΥΝΟΛΟ	2.470,00€	3.062,80€

A/A 1: Μειωτής πίεσης νερού διπλού θαλάμου

Μειωτής πίεσης νερού διπλού θαλάμου, από σφαιροειδή χυτοσίδηρο GJS-400 / EPDM φλαντζωτός PN16 EN 1074 μήκους 300-330 mm με Χειροκίνητο πιλότο DN100 με πιστοποίηση για πόσιμο νερό.

A/A 2: Δοχείο διαστολής για εγκαταστάσεις ζεστού νερού χρήσης (ZNX)

Δοχείο διαστολής για εγκαταστάσεις ζεστού νερού χρήσης (ZNX) όπου θα εγκατασταθεί στην είσοδο κρύου νερού του θερμοδοχείου για την απορρόφηση της θερμικής διαστολής του νερού και την προστασία της εγκατάστασης από υπερπιέσεις.

- Όγκος 300 LT
- Κάθετης τοποθέτησης
- Κατάλληλο για πόσιμο νερό & παραγωγή ζεστού νερού (με πιστοποιητικά)
- Προφόρτιση 3-4 bar
- Πίεση λειτουργίας τουλάχιστον 10 bar
- Θερμοκρασία λειτουργίας τουλάχιστον 70 °C
- Σύνδεση 1'- κάτω με βάση
- Αντικαθιστόμενη μεμβράνη.
- Προδιαγραφές υγιεινής κατά DIN 1988

Β. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Αριθμός αιτήματος	16817/23-07-2026
ΑΛΕ & CPV	ΑΛΕ- 24101060000001 (CPV:44115200-1)
Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης	1797/19-08-2026 (ΑΔΑ: 97Χ646907Κ-ΧΑΣ)
Κριτήριο κατακύρωσης	Χαμηλότερη τιμή
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών	Από την ανάρτηση της παρούσας στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών	27-08-2026 ημέρα Πέμπτη
Τρόπος υποβολής προσφορών	E-mail: skarakostas@rhodes-hospital.gr

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η προσφορά που θα υποβληθεί θα πρέπει να αναφέρει τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας: ΑΦΜ, πλήρη επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, e-mail, ο συντελεστής ΦΠΑ (να τονίζεται σε περίπτωση που αυτός είναι διαφορετικός του ισχύοντος 24%).

Επιπλέον θα πρέπει να αναφέρεται - **επί ποινή απορρίψης** – ο χρόνος παράδοσης των προσφερόμενων ειδών. Λόγω του επείγοντος της προμήθειας, το νοσοκομείο επιθυμεί τα προσφερόμενα είδη να είναι **ετοιμοπαράδοτα**, σε διαφορετική περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει την προσφορά αν κρίνει ότι ο χρόνος παράδοσης είναι μεγάλος σε σχέση με τις ανάγκες του.

Σε περίπτωση που η τιμή προσφοράς του είδους υπερβαίνει την αντίστοιχη τιμή παρατηρητηρίου, αυτή υποχρεωτικά απορρίπτεται. Τέλος, σε περίπτωση που το είδος δεν αντιστοιχίζεται με το παρατηρητήριο τιμών, αυτό θα αναφέρεται στη στήλη κωδικός παρατηρητηρίου.

Εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Στις περιπτώσεις δύο η περισσότερων εναλλακτικών προσφορών ως κύρια θεωρείται αυτή με την χαμηλότερη τιμή, οι υπόλοιπες δεν θα αξιολογούνται.

- **Επί της προσφοράς τους οι συμμετέχοντες ή σε υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να δηλώνουν υπεύθυνα ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 74 του Ν.4412/2016.**

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ