



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
6^η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ**

**Αμαλιάδα : 26-08-2026
Αριθ. Πρωτ. : 8224**

ΤΜΗΜΑ : Οικονομικό – Γραφείο Προμηθειών
ΤΑΧ/ΚΗ. Δ/ΝΣΗ : Ευαγγελιστρίας 128
ΠΛΗΡΟΦ. Παπαδημητρίου Βασιλική
ΤΗΛ/ΦΑΞ : 2622 360167
E-mail : grafiopromithion@yahoo.gr

Το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας – Νοσηλευτική Μονάδα Αμαλιάδας,

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4412/08.08.2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και τις διατάξεις των Ν. 3329/05, Ν.4152/2013, Ν.4250/2014 και Ν.4782/2021, άρθρο 50, την απόφαση με αριθμό 38661 ΕΞ 2025 τεύχος Β' με αρ. φύλλου 1104 και τις διατάξεις του Ν. 5129/2024(Α' 124) άρθρο 72.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την έρευνα αγοράς για την προμήθεια των κάτωθι ειδών με θέμα «Αναλώσιμο υλικό» για τις ανάγκες του **Τμήματος Διατροφής**, με κριτήριο κατακύρωσης **την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής :**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ

α/α	Περιγραφή	Ποσότητα	Παρατηρήσεις/Τεχνικές προδιαγραφές
1.	Ισοθερμικός δίσκος (Όλα τα ζητούμενα είδη θα πληρούν τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί καταλληλότητας χρήσης και επαφής με τρόφιμα.)	10 τεμ.	Όπως στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

Προϋπολογισμός δαπάνης: 1.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Τμήμα που αιτείται το υλικό : Διατροφής.

CPV: 39220000-0.

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης (ΑΑΗΤ): 1015.E00208.0001

Τρόπος υποβολής προσφορών :

Με κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου.

Ανάλυση τιμής ανά είδος και υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένου τα σχετικά πιστοποιητικά υλικών και επισκευών.

Για προσφορές άνω των 1.500,00 € πλέον του Φ.Π.Α. να κατατίθεται ασφαλιστική – φορολογική ενημερότητα επί ποινή απόρριψης.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών : 02/09/2026 ώρα 14:00 μ.μ.

Όταν πρόκειται για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, στις προσφορές θα βεβαιώνεται η πιστοποίηση των προσφερόμενων ιατροτεχνολογικών προϊόντων με την επισύναψη ή αναφορά των αντίστοιχων πιστοποιητικών προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας CE MARK και ISO και έγκρισης ΕΚΑΠΤΥ σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. ή αντίστοιχων πιστοποιητικών που εκδίδονται από οργανισμούς εξασφάλισης της ποιότητας.

Παρακαλείσθε να συμμετάσχετε μόνο εφόσον έχετε ετοιμοπαράδοτο υλικό και άμεση παράδοση.

Σημειώνεται ότι :

1. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους τα παρακάτω στοιχεία απαραίτητα :
 - Κωδικό αιτήματος νοσοκομείου
 - Κωδικό είδους εταιρείας
 - Κωδικό κατασκευαστή
 - Κατηγορία και περιγραφή υλικού
 - REF number
 - Κατασκευαστικό οίκο.
2. Στην προσφορά να αναγράφονται ο κωδικός παρατηρητηρίου είδους (εφόσον υπάρχει) και η τιμή παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ, ο κωδικός ΕΚΑΠΤΥ και ο κωδικός GMDN ή να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υπάγεται σε αυτά.
3. Να δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας CE.
4. Να αναφέρεται στην προσφορά ο χρόνος ισχύος προσφοράς και ο χρόνος παράδοσης υλικών.
5. Εάν δεν υπάρχουν τα υλικά κατά το χρονικό διάστημα του αιτήματός μας, παρακαλούμε για έγγραφη ενημέρωση και από ποιο χρονικό διάστημα θα είναι αυτά διαθέσιμα από την εταιρεία σας. Σε περίπτωση μη δήλωσης εννοείται ότι υπάρχει ετοιμοπαράδοτο υλικό και κατ' επέκταση άμεση παράδοση.
6. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
7. Η τιμή προσφοράς θα δίνεται αναλυτικά σε ΕΥΡΩ και σταθερή μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών. Να δηλώνεται και ο Φ.Π.Α. που υπόκειται το είδος. Η τιμή της προσφοράς δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την Τιμή Παρατηρητηρίου (όπου υπάρχει). Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω από το Π.Τ. της ΕΠΥ (άρθρο 24 του Ν. 3846/2010) θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
8. Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το νοσοκομείο.
9. **Χρόνος ισχύος προσφορών :** Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με την συμμετοχή τους για τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημέρες.
10. **Τρόπος παράδοσης - παραλαβής :**
 - Τα υπό παραγγελία είδη θα παραδίδονται και θα συνοδεύονται από τα ανάλογα τιμολόγια.
 - Η παράδοση των υλικών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται, θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου.
 - Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση απόρριψης ειδών εκ μέρους της επιτροπής παραλαβής, εφ' όσον αυτά δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, θα αντικαθίστανται δωρεάν εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών.
11. **Ειδικοί όροι συμμετοχής :**
 - Ο προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι φέρει εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπόμενων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης των υλικών.
 - Η προμήθεια των ειδών που δεν εκτελεί η εταιρεία, στην οποία έγινε η αρχική κατακύρωση θα γίνεται από τον επόμενο μειοδότη της έρευνας και την διαφορά της τιμής που προκύπτει θα την επιβαρύνεται η εταιρεία στην οποία έγινε αρχικά η κατακύρωση/ανάθεση.
 - Ο προμηθευτής με τη συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αναφέρονται με τα οποία και συμφωνεί.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΔΙΣΚΩΝ

ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ

ΣΙΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

- Ιδανικοί για χρήση σε νοσοκομεία, κλινικές, χώρους μαζικής εστίασης, ιδρύματα, κλπ.
- Διαστάσεων (53-55x37-38x10-12)cm
- Οι ισοθερμικοί Δίσκοι Σερβιρίσματος θα φέρουν καπάκι και χωρίσματα (5 θέσεων) και extra θέση για μαχαιροπήρουνα
- Κατασκευή από πολυπροπυλένιο PP, κατάλληλο για τρόφιμα (food grade).και εσωτερική μόνωση από υψηλής πυκνότητας πολυουρεθάνη χωρίς CFC(Χλωροφθοράνθρακες) προσφέροντας την μέγιστη δυνατότητα θερμομόνωση.
- Υψηλής ποιότητας κατασκευής και αντοχής για την καθημερινή χρήση και για τις διαδικασίες καθαρισμού- απολύμανσης
- Με επιφάνειες ανθεκτικές σε κοψίματα και σπασίματα.
- Κατάλληλοι για πλύσιμο στο πλυντήριο
 - Με πολλαπλές, ανεξάρτητες μονωμένες θέσεις(5) συν (1) θέση για μαχαιροπήρουνα για τον διαχωρισμό του κύριου πιάτου, των συνοδευτικών, του γλυκού.
 - Με δυνατότητα παράλληλης μεταφοράς ζεστών και κρύων γευμάτων καθώς κάθε διαμέρισμα θα πρέπει να έχει τη δική του μόνωση.
 - Ο σχεδιασμός των χωρισμάτων και η μόνωση δεν θα επιτρέπει την μεταφορά θερμότητας από το ένα φαγητό στο άλλο.
 - Με θήκη κάρτας μενού στη βάση ή στο πλάι για την αναγραφή ονόματος σιτιζομένου και την κλινική.
 - Με την ελάχιστη απώλεια θερμότητας κατά την τοποθέτηση των φαγητών
 - Με αντοχή σε θερμοκρασίες από -40 °C έως +100 °C
 - Με μέγιστο βάρος χωρίς τα πιάτα 2,5kg
 - Με εργονομική σχεδίαση και με δυνατότητα τοποθέτησης – αποθήκευσης το ένα πάνω στο άλλο (στοίβαξη)
 - Με στρογγυλεμένες άκρες εσωτερικά και εξωτερικά και χωρίς αιχμηρές απολήξεις
 - Με ενσωματωμένες κλειδαριές ή κλιπς ασφαλείας για την αποφυγή ανοίγματος κατά τη μεταφορά (ασφαλή μεταφορά γευμάτων), και με δυνατότητα αντικατάστασης των κλιπς εάν χρειαστεί.
- Οι δίσκοι θα φέρουν 5 μονωμένες θέσεις για :
 1. 1 πιάτο βαθύ Ø20cm,

2. 1 πιάτο ρηχό Ø23cm,
3. 1 πιάτο οβάλ 17cm,
4. 1 φλυτζάνι 170 ml
5. 1 μπωλ σούπας Ø12cm

Και μία (1) θέση για μαχαιροπήρουνα κυρίως φαγητού

Τονίζεται πως το είδος θα προσφερθεί με τα πιάτα και τα μπωλ, από υλικό κατασκευής μελαμίνη λευκή ή πορσελάνη λευκή υψηλής αντοχής.

Το υλικό κατασκευής των πιάτων θα εξασφαλίζει την καθαρισμού – απολύμανσης και θα φέρει το μικρότερο δυνατό βάρος.

Δεν θα προσφερθούν μαχαιροπήρουνα.

Απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού καταλληλότητας για τα προσφερόμενα είδη(δίσκοι και πιάτα) και για χρήση σε χώρους μαζικής εστίασης και η εναρμόνισή τους στα διεθνή στάνταρτ εφαρμογής συστήματος αυτοελέγχου HACCP.

Οι κατασκευάστριες εταιρείες των ειδών να φέρουν πιστοποίηση κατά ISO 9001 για τα προσφερόμενα είδη.

Είναι απαραίτητη η προσκόμιση δείγματος ισοθερμικού δίσκου με τα πιάτα από τους προσφέροντες για δοκιμή στους χώρους του Νοσοκομείου (Τμ. Διατροφής) .

Η δοκιμή θα πραγματοποιηθεί από τον υπεύθυνο του Τμ. Διατροφής , αλλά και από το προσωπικό του Τμ. Διατροφής για την ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης των προσφορών.

Οι παραπάνω όροι θεωρούνται δεσμευτικοί, με ποινή απόρριψης της προσφοράς σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε κάποιον από α

(Για οποιαδήποτε πληροφορία απευθυνθείτε στον προϊστάμενο του Τμήματος Διατροφής κ. Μπούρλα Κωνσταντίνο τηλ. 2622360273)