

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Μέξια Χριστίνα
ΤΗΛ : 210-6834569

Αναρτητέο στο ΚΗΜΔΗΣ
Αναρτητέο στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Μαρούσι, 01/09/2026
Αρ.Πρωτ.: 561/21040

ΠΡΟΣ:

1) «POOL SPORT INSTALLATION I.K.E.»,»
με ΑΦΜ: 801704525
info@poolsport.gr

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την «Προμήθεια Κολυμβητικών Διαδρομών για την κάλυψη αναγκών των Κολυμβητικών Δεξαμενών P11 & P1 του του ΟΑΚΑ "Σπύρος Λούης"», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής, Προϋπολογισμού €8.900,00 πλέον ΦΠΑ, σύμφωνα με την εισήγηση του Τμήματος Κολυμβητηρίου του ΟΑΚΑ. (εισηγ. 561/21040).

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης», προσκαλεί τον παραπάνω Οικ. Φορέα, να καταθέσει ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την «Προμήθεια Κολυμβητικών Διαδρομών για την κάλυψη αναγκών των Κολυμβητικών Δεξαμενών P11 & P1 του του ΟΑΚΑ "Σπύρος Λούης"», σύμφωνα με:

- Άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
- Την υπ' αρ. 3/6511 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΚΑ, ΦΕΚ Β' 4429/20.07.2026, περί μεταβίβασης αρμοδιότητας απευθείας ανάθεσης συμβάσεων στον Συντονιστή Γενικό Διευθυντή ΟΑΚΑ»
- Την Κ.Υ.Α. 52445/2023 με την οποία ορίζεται η υποχρέωση για τους προμηθευτές να εκδώσουν και να διαβιβάσουν ηλεκτρονικό τιμολόγιο για τις συμβάσεις που θα συνάψουν και θα εκτελεστούν με τη διαδικασία των διαγωνισμών του δημοσίου μετά την 1/6/2024.
- Το υπηρεσιακό σημείωμα 561/21040 του Τμήματος Κολυμβητηρίου του ΟΑΚΑ
- Την ΑΔΑ 00ΑΙΤ0000857/9ΥΡ6469Η3Π-Φ5Β απόφαση ανάληψης υποχρέωσης
- σύμφωνα με την κάτωθι περιγραφή:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1. ΑΝΤΙΚΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 150mm – 50m

Θα αποτελείται από ζεύγη αντικυματικών δίσκων, διαμέτρου 150mm, στους οποίους θα παρεμβάλλονται πλωτήρες με αέρα(σετ). Οι δίσκοι και οι πλωτήρες θα είναι κατασκευασμένοι από πολυαιθυλένιο μέσης πυκνότητας(MDPE), με ειδική επεξεργασία για αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, το χλώριο και το νερό και θα περιέχουν ειδικά μαλακτικά πρόσθετα. Θα είναι πιο φαρδιοί και βαρύτεροι σε σχέση με τις κοινές αντικυματικές διαδρομές, με μεγαλύτερα πτερύγια και τρύπες ώστε να απορροφούν περισσότερη ενέργεια και κυματισμό. Ο πλωτήρας θα είναι μεγαλύτερος και θα έχει ραβδώσεις που βοηθούν στην απορρόφηση των κυματισμών. Θα πρέπει να απορροφούν περίπου το 90% των κυματισμών, καθιστώντας έτσι ιδανική για μεγάλες διεθνείς κολυμβητικές διοργανώσεις.

Θα συνδέονται μεταξύ τους με εύκαμπτο ανοξείδωτο συρματόσχοινο, ποιότητας AISI 316, πάχους 4mm, το οποίο στη μία άκρη θα καταλήγει σε σκληρό ανοξείδωτο ελατήριο και στην άλλη σε μηχανισμό σύσφιξης με κασάνια και κάλυμμα προστασίας. Στα πρώτα 5 μέτρα εκατέρωθεν, το χρώμα της διαδρομής θα είναι κόκκινο ενώ το υπόλοιπο να είναι πράσινο βάση προδιαγραφών της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας ή λευκό μπλε εναλλάξ. Θα φέρουν σήμανση στα 15μ εκατέρωθεν των τοίχων εκκίνησης και τερματισμού και στα 25μ. Μήκος 50μ.

Απαιτείται βεβαίωση χρήσης από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Υγρού Στίβου (World Aquatics) σε κορυφαίες

διεθνείς διοργανώσεις (Ολυμπιακούς Αγώνες, Παγκόσμια Πρωταθλήματα), ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα των διαδρομών και η αντικυματική προστασία των αθλητών καθώς και πιστοποιητικό ISO 9001:2015 του εργοστασίου κατασκευής.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 για την προμήθεια & εγκατάσταση εξοπλισμών αθλητικών εγκαταστάσεων.

Κατάλληλες για την κολ. δεξαμενή P1/P4

Ποσότητα : ένα (1) τεμάχιο

2. ΑΝΤΙΚΥΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 100mm – 25m

Θα αποτελείται από ζεύγη αντικυματικών δίσκων, διαμέτρου **100mm**, στους οποίους παρεμβάλλονται πλωτήρες με αέρα (σετ). Μεταξύ των σετ υπάρχουν δύο ανεξάρτητοι αντικυματικοί δίσκοι. Οι δίσκοι και οι πλωτήρες είναι κατασκευασμένοι από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE), με ειδική επεξεργασία για αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, το χλώριο και το νερό. Οι δίσκοι και οι πλωτήρες συνδέονται μεταξύ τους με εύκαμπτο ανοξείδωτο συρματόσχοινο, ποιότητας AISI 316, πάχους 4mm, το οποίο στη μία άκρη καταλήγει σε σκληρό ανοξείδωτο ελατήριο και στην άλλη σε μηχανισμό σύσφιξης με κασάνια και κάλυμμα προστασίας. Το χρώμα στα πρώτα 5 μέτρα εκατέρωθεν της διαδρομής είναι κόκκινο ενώ το υπόλοιπο είναι μπλε-λευκό εναλλάξ. Θα φέρουν σήμανση στα 15μ εκατέρωθεν των τοίχων εκκίνησης και τερματισμού και στα 25μ. Μήκος 25μ.

Απαιτείται βεβαίωση χρήσης από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Υγρού Στίβου (World Aquatics) σε κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις (Ολυμπιακούς Αγώνες, Παγκόσμια Πρωταθλήματα), ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα των διαδρομών και η αντικυματική προστασία των αθλητών καθώς και πιστοποιητικό ISO 9001:2015 του εργοστασίου κατασκευής.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 για την προμήθεια & εγκατάσταση εξοπλισμών αθλητικών εγκαταστάσεων.

Κατάλληλες για την κολ. δεξαμενή P11.

Ποσότητα : οκτώ (8) τεμάχια

3. ΑΝΤΙΚΥΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

Κάθε διαδρομή θα έχει μήκος 10,70m και θα αποτελείται από ζεύγη αντικυματικών δίσκων, διαμέτρου 100mm, στους οποίους θα παρεμβάλλεται πλωτήρας με αέρα (σετ). Μεταξύ των σετ θα υπάρχουν δύο ανεξάρτητοι αντικυματικοί δίσκοι για την απορρόφηση των κυματισμών. Οι δίσκοι και οι πλωτήρες θα είναι κατασκευασμένοι από HD πολυαιθυλένιο, με ειδική επεξεργασία για αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία, το χλώριο και το νερό. Θα συνδέονται μεταξύ τους με εύκαμπτο ανοξείδωτο συρματόσχοινο, ποιότητας AISI 316, πάχους 4mm, το οποίο στη μία άκρη θα καταλήγει σε σκληρό ανοξείδωτο ελατήριο και στην άλλη σε μηχανισμό σύσφιξης με κασάνια και κάλυμμα προστασίας. Ο χρωματισμός και η σήμανση θα είναι σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους διεθνείς κανονισμούς για αγώνες ανδρών & γυναικών.

Απαιτείται βεβαίωση χρήσης από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Υγρού Στίβου (World Aquatics) σε κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις (Ολυμπιακούς Αγώνες, Παγκόσμια Πρωταθλήματα), ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα των διαδρομών και η αντικυματική προστασία των αθλητών καθώς και πιστοποιητικό ISO 9001:2015 και ISO 14001:2015 του εργοστασίου κατασκευής.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι, σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & ISO 45001:2018 για την προμήθεια & εγκατάσταση εξοπλισμών αθλητικών εγκαταστάσεων.

Κατάλληλες για δεξαμενές πλάτους 25m.

Ποσότητα : δύο (2) τεμάχια

ΟΙ ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΑ ΜΕΤΡΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

Προϋπολογισμός:

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των **ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΩΝ ΕΥΡΩ (€8.900,00)**, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (ήτοι € 11.036,00 με ΦΠΑ)

Η καταβολή του συνολικού τιμήματος, θα πραγματοποιηθεί με την οριστική παραλαβή και μετά τη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την αρμόδιο Όργανο Παραλαβής, με την προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών:

α) Τιμολόγιο του αναδόχου.

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε».

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

γ) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των υπηρεσιών & 4% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των προμηθειών.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

Υποβολή Προσφοράς:

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει **να αποστείλουν:**

1. Την οικονομική προσφορά, με email στο Τμήμα Προμηθειών supplies@oaka.gr, έως **07/09/2026 και ώρα 12:00**. Στην προσφορά θα αναγράφεται **ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ** ο τίτλος των εργασιών και ο αρ. εισήγησης : **<561/21040>**.

Μαζί με την οικονομική προσφορά θα πρέπει να υποβληθεί:

2. Υπεύθυνη Δήλωση μέσω του Gov.gr ότι «Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του Οικονομικού Φορέα σύμφωνα με το Άρθρο 73 του Ν.4412/16».

Για την πληρωμή τιμολογίων απαιτείται φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Επιτρέπονται προσφορές μόνο για το σύνολο των εργασιών. Προσφορές για τμήματα των εργασιών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Χρόνος Ισχύος των Προσφορών: 180 ημέρες.

Διάρκεια Σύμβασης: 2 μήνες

Πληροφορίες:

Για οποιαδήποτε πληροφορία επι του αντικειμένου των εργασιών στο τηλ. 2106868432 κ. Φάνη Θεοφάνη.