



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ιωάννινα	03-09-2026
Αριθ. Πρωτ.	23043

Τμήμα		Προμηθειών		
Ταχ. Δ/ση		Λ. Στ. Νιάρχου		
		45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ	ΠΡΟΣ:	ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ uhi.gr
Τηλέφωνο		2651099855		
Πληροφορίες		Μ. Μπλέτσα	Κοιν. :	
e- mail		mmpetsa@uhi.gr		

ΘΕΜΑ :	Πρόσκληση Υποβολής προσφοράς με απ ευθείας ανάθεση δια συλλογής προσφορών για την προμήθεια Υλικών για τις ανάγκες της Διαχείρισης Πάγιου Εξοπλισμού .
---------------	--

	α. Ν.2955/2001
	β. Ν. 2286/ 199 5 άρθρο 2 παρ. 12, περ.γ
	γ. Ν. 3329/2005 όπως ισχύει σήμερα
	δ. Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα με το Ν.3846/2012
	ε. Άρθρο 118 του Ν. 4412/2016
	στ. 4605/2019 άρθρα 43,44,45
	ζ. Το Ν. 4782/2021 όπως ισχύει
	Η. Το Ν. 4865/2025 όπως ισχύει
	Θ. Το Ν. 5218/2025 όπως ισχύει
	ι. Το με Α/Α 120/16-06-2026 αίτημα της Διαχείρισης Πάγιου Εξοπλισμού του Νοσοκομείου.

Προκειμένου το Νοσοκομείο μας να προβεί άμεσα στην προμήθεια ρολοκουρτινών απλών με απ ευθείας ανάθεση δια συλλογής προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά, άκρως απαραίτητων για τη λειτουργία του Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων παρακαλούμε να καταθέσετε σχετική έγγραφη κλειστή προσφορά έως την **08-09-2026 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10.00πμ.**

Σημειώνεται ότι :

Γίνονται δεκτές προσφορές και για επί μέρους ζητούμενα είδη. Οι τιμές να δοθούν, ανά ζητούμενο είδος και μονάδα μέτρησης σε ευρώ και να περιλαμβάνουν τις νόμιμες κρατήσεις.

1. Σε περιπτώσεις ειδών που συμπεριλαμβάνονται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ, οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπερβαίνουν τις αντίστοιχες ανώτατες τιμές του παρατηρητηρίου. Υποχρεωτικά σε κάθε προσφερόμενο είδος να αναγράφεται εάν το προσφερόμενο είδος συμπεριλαμβάνεται στο Παρατηρητήριο τιμών της Ε.Π.Υ και ο α/α του παρατηρητηρίου στον οποίο ανήκει το είδος ή όχι.
2. Στο φάκελο της προσφοράς να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει υπεύθυνα, ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί προμηθευτής σε είδη του παρακάτω πίνακα, δεσμεύεται να παραδώσει εντός τριάντα (30) ημερών από τη διαβίβαση σχετικής παραγγελίας από τα αρμόδια τμήματα του Νοσοκομείου.
3. Σε περίπτωση που δεν παραδοθούν οι ζητούμενες ποσότητες εντός των παραπάνω χρονικών ορίων θα εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το Ν. 4412/2016 κυρώσεις για εκπρόθεσμη παράδοση.

4. Ο χρόνος πληρωμής θα είναι σύμφωνα με το Π.Δ 166/5-06-2003.
5. Τον προμηθευτή βαρύνουν κρατήσεις, σύμφωνα με τους νόμους 3580/2007, 4013/2011, 4413/2016 και 4605/2019 όπως ισχύουν.

ΚΩΔ.ΤΥΠΟΥ ΚΩΔ.ΕΙΔΟΥΣ	ΟΝΟΜΑ ΤΥΠΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ	Μ/Μ ΦΠΑ	ΠΟΣΟΤ. ΚΩΔ.ΔΗΜ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΠΡΟΒΛ.ΔΑΠΑΝΗ
10019009	ΡΟΛΟΚΟΥΡΤΙΝΑ	TEM	7,00	140,0000
2010019009000007	ΡΟΛΟΚΟΥΡΤΙΝΑ ΑΠΛΗ	24,00	24101890000001	1.215,23

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛ/ΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:

1.215,23

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΡΟΛΟΚΟΥΡΤΙΝΕΣ

Το προσφερόμενο είδος αφορά σε προμήθεια και εφαρμογή συστήματος σκίασης (roller υφασμάτινα) για τις ανάγκες διάφορων τμημάτων του ΠΓΝΙ. Θα αποτελείται από:

- ενισχυμένο μηχανισμό διατομής Φ32 χρώματος γκρι για στήριξη σε τοίχο
- αλυσίδα για τη ρύθμιση της κουρτίνας
- πανί ρολοκουρτίνας (Roller υφασμάτινα)

1. πολυεστερική σύνθεση 100 %
2. αντιμικροβιακό
3. πάχος 0,38χιλ
4. βάρος 263 γρ/μ²
5. βραδύκαυστο
6. un block 100
7. διαπερατότητα φωτός (1-5) 3
8. Εξοικονόμηση ενέργειας (1-3) 2

ΤΕΙ (ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ) TEM 4

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ TEM (1)

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΗΜΕΡ. ΝΟΣ. TEM (2)

Οι μετρήσεις θα πραγματοποιηθούν από τον ανάδοχο.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και η τοποθέτηση.

Η τοποθέτηση θα γίνει κεντραρισμένα ως προς το άνοιγμα, έτσι ώστε η ρολοκουρτίνα να εξέχει 5 εκ εκατέρωθεν του ανοίγματος κατακόρυφα, ενώ από την επάνω πλευρά ο μηχανισμός θα τοποθετηθεί 10 εκ πάνω από το άνοιγμα.

Για την τοποθέτηση θα γίνεται συνεννόηση με τον Προϊστάμενο κάθε τμήματος. Εάν ο χώρος δεν είναι διαθέσιμος, ο ανάδοχος θα επανέλθει για τοποθέτηση δεύτερη και τρίτη φορά εάν χρειασθεί.

Το χρώμα του υφάσματος θα είναι επιλογή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου από παλέτα τουλάχιστον 10 χρωμάτων.

Θα υπάρχει κάλυψη σε ανταλλακτικά και εργασία.

Θα προσκομισθεί φύλλο συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ